



# “SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE PERUŠIĆ”

## SLUŽBENO GLASILO OPĆINE PERUŠIĆ

Godina: 22	Broj: 6	Perušić, 30. lipanj 2022.	Izlazi prema potrebi
------------	---------	---------------------------	----------------------

### SADRŽAJ

#### AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

ODLUKU O ZAŠTITI PRIJAVITELJA NEPRAVILNOSTI U OPĆINI PERUŠIĆ	3
ZAKLJUČAK O DAVANJU SUGLASNOSTI NA CJENIK PRUŽANJA GROBLJANSKIH USLUGA	7
ZAKLJUČAK O DAVANJU SUGLASNOSTI NA CJENIK PRUŽANJA USLUGA NA ZELENOJ TRŽNICI	8
ZAKLJUČAK O DAVANJU SUGLASNOSTI NA CJENIK ZBRINJAVANJA OTPADA U RECIKLAŽNOM DVORIŠTU	9
ODLUKU O USTROJAVANJU MOTRITELJSKO – DOJAVNE SLUŽBE	10

PLAN MOTRENJA, ČUVANJA I OPHODNJE GRAĐEVINA I POVRŠINA ZA KOJE PRIJETI OPASNOST OD NASTAJANJA I ŠIRENJA POŽARA	11
--	----

#### AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

ODLUKU O NERAZVRSTANIM CESTAMA NA PODRUČJU OPĆINE PERUŠIĆ	13
ODLUKU O PRIJENOSU PRAVA VLASNIŠTVA NAD KOMUNALnim VODnim GRAĐEVINAMA	58

ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O KOMUNALNOM DOPRINOSU	59
---	----

ODLUKU O II. DOPUNAMA ODLUKE O SOCIJALNOJ SKRBI OPĆINE PERUŠIĆ	60
--	----

ODLUKU O GROBLJIMA	60
--------------------	----

PRAVILNIK O OCJENJIVANJU SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA OPĆINE PERUŠIĆ	68
--	----

#### AKTI JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA

ZAKLJUČAK O ISPRAVCI TEHNIČKE POGREŠKE	82
--	----

## AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA



REPUBLIKA HRVATSKA  
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA  
OPĆINA PERUŠIĆ  
OPĆINSKI NAČELNIK  
KLASA: 024-04/22-01/21  
URBROJ: 2125-8-3/07-22-1  
PERUŠIĆ, 2. lipnja 2022. godine

Na temelju članka 21. stavak 1. Zakona o zaštiti prijavitelja („Narodne novine „, broj 46/22) i članka 30. Statuta Općine Perušić („Županijski glasnik „Ličko-senjske županije“ broj 5A/21) Načelnik Općine Perušić donosi

### **ODLUKU o zaštiti prijavitelja nepravilnosti u Općini Perušić**

#### **I. Opće odredbe**

##### **Članak 1.**

Odlukom o zaštiti prijavitelja nepravilnosti u Općini Perušić (u daljem tekstu: Odluka) uređuje se postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanja povjerljive osobe te druga pitanja važna za prijavu nepravilnosti i zaštitu prijavitelja nepravilnosti u Općini Perušić (dalje u tekstu: Općina).

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovoj Odluci odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

#### **II. Značenje izraza**

##### **Članak 2.**

Pojedini izrazi sadržani u ovoj odluci imaju sljedeće značenje:

1. *nepravilnosti*- radnje ili propusti koji su protupravni i odnose se na područje primjene i propise navedene u članku 4. Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti, ili su u suprotnosti s ciljem ili svrhom tih propisa,
2. *prijavitelj nepravilnosti*- fizička osoba koja prijavljuje ili javno razotkriva nepravilnosti o kojima je saznala u svom radnom okruženju,
3. *prijava*-usmeno ili pisano prenošenje informacija o nepravilnostima.
4. *radno okruženje*- profesionalne aktivnosti u javnom ili privatnom sektoru u okviru kojih, neovisno o prirodi tih aktivnosti, osobe stječu informacije o nepravilnostima i u okviru kojih bi te osobe mogle doživjeti osvetu ako prijave takve nepravilnosti, uključivši situaciju kada je aktivnost u međuvremenu prestala ili neposredno treba ili je trebala započeti,
5. *povezane osobe*- pomagači prijavitelja nepravilnosti, srodnici, kolege i sve druge osobe povezane s prijaviteljem nepravilnosti koje bi mogle pretrpjeti osvetu u radnom okruženju, pravni subjekti u vlasništvu prijavitelja nepravilnosti, za koje prijavitelji nepravilnosti rade ili s kojima su prijavitelji na drugi način povezani u radnom okruženju.
6. *povjerljiva osoba*- službenik Općine imenovan za zaprimanje prijava nepravilnosti navedena kao odgovorna za počinjenje nepravilnosti ili s njom povezana osoba.

### III. Zabrana sprječavanja nepravilnosti

#### Članak 3.

Zabranjeno je sprječavanje prijavljivanja nepravilnosti.

Odredbe općeg ili pojedinačnog akta Općinskog vijeća ili načelnika te pravnog posla kojima se propisuje zabrana prijavljivanja nepravilnosti nemaju pravni učinak.

### IV. Prava prijavitelja nepravilnosti

#### Članak 4.

**Da bi prijavitelj nepravilnosti uživao zaštitu moraju se kumulativno ispuniti dva uvjeta:**

- 1) Mora imati opravdan razlog vjerovati da su prijavljene ili razotkrivene informacije o nepravilnostima istinite u trenutku prijave ili razotkrivanja te da su te informacije obuhvaćene područjem primjene Zakona te
- 2) ako je prijava podnesena u skladu s odredbama ovoga Zakona sustavom unutarnjeg ili vanjskog prijavljivanja nepravilnosti ili su javno razotkrili nepravilnosti.

Identitet prijavitelja, odnosno podaci na osnovi kojih se može otkriti njegov identitet te drugi podaci koji su navedeni u prijavi nepravilnosti dostupni su isključivo osobama koje su zadužene za primanje takvih prijava i njihovu daljnju obradu te isti mora ostati zaštićen, osim ako on sam pristane na otkrivanje tih podataka.

Iznimno od prethodnog stavka podaci o identitetu prijavitelja mogu se otkriti samo ako je to nužna i razmjerna obveza koja se nalaže pravom Europske unije ili nacionalnim pravom u okviru istraga nacionalnih tijela ili u okviru sudskog postupka, među ostalim radi zaštite prava na obranu prijavljene osobe.

Postupak otkrivanja identiteta prijavitelja podliježe zaštitnim mjerama na način da tijelo koje otkriva identitet prijavitelja mora istoga obavijestiti prije otkrivanja pisom obaviješću o razlozima otkrivanja.

### V. Postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti

#### Članak 5.

Postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti započinje dostavljanjem prijave povjerljivoj osobi.

Prijava nepravilnosti može se podnijeti pisanim i usmenim putem. Pisani oblik može uključivati svaki oblik komunikacije s pisanim zapisom, a usmeni put podrazumijeva i prijavu telefonom ili drugim sredstvom koji omogućuje glasovne poruke te fizičkim sastankom, na zahtjev prijavitelja.

Prijava nepravilnosti sadrži podatke o prijavitelju nepravilnosti, prijavljenom tijelu ili osobi te informacije o nepravilnostima.

Prijavitelj nepravilnosti ima pravo na:

- 1) zaštitu identiteta i povjerljivosti,
- 2) sudsku zaštitu,
- 3) naknadu štete,
- 4) primarnu besplatnu pravnu pomoću u skladu sa zakonom kojim se uređuje pravo na besplatnu pravnu pomoć
- 5) emocionalnu podršku
- 6) drugu zaštitu predviđenu u postupcima propisanim ovim Zakonom.

Povjerljiva osoba dužna je:

- 1) Zaprimiti prijavu nepravilnosti i potvrditi njezin primitak u roku od sedam dana od dana njezina primitka,

- 2) Ispitati prijavu nepravilnosti u pravilu u roku od 30 dana, ali ne duljim od 90 dana od dana od dana potvrde o primitku prijave ili ako potvrda nije poslana prijavitelju, nakon proteka sedam dana od dana podnošenja prijave.
- 3) Bez odgode prijavu o nepravilnosti proslijediti tijelima ovlaštenim na postupanje prema sadržaju prijave, ako nepravilnost nije riješena s poslodavcem,
- 4) Bez odgode izvijestiti prijavitelja nepravilnosti o ishodu prijave,
- 5) Pisanim putem izvijestiti nadležno tijelo za vanjsko prijavljivanje nepravilnosti o zaprimljenim prijavama i ishodu postupanja u roku od 30 dana od dana odlučivanja o prijavi,
- 6) Čuvati identitet prijavitelja nepravilnosti i podatke zaprimljene u prijavi od neovlaštenog otkrivanja odnosno objave drugim osobama,
- 7) Čuvati identitet prijavitelja nepravilnosti i podatke zaprimljene u prijavi od neovlaštenog otkrivanja odnosno objave drugim osobama
- 8) Pružiti jasne i lako dostupne informacije o postupcima za podnošenje prijave nadležnom tijelu za vanjsko prijavljivanje i prema potrebi institucijama, tijelima, uredima ili agencijama Europske unije nadležnim za zastupanje po sadržaju prijave nepravilnosti.

### Članak 6.

Općinski načelnik će imenovati povjerljivu osobu i njezinog zamjenika na prijedlog najmanje 20% službenika Općine Perušić.

U slučaju više prijedloga službenika prednost će imati prijedlog koji ima veću podršku službenika, a u slučaju prijedloga koji imaju jednaku podršku službenika, prednost će imati prijedlog koji je prvi zaprimljen.

Iznimno, Općinski načelnik imenovati će povjerljivu osobu bez prijedloga najmanje 20% službenika ako takav prijedlog nije dan.

Imenovanu povjerljivu osobu i njezina zamjenika Općinski načelnik će razriješiti bez odgađanja na temelju prijedloga najmanje 20% službenika zaposlenih u Općini Perušić.

Općina Perušić će pokrenuti postupak za imenovanje povjerljive osobe i njezina zamjenika najkasnije u roku od 30 dana od razrješenja povjerljive osobe i njezina zamjenika. Do donošenja odluke o imenovanju nove povjerljive osobe, poslove povjerljive osobe obavlja njezin zamjenik, osim ako okolnosti upućuje na to da je potrebno imenovati treću osobu da privremeno obavlja poslove povjerljive osobe.

Povjerljiva osoba i njezin zamjenik moraju dati pisani suglasnost za imenovanje.

### VI. Drugi oblici prijavljivanja nepravilnosti

#### Članak 7.

Pored unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti sukladno ovoj Odluci, prijavljivanje nepravilnosti može biti vanjsko te javno razotkrivanje.

- 1) **Vanjsko prijavljivanje**  
nepravilnosti je otkrivanje nepravilnosti pučkom

pravobranitelju u zakonom propisanim uvjetima.

Prijavitelj nepravilnosti može prijaviti nepravilnosti nadležnom tijelu za vanjsko prijavljivanje nepravilnosti nakon što je prvo podnio prijavu kroz sustav unutarnjeg prijavljivanja ili izravno nadležnom tijelu za vanjsko prijavljivanje

## 2) Javno razotkrivanje

**nepravilnosti je otkrivanje nepravilnosti javnosti**

**Prijavitelj nepravilnosti koji javno razotkriva nepravilnosti ima pravo na zaštitu ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:**

- **osoba je prvo podnijela prijavu sustavom unutarnjeg i vanjskog prijavljivanja, ili izravno nadležnom tijelu za vanjsko prijavljivanje, ali u zakonskim rokovima nije dobila odgovorili nisu poduzete zakonske mjere kao odgovor na prijavu ili prijavitelj ima opravdani razlog vjerovati da nepravilnost predstavlja očitu opasnost za javni interes ili da postoji rizik od osvete ili da su kod vanjskog prijavljivanja izgledi da će se nepravilnosti ukloniti niski zbog posebnih okolnosti slučaja.**

zaštićenih ovim zakonom te da se presuda kojom je utvrđena povreda prava prijavitelja nepravilnosti objavi u medijima na trošak tuženika.

U postupku sudske nadležnosti mjesno je nadležan sud sjedišta, prebivališta ili boravišta tuženika ili tužitelja, ili sud na čijem je području osveta poduzeta ili je nastupila njezina posljedica.

U postupku sudske zaštite prijavitelja nepravilnosti stvarno su nadležni općinski sudovi, upravni sudovi te trgovački sudovi, ovisno o tome iz čije nadležnosti proizlazi spor koji je povod za tužbu za zaštitu prijavitelja nepravilnosti.

U postupcima radi zaštite prijavitelja nepravilnosti pretpostavlja se da je šteta nastala iz osvete zbog prijave ili javnog razotkrivanja te je osoba koja je poduzela osvetu ta na kojoj je teret dokaza da je ta radnja ili propust bio utemeljen na opravdanim razlozima.

## VIII. ZAVRŠNA ODREDBA

### Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Službenom glasniku“ Općine Perušić.

Općinski načelnik

Ivica Turić v.r.

## VII. Sudska zaštita

### Članak 8.

Sudska zaštita prijavitelja nepravilnosti ostvaruje se u posebnom postupku koji se pokreće tužbom za zaštitu prijavitelja nepravilnosti kojom se može tražiti da se utvrdi da je prema prijavitelju nepravilnosti poduzeta osveta, da se zabrani poduzimanje ili ponavljanje osvete, da se naknadi šteta prouzročena povredom prava



REPUBLIKA HRVATSKA  
LIČKO SENJSKA ŽUPANIJA  
OPĆINA PERUŠIĆ  
OPĆINSKI NAČELNIK  
KLASA: 363-01/22-01/37  
URBROJ: 2125-8-3/9-22-1  
Perušić, 30. lipnja 2022. godine

Na temelju članka 46. Statuta Općine Perušić („Županijski glasnik“ Ličko senjske županije, br. 5A/21), Općinski načelnik Općine Perušić donio je

### **ZAKLJUČAK**

#### **o davanju suglasnosti na Cjenik pružanja grobljanskih usluga**

##### **Članak 1.**

Daje se suglasnost trgovačkom društvu PERUŠIĆ d.o.o. za komunalne djelatnosti, Perušić, na Cjenik pružanja grobljanskih usluga (KLASA: 307-01/22-01/2, URBROJ, 2125-8-1-22-1 od 28. lipnja 2022. godine).

##### **Članak 2.**

Cjenik pružanja grobljanskih usluga sastavni je dio Zaključka.

##### **Članak 3.**

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku“ Općine Perušić.

**OPĆINSKI NAČELNIK**

Ivica Turić v.r.

*Perušić d.o.o za komunalne djelatnosti  
Trg popa Marka Mesića 2  
Perušić*

## **CJENIK USLUGA NA GROBLJIMA**

**I. VRSTA USLUGE:  
 UKOP**

Redni broj	Opis usluge	Visina naknade (kn)	PDV(25 %) (kn)	Ukupno (kn)
9.	Otvaranje, ukop urne i zatvaranje niše izrađene od betona	340,00	85,00	425,00
10.	Otvaranje, ukop urne i zatvaranje niše izrađene od mramora	360,00	90,00	450,00
11.	Otvaranje i zatvaranje niše sa uslugom ukopa uz prethodno uređenje	425,00	106,25	531,25
12.	Otvaranje i zatvaranje niše sa uslugom ukopa, izrađene od mramora, jedan otvor, uz prethodno uređenje	650,00	162,50	812,50
13.	Otvaranje i zatvaranje niše sa uslugom ukopa, izrađene od mramora, dva otvora, uz prethodno uređenje	830,00	207,50	1.037,50
14.	Otvaranje i zatvaranje pokrovne ploče po slučaju	115,00	28,75	143,75
15.	Razbijanje betonske pokrovne ploče sa odvozom materijala po slučaju	250,00	62,50	312,50
16.	Kitanje ili silikoniranje pokrovne ploče na grobnici po slučaju	60,00	15,00	75,00
17.	Uklanjanje vijenaca i cvijeća sa grobnice po slučaju	105,00	26,25	131,25

**II. VRSTA USLUGE : KORIŠTENJE MRTVAČNICE**

<b>Redni broj</b>	<b>Opis usluge</b>	<b>Visina naknade (kn)</b>	<b>PDV (25%) (kn)</b>	<b>Ukupno (kn)</b>
1.	Prihvata pokojnika po slučaju	220,00	55,00	275,00
2.	Korištenje mrtvačnice po slučaju	300,00	75,00	375,00
3.	Korištenje rashladne komore do tri dana po slučaju	400,00	100,00	500,00
4.	Korištenje rashladne komore preko tri dana svaki započeti dan preko	200,00	50,00	250,00
5.	Korištenje rashladne komore i odarnice do tri dana po slučaju	750,00	187,50	937,50
6.	Koristenje rashladne komore i odarnice preko tri dana svaki započeti dan	225,00	56,25	281,25
7.	Predaja pokojnika bez ispraćaja po slučaju	135,00	33,75	168,75
8.	Otvaranje mrtvačnice po zahtjevu po satu	135,00	33,75	168,75

### III. ISPRACAJ I SAHRANA

Redni broj	Opis usluge	Visina naknade (kn)	PDV (25 %) (kn)	Ukupno (kn)
1.	Ispraćaj	680,00	170,00	850,00
2.	Ispraćaj - nosenje urne sa jednim djelatnikom	320,00	80,00	400,00
3.	Ispraćaj bez sahrane - ukopa	500,00	125,00	625,00

#### IV. EKSHUMACIJA

Redni broj	Opis usluge	Visina naknade (kn)	PDV (25 %) (kn)	Ukupno (kn)
1.	Iskop i zatrpanje	1.040,00	260,00	1.300,00
2.	Organizacija ekshumacije	250,00	62,50	312,50
3.	Iskop jame u zemlji, zatrpanje u grobu bez betonskog okvira, radi izvršenja ekshumacije	975,00	243,75	1.218,75
4.	Iskop jame u zemlji, zatrpanje u grobu sa betonskim okvirom, radi izvršenja ekshumacije	1.131,00	282,75	1.413,75
5.	Iskop jame u zemlji, zatrpanje u grobu sa okvirom i nadgrobnim spomenikom izrađenim od mramora, radi izvršenja ekshumacije	1.196,00	299,00	1.495,00
6.	Otvaranje i zatvaranje grobnice izrađene od betona, radi izvršenja ekshumacije	585,00	146,25	731,25
7.	Otvaranje i zatvaranje grobnice izrađene od mramora, radi izvršenja ekshumacije	754,00	188,50	942,50
8.	Ekshumacija do 3 godine nakon ukopa	3.000,00	750,00	3.750,00
9.	Ekshumacija od 3 do 6 godina nakon ukopa	2.500,00	625,00	3.125,00
10.	Ekshumacija preko 6 godina nakon ukopa	1.600,00	400,00	2.000,00
11.	Potrošni materijal kod ekshumacije, zaštitna sredstva i sredstva za dezinfekciju	300,00	75,00	375,00
12.	Uklanjanje ostataka betonskih i kamenih elemenata nakon ekshumacije	520,00	130,00	650,00

## V. NAKNADA ZA DODJELU GROBNOG MJESTA

Redni broj	Opis usluge	Visina naknade (kn)	POV (25 %) (kn)	Ukupno (kn)
3.	Naknada za dodjelu grobnog mjesta - humak - jednostruki grob dimenzije 120x260 - jednokratno prilikom potpisivanja ugovora.	3.000,00	750,00	3.750,00
4.	Naknada za dodjelu grobnog mjesta - humak - dvostruki grob dimenzije 180x260 - jednokratno prilikom potpisivanja ugovora.	6.000,00	1.500,00	7.500,00
5.	Naknada za dodjelu grobnog mjesta - humak - trostruki grob dimenzije 220x220 - jednokratno prilikom potpisivanja ugovora.	9.000,00	2.250,00	11.250,00
6.	Naknada za dodjelu grobnog mjesta - 120x200 - sa izgrađenim betonskim okvirom groba s jednim ukopnim mjestom - jednokratno prilikom potpisivanja ugovora.	6.372,66	1.593,17	7.965,83
7.	Naknada za dodjelu grobnog mjesta - 200x250 - sa izgrađenim betonskim okvirom groba s dva ukopna mjesta - jednokratno prilikom potpisivanja ugovora.	10.589,55	2.647,39	13.236,94
8.	Naknada za dodjelu grobnog mjesta - 280x250 - sa izgrađenim betonskim okvirom - jednokratno prilikom potpisivanja ugovora.	14.804,65	3.701,16	18.505,81
9.	Naknada za dodjelu grobnog mjesta - urna	800,00	200,00	1.000,00
10.	Naknada za dodjelu niše s jednostrukim grobnim mjestom	6.000,00	1.500,00	7.500,00
11.	Naknada za dodjelu niše s dvostrukim grobnim mjestom	12.000,00	3.000,00	15.000,00
12.	Naknada za dodjelu grobnice	9.000,00	2.250,00	11.250,00

## VI. OBRADA ZAHTJEVA ZA IZVOĐENJE RADOVA NA GROBLJU

Redni broj	Opis usluge	Visina naknade	PDV (25%)	Iznos (kn)
1.	Obrada zahtjeva za izvođenje radova. Obračun po podnesenom zahtjevu. U stavku su uključeni: izlazak na mjesto izvođenja radova, izmjera, određivanje dimenzija pojedinih elemenata grobnog mjesta, izrada 2 primjerka skice izmjere i troškovnika radova.	831,09	207,77	1.038,86
2.	Naknada za izdavanje suglasnosti za izvođenje radova na izradi betonskog okvira grobnoga mjesta.	208,90	52,23	261,13
3.	Naknada za izdavanje suglasnost i za izvođenje radova oblaganja betonskog okvira kamenom postavu ookrovne oloce i/ili nadarobnoa spomenika.	208,90	52,23	261,13
4.	Naknada za izdavanje suglasnosti za izvođenje sitnih radova na postojećim grobnim mjestima.	104,45	26,11	130,56
5.	Naknada za jednokratno koristenje kontejnera za odlaganje materijala od uklanjanja postojećeg grobnog mjesta (za slučaj ako se ne izdaje neka od gore navedenih suglasnosti).	prema važećem cjeniku na dan isporuke usluge od strane uprave groblja		

## VII. USLUGA ODRŽAVANJA GROBNIH MJESTA

<b>Redni broj</b>	<b>Opis usluge</b>	<b>Cijena usluge (kn)</b>	<b>PDV (25 %) (kn)</b>	<b>Ukupno (kn)</b>
1.	Jednokratno uređenje jednostrukog grobnog mjesa koje obuhvaca uklanjanje starih svijeca i aranzmana, šišanje ili uklanjanje bilja, pranje svih kamenih dijelova groba, prijevoz i postavu svijeca lampiona i aranzmana. <sup>(1)</sup>	130,00	32,50	162,50
2.	Jednokratno uređenje dvostrukog grobnog mjesa koje obuhvaca uklanjanje starih svijeca i aranzmana, šišanje ili uklanjanje bilja, pranje svih kamenih dijelova groba, prijevoz i postavu svijeca lampiona i aranzmana. <sup>(1)</sup>	155,00	38,75	193,75
3.	Jednokratno uređenje trostrukog grobnog mjesa koje obuhvaca uklanjanje starih svijeca i aranzmana, šišanje ili uklanjanje bilja, pranje svih kamenih dijelova groba, prijevoz i postavu svijeca lampiona i aranzmana. <sup>(1)</sup>	175,00	43,75	218,75
4.	Jednokratno pranje grobnog mjesa - jednostruko grobno mjesto, sa spomenikom.	50,00	12,50	62,50
5.	Jednokratno pranje grobnog mjesa - dvostruko grobno mjesto, sa spomenikom.	100,00	25,00	125,00
6.	Jednokratno pranje grobnog mjesa - trostruko grobno mjesto, sa spomenikom.	125,00	31,25	156,25
7.	Jednokratno pranje grobnog mjesa - grob urna.	32,00	8,00	40,00

"Perušić d.o.o. za komunalne djelatnosti Trg popa Marka Mesica 2, 53202 Perušić  
**CJENIK USLUGA ZA GROBLJA NA PODRUČJU OPĆINE PERUŠIĆ"**

8.	Dobava i postava dekorativnog pjeska na površinu grobnog mjesto - jednostruko grobno mjesto. U cijenu stavke uključena dobava i postavljanje PVC folije i 2 vreće ( oko 50 kg - za jedno grobno mjesto ) ukrasnog pjeska. Za dodatne kolicine pjeska ili narudžbu pjeska po zahtjevu cijena se uvećava za stvarne troškove dobave i dopreme.		420,00	105,00	525,00
9.	Dobava i postava dekorativnog pjeska na površinu grobnog mjesto - jednostruko grobno mjesto. U cijenu stavke uključena dobava i postavljanje PVC folije i 2 vreće ( oko 100 kg - za jedno grobno mjesto ) ukrasnog pjeska. Za dodatne kolicine pjeska ili narudžbu pjeska po zahtjevu cijena se uvećava za stvarne troškove dobave i dopreme.		480,00	120,00	600,00
10.	Dobava i postava dekorativnog pjeska na površinu grobnog mjesto - jednostruko grobno mjesto. U cijenu stavke uključena dobava i postavljanje PVC folije i 2 vreće ( oko 150 kg - za jedno grobno mjesto ) ukrasnog pjeska. Za dodatne kolicine pjeska ili narudžbu pjeska po zahtjevu cijena se uvećava za stvarne troškove dobave i dopreme.		525,00	131,25	656,25
11.	Cijena uređenja grobnog mesta ne uključuje dobavu svijeca, lampiona i cvjetnih aranzmana.				

**VIII. IZRADA BETONSKIH OKVIRA GROBNIH MJESTA, GROBNICA, KOSTURNICA,**

Redni broj	Opis usluge	Cijena izrade (kn)	PDV (25 %) (kn)	Ukupno (kn)
1.	Izrada betonskog okvira groba s jednim ukopnim mjestom. Izrada uključuje iskop za temelj i betoniranje temelja dubine do 40 cm, oplatu i betoniranje okvira debljiine 20 cm te postavu armaturnog koša 4 - 12 mm, vilice 08/20 cm. Okvir se povezuje s temeljom dodatnom armaturnom mrezom Q 131, ili ankerima 08/20 cm.	3.372,66	843,17	4.215,83
2.	Izrada betonskog okvira s dva ukopna mesta. Izrada uključuje iskop za temelj i betoniranje temelja dubine do 40 cm, oplatu i betoniranje okvira debljiine 20 cm te postavu armaturnog koša 4 - 12 mm, vilice 08/20 cm. Okvir se povezuje s temeljom dodatnom armaturnom mrezom Q 131, ili ankerima 08/20 cm.	4.589,55	1.147,39	5.736,94
3.	Izrada betonskog okvira s tri ukopna mesta. Izrada uključuje iskop za temelj i betoniranje temelja dubine do 40 cm, oplatu i betoniranje okvira debljiine 20 cm te postavu armaturnog koša 4Ø12 mm, vilice 08/20 cm. Okvir se povezuje s temeljom dodatnom armaturnom mrezom Q 131, ili ankerima 08/20 cm.	5.804,65	1.451,16	7.255,81
4.	Izrada betonske grobnice, 3 mjesta - standardna dimenzija	19.926,58	4.981,65	24.908,23
5.	Izrada betonske grobnice, 6 mjesta	26.853,00	6.713,25	33.566,25
6.	Izrada betonske grobnice, 9 mjesta	29.621,00	7.405,25	37.026,25

**IX. IZRADA BETONSKIH OKVIRA GROBNIH MJESTA, GROBNICA, KOSTURNICA,**

<b>Redni broj</b>	<b>Opis usluge</b>	<b>Cijena izrade (kn)</b>	<b>PDV (25 %) (kn)</b>	<b>Ukupno (kn)</b>
7.	Izrada kosturnice sa najviše 50 mjesta	24.568,00	6.142,00	30.710,00
8.	Izrada betonskog okvira s poklopcem za polaganje urne	1.263,50	315,88	1.579,38
9.	Izrada betonske ladice	5.133,36	1.283,34	6.416,70
10.	Dobava kazete za urne, izrada betonskog okvira i postavljanje obloge od granita - kazeta za 4 urne, standardna dimenzija 60x60x50	2.978,72	744,68	3.723,40
11.	Dobava kazete za urne, izrada i postavljanje obloge od granita - kazeta za 6 urni, standardna dimenzija 60x80x50	1.917,08	479,27	2.396,35

**X. KAMENOKLESARSKI RADOVI**

<b>Redni broj</b>	<b>Opis usluge</b>	<b>Cijena izrade (kn)</b>	<b>PDV (25 %) (kn)</b>	<b>Ukupno (kn)</b>
1.	Demontaža i montaža postojeće natpisne ploče - grob s jednim ukopnim mjestom.	1.149,20	287,30	1.436,50
2.	Demontaža i montaža postojeće natpisne ploče - grob s dva ukopna mjesta.	1.431,30	357,83	1.789,13
3.	Demontaža i montaža postolja natpisne ploče koja je izrađena od više dijelova	1.717,30	429,33	2.146,63
4.	Izrada i montaža postolja natpisne ploče debljine 5 cm (115x20)	630,50	157,63	788,13
5.	Izrada i montaža postolja natpisne ploče debljine 8 cm (115x20)	1.086,80	271,70	1.358,50
6.	Izrada i montaža postolja natpisne ploče debljine 5 cm (170x20)	1.146,60	286,65	1.433,25
7.	Izrada i montaža postolja natpisne ploče debljine 8 cm (170x20)	1.717,30	429,33	2.146,63
8.	Obloga temelja s bočne strane granitom debljine 3 cm (grob s jednim ukopnim mjestom)	4.004,00	1.001,00	5.005,00
9.	Obloga temelja s bočne strane granitom debljine 3 cm (grob s dva ukopna mjesta)	5.148,00	1.287,00	6.435,00
10.	Obloga temelja s gornje strane granitom debljine 3 cm (grob s jednim ukopnim mjestom)	4.004,00	1.001,00	5.005,00
11.	Obloga temelja s gornje strane granitom debljine 3 cm (grob s dva ukopna mjesta)	5.720,00	1.430,00	7.150,00
12.	Obloga temelja s gornje strane granitom debljine 5 cm (grob s jednim ukopnim mjestom)	5.720,00	1.430,00	7.150,00
13.	Obloga temelja s gornje strane granitom debljine 5 cm (grob s dva ukopna mjesta)	8.008,00	2.002,00	10.010,00

## X. KAMENOKLESARSKI RADOVI

Redni broj	Opis usluge	Cijena izrade (kn)	PDV (25 %) (kn)	Ukupno (kn)
14.	Nadgrobna galerterija vaza i lampa aluminij	1.372,80	343,20	1.716,00
15.	Nadgrobna galerterija vaza i lampa bronca	2.059,20	514,80	2.574,00
16.	Nadgrobna galerterija vaza i lampa granit	1.944,80	486,20	2.431,00

## XI. NAKNADE ZA ODRŽAVANJE GROBLJA

Redni broj	Opis usluge	Cijena naknade (kn)	PDV (25 %) (kn)	Ukupno (kn)
1.	Naknada za održavanje jednog grobnog mjesta - groblje Perušić	168,00	42,00	210,00
2.	Naknada za održavanje dva grobna mjesta - groblje Perušić	208,00	52,00	260,00
3.	Naknada za održavanje tri grobna mjesta - groblje Perušić	248,00	62,00	310,00
4.	Naknada za održavanje četiri grobna mjesta - groblje Perušić	288,00	72,00	360,00
5.	Naknada za održavanje urne unutar kazete 60x60x50	80,00	20,00	100,00
6.	Naknada za održavanje urne unutar kazete 60x80x50	120,00	30,00	150,00
7.	Naknada za održavanje urne unutar niše	40,00	10,00	50,00
8.	Naknada za održavanje grobnice - groblje Perušić	320,00	80,00	400,00
9.	Naknada za svako slijedeće grobno mjesto preko četiri grobna mjesta	50,00	12,50	62,50

Naknade iz grupe XI. se primjenjuju od 01.01.2023.

"Perušić d.o.o. za komunalne djelatnosti Trg popa Marka Mesica 2, 53202 Perušić  
CJENIK USLUGA ZA GROBLJA NA PODRUČJU OPĆINE PERUŠIĆ"

**XII. PRAVNE USLUGE PRILIKOM REGULIRANJA UGOVORNIH OBVEZA IZMEĐU UPRAVITELJA GROBLJA I VLASNIKA ILI KORISNIKA GROBNIH MJESTA NA GROBLJIMA NA PODRUČJU OPĆINE PERUŠIĆ**

<b>Redni broj</b>	<b>Opis usluge</b>	<b>Cijena usluge (kn)</b>	<b>PDV (25 %) (kn)</b>	<b>Ukupno (kn)</b>
1.	Troškovi pravnog savjetovanja pri sklapanju ugovora	550,00	137,50	687,50
2.	Troškovi izdavanja rješenja o dodjeli zamjenskog ili novog grobnog mjesta	280,00	70,00	350,00
3.	Troškovi javnobilježničke ovjere ugovora	220,00	55,00	275,00

### XIII. CIJENA SATA RADA DJELATNIKA

Redni broj	Opis usluge	Cijena sata rada (kn)	PDV (25 %) (kn)	Ukupno (kn)
1.	Grobljanski radnik	90,00	22,50	112,50
2.	Radnik SSS	145,00	36,25	181,25
3.	Radnik VŠS	210,00	52,50	262,50
4.	Radnik VSS	280,00	70,00	350,00

### XIV. CIJENA SATA RADA VOZILA, STROJEVA I OPREME

Redni broj	Opis usluge	Cijena sata rada (kn)	PDV (25 %) (kn)	Ukupno (kn)
1.	Rovokopač s utovarnom korpom	465,00	116,25	581,25
2.	Rovokopač s pneumatskim čekićem	600,00	150,00	750,00
3.	Kamion > 12 t	560,00	140,00	700,00
4.	Kamion do 3,5 t	350,00	87,50	437,50
5.	Mini utovarivač	310,00	77,50	387,50
6.	Kamion od 3,5 do 12 t	410,00	102,50	512,50
7.	Pumpa za vodu	105,00	26,25	131,25
8.	Vibroploča	140,00	35,00	175,00
9.	Vibronabijač	105,00	26,25	131,25

Usluge koje se obavljaju neradnim danom (subotom), praznicima i blagdanima uvećavaju se za 60%.

Ovaj cjenik se primjenjuje od 01.07.2022.

Uprava groblja  
Perušić d.o.o.





REPUBLIKA HRVATSKA  
LIČKO SENJSKA ŽUPANIJA  
OPĆINA PERUŠIĆ  
OPĆINSKI NAČELNIK  
KLASA: 363-01/22-01/38  
URBROJ: 2125-8-3/9-22-1  
Perušić, 30. lipnja 2022. godine

Na temelju članka 46. Statuta Općine Perušić („Županijski glasnik“ Ličko senjske županije, br. 5A/21), Općinski načelnik Općine Perušić donio je

### **ZAKLJUČAK**

#### **o davanju suglasnosti na Cjenik pružanja usluga na zelenoj tržnici**

##### **Članak 1.**

Daje se suglasnost trgovačkom društvu PERUŠIĆ d.o.o. za komunalne djelatnosti, Perušić, na Cjenik pružanja usluga na zelenoj tržnici (KLASA: 307-01/22-01/3, URBROJ, 2125-8-1-22-2 od 29. lipnja 2022. godine).

##### **Članak 2.**

Cjenik pružanja usluga na zelenoj tržnici sastavni je dio Zaključka.

##### **Članak 3.**

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku“ Općine Perušić.

OPĆINSKI NAČELNIK

Ivica Turić V.R.

Perušić d.o.o. za komunalne djelatnosti  
Trg popa Marka Mesića 2  
53202 Perušić  
OIB: 72380967406  
Klasa: 307-01/22-01/3  
Ur. Broj.: 2125-8-1-22-3  
U Perušiću, 29.06.2022.

## CJENIK USLUGA NA ZELENOJ TRŽNICI

R.br	Artikl	Jedinična cijena (kn)
1.	Pristojba štand do 2 m <sup>2</sup>	65,00
2.	Pristojba štand do 3 m <sup>2</sup>	80,00
3.	Pristojba štand do 4 m <sup>2</sup>	120,00
4.	Pristojba štand do 5 m <sup>2</sup>	130,00
5.	Pristojba štand do 6 m <sup>2</sup>	150,00
6.	Pristojba štand do 7 m <sup>2</sup>	180,00
7.	Pristojba štand do 8 m <sup>2</sup>	200,00
8.	Pristojba kamion sa robom	150,00
9.	Pristojba zaprežno vozilo	65,00
10.	Pristojba pokretni buffet - pečenjara	180,00
11.	Pristojba osobni automobil	35,00
12.	Pristojba traktor	13,00
13.	Pristojba kamion do 3 t	35,00
14.	Pristojba kamion iznad 3 t	60,00

- Cijene su izražene sa PDV-om 25,00 %

Perušić d.o.o.

Mihael Kurteš, mag.oec

Na temelju članka 30. stavaka 1. i 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18. i 32/20) direktor Komunalno Perušić d.o.o., Mihael Kurteš mag. oec., dana 29. lipnja 2022. godine, donio je

## **OPĆI UVJETI ISPORUKE KOMUNALNE USLUGE JAVNE TRŽNICE NA MALO U NASELJU PERUŠIĆ**

### **I. UVJETI PRUŽANJA KOMUNALNE USLUGE**

#### **Članak 1.**

Ovim se Općim uvjetima isporuke komunalne usluge javne tržnice na malo u naselju Perušić (u dalnjem tekstu: Opći uvjeti) određuju međusobni odnosi između Isporučitelja usluge i Korisnika usluge.

#### **Članak 2.**

Isporučitelj komunalne usluge tržnice na malo u naselju Perušić je Perušić d.o.o, Trg popa Marka Mesića 2, u dalnjem tekstu (Isporučitelj usluge).

Korisnici uslužne komunalne djelatnosti tržnice na malo su pravne i fizičke osobe koje pod određenim uvjetima koriste prostor tržnice u cilju prodaje svojih proizvoda.

#### **Članak 3.**

Tržnica je organizirani i uređeni prostor na kojem se obavlja promet robe na malo, prvenstveno poljoprivredno-prehrambenih i drugih proizvoda, a u skladu s ovim Općim uvjetima, odlukom o radnom vremenu i cjeniku usluga na tržnici na malo Općine Perušić, zakonskim propisima i dobrim poslovnim običajima.

Tržnica se sastoji od zelene tržnice i javne površine.

Zelena tržnica je nenatkriveni prostor na kojem su smještene klupe – prodajni prostori, površine 529m<sup>2</sup>

Javna površina je dio tržnice na kojoj se odvija prodaja proizvoda određenih ovim Općim uvjetima, površine 800 m<sup>2</sup>.

#### **Članak 4.**

Tržnica nudi usluge:

- Davanje na korištenje zelene tržnice
- Davanje na korištenje javne površine u sklopu Tržnice na malo

Korisnici tržnicu koriste pod jednakom uvjetima.

#### **Članak 5.**

Na zelenoj tržnici mogu se prodavati:

- Povrće, voće (svježe, sušeno ili konzervirano) južno voće, mirodije, šumske plodine, jestive gljive, cvijeće, presadnice, ljekovito bilje, med i slični proizvodi.

Na javnoj površini mogu se prodavati:

- Suveniri, košaračko-pletarski proizvodi, tekstil i odjevni predmeti, obuća, pleteni proizvodi, drvna i kožna galeranterija, bižuterija, proizvodi od voska i plastike, presadnice, voće, povrće i žitarice iz vozila, kao i drugi slični proizvodi.

#### **Članak 6.**

Na prostoru tržnice mogu se pružati i jednostavniji oblici ugostiteljske i pečenjarske usluge i druge vrste usluga, prema posebnim uvjetima a u skladu s posebnom odlukom Isporučitelja usluge, uz suglasnost Općine Perušić.

#### **Članak 7.**

Proizvodi koji se nude na tržnici moraju odgovarati sanitarnim, veterinarskim i drugim uvjetima određenim u odgovarajućim propisima, vezano uz prodaju roba na malo. Odgovornost preuzimaju Korisnici usluge – prodavatelji.

#### **Članak 8.**

Promet robe na malo obavlja se u pravilu na prostoru tržnice i to za određenu robu, na za to određenim mjestima.

Na zelenoj tržnici nije dozvoljena prodaja robe s tla.

Na tržnici nije dozvoljeno zadržavanje dostavnih a ni bilo kojih drugih vozila.

Vrijeme dostave proizvoda na prodajna mjesta je od 6-8 sati, pa od 12-14 sati.

Tržnica radi svaki četvrtak u godini, osim kada praznik ili neradni dan pada u te dane.

Postoji li povećani interes Korisnika usluge , Isporučitelj usluge može odrediti i više dana u tjednu kao radne dane Tržnice na malo.

### **II. MEĐUSOBNA PRAVA I OBVEZE ISPORUČITELJA I KORISNIKA KOMUNALNE USLUGE JAVNE TRŽNICE NA MALO U PERUŠIĆU**

#### **Članak 9.**

Prodajni prostori daju se na korištenje na osnovu Javnog nadmetanja i sklopljenog Ugovora sa Korisnikom usluge.

Ugovor sa Korisnikom se sklapa na godinu dana.

Javno nadmetanje provodi se samo za slobodna prodajna mjesta. Javno nadmetanje se u tom slučaju objavljuje putem oglasa u papirnatom obliku na tržnici, te na Web stranici Isporučitelja usluge. Ponude potencijalnih Korisnika za korištenje prostora tržnice podnose se javno (licitacija).

#### **Članak 10.**

Prodajni prostor se ne može dati u podzakup.

#### **Članak 11.**

Prodajni prostor čije pravo korištenja je oduzeto Korisniku, odnosno koji je odustao od prodajnog prostora, nudit će se dnevno drugim zainteresiranim, uz prednost onih koji su prvi pokazali interes za to prodajno mjesto.

#### **Članak 12.**

Isporučitelj usluge će za sve Korisnike koji su ostvarili pravo na korištenje prostora tržnice javnim nadmetanjem (licitacijom) ispostaviti mjesecne račune za korištenje prodajnog prostora na Tržnici do 15. tog u mjesecu za prethodni mjesec, a prema važećem cjeniku.

Korisnicima koji ne sudjeluju u javnom nadmetanju, a pokažu interes za korištenje Tržnice na malo, dodijeliti će se jedno od slobodnih mesta (ako postoje) i naplatiti će se dnevni najam prema važećem cjeniku.

### **Članak 13.**

Svi Korisnici usluga kojima je dozvoljen promet robe na Tržnici obavezni su prilikom podnošenja zahtjeva za dodjelu prodajnih mesta ili zaprimanja javne površine predložiti dokaz o pravu na obavljanje djelatnosti.

### **Članak 14.**

Smještaj na prostor javne površine obavljaju sami Korisnici uz dogovor sa zaposlenikom Perušić d.o.o.

U slučaju nepostizanja dogovora iz st. 1 ovog članka, odredit će se provođenje javnog nadmetanja.

Prigodom povećanja broja Korisnika prodajnih prostora na javnoj površini (Svi sveti, Božični blagdani i sl.) Isporučitelj usluge može odrediti drugačiji raspored prodajnih mesta kao i assortirana proizvoda koji će se prodavati.

### **Članak 15.**

Korisniku prodajnog prostora koji odbija platiti usluge iz članka 12. ovih Općih uvjeta isporuke, ili koji da u podzakup prodajni prostor, Isporučitelj usluge može oduzeti pravo korištenja prodajnog prostora.

### **Članak 16.**

Korisnik prodajnog prostora i Korisnici usluga Tržnice dužni su se pridržavati odredaba ovih Općih uvjeta isporuke i cjenika usluga na Tržnici na malo Općine Perušić.

U slučaju nepoštivanja odredaba iz st.1. ovog članka, Isporučitelj usluge može oduzeti pravo korištenja prodajnog prostora.

### **Članak 17.**

Roba koja se prodaje na tržnici mora imati istaknutu cijenu.

Prehrambeni proizvodi izloženi prodaji moraju udovoljiti sanitarnim i veterinarskim uvjetima propisanim Zakonom i drugim propisima. Higijenski neispravní i zdravljivo škodljivi prehrambeni proizvodi ne smiju se prodavati i pohranjivati u prostorima tržnice. Proizvodi koji podliježu odredbama propisa o kakvoći moraju biti vidljivo označeni odgovarajućom oznakom.

### **Članak 18.**

Zaposlenik Isporučitelja usluge dužan je:

- Održavati red na Tržnici
- Upozoravati Korisnike usluga na Tržnici na uočene nepravilnosti u njihovom radu i ponašanju.
- Surađivati s komunalnim redarom
- Naplaćivati usluge i kontrolirati naplatu
- Vršiti nadzor nad ispravnošću iznajmljenih vaga
- Održavati Tržnicu čistom
- Pozvati komunalnog redara ili određene institucije ako zapaze neprimjereno ponašanje, nedostojno vladanje ili izazivanje nereda.
- Obavljati i druge poslove vezane uz primjenu ovih Općih uvjeta isporuke, cjenika usluga na tržnicama na malo Općine Perušić kao i poštivanje dobrih poslovnih običaja, odnosno pravila ponašanja na Tržnici.

### **Članak 19.**

Korisnici prodajnog prostora Tržnice dužni su:

- Pridržavati se ovih Općih uvjeta i cjenika usluga na Tržnici na malo Općine Perušić
- Dopremiti i otpremiti robu u određenom vremenu
- Prodavati proizvode na mjestima određenim za određenu vrstu proizvoda
- Prodajni prostor održavati čistim, a nakon napuštanja prodajnog prostora ukloniti ambalažu i ostale otpatke na za to određena mjesta.
- Moraju voditi računa o osobnoj higijeni, moraju biti čisti i uredni, primjereno odjeveni, ne smiju biti pod utjecajem alkohola, droga, ili nedostojnog ponašanja.

## **III. NAČIN OBRAČUNA I PLAĆANJA ISPORUČENE KOMUNALNE USLUGE**

### **Članak 20.**

Korisnici usluge plaćaju uslugu na temelju važećeg cjenika.

Isporučitelj komunalne usluge dužan je za cjenik usluga na tržnici i za svaku njegovu izmjenu i dopunu pribaviti prethodnu suglasnost općinskog načelnika JLS na području na kojem se isporučuje komunalna usluga.

Općinski načelnik jedinice lokalne samouprave dužan se očitovati u roku od 60 dana od dana zaprimanja prijedloga za pribavljanje prethodne suglasnosti. Ako se općinski načelnik ne očituje u roku od 60 dana smatra se da je suglasnost dana.

## **IV. ZAVRŠNA ODREDBA**

### **Članak 21.**

Ovi Opći uvjeti objavit će se u „Službenom Glasniku“ Općine Perušić, mrežnim stranicama Općine Perušić [www.perusic.hr](http://www.perusic.hr), oglasnoj ploči Općina Perušić te mrežnim stranicama Isporučitelja komunalne usluge [www.komunalac-perusic.hr](http://www.komunalac-perusic.hr), a stupaju na snagu danom dobivanja prethodne suglasnosti Općinskog vijeća Općine Perušić.

Klasa: 307-01/22-01/3

Ur. broj: 2125-8-1-22-1

Perušić, 29. lipnja 2022.

PERUŠIĆ d.o.o. za komunalne djelatnosti

DIREKTOR:

Mihael Kurtes





REPUBLIKA HRVATSKA  
LIČKO SENJSKA ŽUPANIJA  
OPĆINA PERUŠIĆ  
OPĆINSKI NAČELNIK  
KLASA: 363-01/22-01/42  
URBROJ: 2125-8-3/9-22-1  
Perušić, 30. lipnja 2022. godine

Na temelju članka 46. Statuta Općine Perušić („Županijski glasnik“ Ličko senjske županije, br. 5A/21), Općinski načelnik Općine Perušić donio je

### **ZAKLJUČAK**

#### **o davanju suglasnosti na Cjenik zbrinjavanja otpada u Reciklažnom dvorištu**

##### **Članak 1.**

Daje se suglasnost trgovačkom društvu PERUŠIĆ d.o.o. za komunalne djelatnosti, Perušić, na Cjenik zbrinjavanja otpada u Reciklažnom dvorištu (KLASA: 307-01/22-01/1, URBROJ, 2125-8-1-22-1 od 31. svibnja 2022. godine).

##### **Članak 2.**

Cjenik je sastavni dio Zaključka.

##### **Članak 3.**

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku“ Općine Perušić.

**OPĆINSKI NAČELNIK**

Ivica Turić v.r.

PERUŠIĆ d.o.o.  
Trg popa Marka Mesića 2  
53202 PERUŠIĆ  
OIB;72380967406

CIJENIK ZBRINJAVANJA OTPADA U  
RECIKLAŽNOM DVORIŠTU

U Perušiću, 30 .06.2022

NAZIV	VRSTA	OPIS	NOVE CIJENE	NAPOMENA
PROBLEMATIČNI OTPAD	20 01 13* 20 01 14* 20 01 15* 20 01 17* 20 01 19* 20 01 21* 20 01 23* 20 01 26* 20 01 27* 20 01 29* 20 01 31* 20 01 33* 20 01 35* 20 01 37*	OTAPALA KISELINE LUŽINE FOTOGRAFSKE KEMIKALIJE PESTICIDI FLUORASCENTNE CIJEVI- ŽIVA ODBAČ. OPREMA KOJA SADRŽI KLOROFUROUGLJIKE ULJA I MASTI KOJI NISU NAVEDENI POD 20 01 25 BOJE, TINTE, LJEPILA I SMOLE KOJE SADRŽE OPASNE TVARI DETERDŽENTI KOJI SADRŽE OPASNE TVARI CITOTOKSICI I CITOSTATICI BATERIJE I AKUMULATORI ODBAČ.ELEK. OPREMA KOJA NIJE NAVEDENA POD 200121* DRVO KOJE SADRŽI OPAS.TVAR	4,60 9,00 9,00 5,50 23,90 12,50 15,00 9,50 6,50 6,50 22,50 0,00 14,50 6,10 6,50	
16 05 04*	PLINOVU POSUDAMA POD TLAKOM		6,50	
15 01 10*	AMBALAŽA KOJA SADRŽI OST. OPASNIH TVARI		6,50	
15 01 11*	METALNA AMBALAŽA KOJA SADR. OPASNE TVARI		9,20	
OTPADNI PAPIR	15 01 01	PAPIRNA I KARTON. AMBAL.	1,50	
OTPADNI METAL	20 01 01 15 01 04	PAPIR I KARTON METALNA AMBALAŽA	1,50 0,00	
	20 01 40	METALI	0,00	

OTPADNO STAKLO	15 01 07	STAKLENA AMBALAŽA	5,00
	20 01 02	STAKLO	5,00
OTPADNA PLASTIKA	15 01 02	PLASTIČNA AMBALAŽA	3,50
	20 01 39	PLASTIKA	3,50
OTPADNI TEKSTIL	20 01 10	ODJEĆA	3,10
	20 01 11	TEKSTIL	3,10
KRUPNI (GLOMAZNI)	20 03 07	GLOMAZNI OTPAD	5,80
JESTIVA ULJA I MAST	20 01 25	JESTIVA ULJA I MASTI	4,10
BOJE	20 01 28	BOJE, TINTE, LJEPILA, SMOLE	6,10
DETERDŽENTI	20 01 30	DETERDŽENTI KOJI NISU NAVEDENI POD 20 01 29*	6,50
LIJEKOVI	20 01 32	LIJEKOVI KOJI NISU NAVEDENI POD 20 01 31*	12,20
BATERIJE I AKUMULATORI	20 01 34	BATERIJE I AKUMUL. KOJI NISU NAVEDENI POD 20 01 33*	0,00
ELEK. I ELEKTRONIČKA OPREMA	20 01 36	ODBAČENA ELEK. I ELEKTRONIČ OPR. KOJA NIJE POD 200121*	3,10
GRAĐEVINSKI OTPAD	17 01 01	BETON	5,00
	17 01 02	CIGLE	5,00
	17 01 03	CRJEP/KERAMIKA	5,00
	17 04 11	KABELSKI VODIČI	5,00
	17 06 01*	IZO.MAT.KOJI SADRŽ. AZBEST	5,00
	17 06 03*	OSTALI IZOLAC. MATERIJALI	5,00
	17 06 04	IZOLAC. MATE. NISU NAVED.	6,10
	17 06 05*	GRAĐ. MATER. - AZBEST	4,50
	17 08 01*	GRAĐ. MATER. - GIPS	5,00
	17 08 02	GRAĐ. MAT. - GIPSA	5,00
OSTALO	08 03 17*	OTPADNI TISKAR. TONERI	6,50
	08 03 18	OTP. TISKAR. TONERI KOJI NISU NAVEDENI 080317*	6,50
	16 01 03	OTPADNE GUME	2,00
	18 01 01	OŠTRI PREDMETI	10,00



Načelnik Općine Perušić  
Ivana Turić



**REPUBLIKA HRVATSKA  
LIČKO - SENJSKA ŽUPANIJA  
OPĆINA PERUŠIĆ  
Općinski načelnik**

KLASA: 250-č01/22-01/07  
URBROJ: 2125-8-3/09-22-1  
Perušić, 23. lipnja 2022.godine

Na temelju glave IV., točke 10., odlomka b), Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2022.god. od 20. siječnja 2022. godine te članka 46. Statuta Općine Perušić („Službeni glasnik Ličko - senjske županije“ broj 5A/21), Općinski načelnik Općine Perušić donosi

**ODLUKU  
o ustrojavanju Motriteljsko – dojavne  
službe**

**Članak 1.**

Ovom Odlukom ustrojava se Motriteljsko – dojavna služba za područje Općine Perušić (u dalnjem tekstu: Služba), s ciljem pravovremenog otkrivanja i dojave požara na području Općine Perušić u razdoblju od 1. lipnja do 30. rujna tekuće godine u vrijeme vrlo velike i velike opasnosti od nastanka požara.

**Članak 2.**

Motrenje, ophodnju i dojavu u smislu članka 1. ove Odluke provode:

- Dobrovoljno vatrogasno društvo Perušić (u dalnjem tekstu: DVD Perušić),
- Službe zaštite u pravnim osobama s povećanom opasnošću za nastajanje i širenje požara,
- Ophodnje i motritelji Hrvatskih šuma d.o.o. – UŠP Gospić – Šumarije Perušić,
- Općina Perušić – Komunalno-poljoprivredni i prometni redar.

**Članak 3.**

Radi provedbe mjera iz članka 1. ove odluke, DVD Perušić i Komunalni redar Općine Perušić, u dane kada je proglašena vrlo velika ili velika opasnost za nastajanje i širenje šumskih požara, organizira se stalno dežurstvo u vremenu od:

- 14:00 – 20:00 sati radnim danom i subotom,
- 10:00 – 20:00 sati nedjeljom i blagdanima.

**Članak 4.**

U slučaju požara, dojave se vrše na brojeve telefona županijskog Vatrogasnog operativnog centra (ŽVOC) Ličko – senjske županije **193** ili MUP – Područni ured civilne zaštite Rijeka – Služba civilne zaštite Gospić **112** (Županijski centar 112).

Osim u ŽVOC – u i Županijskom centru 112, dežurstvo se organizira i u DVD – u Perušić u vremenu od:

- 00:00 – 24:00 sata.

Dojava požara DVD – u Perušić obavlja se na broj telefona 193.

Dojave koje zaprimi DVD Perušić i Županijski centar 112 prosljeđuju se u ŽVOC koji angažira potrebne snage za gašenje požara te kontinuirano izvješćuje Županijski centar 112 i PU Ličko – senjsku, a prema potrebi i druge službe.

### Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku“ Općine Perušić.

OPĆINSKI NAČELNIK  
Ivica Turić v.r.



**REPUBLIKA HRVATSKA  
LIČKO - SENJSKA ŽUPANIJA  
OPĆINA Perušić  
Općinski načelnik**

KLASA: 250-01/22-01/06  
URBROJ: 2125-8-3/09-22-1  
Perušić, 23. lipnja 2022.god.

Na temelju članka 14. Zakona o zaštiti od požara („Narodne Novine“ broj 92/10) i članka 46. Statuta Općine Perušić („Županijski glasnik“ Ličko - senjske županije“ broj 5A/21), Općinski načelnik Općine Perušić donosi

## PLAN MOTRENJA, ČUVANJA I OPHODNJE GRAĐEVINA I POVRŠINA ZA KOJE PRIJETI OPASNOST OD NASTAJANJA I ŠIRENJA POŽARA

### Članak 1.

Ovim Planom određuju se građevine i površine za koje prijeti opasnost od nastajanja i širenja požara na području Općine Perušić, a posebno poljoprivredne površine za vrijeme žetve i vršidbe, kao i šumske površine za vrijeme ljetnog perioda te mjere motrenja, čuvanja i ophodnje navedenih građevina i površina.

### Članak 2.

Planom se određuje i zabrana nekontroliranog i neovlaštenog pristupa i boravka na navedenim površinama i građevinama.

### Članak 3.

Građevine i površine na području Općine Perušić za koje prijeti opasnost od nastajanja i širenja požara su:

- Osnovna škola Perušić,
- Općina zgrada,
- Dom zdravlja – Ambulanta Perušić,
- LIDL Hrvatska d.o.o. k.d. Logističko – distributivni centar Perušić,
- Viševica – komp. d.o.o.,
- Strabag d.o.o. asfaltna baza Perušić,
- individualne poljoprivredne površine,
- šume i šumske površine pod upravom Hrvatskih šuma – područje Perušić
- privatne šume i šumske površine.

#### Članak 4.

Motrenje, čuvanje i ophodnju građevina i površina iz članka 3. provode službe zaštite u pravnim osobama, ophodnje Hrvatskih šuma – UŠP Gospić – Šumarija Perušić i DVD Perušić.

#### Članak 5.

Za građevine i površine iz članka 3. ovog Plana trebaju se poduzeti slijedeće mјere preventivne zaštite, motrenja, čuvanja i ophodnje:

- poduzimanje mјera za dovođenje i održavanje u ispravnom stanju postrojenja, instalacija i uređaja kao njihov tehnički pregled,
- uklanjanje otpada iz zatvorenih i otvorenih prostora koji je nastao u procesu proizvodnje i odlaganja istoga na posebno za to određeno mjesto,
- uklanjanje suvišnih predmeta iz prostorija koji mogu predstavljati opasnost za nastajanje i širenje požara ili koji onemogućavaju brzi izlazak iz ugroženih područja,
- održavanje i omogućavanje brzog pristupa vanjskim hidrantima,
- održavanje slobodnog pristupa vatrogasnim aparatima i uređajima,
- dovođenje u ispravno stanje postojeće vatrogasne opreme i sredstava za gašenje požara te postavljanje istih za na to određena mjesta,

- izvođenje odgovarajućih uređaja i instalacija za dojavu i gašenje požara,
- osiguravanje vatrogasnih dežurstava u vanjskim prostorima.

Uz preventivne mјere navedene u prethodnom stavku svi sudionici zaduženi za provedbu istih dužni su poduzimati i mјere čuvanja te organiziranja motriteljsko - dojavnih službi opremljenih s odgovarajućim sredstvima, opremom i ljudstvom za gašenje požara.

Sredstva za provedbu planova motrenja dojavnih službi osigurat će pravne osobe iz članka 4. koje su vlasnici ili korisnici površine ili građevine kojima upravljaju, dok se sredstva za istu namјenu za fizičke osobe osiguravaju u Proračunu Općine Perušić ako će biti osigurana sredstva.

#### Članak 6.

Ovaj Plan stupa na snagu danom objave, a objavit će se u „Službenom glasniku“ Općine Perušić.

OPĆINSKI NAČELNIK  
Ivica Turić V.R.

## AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA



REPUBLIKA HRVATSKA  
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA  
OPĆINA PERUŠIĆ  
OPĆINSKO VIJEĆE  
KLASA: 340-01/22-01/30  
URBROJ: 2125-8-1/09-22-1  
Perušić, 30. lipnja 2022. godine

Na temelju članka

109. Zakona o cestama ("Narodne novine", broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19 i 144/21), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 30. Statuta Općine Perušić ("Županijski glasnik" Ličko-senjske županije broj 5A/21), Općinsko vijeće Općine Perušić na sjednici održanoj dana 30. lipnja 2022. donijelo je

### **ODLUKU o nerazvrstanim cestama na području Općine Perušić**

#### I. OPĆE ODREDBE

##### **Članak 1.**

Ovom Odlukom se uređuje upravljanje, građenje, rekonstrukcija i održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Perušić (u dalnjem tekstu: Općina), kontrola i nadzor nad izvođenjem radova na nerazvrstanim cestama te mjere za zaštitu nerazvrstanih cesta.

##### **Članak 2.**

Pojedini izrazi, u smislu ove Odluke, imaju sljedeće značenje:

1. "nerazvrstana cesta" je cesta na području Općine koja se koristi za promet vozilima,

koju svatko može slobodno koristiti na način i pod uvjetima propisanim zakonom kojim se uređuju ceste, drugim propisima i ovom Odlukom, a koja nije razvrstana kao javna cesta,

2. "raskrižje" je prometna površina na kojoj se u istoj razini ili u različitim razinama križaju dvije ili više cesta ili na kojoj se više cesta spaja u širu prometnu površinu,

3. "zaštitni pojas" je zemljiste uz nerazvrstanu cestu na kojem se primjenjuju ograničenja propisana zakonom kojim se uređuju ceste,

4. "priključak na cestu" je dio ceste kojim se neka prometna površina povezuje s nerazvrstanom cestom,

5. "prilaz na cestu" je uređena površina uz cestu preko koje se vozila i drugi sudionici u prometu, koji dolaze sa zemljista ili iz zgrada pokraj ceste, neposredno uključuju u promet na cesti,

6. "redovito održavanje" nerazvrstane ceste čini skup mjera i radnji koje se obavljaju tijekom većeg dijela godine ili cijele godine uključujući i sve objekte i instalacije, sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti ceste i sigurnosti prometa na njoj,

7. "izvanredno održavanje" nerazvrstane ceste su povremeni radovi koji se obavljaju radi mjestimičnog poboljšanja pojedinih dijelova ceste bez izmjene tehničkih elemenata ceste, osiguranja sigurnosti, stabilnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata i povećanja sigurnosti prometa,

8. "prekomjerna uporaba" nerazvrstane ceste je privremeno ili trajno povećanje prometa teških i srednje teških vozila (vozila ukupne mase veće od 7,5 tona) na cesti ili njezinom dijelu koji nastaje kao posljedica eksploracije mineralnih sirovina, sječe šuma, industrijske proizvodnje, izvođenja građevinskih radova i sličnih djelatnosti,

9. „prekopavanje“ je izvođenje radova na nerazvrstanoj cesti koji se sastoje od razbijanja i uklanjanja kolničke konstrukcije, iskopa materijala iz temeljnog tla ili iz nasipa, uklanjanja odnosno postavljanja vodova,

nasipavanja i zbijanja nasutog materijala te obnove kolničke konstrukcije nakon prekopavanja,

10. „izvanredni prijevoz“ je prijevoz vozilima koja sama ili s teretom premašuju propisane dimenzije ili ukupnu masu, odnosno propisana osovinska opterećenja,

11. „investitor“ je pravna ili fizička osoba u čije ime se izvode radovi ili gradi građevina,

12. „izvođač“ je osoba koja gradi ili izvodi pojedine radove na građevini.

### Članak 3.

Nerazvrstana cesta na području Općine je javno dobro u općoj uporabi i u vlasništvu Općine. Nerazvrstana cesta se ne može otuđiti iz vlasništva Općine niti se na njoj mogu stjecati stvarna prava, osim prava služnosti i prava građenja radi građenja građevina sukladno odluci Načelnika Općine Perušić (u dalnjem tekstu: načelnik), pod uvjetom da ne ometaju odvijanje prometa i održavanje nerazvrstane ceste.

Dio nerazvrstane ceste namijenjen pješacima (nogostup i slično) može se dati na korištenje sukladno općem aktu za postavljanje privremenih objekata, te se može odobriti i postavljanje reklamnih i oglasnih predmeta sukladno općem aktu kojim se uređuje reklamiranje na području Općine Perušić, ako se time ne ometa odvijanje prometa, sigurnost kretanja pješaka i održavanje nerazvrstane ceste.

Nekretninu koja je izvlaštenjem, pravnim poslom ili na drugi način postala vlasništvo Općine, a lokacijskom dozvolom je predviđena za građenje nerazvrstane ceste, Općina ne može otuđiti.

### Članak 4.

Kada je trajno prestala potreba korištenja nerazvrstane ceste na području Općine ili njezinog dijela može joj se ukinuti status javnog dobra u općoj upotrebi, a nekretnina kojoj prestaje taj status ostaje u vlasništvu Općine.

Odluku o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi nerazvrstane ceste ili njezinog dijela donosi Općinsko vijeće Općine Perušić.

### Članak 5.

Pod nerazvrstanim cestama, u smislu ove Odluke, razumijevaju se naročito:

- ceste na području Općine koje sukladno zakonu kojim se uređuju ceste prestaju biti razvrstane kao javne ceste, a određene su podzakonskim propisom,
- ceste koje povezuju naselja,
- ceste koje povezuju područja unutar Općine i naselja,
- terminali i okretišta vozila javnog prijevoza,
- pristupne ceste do stambenih, poslovnih, gospodarskih i drugih građevina,
- druge ceste na području Općine i naselja koje nisu razvrstane kao javne ceste.

### Članak 6.

Nerazvrstanu cestu čine:

- cestovna građevina (donji stroj, kolnička konstrukcija, sustav za odvodnju atmosferskih voda s nerazvrstane ceste, drenaže, most, vijadukt, podvožnjak, nadvožnjak, propust, tunel, galerija, potporni i obložni zid, pothodnik, nathodnik i slično), nogostup, biciklističke staze te sve prometne i druge površine na pripadajućem zemljишtu (zelene površine, ugibališta, parkirališta, okretišta, stajališta javnog prijevoza i slično),
- građevna čestica, odnosno cestovno zemljишte u površini koju čine površina zemljишta na kojoj prema projektu treba izgraditi ili je izgrađena cestovna građevina, površina zemljишnog pojasa te površina zemljisha na kojima su prema projektu ceste izgrađene ili se trebaju izgraditi građevine za potrebe održavanja ceste i pružanja usluga vozačima i putnicima (objekti za održavanje cesta, upravljanje i nadzor prometa, benzinske postaje, servisi i drugo),
- zemljishični pojasi s objiju strana ceste potreban za nesmetano održavanje ceste prema projektu ceste,

- prometna signalizacija (okomita, vodoravna i svjetlosna) i oprema za upravljanje i nadzor prometa,
- javna rasvjeta u funkciji nerazvrstane ceste i oprema ceste (odbojnici i zaštitne ograde, uređaji za zaštitu od buke, uređaji za naplatu parkiranja i slično).

### Članak 7.

Odredbe ove Odluke na odgovarajući se način primjenjuju i na održavanje i zaštitu drugih javno prometnih površina na području Općine.

Javno prometne površine, u smislu stavka 1. ovoga članka, jesu: pješačka zona, pješačka staza, trg, javno stubište i druge javno prometne površine u suglasju s odlukom kojom se uređuje komunalni red.

## II. UPRAVLJANJE NERAZVRSTANIM CESTAMA

### Članak 8.

Općina Perušić, Jedinstveni upravni odjel, upravlja nerazvrstanim cestama na području Općine Perušić, a u suglasju sa važećom odlukom o ustrojstvu Općinske uprave Općine Perušić.

Općina Perušić, Jedinstveni upravni odjel priprema i provodi projekte građenja i rekonstrukcije nerazvrstanih cesta, objekata prometa u mirovanju i druge prometne infrastrukture, a u suglasju sa važećom odlukom o ustrojstvu Općinske uprave Općine Perušić.

Jedinstveni upravni odjel vodi jedinstvenu bazu podataka o nerazvrstanim cestama u suglasju sa pozitivnim propisima kojim se uređuje sadržaj i način vođenja jedinstvene baze podataka o nerazvrstanim cestama.

Evidencija nerazvrstanih cesta na području Općine Perušić u kojoj se nalazi popis nerazvrstanih cesta na području Općine Perušić

sa nazivima ceste, opisom, duljinom i katastarskim česticama čini sastavni dio ove Odluke.

Općina Perušić, Jedinstveni upravni odjel obavlja poslove knjigovodstvenog evidentiranja nerazvrstanih cesta kao imovine Općine, a u suglasju sa važećom odlukom o ustrojstvu Općinske uprave Općine Perušić.

### Članak 9.

Poslovi upravljanja nerazvrstanim cestama, u smislu ove Odluke, razumijevaju naročito:

- građenje i rekonstrukciju nerazvrstanih cesta
- održavanje nerazvrstanih cesta,
- upravljanje prometom na nerazvrstanim cestama sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama.

### Gradijanje i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta

### Članak 10.

Poslovi građenja i rekonstrukcije nerazvrstanih cesta razumijevaju naročito:

- pripremu, izradu i ustupanje izrade potrebnih studija te njihovu stručnu ocjenu,
- pokretanje postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš, odnosno pokretanje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš,
- pokretanje postupka ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu,
- ustupanje usluga projektiranja s istražnim radovima,
- ustupanje usluga projektiranja opreme, pratećih objekata i prometne signalizacije,
- ishođenje lokacijskih, građevinskih i uporabnih dozvola, odnosno drugih akata na temelju kojih je dopuštena gradnja i uporaba građevine sukladno propisima,
- ustupanje radova izmještanja komunalne i druge infrastrukture,
- ustupanje geodetskih radova,
- ustupanje radova građenja i rekonstrukcije,

- ustupanje usluga stručnog nadzora građenja,
- organizaciju tehničkog pregleda i primopredaju nerazvrstane ceste te dijelova nerazvrstane ceste i objekata na korištenje i održavanje,
- investitorski nadzor nad provođenjem projekata,
- ustupanje revizije projekata u odnosu na osnovne uvjete kojima nerazvrstana cesta mora udovoljiti u pogledu sigurnosti prometa.

### **Članak 11.**

Jedinstveni upravni odjel izdaje suglasnost za uspostavu privremene regulacije prometa na nerazvrstanoj cesti u skladu sa odredbama pozitivnog propisa kojim je uređena privremena regulacija prometa i označavanje te osiguravanje radova na cestama.

### **Članak 12.**

Ako se prilikom građenja ili rekonstrukcije nerazvrstane ceste predviđa i građenje ili rekonstrukcija komunalnih i drugih instalacija i uređaja unutar građevine nerazvrstane ceste, tehnička dokumentacija mora obuhvatiti i te instalacije i uređaje.

Troškove izrade tehničke dokumentacije te troškove građenja ili rekonstrukcije instalacija i uređaja iz stavka 1. ovoga članka, snosi investor odnosno vlasnik tih instalacija i uređaja.

### **Održavanje nerazvrstanih cesta**

#### **Članak 13.**

Poslove održavanja nerazvrstanih cesta obavlja pravna odnosno fizička osoba kojoj je povjereno ugovorom u skladu s pozitivnim propisima kojima se uređuje djelatnost održavanja nerazvrstanih cesta (u dalnjem tekstu: izvođač radova održavanja ceste). Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, radove na održavanju:

- zelenih površina, drvoreda i samostalnog ukrasnog grmlja,

- zatvorenog sustava za odvodnju oborinskih voda sa nerazvrstane ceste koji je dio mjesne kanalizacijske ili kanalske mreže,
  - javne rasvjete,
- obavljaju pravne odnosno fizičke osobe kojima je to povjereno ugovorom sukladno propisima.

Revizijska okna i poklopce revizijskih okana svih komunalnih ili drugih instalacija i uređaja ugrađenih u cestovnu građevinu nerazvrstane ceste dužan je održavati vlasnik tih instalacija i uređaja.

### **Članak 14.**

Poslovi održavanja nerazvrstanih cesta razumijevaju naročito:

- planiranje održavanja i mjere za zaštitu nerazvrstanih cesta i prometa na njima,
- redovito i izvanredno održavanje nerazvrstanih cesta,
- ustupanje radova redovitog i izvanrednog održavanja nerazvrstanih cesta,
- stručni nadzor i kontrola kakvoće ugrađenih materijala i izvedenih radova na održavanju nerazvrstanih cesta,
- ustupanje usluga stručnog nadzora i kontrole kakvoće ugrađenih materijala i izvedenih radova na održavanju nerazvrstanih cesta
- osiguranje uklanjanja oštećenih i napuštenih vozila i drugih stvari s javne ceste,
- ophodnja.

### **Članak 15.**

Pod redovitim održavanjem cesta podrazumijevaju se osobito sljedeći poslovi:

- Nadzor i pregled cesta i objekata,
- Redovito održavanje prometnih površina,
- Redovito održavanje bankina,
- Redovito održavanje pokosa,
- Redovito održavanje sustava odvodnje,
- Redovito održavanje prometne signalizacije i opreme,
- Redovito održavanje cestovnih naprava i uređaja,
- Redovito održavanje vegetacije,
- Osiguranje preglednosti,
- Čišćenje ceste,

- Redovito održavanje cestovnih objekata,
- Interventni radovi,
- Zimska služba.

### **Članak 16.**

Popravci udarnih rupa, oštećenja i drugih izrazito opasnih mjesta na nerazvrstanoj cesti moraju se obaviti u najkraćem roku uporabom materijala koji kvalitetom odgovara prometno-tehničkim karakteristikama nerazvrstane ceste.

Ako popravak nerazvrstane ceste nije moguće izvesti uporabom materijala iz stavka 1. ovoga članka, nerazvrstana cesta se mora privremeno popraviti drugim primjerenim materijalom, dok se ne steknu uvjeti za izvođenje radova u smislu stavka 1. ovoga članka.

### **Članak 17.**

Zimska služba obuhvaća niz radnji, mjera, postupaka i aktivnosti u zimskom razdoblju koje imaju zadaću osigurati mogućnost odvijanja prometa na nerazvrstanoj cesti uz najveću moguću sigurnost sudionika u prometu i prihvatljive troškove.

U smislu ove Odluke, smatra se da je osigurana mogućnost odvijanja prometa na nerazvrstanoj cesti kada je radovima na uklanjanju snijega omogućeno prometovanje vozila uz upotrebu zimske opreme.

### **Članak 18.**

U zimskom razdoblju koje, u pravilu, traje od 15. studenog tekuće do 15. ožujka sljedeće godine, ceste se održavaju u skladu s izvedbenim programom zimske službe. Izvedbeni program zimske službe donosi upravitelj ceste, na prijedlog izvođača radova održavanja ceste, koji ga je dužan podnijeti na prihvaćanje upravitelju ceste najkasnije do 15. listopada tekuće godine.

### **Članak 19.**

- Izvedbenim programom zimske službe utvrđuje se osobito:
- organizacijska shema ustroja, nadležnosti i odgovornosti izvođača zimske službe,
  - raspored mjesta stalne pripravnosti,
  - karta cestovne mreže s označenim razinama prednostima i polaznim i završnim točkama djelovanja zimske službe,
  - raspored mehanizacije, opreme, materijala za posipanje te radne snage potrebne za izvođenje planiranih radova,
  - raspored dežurstva, obvezne prisutnosti, stupnjevi pripravnosti te raspored radnih skupina,
  - nacrt posipanja protiv poledice i uklanjanja snijega,
  - mjesta i način isključivanja pojedinih vrsta vozila u zimskim uvjetima,
  - način prikupljanja podataka i shema obaveštavanja o stanju i prohodnosti javnih cesta.

### **Članak 20.**

Pod radovima održavanja nerazvrstane ceste u zimskim uvjetima razumijevaju se naročito:

- pripremni radovi prije nastupanja zimskih uvjeta u skladu s pozitivnim propisom kojim je uređeno održavanje cesta,
- organiziranje mjesta pripravnosti i njihovo označavanje,
- zaštitne mjere protiv stvaranja poledice, snježnih nanosa i zapuha,
- čišćenje snijega s kolnikom, nogostupa i prometne signalizacije,
- uklanjanje posutog pijeska,
- obilježavanje rubova kolnika,
- osiguravanje odvodnje kolnika,
- uklanjanje vozila s kolnika,
- postavljanje posebne prometne signalizacije u slučajevima posebnog režima prometa ili zatvaranja dijela nerazvrstane ceste.

### **Članak 21.**

Izvanredno održavanje cesta posebno obuhvaća:

- obnavljanje i zamjenu kolničkog zastora,

- ojačanje kolnika u svrhu obnove i povećanja nosivosti i kvalitete vožnje,
- mjestimične popravke kolničke konstrukcije ceste u svrhu zaštite i povećanja nosivosti ceste,
- poboljšanje sustava odvodnje ceste,
- zamjenu, ugrađivanje nove i poboljšanje vertikalne prometne signalizacije i opreme ceste (kilometarski i smjerokazni stupići, zaštitne ograde i slično) na većim dijelovima ceste
- saniranje odrona, klizišta,
- radovi na zaštiti kosina od erozije,
- sanaciju potpornih, upornih i obložnih zidova,
- zaštitu ceste od erozije,
- radove na uređenju zelenila u svrhu biološke zaštite ceste, ukrašavanja okoliša i zaštite od snježnih zapuha,
- pojedinačne korekcije geometrijskih elemenata ceste (ublažavanje oštrih krivina, uređenje poprečnih nagiba, stajališta uz cestu i drugo) sa svrhom poboljšanja sigurnosti prometa, kojima se ne mijenja usklađenost s lokacijskim uvjetima u skladu s kojim je cesta izgrađena,
- uređenje raskrižja u istoj razini (oblikovanje, preglednost, ugradnja nove signalizacije i opreme) kojima se ne mijenja usklađenost s lokacijskim uvjetima u skladu s kojim je cesta izgrađena,
- poboljšanje uvjeta prometa uređenjem stajališta, odmorišta, pješačkih staza,
- obnovu i postavu instalacija, opreme i uređaja ceste.

Poslovi izvanrednog održavanja nerazvrstanih cesta mogu se izvoditi samo na temelju glavnog ili izvedbenog projekta.

### **III. MJERE ZA ZAŠITU NERAZVRSTANIH CESTA**

#### **Članak 22.**

Nerazvrstane ceste mogu se koristiti samo za promet vozila i pješaka, a u druge svrhe samo u slučajevima, na način i pod uvjetima propisanim zakonom kojim se uređuju ceste,

zakonom kojim se uređuje sigurnost prometa na cestama i ovom Odlukom.

Radi zaštite nerazvrstane ceste i sigurnosti prometa na njoj, na nerazvrstanoj cesti je zabranjeno naročito:

- oštetiti, ukloniti, premjestiti, zakriti ili na bilo koji drugi način izmijeniti postojeće stanje prometne signalizacije, prometnu opremu te cestovne uređaje,
- trajno ili privremeno zaposjedati ili na drugi način smetati posjed nerazvrstane ceste ili njezinog dijela,
- dovoditi oborinsku vodu, otpadne vode i ostale tekućine,
- sprječavati otjecanja voda s nerazvrstane ceste,
- vući metalne, drvene ili druge predmete ili materijal,
- postavljati ograde, saditi živice, drveće i druge nasade,
- odlagatidrvnu masu, građevinske i ostale materijale ili predmete,
- postavljati spomen ploče i ostala spomen obilježja,
- postavljati transparente, plakate i druge oblike obavještavanja odnosno oglašavanja bez odobrenja Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu,
- rasipavati tucanik, građevinski materijal i sl., nanositi blato, ulje ili na drugi način onečišćavati nerazvrstanu cestu,
- odlagati snijeg ili led,
- obavljati druge radnje koje mogu oštetiti nerazvrstanu cestu ili ugroziti sigurno odvijanje prometa na njoj.

Radi zaštite nerazvrstane ceste i sigurnosti prometa na njoj, u zaštitnom pojasu nerazvrstane ceste zabranjeno je naročito:

- postavljati i koristiti svjetla ili svjetlosne uređaje koji mogu ugroziti sigurnost prometa,
- namjerno paliti vatru i korov,
- puštati domaće životinje bez nadzora,
  - ostavljati snijeg ili led koji može skliznuti na nerazvrstanu cestu,
  - postavljati ograde, saditi živice, drveće i druge nasade koji onemogućavaju

preglednost ili zaklanjaju prometne znakove,

- ostavljati drveće i druge predmete i stvari koje mogu pasti na nerazvrstanu cestu,

obavljati druge radnje koje mogu oštetiti nerazvrstanu cestu ili ugroziti sigurno odvijanje prometa na njoj.

Izvođač radova održavanja ceste mora bez odgode, odmah nakon saznanja, s ceste ukloniti sve zapreke ili druge posljedice zabranjenih radnji, koje bi mogle oštetiti nerazvrstanu cestu, ugroziti, ometati ili smanjiti sigurnost prometa na nerazvrstanoj cesti.

Ako izvođač radova održavanja ceste ne može zapreku ukloniti odmah ili sanirati nastalo opasno mjesto na nerazvrstanoj cesti, do uklanjanja zapreke ili sanacije opasnog mjesta, onda mora taj dio nerazvrstane ceste osigurati propisanom prometnom signalizacijom te o zapreci i ostalim posljedicama zabranjenih radnji bez odgode obavijestiti nadležno tijelo iz članka 54. ove Odluke.

### **Članak 23.**

Na nerazvrstanoj cesti zabranjeno je poduzimati bilo kakve radove ili radnje, ukoliko za to ne postoji prethodno pisano odobrenje nadležnog upravnog odjela o čemu će se donijeti rješenje.

Odobrenje u smislu stavka 1. ovoga članka izdaje se za:

- prekomjernu uporabu nerazvrstane ceste,
- zauzimanje nerazvrstane ceste radi uređenja gradilišta, izvođenja građevinskih i drugih radova, odlaganja materijala radi gradnje i slično uz privremenu regulaciju prometa,
- prekopavanje nerazvrstane ceste radi popravka ili ugradnje komunalnih i drugih instalacija i uređaja te radi priključenja na te instalacije i uređaje uz privremenu regulaciju prometa.

O zahtjevima za odobravanje prekomjerne uporabe nerazvrstane ceste odlučuje Jedinstveni upravni odjel Općine Perušić

O zahtjevima za odobravanje suglasnosti za zauzimanje nerazvrstane ceste zbog uređenja gradilišta, izvođenja građevinskih i drugih radova, odlaganja materijala radi gradnje i slično uz privremenu regulaciju prometa, odlučuje Jedinstveni upravni odjel.

O zahtjevima za prekopavanje nerazvrstane ceste radi popravka ili ugradnje komunalnih instalacija i uređaja (npr. elektroinstalacije, telefonske i televizijske instalacije), te radi priključenja na te instalacije i uređaje uz privremenu regulaciju prometa, odlučuje Jedinstveni upravni odjel.

O zahtjevima za prekopavanje nerazvrstane ceste radi popravka ili ugradnje na vodnu i kanalizacijsku infrastrukturu uz privremenu regulaciju prometa odlučuje Jedinstveni upravni odjel.

Pravna ili fizička osoba koja podnosi zahtjev za odobrenje za prekopavanje nerazvrstane ceste obvezna je isti podnijeti najkasnije 5 (pet) dana prije dana koji je naznačen kao dan početka obavljanja prekopavanja.

Pravna ili fizička osoba koja podnosi zahtjev za prekopavanje nerazvrstane ceste radi popravka ili ugradnje komunalnih i drugih instalacija i uređaja te radi priključenja na te instalacije i uređaje obvezna je u zahtjevu naznačiti vremensko razdoblje u kojem namjerava izvršiti prekopavanje i dostaviti tipsku shemu privremene regulacije prometa koja se namjerava primijeniti na mjestu prekopavanja, a kada istu nije moguće primijeniti tada mora priložiti prometni elaborat privremene regulacije prometa.

### **Članak 24.**

Pravna ili fizička osoba koja podnosi zahtjev za odobrenje prekomjerne uporabe nerazvrstane ceste, odnosno koja prekomjerno rabi nerazvrstanu cestu obvezna

je platiti naknadu za prekomjernu uporabu nerazvrstane ceste u skladu sa iznosima iz članka 25. ove Odluke.

Pravna ili fizička osoba koja podnosi zahtjev za odobrenje prekomjerne uporabe nerazvrstane ceste obvezna je isti podnijeti najkasnije 3(tri) dana prije dana koji je naznačen kao dan za koji se traži odobrenje za prekomjernu uporabu nerazvrstane ceste.

Pravna ili fizička osoba koja podnosi zahtjev za odobrenje prekomjerne uporabe nerazvrstane ceste iz stavka 2. ovog članka obvezna je u zahtjevu naznačiti vremensko razdoblje u kojem se planira obaviti prijevoz, kao i registracijsku oznaku vozila kojim se namjerava izvršiti prijevoz. Zahtjevu se prilaže i preslika prometne knjižice vozila kojim se namjerava izvršiti prijevoz.

Ako je zbog prekomjerne uporabe nerazvrstane ceste došlo do njezina oštećenja, ona će se popraviti i dovesti u prvobitno stanje o trošku pravne ili fizičke osobe kojoj je izdano odobrenje za prekomjernu uporabu nerazvrstane ceste. Radove na dovođenju nerazvrstane ceste u stanje koje je prethodilo oštećenjima obavlja izvođač radova održavanja ceste.

Oštećenja iz prethodnog stavka, u svakom pojedinom slučaju, utvrdit će ovlaštena osoba Jedinstvenog upravnog odjela i predstavnik pravne ili fizičke osobe kojoj je izdano odobrenje za prekomjernu uporabu i opterećenje nerazvrstane ceste o čemu se sastavlja zapisnik. Ukoliko predstavnik pravne ili fizičke osobe kojoj je izdano odobrenje za prekomjernu uporabu i opterećenje nerazvrstane odbije sudjelovati (izričito ili se iz njegova postupanja može zaključiti da odbija sudjelovati) u postupku utvrđivanja oštećenja nerazvrstane ceste tada će oštećenja iz prethodnog stavka utvrditi ovlaštena osoba Jedinstvenog upravnog odjela.

### Članak 25.

Naknada za prekomjernu uporabu nerazvrstanih cesta iznosi:

<b>Ukupna masa vozila (tona)</b>	<b>Dnevna</b>	<b>Tjedna</b>	<b>Mjesečna</b>
7,5-20	100,00 kn	250,00 kn	500,00 kn
20-30	200,00 kn	350,00 kn	700,00 kn
više od 30	300,00 kn	500,00 kn	1000,00 kn

### Članak 26.

Za potrebe opskrbe stanovništva s prebivalištem i poslovnim nastanom na području Općine ne obračunava se naknada za prekomjernu uporabu već se ishodi suglasnost.

Stanovništvo iz stavka 1. ovog članka obavezno je uz zahtjev za izdavanje suglasnosti priložiti i dokumentaciju iz članka 24. ove Odluke kao i dokument kojim se dokazuje da se oslobođaju plaćanja naknade iz članka 25. ove Odluke (osobna iskaznica , dokaz o registriranom sjedištu na području Općine Perušić ili pisani izjavu o prijevozu za potrebe stanovnika Općine Perušić ili valjani račun kojim se dokazuje isto.)

### Članak 27.

Sredstva naknade za prekomjernu uporabu nerazvrstane ceste prihod su proračuna Općine Perušić i namijenjena su za financiranje njihova održavanja.

### Članak 28.

Iznimno od članka 25. ove Odluke za pravne osobe koje obavljaju prijevoz opreme za održavanje i izgradnju komunalne infrastrukture za područje Općine Perušić kao i koje obavljaju poslove izgradnje i održavanja na području Općine Perušić ne moraju plaćati naknadu za prekomjernu uporabu nerazvrstanih cesta iz članka 25. ove Odluke već samo moraju ishoditi suglasnost iz članka 26.

### Članak 29.

Nerazvrstana cesta može se zauzeti radi uredenja gradilišta, izvođenja građevinskih i drugih radova, odlaganja materijala radi gradnje i slično.

Nerazvrstana cesta može se privremeno zauzeti i za parkiranje reportažnih, mjernih i sličnih specijalnih vozila.

Za zauzimanje nerazvrstane ceste iz stavka 1. i 2. ovoga članka plaća se naknada.

Visinu naknade za zauzimanje nerazvrstane ceste utvrđuje jedinstveni upravni odjel

Iznimno od odredbe članka 23. ove Odluke, a uz odgovarajuću primjenu pravila za uspostavu privremene regulacije prometa na nerazvrstanoj cesti, za privremeno zauzimanje nerazvrstane ceste koje ukupno traje do dva sata, pravna ili fizička osoba nije dužna ishoditi pisano odobrenje nadležnog upravnog odjela.

U slučaju iz prethodnog stavka ovoga članka, osoba koja namjerava privremeno zauzeti nerazvrstanu cestu obvezna je o tome pismeno obavijestiti upravni odjel nadležan za promet i Ministarstvo unutarnjih poslova, nadležnu policijsku upravu najmanje 24 sata prije zauzimanja nerazvrstane ceste.

### Članak 30.

Nerazvrstana cesta može se prekopavati radi izvođenja radova na popravcima ili ugradnji komunalnih i drugih instalacija i uređaja te radi priključenja na te instalacije i uređaje.

Za prekopavanje iz stavka 1. ovoga članka plaća se naknada koju su dužne platiti sve fizičke ili pravne osobe kojima se izdaje odobrenje za prekopavanje nerazvrstane ceste.

Naknada iz stavka 2. ovog članka iznosi 100,00 kuna po metru četvornom ili metru dužnom prometne površine nerazvrstane ceste koja će se prekopavati.

### Članak 31.

Investitori radova dostavljaju Upravnom odjelu nadležnom za poslove komunalne djelatnosti godišnji plan prekopavanja nerazvrstanih cesta, najkasnije do 1. ožujka za tekuću kalendarsku godinu.

Sva prekopavanja nerazvrstanih cesta moraju biti uskladena s planovima izgradnje i rekonstrukcije nerazvrstanih cesta na području Općine.

Prekopavanje nerazvrstanih cesta nije dozvoljeno obavljati na području i za vrijeme odvijanja većih manifestacija u Općini kao i u vrijeme određeno Odlukom o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Općine Perušić za tekuću godinu.

### Članak 32.

Radove na dovođenju nerazvrstane ceste u prvobitno stanje na mjestu prekopavanja za koje nije potreban akt na temelju kojeg je dopuštena gradnja sukladno propisima kojima se uređuje prostorno uređenje i gradnja, izvodi investor prekopavanja odnosno po njemu ovlašteni izvođač radova.

### Članak 33.

Rješenje kojim se daje odobrenje za prekopavanje nerazvrstane ceste, u smislu članka 23. ove Odluke, sadrži naročito:

- mjesto i vrijeme izvođenja radova na prekopavanju,
- suglasnost za privremenu regulaciju prometa,
- uvjete izvođenja radova i sanacije u skladu s pravilima struke,
- mjere zaštite sudionika u prometu,
- druge bitne elemente koji utječu na uređenu zelenu površinu zahvaćenu prekopavanjem nerazvrstane ceste, na sigurnost prometa i stabilnost građevina u blizini mjesta prekopavanja,
- iznos naknade za prekopavanje i rok plaćanja,

- vrijeme prekopavanja koje se, u pravilu, utvrđuje kao vrijeme u kojem će izvođenje radova na prekopavanju u što manjoj mjeri otežati odvijanje prometa,
- obavijest investitoru kako je obvezan najmanje tri dana prije početka obavljanja radova prekopavanja o istome obavijestiti nadležni upravni odjel i druge subjekte navedene u rješenju kojim se izdaje odobrenje za prekopavanje,
- obavijest investitoru kako je obvezan po nalogu nadležnog upravnog odjela otkloniti utvrđene nedostatke na mjestu prekopavanja uz napomenu kako će, ako se investitor ogluši na nalog nadležnog upravnog odjela, isti biti otklonjeni o trošku investitora.

#### **Članak 34.**

Jedinstveni upravni odjel koji je izdao rješenje kojim se odobrava prekopavanje nerazvrstane ceste prati kvalitetu izvršenih radova prekopavanja i dovođenja nerazvrstane ceste u prvobitno stanje.

Ukoliko Jedinstveni upravni odjel tijekom izvođenja radova prekopavanja utvrdi kako radovi nisu izvršeni kvalitetno, u određenom roku ili u skladu s pravilima struke i propisima kojima je regulirana navedena djelatnost, upravni odjel je ovlašten naložiti investitoru, odnosno po njemu ovlaštenom izvođaču, otklanjanje utvrđenih nedostataka. Ukoliko utvrđeni nedostaci ne budu otklonjeni u ostavljenom roku, isti će biti otklonjeni o trošku investitora.

#### **Članak 35.**

Nerazvrstana cesta koja se zauzima ili prekopava mora se dovesti u prvobitno stanje.

Ako je zbog uzdužnoga zauzimanja ili prekopavanja nerazvrstane ceste oštećeno do jedne trećine širine ceste, dovođenjem u prvobitno stanje smatra se sanacija oštećenja u

cijeloj dužini i najmanje 1 (jedan) metar lijevo i desno od rubova rova.

Ako je zbog uzdužnog zauzimanja ili prekopavanja nerazvrstane ceste oštećeno više od jedne trećine širine kolnika, pločnika ili druge prometne površine, dovođenjem u prvobitno stanje smatra se sanacija polovice širine kolnika, pločnika ili druge prometne površine od početne do završne točke oštećenja.

Ako je zbog poprečnog zauzimanja ili prekopavanja oštećeno do polovice širine kolnika, pločnika ili drugog dijela nerazvrstane ceste, dovođenjem u prvotno stanje smatra se sanacija cijele širine kolnika, pločnika, tj. drugog dijela nerazvrstane ceste.

Sanacijom poprečnoga zauzimanja ili prekopavanja nerazvrstane ceste smatra se i uređenje površine 2 (dva) metra lijevo i desno od rubova iskopa.

#### **Članak 36.**

Obveza uspostave, održavanja, nadzora i uklanjanja privremene regulacije prometa na mjestu prekopavanja usklađuje se sa odredbama pozitivnog propisa kojim je uređena privremena regulacija prometa i označavanje te osiguravanje radova na cestama.

Investitor (odnosno po njemu ovlašteni izvođač radova) je obvezan postaviti i ukloniti fizičke prepreke kao i odgovarajuće mjere osiguranja otvorenih građevinskih jama i ulegnuća većih od 5 cm na mjestu izvođenja radova prekopavanja, a sve u skladu sa propisima kojima se uređuje izvođenje radova na siguran način.

Investitor je odgovoran za svaku štetu koja nastane trećim osobama uslijed izvođenja radova prekopavanja ili zauzimanja nerazvrstane ceste.

**Članak 37.**

U svrhu osiguravanja što kvalitetnijeg izvršenja radova dovođenja nerazvrstane ceste u prвobitno stanje, pri izvođenju radova prekopavanja nerazvrstane ceste potrebno je:

- pravilno zasjeći rubove,
- za zatrپavanje koristiti se granuliranim tucanikom (tucanikom 0/32),
- ugraditi tamponski sloj tucanika debljine 25 cm, a zbijenosti  $100 \text{ MN/m}^2$ , te izveštaj o ispitivanju zbijenosti dostaviti Općini Perušić,
- na prometnoj povрšini na kojoj se odvija kolni promet rov nabiti mehanički,
- temeljito očistiti,
- premazati obrađene rubove bitumenskom emulzijom,
- poprskati podlogu bitumenskom emulzijom u količini od  $0,30 \text{ kg/m}^2$ ,
- ugraditi asfalt debljine 4-6 cm, kao izravnavajući sloj asfaltne mješavine tipa AC 16 – bit/surf, asfaltne mješavine tipa AC 11 - surf, uz prethodno pripremljenu povрšinu do razine postojećeg asfalta,
- uzdužni rubovi spojeva moraju biti premazani vezivom, kako bi se osigurala što bolja veza između prethodno i novopoloženog asfaltног sloja,
- na prometnoj povрšini na kojoj se odvija pješачki promet izvesti nabijanje posteljice,
- podlogu ugraditi nabijanjem,
- izraditi završni sloj od kamenih ploča, betonskih elemenata, betona ili od materijala od kojega je bila izrađena javna prometna povрšina prije prekopavanja,
- obnoviti svu oštećenu i uništenu vodoravnu i okomitu prometnu signalizaciju,
- obnoviti sve oštećeno i uništeno javno zelenilo,
- izvesti sve završne radove.

**Članak 38.**

Tijekom izvođenja radova prekopavanja, investitor je obvezan osigurati stalni stručni nadzor i o osobi koja vrši nadzor izvijestiti nadležni upravni odjel koji je izdao rješenje kojim se odobrava prekopavanje.

**Članak 39.**

Radovi na prekopavanju kolnika, ako se on presijeca po širini, moraju se izvoditi u etapama tako da jedna polovica kolnika bude uvijek slobodna za promet, a ukoliko se prekopavanje izvodi po širini nogostupa, tada se odgovarajućim sredstvima mora osigurati siguran prelazak pješaka preko iskopa uz poduzimanje svih odgovarajućih mjera sigurnosti.

**Članak 40.**

Zemlja i drugi materijal koji se izbacuje prilikom prekopavanja nerazvrstane ceste kao i građevni materijal koji služi za izgradnju podzemnog ili nadzemnog objekta mora se odlagati samo s jedne strane nogostupa ili kolnika.

Zemlja i drugi materijal u rasutom stanju mora se odgovarajuće ograditi odnosno osigurati.

**Članak 41.**

Novoizgrađene ili rekonstruirane nerazvrstane ceste odnosno javno prometne povрšine zabranjeno je prekopavati u roku od 5 (pet) godina, računajući od dana puštanja u promet, osim pri pojavi izvanrednih okolnosti.

Nadležni upravni odjel može odobriti prekopavanje nerazvrstane ceste odnosno javno prometne povрšine i prije isteka roka iz stavka 1. ovog članka ukoliko je novoizgrađeni objekt potreban priključiti na komunalnu i elektroenergetsku infrastrukturu

U slučaju postojanja posebno opravdanih okolnosti nadležni upravni odjel može odobriti prekopavanje nerazvrstanih cesta odnosno javno prometnih povрšina i prije isteka roka iz stavka 1. ovog članka, a bez obzira na vrstu objekta, pod uvjetom da se o trošku investitora obnovi cijela kolnička konstrukcija nerazvrstane ceste u širini od najmanje jedne kolničke trake u duljini prekopa, odnosno u širini od najmanje 5 metara ukoliko se

prekopavanje ne vrši paralelno s osovinom ceste.

#### Članak 42.

Investitor je pored naknade iz članka 29. ove Odluke obvezan uplatiti i novčani polog na račun Općine u visini novčanih sredstava potrebnih da se nerazvrstana cesta odnosno javna prometna površina dovede u prvobitno stanje (u dalnjem tekstu: polog). Umjesto novčanog pologa investitor može dostaviti bjanko zadužnicu ili bankarsku garanciju u visini novčanih sredstava potrebnih da se nerazvrstana cesta odnosno javna prometna površina dovede u prvotno stanje.

Visinu iznosa novčanog pologa, iznosa na koji će glasiti bjanko zadužnica odnosno bankarska garancija iz stavka 1. ovog članka utvrdit će nadležni upravni odjel koji odlučuje o izdavanju odobrenja za prekopavanje u svakom pojedinačnom slučaju.

Općina će vratiti investitoru polog odnosno zadužnicu ili garanciju kada se utvrdi da su radovi na prekopavanju i dovođenju u prvotno stanje izvedeni u skladu s propisima, pravilima struke i u ostavljenom roku. Investitor jamči za kvalitetu izvršenih radova na dovodenju prekopane nerazvrstane ceste u prvobitno stanje za razdoblje od najmanje dvije godine od dovršetka tih radova.

#### Članak 43.

Visina iznosa novčanog pologa, bjanko zadužnice odnosno bankarske garancije iz članka 41. ove Odluke potrebnog za dovođenje nerazvrstane ceste odnosno javne prometne površine u prvobitno stanje utvrđuje se na temelju jediničnih cijena iz troškovnika tvrtke koja s Općinom ima sklopljen ugovor o održavanju nerazvrstanih cesta.

#### Članak 44.

Načelnik Općine Perušić u iznimnim slučajevima prilikom izvođenja građevinskih radova važnih za Općinu Perušić, može

investitora djelomično ili potpuno oslobođiti od plaćanja naknada propisanih ovom Odlukom.

#### Članak 45.

Jedinstveni upravni odjel vodi očeviđnik o izdanim odobrenjima za prekopavanje nerazvrstane ceste.

#### Članak 46.

Iznimno od odredbe članka 23. ove Odluke, investitor radova nije obvezan ishoditi od jedinstvenog upravnog odjela prethodno pisano odobrenje za prekopavanje nerazvrstane ceste ako je, uslijed oštećenja na uređajima i instalacijama ugrađenim u nerazvrstanu cestu (npr. pucanje cijevi u vodovodnoj i kanalizacijskoj mreži ili oštećenje instalacija na električnoj, telefonskoj i drugoj mreži), neposredno ugrožena sigurnost prometa odnosno život i zdravlje građana ili bi mogla nastati veća gospodarska šteta (hitne intervencije).

Investitor radova iz stavka 1. ovoga članka obvezan je mjesto izvođenja radova označiti privremenom prometnom signalizacijom, te o potrebi obavljanja radova obavijestiti nadležni upravni odjel u roku od jednog dana od dana početka izvođenja radova te podnijeti zahtjev za odobrenje prekopavanja nerazvrstane ceste. Ovi radovi moraju se izvoditi bez prekida i bez obzira na redovito radno vrijeme, doba dana i vremenske prilike

#### Članak 47.

Ako se na nerazvrstanoj cesti bez odobrenja za prekopavanje izvode ili izvedu radovi ili radnje koji mogu oštetići nerazvrstanu cestu ili ugroziti sigurnost prometa na njoj, izvođač radova održavanja ceste je obvezan, odmah po uočavanju navedenih radnji, o istom izvijestiti upravni odjel nadležan za promet, te po nalogu upravnog odjela poduzeti sve mjere za otklanjanje opasnosti od oštećenja nerazvrstane ceste i sigurnosti prometa na njoj.

U slučajevima iz stavka 1. ovoga članka, Jedinstveni upravni odjel je ovlašten obustaviti radove i/ili naložiti plaćanje troškova nastalih poduzimanjem mjera iz stavka 1. ovoga članka.

Troškove poduzimanja mjera iz stavka 1. ovoga članka snosi investitor radova na nerazvrstanoj cesti.

#### Članak 48.

Uvjete za gradnju priključka i prilaza na nerazvrstanu cestu utvrđuje upravni odjel nadležan za promet u postupku izdavanja akta kojim se provode dokumenti prostornog uređenja sukladno propisima.

Priključak i prilaz na nerazvrstanu cestu smiju se izvesti samo uz prethodnu pisani suglasnost upravnog odjela nadležnog za promet.

Priključak i prilaz na nerazvrstanu cestu sa uredenom kolničkom konstrukcijom (asfalt, beton i slično) mora se izgraditi sa istom ili sličnom kolničkom konstrukcijom u duljini od najmanje 5 metara.

Oborinske vode sa priključaka i prilaza ne smiju se ispuštati na nerazvrstanu cestu.

Troškove građenja priključka i prilaza na nerazvrstanu cestu, uključujući i postavljanje potrebnih prometnih znakova, signalizacije i opreme snosi ovlaštenik prava građenja ili vlasnik nekretnine koja se spaja na nerazvrstanu cestu.

Osoba koja izvede priključak odnosno prilaz na nerazvrstanu cestu protivno odredbama ovoga članka, kao i osoba koja se služi priključkom odnosno prilazom izvedenim protivno odredbama ovoga članka, nema pravo od Grada potraživati naknadu štete nastale korištenjem toga priključka odnosno prilaza.

#### Članak 49.

U blizini raskrižja dviju nerazvrstanih cesta u razini, raskrižja nerazvrstane ceste s javnom cestom u razini ili u unutarnjim stranama

cestovnog zavoja, ne smiju se saditi drveće i grmlje, postavljati naprave, ograde ili drugi predmeti koji onemogućavaju preglednost na nerazvrstanoj cesti.

Vlasnik ili posjednik zemljišta uz nerazvrstanu cestu dužan je na zahtjev komunalnog redarstva Općine Perušić otkloniti drveće, grmlje, naprave, ograde ili druge predmete iz trokuta preglednosti i iz slobodnog profila nerazvrstane ceste.

Ukoliko vlasnik ili posjednik zemljišta uz nerazvrstanu cestu ne postupi po zahtjevu iz stavka 2. ovog članka izvodač radova održavanja ceste će potrebne radove obaviti o trošku vlasnika ili posjednika.

#### Članak 50.

U postupku izdavanja akata za građenje objekata i instalacija na nerazvrstanoj cesti ili unutar zaštitnog pojasa nerazvrstane ceste, prethodno se od Jedinstvenog upravnog odjela Općine Perušić moraju ishoditi posebni uvjeti.

Zaštitni pojas, u smislu stavka 1. ovoga članka, mjeri se od vanjskog ruba zemljišnog pojasa, a njegova širina se utvrđuje sukladno zakonu kojim se uređuju ceste.

Ukoliko nerazvrstana cesta nema zemljišnog pojasa, zaštitni pojas iz stavka 1. ovoga članka se mjeri od vanjskog ruba kolnika odnosno nogostupa nerazvrstane ceste, tako da je u pravilu sa svake strane širok 10 m.

#### Članak 51.

Vozila u prometu na nerazvrstano cesti, sama ili zajedno s teretom, moraju dimenzijama, ukupnom masom i osovinskim opterećenjem udovoljavati propisanim uvjetima za pojedine vrste vozila.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka izvanredni prijevoz moguć je na temelju dozvole za izvanredni prijevoz kojom se utvrđuju uvjeti i način njegova obavljanja te

---

iznos i način plaćanja naknade i drugih troškova izvanrednoga prijevoza.

Vozilo kojim se obavlja izvanredni prijevoz mora udovoljiti zahtjevima tehničke ispravnosti u skladu sa zakonom kojim se uređuje sigurnost prometa na cestama.

Dozvolu za izvanredni prijevoz na nerazvrstanoj cesti u smislu stavka 2. ovoga članka izdaje Jedinstveni upravni odjel Općine Perušić.

Ako se izvanredni prijevoz treba obaviti na javnoj i na nerazvrstanoj cesti dozvolu za izvanredni prijevoz izdaje pravna osoba koja upravlja javnom cestom.

O izdanim dozvolama za izvanredni prijevoz nadležni upravni odjel dužan je obavijestiti Ministarstvo unutarnjih poslova, nadležnu policijsku upravu i inspekciiju za ceste mjerodavnog ministarstva kao i komunalno redarstvo.

Uvjeti i način obavljanja izvanrednoga prijevoza na nerazvrstanoj cesti te uvjeti i postupak za izdavanje dozvole za izvanredni prijevoz utvrđuju se primjenom propisa kojima su uređeni uvjeti i način obavljanja te uvjeti i postupak izdavanja dozvole za izvanredni prijevoz u unutarnjem cestovnom prometu.

### Članak 52.

Troškove izvanrednog prijevoza na nerazvrstanoj cesti koji se odnose na troškove postupka izdavanja dozvole za izvanredni prijevoz, troškove poduzimanja posebnih mera koje se moraju provesti radi sigurnosti izvanrednog prijevoza (podupiranje i ojačanje mostova i drugih objekata, pratinja i drugo) i naknadu za izvanredni prijevoz plaća prijevoznik.

Visina i način plaćanja troškova iz stavka 1. Ovoga članka utvrđuju se primjenom propisa kojim su uređeni uvjeti i način obavljanja te uvjeti i postupak izdavanja dozvole za izvanredni prijevoz u unutarnjem cestovnom prometu.

Sredstva naknade i drugih troškova izvanrednog prijevoza na nerazvrstanoj cesti uplaćuju se u korist proračuna Općine.

### Članak 53.

Ako se kontrolom utvrdi da se izvanredni prijevoz na nerazvrstanoj cesti obavlja bez dozvole, tj. ako se utvrdi da osovinsko opterećenje, ukupna masa i dimenzije vozila premašuju dozvolom utvrđene iznose, izvanredni prijevoz može se nastaviti tek nakon pribavljanja odgovarajuće dozvole i plaćanja naknade za izvanredni prijevoz, tj. nakon odgovarajućega usklađenja s propisanim osovinskim opterećenjem, ukupnom masom i dimenzijom vozila.

U slučaju iz stavka 1. ovog članka, prijevoznik je dužan uz troškove kontrole platiti i naknadu za izvanredni prijevoz za prijeđeni put do mjesta kontrole, tj. do mjesta usklađenja osovinskog opterećenja, ukupne mase i dimenzija vozila te nadoknaditi svu time prouzročenu štetu na nerazvrstanoj cesti.

## IV. NADZOR NAD ODLUKOM

### Članak 54.

Poslove inspekcijskog nadzora nerazvrstanih cesta iz članka 5. stavka 1. podstavka 1. ove Odluke obavlja služba za ceste nadležnog ministarstva, sukladno propisima kojim se uređuju ceste i posebnim zakonom.  
Inspekcijski nadzor nad nerazvrstanim cestama iz članka 5. stavka 1. podstavka 2. do 5. ove Odluke, obavljaju komunalni redari sukladno propisima kojim se uređuju ceste i zakonom kojim se uređuje komunalno gospodarstvo.

U obavljanju nadzora iz stavka 2. ovoga članka, komunalni redar ovlašten je poduzeti radnje sukladno propisima kojima se uređuje komunalno gospodarstvo te odlukom kojom se uređuje komunalni red.

**V. PREKRŠAJNE ODREDBE****Članak 55.**

Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj izvođač radova održavanja ceste ako:

- ne osigura redovito održavanje nerazvrstanih cesta (članak 15. ove Odluke),
- pravovremeno ne obavlja popravak udarnih jama, oštećenja i drugih izrazito opasnih mjesta na nerazvrstanim cestama (članak 16. stavak 1. ove Odluke),
- ne osigura održavanje nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima (članak 20. ove Odluke),
- se ne pridržava odredbe članka 22. stavka 4. i 5. ove Odluke,
- ne prijavi radove i ne poduzme mjere za otklanjanje opasnosti za oštećenje nerazvrstane ceste i sigurnosti prometa na njima (članak 47. stavak 1. ove Odluke).

Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba izvođača radova održavanja ceste novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kuna.

**Članak 56.**

Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

- se ne pridržava odredbe članka 13. stavka 3. ove Odluke,
- postupa protivno odredbama članka 22. stavka 2. i 3. ove Odluke,
- postupa protivno odredbi članka 23. stavka 1. ove Odluke,
- postupa protivno obvezama utvrđenima odredbom članka 32. ove Odluke
- se ne pridržava odredbe članka 34. ove Odluke
- se ne pridržava odredbe članka 46. stavka 2. ove Odluke
- se ne pridržava odredbe članka 48. stavka 2. ove Odluke,

- se ne pridržava odredbe članka 49. ove Odluke.

Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se fizička osoba-obrnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kuna.

Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi i fizička osoba novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kuna.

**VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE****Članak 57.**

Danom stupanja na snagu ove Odluke stavlja se izvan snage i prestaje važiti Odluka o nerazvrstanim cestama na području Općine Perušić („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije broj 16/15), Odluka o dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama Općine Perušić („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije broj 33/19) i Odluke o ispravku Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Perušić („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije broj 1/20).

**Članak 58.**

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenom glasniku“ Općine Perušić.

Predsjednik Općinskog vijeća

**Milorad Vidmar V.R.**

Prilog 1. Popis nerazvrstanih cesta na području Općine Perušić

### PRILOG 1

DIONICE NERAZVRSTANIH CESTA							
ŠIFRA CESTE	DIONIC A	ŠIRINA DIONICE (m)	VRSTA	STANJE	HORIZONTALN A SIGNALIZACIJA	DULJIN A (m)	POVRŠINA (m2)
BK-1	A	2,70	Asfalt	Dobro	Ne postoji	320	864
BK-1	B	2,20	Makadam	Dobro	Ne postoji	115	253
<b>BK-1 ukupno:</b>						435	1.117
BK-2	A	2,80	Asfalt	Dobro	Ne postoji	67	188
BK-2	B	2,60	Asfalt	Dobro	Ne postoji	249	647
BK-2	C	2,10	Makadam	Loše	Ne postoji	271	569
BK-2	D	2,20	Makadam	Dobro	Ne postoji	309	680
<b>BK-2 ukupno:</b>						896	2.084
BK-3	A	2,80	Asfalt	Dobro	Ne postoji	264	739
<b>BK-3 ukupno:</b>						264	739
BK-4	A	2,70	Asfalt	Dobro	Ne postoji	49	132
<b>BK-4 ukupno:</b>						49	132
BK-5	A	2,60	Asfalt	Dobro	Ne postoji	357	928
BK-5	B	2,20	Makadam	Dobro	Ne postoji	74	163
<b>BK-5 ukupno:</b>						431	1.091
BK-6	A	2,20	Makadam	Loše	Ne postoji	162	356
<b>BK-6 ukupno:</b>						162	356
BK-7	A	2,60	Asfalt	Dobro	Ne postoji	624	1.622
BK-7	B	2,30	Makadam	Dobro	Ne postoji	132	304
BK-7	C	2,30	Makadam	Loše	Ne postoji	791	1.819
BK-7	D	2,20	Makadam	Dobro	Ne postoji	80	176
BK-7	E	2,20	Makadam	Dobro	Ne postoji	93	205
<b>BK-7 ukupno:</b>						1.720	4.126
BK-8	A	2,40	Makadam	Dobro	Ne postoji	95	228
<b>BK-8 ukupno:</b>						95	228
BK-9	A	2,20	Makadam	Loše	Ne postoji	76	167
<b>BK-9 ukupno:</b>						76	167
BK-10	A	2,30	Makadam	Loše	Ne postoji	110	253
<b>BK-10 ukupno:</b>						110	253
BK-11	A	2,70	Asfalt	Dobro	Ne postoji	87	235
<b>BK-11 ukupno:</b>						87	235
BK-12	A	2,70	Asfalt	Loše	Ne postoji	233	629

BK-12	B	2,20	Makadam	Dobro	Ne postoji	120	264
BK-12	C	2,20	Makadam	Loše	Ne postoji	90	198
BK-12	D	2,00	Makadam	Loše	Ne postoji	1.276	2.552
BK-12	F	2,10	Makadam	Loše	Ne postoji	45	94
BK-12	G	2,20	Makadam	Dobro	Ne postoji	56	123
<b>BK-12 ukupno:</b>						1.820	3.861
BK-13	A	2,70	Asfalt	Dobro	Ne postoji	105	284
<b>BK-13 ukupno:</b>						105	284
BK-14	A	4,00	Makadam	Loše	Ne postoji	185	740

**DIONICE NERAZVRSTANIH CESTA**

ŠIFRA CESTE	DIONIC A	ŠIRINA DIONICE (m)	VRSTA	STANJE	HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA	DULJIN A (m)	POVRŠINA (m2)
BK-14	B	3,60	Makadam	Loše	Ne postoji	454	1.634
BK-14	C	3,40	Makadam	Loše	Ne postoji	401	1.363
BK-14	D	3,00	Makadam	Loše	Ne postoji	5.539	16.617
BK-14	E	3,00	Makadam	Dobro	Ne postoji	940	2.820
BK-14	F	2,20	Makadam	Dobro	Ne postoji	135	297
BK-14	G	3,00	Makadam	Loše	Ne postoji	457	1.371
BK-14	H	3,00	Makadam	Dobro	Ne postoji	495	1.485
BK-14	I	2,70	Makadam	Dobro	Ne postoji	2.757	7.444
<b>BK-14 ukupno:</b>						11.363	33.772
BK-15	A	2,90	Asfalt	Dobro	Ne postoji	92	267
BK-15	B	4,30	Asfalt	Dobro	Ne postoji	20	86
BK-15	C	2,70	Asfalt	Dobro	Ne postoji	186	502
BK-15	D	2,80	Asfalt	Dobro	Ne postoji	141	395
BK-15	E	2,50	Asfalt	Dobro	Ne postoji	138	345
BK-15	F	2,40	Asfalt	Dobro	Ne postoji	207	497
<b>BK-15 ukupno:</b>						784	2.092
BK-16	A	3,00	Makadam	Dobro	Ne postoji	99	297
<b>BK-16 ukupno:</b>						99	297
BP-1	A	4,00	Asfalt	Dobro	Ne postoji	64	256
BP-1	B	4,80	Asfalt	Dobro	Ne postoji	93	446
BP-1	C	2,40	Makadam	Loše	Ne postoji	1.299	3.118
<b>BP-1 ukupno:</b>						1.456	3.820
BP-2	A	2,30	Makadam	Loše	Ne postoji	679	1.562
<b>BP-2 ukupno:</b>						679	1.562
BP-3	A	2,20	Makadam	Dobro	Ne postoji	228	502
<b>BP-3 ukupno:</b>						228	502
BP-4	A	2,10	Makadam	Loše	Ne postoji	434	911
<b>BP-4 ukupno:</b>						434	911
BP-5	A	2,10	Makadam	Loše	Ne postoji	438	920
BP-5	B	2,20	Makadam	Loše	Ne postoji	76	167
BP-5	C	2,10	Makadam	Loše	Ne postoji	657	1.380

<b>BP-5 ukupno:</b>						1.171	2.467
BP-6	A	2,70	Makadam	Dobro	Ne postoji	211	570
BP-6	B	2,20	Makadam	Loše	Ne postoji	68	150
<b>BP-6 ukupno:</b>						279	719
BP-7	A	2,20	Makadam	Loše	Ne postoji	147	323
<b>BP-7 ukupno:</b>						147	323
BP-8	A	3,20	Makadam	Dobro	Ne postoji	68	218
<b>BP-8 ukupno:</b>						68	218
BP-9	A	2,80	Asfalt	Dobro	Ne postoji	1.169	3.273
BP-9	B	2,80	Asfalt	Dobro	Ne postoji	205	574
BP-9	C	2,20	Makadam	Dobro	Ne postoji	47	103

**DIONICE NERAZVRSTANIH CESTA**

ŠIFRA CESTE	DIONIC A	ŠIRINA DIONICE (m)	VRSTA	STANJE	HORIZONTALN A SIGNALIZACIJA	DULJIN A (m)	POVRŠINA (m2)
BP-9	D	2,20	Makadam	Loše	Ne postoji	264	581
<b>BP-9 ukupno:</b>						1.685	4.531
BP-10	A	2,70	Asfalt	Dobro	Ne postoji	412	1.112
BP-10	B	2,40	Asfalt	Dobro	Ne postoji	87	209
BP-10	C	2,20	Makadam	Loše	Ne postoji	30	66
BP-10	D	2,20	Makadam	Loše	Ne postoji	1.416	3.115
<b>BP-10 ukupno:</b>						1.945	4.502
BP-11	A	2,10	Makadam	Loše	Ne postoji	206	433
<b>BP-11 ukupno:</b>						206	433
BP-12	A	2,60	Asfalt	Dobro	Ne postoji	433	1.126
BP-12	B	2,40	Makadam	Dobro	Ne postoji	59	142
BP-12	C	2,40	Asfalt	Dobro	Ne postoji	165	396
BP-12	D	2,70	Asfalt	Dobro	Ne postoji	183	494
BP-12	E	2,80	Makadam	Dobro	Ne postoji	131	367
<b>BP-12 ukupno:</b>						971	2.524
BP-13	A	2,70	Asfalt	Dobro	Ne postoji	262	707
BP-13	B	2,30	Makadam	Dobro	Ne postoji	52	120
BP-13	C	2,10	Makadam	Loše	Ne postoji	753	1.581
<b>BP-13 ukupno:</b>						1.067	2.408
DK-1	A	2,30	Makadam	Loše	Ne postoji	25	57
DK-1	B	2,40	Makadam	Loše	Ne postoji	20	48
<b>DK-1 ukupno:</b>						45	106
DK-2	A	2,00	Asfalt	Dobro	Ne postoji	94	188
<b>DK-2 ukupno:</b>						94	188
DK-3	A	2,10	Asfalt	Loše	Ne postoji	250	525
DK-3	B	2,30	Makadam	Loše	Ne postoji	98	225
DK-3	C	2,10	Asfalt	Loše	Ne postoji	88	185
DK-3	D	2,10	Makadam	Loše	Ne postoji	372	781

<b>DK-3 ukupno:</b>						808	1.716
DK-4	A	2,40	Makadam	Dobro	Ne postoji	86	206
<b>DK-4 ukupno:</b>						86	206
DK-5	A	2,20	Asfalt	Dobro	Ne postoji	131	288
DK-5	B	2,20	Makadam	Dobro	Ne postoji	22	48
DK-5	C	2,20	Asfalt	Dobro	Ne postoji	88	194
<b>DK-5 ukupno:</b>						241	530
DK-6	A	2,40	Makadam	Dobro	Ne postoji	44	106
DK-6	B	2,20	Makadam	Dobro	Ne postoji	61	134
<b>DK-6 ukupno:</b>						105	240
DK-7	A	2,40	Asfalt	Dobro	Ne postoji	733	1.759
DK-7	B	2,40	Asfalt	Dobro	Ne postoji	77	185
DK-7	C	2,30	Makadam	Dobro	Ne postoji	19	44
DK-7	D	2,20	Makadam	Loše	Ne postoji	76	167

**DIONICE NERAZVRSTANIH CESTA**

ŠIFRA CESTE	DIONIC A	ŠIRINA DIONICE (m)	VRSTA	STANJE	HORIZONTALN A SIGNALIZACIJA	DULJIN A (m)	POVRŠINA (m2)
DK-7	E	2,10	Makadam	Loše	Ne postoji	1.581	3.320
DK-7	F	2,20	Makadam	Loše	Ne postoji	487	1.071
DK-7	G	2,30	Makadam	Loše	Ne postoji	784	1.803
<b>DK-7 ukupno:</b>						3.757	8.350
DK-8	A	2,50	Makadam	Dobro	Ne postoji	960	2.400
DK-8	B	2,10	Makadam	Loše	Ne postoji	180	378
<b>DK-8 ukupno:</b>						1.140	2.778
DK-9	A	2,30	Makadam	Dobro	Ne postoji	94	216
DK-9	B	2,20	Makadam	Loše	Ne postoji	963	2.119
DK-9	C	2,00	Makadam	Loše	Ne postoji	428	856
DK-9	D	2,20	Makadam	Loše	Ne postoji	374	823
<b>DK-9 ukupno:</b>						1.859	4.014
DK-10	A	2,00	Asfalt	Dobro	Ne postoji	62	124
DK-10	B	2,00	Asfalt	Dobro	Ne postoji	42	84
<b>DK-10 ukupno:</b>						104	208
DK-11	A	2,00	Asfalt	Loše	Ne postoji	18	36
DK-11	B	2,20	Makadam	Dobro	Ne postoji	34	75
DK-11	C	2,10	Makadam	Loše	Ne postoji	45	94
<b>DK-11 ukupno:</b>						97	205
DK-12	A	2,30	Makadam	Dobro	Ne postoji	65	149
<b>DK-12 ukupno:</b>						65	149
DK-13	A	2,00	Asfalt	Loše	Ne postoji	94	188
DK-13	B	2,00	Makadam	Loše	Ne postoji	157	314
<b>DK-13 ukupno:</b>						251	502
DK-14	A	2,20	Makadam	Loše	Ne postoji	224	493

<b>DK-14 ukupno:</b>						224	493
DK-15	A	2,10	Makadam	Dobro	Ne postoji	85	178
DK-15	B	2,00	Makadam	Loše	Ne postoji	781	1.562
<b>DK-15 ukupno:</b>						866	1.740
DK-16	A	2,20	Makadam	Dobro	Ne postoji	68	150
<b>DK-16 ukupno:</b>						68	150
DK-17	A	2,30	Makadam	Dobro	Ne postoji	28	64
<b>DK-17 ukupno:</b>						28	64
DK-18	A	2,20	Makadam	Dobro	Ne postoji	51	112
DK-18	B	2,20	Beton	Dobro	Ne postoji	42	92
<b>DK-18 ukupno:</b>						93	205
DK-19	A	2,20	Asfalt	Dobro	Ne postoji	109	240
DK-19	B	2,20	Asfalt	Loše	Ne postoji	150	330
<b>DK-19 ukupno:</b>						259	570
DK-20	A	2,50	Makadam	Dobro	Ne postoji	55	138
<b>DK-20 ukupno</b>						55	138

**DIONICE NERAZVRSTANIH CESTA**

ŠIFRA CESTE	DIONIC A	ŠIRINA DIONICE (m)	VRSTA	STANJE	HORIZONTALN A SIGNALIZACIJA	DULJIN A (m)	POVRŠINA (m2)
DK-21	A	2,70	Asfalt	Dobro	Ne postoji	195	527
<b>DK-21 ukupno:</b>						195	527
DK-22	A	2,20	Asfalt	Loše	Ne postoji	206	453
<b>DK-22 ukupno:</b>						206	453
DK-23	A	2,50	Asfalt	Dobro	Ne postoji	215	538
DK-23	B	2,10	Asfalt	Dobro	Ne postoji	142	298
DK-23	C	2,00	Asfalt	Dobro	Ne postoji	165	330
DK-23	D	2,10	Asfalt	Dobro	Ne postoji	20	42
DK-23	E	2,30	Makadam	Dobro	Ne postoji	134	308
DK-23	F	2,20	Makadam	Loše	Ne postoji	792	1.742
<b>DK-23 ukupno:</b>						1.468	3.258
DK-24	A	2,00	Makadam	Loše	Ne postoji	1.244	2.488
<b>DK-24 ukupno:</b>						1.244	2.488
DK-25	A	2,30	Makadam	Loše	Ne postoji	456	1.049
<b>DK-25 ukupno:</b>						456	1.049
DK-26	A	2,00	Makadam	Loše	Ne postoji	955	1.910
DK-26	B	2,20	Makadam	Loše	Ne postoji	400	880
DK-26	C	2,20	Makadam	Loše	Ne postoji	217	477
DK-26	D	2,20	Makadam	Loše	Ne postoji	283	623
<b>DK-26 ukupno:</b>						1.855	3.890
DK-27	A	2,20	Makadam	Dobro	Ne postoji	645	1.419
DK-27	B	2,20	Makadam	Loše	Ne postoji	454	999

<b>DK-27 ukupno:</b>						1.099	2.418
DK-28	A	2,30	Makadam	Dobro	Ne postoji	180	414
DK-28	B	2,00	Makadam	Loše	Ne postoji	59	118
DK-28	C	2,20	Makadam	Dobro	Ne postoji	151	332
<b>DK-28 ukupno:</b>						390	864
DK-29	A	2,10	Makadam	Loše	Ne postoji	195	409
<b>DK-29 ukupno:</b>						195	409
DK-30	A	2,10	Makadam	Loše	Ne postoji	479	1.006
DK-30	B	2,10	Makadam	Loše	Ne postoji	80	168
<b>DK-30 ukupno:</b>						559	1.174
DK-31	A	2,00	Asfalt	Dobro	Ne postoji	109	218
DK-31	B	2,10	Makadam	Loše	Ne postoji	58	122
<b>DK-31 ukupno:</b>						167	340
DK-32	A	2,10	Makadam	Dobro	Ne postoji	55	115
<b>DK-32 ukupno:</b>						55	115
DK-33	A	2,10	Makadam	Dobro	Ne postoji	46	97
<b>DK-33 ukupno:</b>						46	97
DK-34	A	2,70	Asfalt	Dobro	Ne postoji	67	181
<b>DK-34 ukupno:</b>						67	181

## DIONICE NERAZVRSTANIH CESTA

ŠIFRA CESTE	DIONIC A	ŠIRINA DIONICE (m)	VRSTA	STANJE	HORIZONTALN A SIGNALIZACIJA	DULJIN A (m)	POVRŠINA (m2)
DK-35	A	2,50	Asfalt	Dobro	Ne postoji	105	263
<b>DK-35 ukupno:</b>						105	263
DK-36	A	2,30	Makadam	Loše	Ne postoji	622	1.431
DK-36	B	2,40	Makadam	Loše	Ne postoji	520	1.248
<b>DK-36 ukupno:</b>						1.142	2.679
DK-37	A	3,00	Makadam	Dobro	Ne postoji	6	18
DK-37	B	2,40	Makadam	Dobro	Ne postoji	52	125
DK-37	C	2,10	Makadam	Loše	Ne postoji	60	126
<b>DK-37 ukupno:</b>						118	269
DK-38	A	2,20	Makadam	Loše	Ne postoji	49	108
<b>DK-38 ukupno:</b>						49	108
DK-39	A	2,20	Makadam	Dobro	Ne postoji	62	136
<b>DK-39 ukupno:</b>						62	136
DK-40	A	2,10	Makadam	Loše	Ne postoji	69	145
<b>DK-40 ukupno:</b>						69	145
DK-41	A	2,60	Asfalt	Dobro	Ne postoji	88	229
<b>DK-41 ukupno:</b>						88	229
DK-42	A	2,60	Asfalt	Dobro	Ne postoji	259	673
DK-42	B	2,10	Makadam	Loše	Ne postoji	108	227

DK-42	C	2,10	Makadam	Loše	Ne postoji	78	164
DK-42	D	2,60	Asfalt	Dobro	Ne postoji	28	73
DK-42	E	2,10	Makadam	Loše	Ne postoji	65	136
DK-42	F	2,20	Makadam	Loše	Ne postoji	321	706
<b>DK-42 ukupno:</b>						859	1.979
DK-43	A	2,90	Makadam	Dobro	Ne postoji	146	423
DK-43	B	3,60	Beton	Dobro	Ne postoji	42	151
DK-43	C	2,30	Makadam	Dobro	Ne postoji	383	881
<b>DK-43 ukupno:</b>						571	1.455
DK-44	A	2,40	Makadam	Loše	Ne postoji	204	490
DK-44	B	4,00	Makadam	Loše	Ne postoji	26	104
DK-44	C	2,20	Makadam	Dobro	Ne postoji	301	662
DK-44	D	2,20	Makadam	Loše	Ne postoji	508	1.118
<b>DK-44 ukupno:</b>						1.039	2.373
DK-45	A	2,20	Makadam	Dobro	Ne postoji	53	117
<b>DK-45 ukupno:</b>						53	117
DK-46	A	2,30	Makadam	Dobro	Ne postoji	57	131
<b>DK-46 ukupno:</b>						57	131
DK-47	A	2,50	Makadam	Loše	Ne postoji	413	1.033
DK-47	B	2,10	Makadam	Loše	Ne postoji	156	328
DK-47	C	2,10	Asfalt	Dobro	Ne postoji	509	1.069
DK-47	D	2,30	Asfalt	Dobro	Ne postoji	464	1.067

## DIONICE NERAZVRSTANIH CESTA

ŠIFRA CESTE	DIONIC A	ŠIRINA DIONICE (m)	VRSTA	STANJE	HORIZONTALN A SIGNALIZACIJA	DULJIN A (m)	POVRŠINA (m2)
DK-47	E	2,20	Makadam	Loše	Ne postoji	81	178
DK-47	F	2,00	Makadam	Loše	Ne postoji	51	102
<b>DK-47 ukupno:</b>						1.674	3.776
DK-48	A	2,50	Asfalt	Dobro	Ne postoji	40	100
DK-48	B	2,40	Makadam	Dobro	Ne postoji	756	1.814
DK-48	C	2,00	Makadam	Loše	Ne postoji	1.658	3.316
DK-48	D	2,20	Makadam	Loše	Ne postoji	138	304
DK-48	E	2,20	Asfalt	Dobro	Ne postoji	549	1.208
<b>DK-48 ukupno:</b>						3.141	6.742
DK-49	A	2,10	Makadam	Dobro	Ne postoji	121	254
DK-49	B	2,10	Makadam	Loše	Ne postoji	232	487
DK-49	C	2,00	Makadam	Loše	Ne postoji	533	1.066
DK-49	D	2,30	Makadam	Dobro	Ne postoji	45	103
<b>DK-49 ukupno:</b>						931	1.911
DK-50	A	2,20	Asfalt	Loše	Ne postoji	186	409
<b>DK-50 ukupno:</b>						186	409
DK-51	A	2,10	Asfalt	Loše	Ne postoji	159	334
DK-51	B	2,10	Makadam	Loše	Ne postoji	104	218

<b>DK-51 ukupno:</b>						263	552
DK-52	A	2,10	Makadam	Dobro	Ne postoji	53	111
<b>DK-52 ukupno:</b>						53	111
DK-53	A	2,20	Asfalt	Dobro	Ne postoji	129	284
DK-53	B	2,10	Makadam	Dobro	Ne postoji	51	107
DK-53	C	2,10	Makadam	Loše	Ne postoji	89	187
<b>DK-53 ukupno:</b>						269	578
DK-54	A	2,10	Makadam	Loše	Ne postoji	210	441
DK-54	B	2,30	Makadam	Loše	Ne postoji	82	189
<b>DK-54 ukupno:</b>						292	630
DK-55	A	2,10	Makadam	Loše	Ne postoji	249	523
<b>DK-55 ukupno:</b>						249	523
DK-56	A	2,10	Makadam	Dobro	Ne postoji	343	720
<b>DK-56 ukupno:</b>						343	720
DK-57	A	2,30	Makadam	Dobro	Ne postoji	119	274
DK-57	B	2,20	Makadam	Loše	Ne postoji	339	746
<b>DK-57 ukupno:</b>						458	1.020
DK-58	A	2,10	Asfalt	Loše	Ne postoji	481	1.010
DK-58	B	2,30	Makadam	Dobro	Ne postoji	1.093	2.514
DK-58	F	3,00	Makadam	Loše	Ne postoji	561	1.683
<b>DK-58 ukupno:</b>						2.135	5.207
DK-59	A	2,00	Makadam	Loše	Ne postoji	299	598
<b>DK-59 ukupno:</b>						299	598

## DIONICE NERAZVRSTANIH CESTA

ŠIFRA CESTE	DIONIC A	ŠIRINA DIONICE (m)	VRSTA	STANJE	HORIZONTALN A SIGNALIZACIJA	DULJIN A (m)	POVRŠINA (m2)
DK-60	A	2,20	Makadam	Loše	Ne postoji	51	112
<b>DK-60 ukupno:</b>						51	112
DK-61	A	2,00	Makadam	Loše	Ne postoji	1.124	2.248
<b>DK-61 ukupno:</b>						1.124	2.248
DK-62	A	2,60	Makadam	Loše	Ne postoji	1.375	3.575
<b>DK-62 ukupno:</b>						1.375	3.575
DK-63	A	3,20	Makadam	Dobro	Ne postoji	1.377	4.406
DK-63	B	3,00	Makadam	Loše	Ne postoji	475	1.425
DK-63	C	3,00	Makadam	Dobro	Ne postoji	539	1.617
DK-63	D	2,70	Makadam	Dobro	Ne postoji	637	1.720
DK-63	E	2,70	Makadam	Loše	Ne postoji	330	891
DK-63	F	2,70	Makadam	Dobro	Ne postoji	267	721
DK-63	G	2,60	Makadam	Loše	Ne postoji	56	146
DK-63	H	2,80	Asfalt	Dobro	Ne postoji	2.831	7.927
DK-63	I	2,10	Makadam	Loše	Ne postoji	54	113
DK-63	J	2,20	Makadam	Loše	Ne postoji	185	407

DK-63	K	2,20	Makadam	Dobro	Ne postoji	98	216
DK-63	L	2,00	Makadam	Loše	Ne postoji	534	1.068
DK-63	M	2,50	Makadam	Loše	Ne postoji	63	158
<b>DK-63 ukupno:</b>						7.446	20.814
DK-64	A	2,10	Makadam	Loše	Ne postoji	592	1.243
<b>DK-64 ukupno:</b>						592	1.243
DK-65	A	2,10	Makadam	Loše	Ne postoji	955	2.005
<b>DK-65 ukupno:</b>						955	2.005
DK-66	A	2,20	Makadam	Dobro	Ne postoji	799	1.758
DK-66	B	2,50	Makadam	Dobro	Ne postoji	21	53
DK-66	C	2,20	Makadam	Dobro	Ne postoji	198	436
DK-66	D	2,20	Makadam	Loše	Ne postoji	241	530
<b>DK-66 ukupno:</b>						1.259	2.776
DK-67	A	2,10	Makadam	Loše	Ne postoji	457	960
DK-67	B	2,10	Makadam	Loše	Ne postoji	67	141
<b>DK-67 ukupno:</b>						524	1.100
DK-68	A	2,00	Makadam	Loše	Ne postoji	279	558
<b>DK-68 ukupno:</b>						279	558
DK-69	A	2,20	Makadam	Loše	Ne postoji	701	1.542
<b>DK-69 ukupno:</b>						701	1.542
GK-1	A	3,10	Asfalt	Loše	Ne postoji	147	456
GK-1	B	2,50	Asfalt	Dobro	Ne postoji	64	160
GK-1	C	2,70	Asfalt	Dobro	Ne postoji	46	124
GK-1	D	2,20	Makadam	Dobro	Ne postoji	72	158
GK-1	E	2,00	Makadam	Loše	Ne postoji	215	430
<b>GK-1 ukupno:</b>						544	1.328

## DIONICE NERAZVRSTANIH CESTA

ŠIFRA CESTE	DIONIC A	ŠIRINA DIONICE (m)	VRSTA	STANJE	HORIZONTALN A SIGNALIZACIJA	DULJIN A (m)	POVRŠINA (m2)
GK-2	A	2,30	Makadam	Dobro	Ne postoji	134	308
<b>GK-2 ukupno:</b>						134	308
GK-3	A	2,20	Makadam	Loše	Ne postoji	108	238
<b>GK-3 ukupno:</b>						108	238
GK-4	A	2,20	Makadam	Loše	Ne postoji	136	299
<b>GK-4 ukupno:</b>						136	299
GK-5	A	2,70	Asfalt	Dobro	Ne postoji	230	621
<b>GK-5 ukupno:</b>						230	621
GK-6	A	2,50	Asfalt	Dobro	Ne postoji	1.510	3.775
GK-6	B	2,30	Makadam	Dobro	Ne postoji	1.011	2.325
GK-6	C	2,70	Asfalt	Dobro	Ne postoji	89	240
GK-6	D	2,20	Makadam	Dobro	Ne postoji	142	312
GK-6	E	2,10	Asfalt	Loše	Ne postoji	55	115

DIONICE NERAZVRSTANIH CESTA

GK-17	A	2,20	Makadam	Loše	Ne postoji	71	156
<b>GK-17 ukupno:</b>						71	156
GK-18	A	2,20	Makadam	Loše	Ne postoji	26	57
<b>GK-18 ukupno:</b>						26	57
GK-19	A	2,20	Makadam	Loše	Ne postoji	28	62
<b>GK-19 ukupno:</b>						28	62
GK-20	A	2,20	Makadam	Loše	Ne postoji	74	163
<b>GK-20 ukupno:</b>						74	163
GK-21	A	2,50	Asfalt	Dobro	Ne postoji	155	388
GK-21	B	2,20	Makadam	Dobro	Ne postoji	61	134
GK-21	C	2,20	Makadam	Dobro	Ne postoji	19	42
<b>GK-21 ukupno:</b>						235	564
GK-22	A	2,80	Asfalt	Loše	Ne postoji	224	627
GK-22	B	2,80	Asfalt	Loše	Ne postoji	25	70
GK-22	C	2,80	Asfalt	Loše	Ne postoji	55	154
<b>GK-22 ukupno:</b>						304	851
GK-23	A	2,20	Makadam	Dobro	Ne postoji	125	275
GK-23	B	2,20	Makadam	Dobro	Ne postoji	58	128
<b>GK-23 ukupno:</b>						183	403
KA-1	A	2,10	Makadam	Dobro	Ne postoji	759	1.594
<b>KA-1 ukupno:</b>						759	1.594
KA-2	A	2,10	Makadam	Dobro	Ne postoji	75	157
<b>KA-2 ukupno:</b>						75	157
KA-3	A	2,30	Makadam	Dobro	Ne postoji	110	253
<b>KA-3 ukupno:</b>						110	253
KA-4	A	2,20	Makadam	Loše	Ne postoji	170	374
<b>KA-4 ukupno:</b>						170	374
KA-5	A	2,50	Asfalt	Dobro	Ne postoji	444	1.110
DIONICE NERAZVRSTANIH CESTA							
ŠIFRA CESTE	DIONIC A	ŠIRINA DIONICE (m)	VRSTA	STANJE	HORIZONTALN A SIGNALIZACIJA	DULJIN A (m)	POVRŠINA (m2)
KA-5	B	2,60	Asfalt	Dobro	Ne postoji	341	887
<b>KA-5 ukupno:</b>						785	1.997
KA-6	A	2,30	Makadam	Dobro	Ne postoji	152	350
<b>KA-6 ukupno:</b>						152	350
KA-7	A	2,10	Makadam	Loše	Ne postoji	259	544
<b>KA-7 ukupno:</b>						259	544
KA-8	A	4,50	Makadam	Dobro	Ne postoji	5.845	26.303
<b>KA-8 ukupno:</b>						5.845	26.303
KB-1	A	3,00	Asfalt	Dobro	Ne postoji	1.223	3.669

KB-1	B	2,90	Asfalt	Dobro	Ne postoji	91	264
<b>KB-1 ukupno:</b>						1.314	3.933
KB-2	A	2,30	Makadam	Loše	Ne postoji	530	1.219
<b>KB-2 ukupno:</b>						530	1.219
KB-3	A	2,70	Makadam	Loše	Ne postoji	1.592	4.298
KB-3	B	2,70	Makadam	Dobro	Ne postoji	42	113
<b>KB-3 ukupno:</b>						1.634	4.412
KB-4	A	2,50	Makadam	Dobro	Ne postoji	2.710	6.775
<b>KB-4 ukupno:</b>						2.710	6.775
KB-5	A	3,10	Asfalt	Dobro	Ne postoji	241	747
<b>KB-5 ukupno:</b>						241	747
KB-6	A	2,70	Makadam	Loše	Ne postoji	61	165
<b>KB-6 ukupno:</b>						61	165
KB-7	A	4,30	Asfalt	Dobro	Ne postoji	2.084	8.961
<b>KB-7 ukupno:</b>						2.084	8.961
KB-8	A	7,00	Asfalt	Dobro	Postoji	998	6.986
KB-8	B	7,00	Asfalt	Dobro	Postoji	103	721
<b>KB-8 ukupno:</b>						1.101	7.707
KB-9	A	2,40	Makadam	Loše	Ne postoji	233	559
KB-9	B	2,10	Makadam	Loše	Ne postoji	134	281
KB-9	C	2,60	Asfalt	Loše	Ne postoji	139	361
<b>KB-9 ukupno:</b>						506	1.202
KB-10	B	8,00	Asfalt	Dobro	Postoji	156	1.248
<b>KB-10 ukupno:</b>						156	1.248
KB-11	A	5,30	Asfalt	Dobro	Ne postoji	28	148
KB-11	B	3,40	Makadam	Dobro	Ne postoji	213	724
KB-11	C	2,90	Makadam	Dobro	Ne postoji	332	963
KB-11	D	3,40	Makadam	Loše	Ne postoji	86	292
KB-11	E	3,40	Asfalt	Dobro	Ne postoji	71	241
<b>KB-11 ukupno:</b>						730	2.369

## DIONICE NERAZVRSTANIH CESTA

ŠIFRA CESTE	DIONIC A	ŠIRINA DIONICE (m)	VRSTA	STANJE	HORIZONTALNA A SIGNALIZACIJA	DULJIN A (m)	POVRŠINA (m2)
KB-12	A	3,00	Asfalt	Dobro	Ne postoji	919	2.757
KB-12	B	2,80	Asfalt	Dobro	Ne postoji	95	266
KB-12	C	2,80	Asfalt	Dobro	Ne postoji	75	210
KB-12	D	2,90	Makadam	Loše	Ne postoji	81	235
KB-12	E	2,20	Makadam	Loše	Ne postoji	447	983
KB-12	F	2,60	Asfalt	Dobro	Ne postoji	35	91
KB-12	G	2,70	Asfalt	Dobro	Ne postoji	520	1.404
<b>KB-12 ukupno:</b>						2.172	5.946
KB-13	A	2,80	Asfalt	Dobro	Ne postoji	336	941

<b>KB-13 ukupno:</b>						336	941
KB-14	A	2,40	Asfalt	Dobro	Ne postoji	256	614
<b>KB-14 ukupno:</b>						256	614
KB-15	A	2,10	Makadam	Loše	Ne postoji	507	1.065
<b>KB-15 ukupno:</b>						507	1.065
KB-16	A	2,40	Asfalt	Dobro	Ne postoji	1.270	3.048
KB-16	B	2,60	Asfalt	Dobro	Ne postoji	141	367
KB-16	C	2,20	Makadam	Dobro	Ne postoji	67	147
KB-16	D	4,30	Asfalt	Dobro	Postoji	29	125
KB-16	E	2,20	Makadam	Loše	Ne postoji	636	1.399
<b>KB-16 ukupno:</b>						2.143	5.086
KB-17	A	2,70	Asfalt	Dobro	Ne postoji	717	1.936
<b>KB-17 ukupno:</b>						717	1.936
KB-18	A	2,40	Makadam	Loše	Ne postoji	766	1.838
KB-18	B	2,10	Makadam	Loše	Ne postoji	146	307
KB-18	C	2,40	Asfalt	Loše	Ne postoji	219	526
KB-18	D	2,40	Makadam	Dobro	Ne postoji	169	406
KB-18	E	2,00	Asfalt	Loše	Ne postoji	59	118
KB-18	F	2,30	Makadam	Dobro	Ne postoji	165	379
<b>KB-18 ukupno:</b>						1.524	3.574
KB-19	A	2,90	Asfalt	Dobro	Ne postoji	1.174	3.405
KB-19	B	2,80	Asfalt	Dobro	Ne postoji	110	308
KB-19	C	2,70	Makadam	Dobro	Ne postoji	465	1.256
KB-19	D	2,50	Makadam	Dobro	Ne postoji	723	1.808
KB-19	E	4,30	Asfalt	Dobro	Ne postoji	317	1.363
<b>KB-19 ukupno:</b>						2.789	8.139
KB-20	A	2,10	Makadam	Loše	Ne postoji	288	605
<b>KB-20 ukupno:</b>						288	605
KB-21	A	2,30	Makadam	Loše	Ne postoji	519	1.194
<b>KB-21 ukupno:</b>						519	1.194
KJ-1	A	3,00	Asfalt	Dobro	Ne postoji	55	165
<b>KJ-1 ukupno:</b>						55	165
KJ-2	A	2,40	Makadam	Loše	Ne postoji	37	89
KJ-2	B	2,40	Makadam	Loše	Ne postoji	155	372
<b>DIONICE NERAZVRSTANIH CESTA</b>							
ŠIFRA CESTE	DIONIC A	ŠIRINA DIONICE (m)	VRSTA	STANJE	HORIZONTALN A SIGNALIZACIJA	DULJIN A (m)	POVRŠINA (m2)
KJ-2	C	2,40	Makadam	Dobro	Ne postoji	258	619
<b>KJ-2 ukupno:</b>						450	1.080
KJ-3	A	2,50	Makadam	Loše	Ne postoji	425	1.063
<b>KJ-3 ukupno:</b>						425	1.063
KJ-4	A	2,20	Makadam	Loše	Ne postoji	497	1.093

KJ-4	B	2,40	Makadam	Dobro	Ne postoji	420	1.008
<b>KJ-4 ukupno:</b>						917	2.101
KJ-5	A	2,30	Makadam	Dobro	Ne postoji	584	1.343
<b>KJ-5 ukupno:</b>						584	1.343
KJ-6	A	2,20	Makadam	Loše	Ne postoji	189	416
<b>KJ-6 ukupno:</b>						189	416
KJ-7	A	3,00	Asfalt	Dobro	Ne postoji	3.133	9.399
KJ-7	B	2,40	Makadam	Dobro	Ne postoji	34	82
KJ-7	C	3,00	Asfalt	Dobro	Ne postoji	61	183
<b>KJ-7 ukupno:</b>						3.228	9.664
KJ-8	A	2,60	Makadam	Loše	Ne postoji	371	965
KJ-8	B	2,40	Makadam	Loše	Ne postoji	43	103
<b>KJ-8 ukupno:</b>						414	1.068
KJ-9	A	2,80	Asfalt	Dobro	Ne postoji	208	582
<b>KJ-9 ukupno:</b>						208	582
KJ-10	A	2,20	Makadam	Loše	Ne postoji	747	1.643
<b>KJ-10 ukupno:</b>						747	1.643
KJ-11	A	3,00	Asfalt	Dobro	Ne postoji	1.711	5.133
<b>KJ-11 ukupno:</b>						1.711	5.133
KJ-12	A	2,20	Makadam	Dobro	Ne postoji	303	667
KJ-12	B	2,20	Makadam	Loše	Ne postoji	1.554	3.419
KJ-12	C	2,20	Makadam	Dobro	Ne postoji	128	282
<b>KJ-12 ukupno:</b>						1.985	4.367
KJ-13	A	2,60	Makadam	Loše	Ne postoji	331	861
KJ-13	B	2,30	Makadam	Dobro	Ne postoji	85	195
KJ-13	C	2,60	Makadam	Dobro	Ne postoji	365	949
KJ-13	D	2,60	Makadam	Loše	Ne postoji	127	330
KJ-13	E	2,40	Makadam	Dobro	Ne postoji	822	1.973
<b>KJ-13 ukupno:</b>						1.730	4.308
KJ-14	A	2,20	Makadam	Dobro	Ne postoji	603	1.327
KJ-14	B	2,20	Makadam	Loše	Ne postoji	300	660
KJ-14	C	2,30	Makadam	Dobro	Ne postoji	531	1.221
KJ-14	D	2,60	Makadam	Dobro	Ne postoji	523	1.360
KJ-14	E	2,60	Makadam	Loše	Ne postoji	92	239
KJ-14	F	2,60	Makadam	Loše	Ne postoji	26	68
<b>KJ-14 ukupno:</b>						2.075	4.874
KJ-15	A	3,00	Asfalt	Dobro	Ne postoji	551	1.653
KJ-15	B	2,40	Asfalt	Dobro	Ne postoji	138	331
KJ-15	C	2,00	Asfalt	Dobro	Ne postoji	40	80
KJ-15	D	2,00	Makadam	Dobro	Ne postoji	26	52
<b>KJ-15 ukupno:</b>						755	2.116

DIONICE NERAZVRSTANIH CESTA

ŠIFRA CESTE	DIONIC A	ŠIRINA DIONICE (m)	VRSTA	STANJE	HORIZONTALN A SIGNALIZACIJA	DULJIN A (m)	POVRŠINA (m <sup>2</sup> )
KJ-16	A	3,30	Makadam	Dobro	Ne postoji	1.393	4.597
<b>KJ-16 ukupno:</b>						1.393	4.597
KJ-17	A	2,60	Makadam	Dobro	Ne postoji	824	2.142
KJ-17	B	2,20	Makadam	Loše	Ne postoji	176	387
KJ-17	C	2,20	Makadam	Dobro	Ne postoji	142	312
<b>KJ-17 ukupno:</b>						1.142	2.842
KJ-18	A	2,50	Makadam	Loše	Ne postoji	373	933
KJ-18	B	2,00	Makadam	Loše	Ne postoji	120	240
KJ-18	C	2,20	Makadam	Loše	Ne postoji	412	906
<b>KJ-18 ukupno:</b>						905	2.079
KJ-19	A	2,30	Makadam	Dobro	Ne postoji	1.442	3.317
KJ-19	B	2,30	Makadam	Loše	Ne postoji	577	1.327
<b>KJ-19 ukupno:</b>						2.019	4.644
KJ-20	A	2,90	Asfalt	Dobro	Ne postoji	638	1.850
KJ-20	B	2,70	Makadam	Dobro	Ne postoji	78	211
KJ-20	D	2,20	Makadam	Loše	Ne postoji	1.701	3.742
<b>KJ-20 ukupno:</b>						2.417	5.803
KJ-21	A	2,90	Asfalt	Dobro	Ne postoji	766	2.221
KJ-21	B	2,60	Makadam	Dobro	Ne postoji	1.793	4.662
KJ-21	C	2,70	Asfalt	Dobro	Ne postoji	173	467
KJ-21	D	2,20	Makadam	Loše	Ne postoji	778	1.712
KJ-21	E	2,30	Makadam	Loše	Ne postoji	374	860
KJ-21	F	2,20	Makadam	Loše	Ne postoji	207	455
KJ-21	G	2,20	Makadam	Loše	Ne postoji	470	1.034
<b>KJ-21 ukupno:</b>						4.561	11.411
KJ-22	A	3,00	Asfalt	Dobro	Ne postoji	267	801
KJ-22	B	2,20	Makadam	Loše	Ne postoji	128	282
<b>KJ-22 ukupno:</b>						395	1.083
KJ-23	A	2,40	Makadam	Dobro	Ne postoji	944	2.266
KJ-23	B	2,30	Makadam	Loše	Ne postoji	56	129
KJ-23	C	2,20	Makadam	Loše	Ne postoji	102	224
<b>KJ-23 ukupno:</b>						1.102	2.619
KJ-24	A	2,40	Makadam	Loše	Ne postoji	1.097	2.633
KJ-24	B	2,30	Makadam	Loše	Ne postoji	658	1.513
<b>KJ-24 ukupno:</b>						1.755	4.146
KJ-25	A	2,50	Makadam	Loše	Ne postoji	483	1.208
<b>KJ-25 ukupno:</b>						483	1.208
KJ-26	A	2,30	Makadam	Dobro	Ne postoji	52	120
KJ-26	B	3,00	Makadam	Dobro	Ne postoji	480	1.440
KJ-26	C	2,70	Makadam	Loše	Ne postoji	674	1.820
KJ-26	D	2,30	Makadam	Dobro	Ne postoji	611	1.405

KJ-26	E	2,30	Makadam	Loše	Ne postoji	1.402	3.225
KJ-26	F	2,30	Makadam	Dobro	Ne postoji	149	343
DIONICE NERAZVRSTANIH CESTA							
ŠIFRA CESTE	DIONIC A	ŠIRINA DIONICE (m)	VRSTA	STANJE	HORIZONTALN A SIGNALIZACIJA	DULJIN A (m)	POVRŠINA (m2)
<b>KJ-26 ukupno:</b>						3.368	8.352
KJ-27	A	2,30	Makadam	Dobro	Ne postoji	199	458
<b>KJ-27 ukupno:</b>						199	458
KJ-28	A	2,70	Makadam	Loše	Ne postoji	1.383	3.734
<b>KJ-28 ukupno:</b>						1.383	3.734
KJ-29	A	2,60	Makadam	Dobro	Ne postoji	658	1.711
KJ-29	B	2,30	Makadam	Dobro	Ne postoji	110	253
<b>KJ-29 ukupno:</b>						768	1.964
KJ-30	A	2,50	Makadam	Loše	Ne postoji	271	678
KJ-30	B	2,50	Makadam	Dobro	Ne postoji	1.551	3.878
KJ-30	C	2,40	Makadam	Loše	Ne postoji	475	1.140
KJ-30	D	2,40	Makadam	Dobro	Ne postoji	485	1.164
KJ-30	E	2,40	Makadam	Loše	Ne postoji	880	2.112
<b>KJ-30 ukupno:</b>						3.662	8.971
KJ-31	A	2,40	Makadam	Loše	Ne postoji	779	1.870
<b>KJ-31 ukupno:</b>						779	1.870
KJ-32	A	2,70	Makadam	Dobro	Ne postoji	230	621
KJ-32	B	2,40	Makadam	Dobro	Ne postoji	524	1.258
<b>KJ-32 ukupno:</b>						754	1.879
KJ-33	A	4,00	Asfalt	Dobro	Ne postoji	5.692	22.768
<b>KJ-33 ukupno:</b>						5.692	22.768
KL-1	A	2,80	Asfalt	Dobro	Ne postoji	285	798
KL-1	B	2,30	Makadam	Loše	Ne postoji	57	131
KL-1	C	2,50	Makadam	Dobro	Ne postoji	88	220
KL-1	D	2,30	Makadam	Dobro	Ne postoji	66	152
<b>KL-1 ukupno:</b>						496	1.301
KL-2	A	2,10	Makadam	Loše	Ne postoji	732	1.537
<b>KL-2 ukupno:</b>						732	1.537
KL-3	A	2,20	Makadam	Loše	Ne postoji	306	673
<b>KL-3 ukupno:</b>						306	673
KL-4	A	2,30	Makadam	Dobro	Ne postoji	1.090	2.507
<b>KL-4 ukupno:</b>						1.090	2.507
KL-5	A	2,30	Makadam	Loše	Ne postoji	957	2.201
KL-5	B	2,80	Asfalt	Dobro	Ne postoji	60	168
KL-5	C	2,40	Makadam	Dobro	Ne postoji	49	118
<b>KL-5 ukupno:</b>						1.066	2.487
KL-6	A	2,40	Makadam	Loše	Ne postoji	306	734

<b>KL-6 ukupno:</b>						306	734
KR-1	A	3,30	Makadam	Dobro	Ne postoji	31	102
KR-1	B	2,90	Asfalt	Dobro	Ne postoji	36	104
DIONICE NERAZVRSTANIH CESTA							
ŠIFRA CESTE	DIONIC A	ŠIRINA DIONICE (m)	VRSTA	STANJE	HORIZONTALN A SIGNALIZACIJA	DULJIN A (m)	POVRŠINA (m2)
KR-1	C	3,50	Asfalt	Dobro	Ne postoji	46	161
KR-1	D	2,90	Makadam	Loše	Ne postoji	184	534
KR-1	E	2,70	Makadam	Dobro	Ne postoji	206	556
<b>KR-1 ukupno:</b>						503	1.458
KR-2	A	2,20	Makadam	Dobro	Ne postoji	82	180
<b>KR-2 ukupno:</b>						82	180
KR-3	A	3,00	Makadam	Dobro	Ne postoji	59	177
<b>KR-3 ukupno:</b>						59	177
KR-4	A	2,40	Makadam	Loše	Ne postoji	23	55
<b>KR-4 ukupno:</b>						23	55
KR-5	A	2,30	Makadam	Loše	Ne postoji	52	120
<b>KR-5 ukupno:</b>						52	120
KR-6	A	2,10	Makadam	Loše	Ne postoji	44	92
<b>KR-6 ukupno:</b>						44	92
KR-7	A	2,80	Makadam	Dobro	Ne postoji	63	176
KR-7	B	3,20	Makadam	Dobro	Ne postoji	30	96
KR-7	C	2,10	Makadam	Loše	Ne postoji	2.217	4.656
<b>KR-7 ukupno:</b>						2.310	4.928
KR-8	A	2,10	Makadam	Loše	Ne postoji	438	920
<b>KR-8 ukupno:</b>						438	920
KR-9	A	2,20	Makadam	Loše	Ne postoji	654	1.439
<b>KR-9 ukupno:</b>						654	1.439
KR-10	A	3,00	Asfalt	Dobro	Ne postoji	2.646	7.938
KR-10	B	2,20	Makadam	Dobro	Ne postoji	18	40
KR-10	C	3,20	Asfalt	Dobro	Ne postoji	29	93
<b>KR-10 ukupno:</b>						2.693	8.070
KR-11	A	2,20	Makadam	Dobro	Ne postoji	53	117
<b>KR-11 ukupno:</b>						53	117
KR-12	A	2,20	Makadam	Loše	Ne postoji	169	372
<b>KR-12 ukupno:</b>						169	372
KR-13	A	2,10	Makadam	Loše	Ne postoji	236	496
<b>KR-13 ukupno:</b>						236	496
KR-14	A	2,10	Makadam	Loše	Ne postoji	43	90
<b>KR-14 ukupno:</b>						43	90

KR-15	A	2,20	Makadam	Loše	Ne postoji	194	427
<b>KR-15 ukupno:</b>						194	427
KR-16	A	2,30	Asfalt	Loše	Ne postoji	77	177
KR-16	B	2,20	Makadam	Loše	Ne postoji	332	730
<b>KR-16 ukupno:</b>						409	908
<b>DIONICE NERAZVRSTANIH CESTA</b>							
ŠIFRA CESTE	DIONIC A	ŠIRINA DIONICE (m)	VRSTA	STANJE	HORIZONTALN A SIGNALIZACIJA	DULJIN A (m)	POVRŠINA (m <sup>2</sup> )
KR-17	A	2,10	Makadam	Loše	Ne postoji	133	279
<b>KR-17 ukupno:</b>						133	279
KR-18	A	2,10	Makadam	Loše	Ne postoji	202	424
<b>KR-18 ukupno:</b>						202	424
KR-19	A	2,00	Makadam	Loše	Ne postoji	153	306
<b>KR-19 ukupno:</b>						153	306
KR-20	A	3,50	Asfalt	Dobro	Ne postoji	57	200
KR-20	B	2,30	Makadam	Loše	Ne postoji	50	115
<b>KR-20 ukupno:</b>						107	314
KV-1	A	2,70	Makadam	Dobro	Ne postoji	54	146
KV-1	C	3,00	Asfalt	Dobro	Ne postoji	450	1.350
<b>KV-1 ukupno:</b>						504	1.496
KV-2	A	2,20	Makadam	Loše	Ne postoji	516	1.135
KV-2	B	2,20	Makadam	Loše	Ne postoji	139	306
<b>KV-2 ukupno:</b>						655	1.441
KV-3	A	2,20	Makadam	Loše	Ne postoji	647	1.423
KV-3	B	2,50	Makadam	Dobro	Ne postoji	118	295
KV-3	C	2,70	Makadam	Dobro	Ne postoji	658	1.777
KV-3	D	2,60	Makadam	Loše	Ne postoji	48	125
KV-3	E	3,00	Asfalt	Dobro	Ne postoji	137	411
KV-3	F	2,70	Asfalt	Dobro	Ne postoji	225	608
<b>KV-3 ukupno:</b>						1.833	4.638
KV-4	D	2,40	Makadam	Dobro	Ne postoji	246	590
<b>KV-4 ukupno:</b>						246	590
KV-5	D	2,50	Makadam	Dobro	Ne postoji	411	1.028
KV-5	F	2,30	Makadam	Loše	Ne postoji	244	561
<b>KV-5 ukupno:</b>						655	1.589
KV-6	A	3,00	Asfalt	Dobro	Ne postoji	340	1.020
KV-6	B	3,00	Asfalt	Dobro	Ne postoji	186	558
KV-6	C	3,00	Asfalt	Dobro	Ne postoji	146	438
KV-6	D	2,60	Asfalt	Dobro	Ne postoji	255	663
KV-6	E	2,40	Makadam	Dobro	Ne postoji	59	142
KV-6	F	2,70	Asfalt	Dobro	Ne postoji	441	1.191
KV-6	G	2,50	Makadam	Dobro	Ne postoji	145	363

<b>KV-6 ukupno:</b>						1.572	4.374
KV-7	A	4,20	Makadam	Dobro	Ne postoji	184	773
<b>KV-7 ukupno:</b>						184	773
KV-8	A	3,30	Asfalt	Dobro	Ne postoji	473	1.561
KV-8	B	2,90	Makadam	Dobro	Ne postoji	141	409
KV-8	C	2,70	Makadam	Dobro	Ne postoji	399	1.077
KV-8	D	2,70	Asfalt	Dobro	Ne postoji	294	794
KV-8	E	2,40	Makadam	Loše	Ne postoji	52	125

**DIONICE NERAZVRSTANIH CESTA**

ŠIFRA CESTE	DIONIC A	ŠIRINA DIONICE (m)	VRSTA	STANJE	HORIZONTALN A SIGNALIZACIJA	DULJIN A (m)	POVRŠINA (m2)
KV-8	F	2,40	Asfalt	Dobro	Ne postoji	178	427
<b>KV-8 ukupno:</b>						1.537	4.393
KV-9	A	2,60	Makadam	Dobro	Ne postoji	118	307
KV-9	B	3,70	Makadam	Dobro	Ne postoji	125	463
KV-9	C	2,80	Makadam	Dobro	Ne postoji	58	162
KV-9	D	2,60	Makadam	Dobro	Ne postoji	218	567
KV-9	E	2,30	Makadam	Loše	Ne postoji	145	333
KV-9	F	2,30	Makadam	Loše	Ne postoji	153	352
<b>KV-9 ukupno:</b>						817	2.184
KV-10	A	2,40	Makadam	Loše	Ne postoji	416	998
<b>KV-10 ukupno:</b>						416	998
KV-11	A	3,00	Asfalt	Dobro	Ne postoji	561	1.683
KV-11	B	3,00	Asfalt	Dobro	Ne postoji	783	2.349
<b>KV-11 ukupno:</b>						1.344	4.032
KV-12	A	2,30	Makadam	Loše	Ne postoji	102	235
KV-12	B	2,20	Makadam	Loše	Ne postoji	93	205
KV-12	C	2,10	Makadam	Loše	Ne postoji	528	1.109
KV-12	D	2,20	Makadam	Loše	Ne postoji	251	552
<b>KV-12 ukupno:</b>						974	2.100
KV-13	A	2,90	Asfalt	Dobro	Ne postoji	106	307
KV-13	B	2,20	Makadam	Loše	Ne postoji	214	471
KV-13	C	2,10	Makadam	Dobro	Ne postoji	139	292
<b>KV-13 ukupno:</b>						459	1.070
KV-14	A	2,10	Makadam	Loše	Ne postoji	252	529
<b>KV-14 ukupno:</b>						252	529
KV-15	A	2,30	Makadam	Loše	Ne postoji	522	1.201
<b>KV-15 ukupno:</b>						522	1.201
KV-16	A	3,00	Asfalt	Dobro	Ne postoji	1.424	4.272
KV-16	B	2,50	Makadam	Dobro	Ne postoji	94	235
<b>KV-16 ukupno:</b>						1.518	4.507
KV-17	A	2,50	Asfalt	Dobro	Ne postoji	1.266	3.165
KV-17	B	2,50	Makadam	Dobro	Ne postoji	51	128

KV-17	C	2,10	Makadam	Loše	Ne postoji	212	445
KV-17	D	2,40	Makadam	Dobro	Ne postoji	80	192
<b>KV-17 ukupno:</b>						1.609	3.930
KV-18	A	2,40	Makadam	Dobro	Ne postoji	316	758
<b>KV-18 ukupno:</b>						316	758
KV-19	A	2,10	Makadam	Loše	Ne postoji	1.502	3.154
<b>KV-19 ukupno:</b>						1.502	3.154
KV-20	E	2,50	Makadam	Loše	Ne postoji	400	1.000
KV-20	F	3,70	Makadam	Dobro	Ne postoji	102	377
<b>DIONICE NERAZVRSTANIH CESTA</b>							
ŠIFRA CESTE	DIONIC A	ŠIRINA DIONICE (m)	VRSTA	STANJE	HORIZONTALN A SIGNALIZACIJA	DULJIN A (m)	POVRŠINA (m <sup>2</sup> )
KV-20	F	3,70	Makadam	Dobro	Ne postoji	158	585
KV-20	G	2,50	Asfalt	Dobro	Ne postoji	118	295
KV-20	H	3,10	Makadam	Loše	Ne postoji	65	201
KV-20	I	2,50	Makadam	Dobro	Ne postoji	34	85
<b>KV-20 ukupno:</b>						877	2.544
KV-21	A	2,80	Asfalt	Dobro	Ne postoji	61	171
KV-21	B	2,20	Makadam	Loše	Ne postoji	586	1.289
KV-21	C	2,10	Makadam	Loše	Ne postoji	479	1.006
KV-21	D	2,10	Makadam	Loše	Ne postoji	447	939
<b>KV-21 ukupno:</b>						1.573	3.405
KV-22	A	2,90	Asfalt	Dobro	Ne postoji	51	148
KV-22	B	3,00	Makadam	Dobro	Ne postoji	216	648
KV-22	C	4,00	Asfalt	Dobro	Ne postoji	212	848
KV-22	D	4,50	Makadam	Dobro	Ne postoji	480	2.160
KV-22	E	2,70	Makadam	Dobro	Ne postoji	179	483
KV-22	F	4,30	Makadam	Dobro	Ne postoji	205	882
KV-22	G	4,40	Asfalt	Dobro	Ne postoji	115	506
KV-22	H	4,50	Makadam	Dobro	Ne postoji	274	1.233
KV-22	I	2,40	Makadam	Loše	Ne postoji	666	1.598
KV-22	J	5,00	Makadam	Dobro	Ne postoji	833	4.165
KV-22	K	5,00	Makadam	Dobro	Ne postoji	643	3.215
<b>KV-22 ukupno:</b>						3.874	15.886
KV-23	A	5,50	Makadam	Dobro	Ne postoji	104	572
KV-23	B	4,00	Makadam	Dobro	Ne postoji	47	188
KV-23	C	3,00	Makadam	Dobro	Ne postoji	265	795
<b>KV-23 ukupno:</b>						416	1.555
LP-1	A	2,60	Makadam	Dobro	Ne postoji	190	494
<b>LP-1 ukupno:</b>						190	494
LP-2	A	2,10	Makadam	Loše	Ne postoji	154	323
<b>LP-2 ukupno:</b>						154	323
LP-3	A	2,00	Makadam	Loše	Ne postoji	236	472

<b>LP-3 ukupno:</b>						236	472
LP-4	A	2,20	Makadam	Dobro	Ne postoji	339	746
LP-4	B	2,20	Makadam	Loše	Ne postoji	689	1.516
<b>LP-4 ukupno:</b>						1.028	2.262
LP-5	A	2,10	Makadam	Loše	Ne postoji	209	439
<b>LP-5 ukupno:</b>						209	439
LP-6	A	3,10	Asfalt	Dobro	Ne postoji	21	65
LP-6	B	2,50	Asfalt	Dobro	Ne postoji	28	70
LP-6	C	2,50	Makadam	Loše	Ne postoji	24	60
<b>LP-6 ukupno:</b>						73	195
LP-7	A	2,10	Makadam	Loše	Ne postoji	125	262
<b>LP-7 ukupno:</b>						125	262

**DIONICE NERAZVRSTANIH CESTA**

ŠIFRA CESTE	DIONIC A	ŠIRINA DIONICE (m)	VRSTA	STANJE	HORIZONTALN A SIGNALIZACIJA	DULJIN A (m)	POVRŠINA (m2)
LP-8	A	2,10	Makadam	Dobro	Ne postoji	209	439
<b>LP-8 ukupno:</b>						209	439
LP-9	A	2,10	Makadam	Loše	Ne postoji	260	546
<b>LP-9 ukupno:</b>						260	546
LP-10	A	3,40	Asfalt	Dobro	Ne postoji	211	717
<b>LP-10 ukupno:</b>						211	717
LP-11	A	2,20	Makadam	Loše	Ne postoji	293	645
<b>LP-11 ukupno:</b>						293	645
LP-12	A	2,10	Makadam	Loše	Ne postoji	203	426
<b>LP-12 ukupno:</b>						203	426
LP-13	A	2,10	Makadam	Loše	Ne postoji	93	195
<b>LP-13 ukupno:</b>						93	195
LP-14	A	2,30	Makadam	Dobro	Ne postoji	320	736
LP-14	B	2,20	Makadam	Loše	Ne postoji	521	1.146
LP-14	C	2,30	Makadam	Dobro	Ne postoji	474	1.090
LP-14	D	2,70	Makadam	Loše	Ne postoji	504	1.361
LP-14	E	2,50	Makadam	Dobro	Ne postoji	410	1.025
<b>LP-14 ukupno:</b>						2.229	5.358
LP-15	A	2,00	Makadam	Loše	Ne postoji	263	526
<b>LP-15 ukupno:</b>						263	526
LP-16	A	2,20	Makadam	Loše	Ne postoji	1.785	3.927
<b>LP-16 ukupno:</b>						1.785	3.927
LP-17	A	2,20	Makadam	Dobro	Ne postoji	90	198
<b>LP-17 ukupno:</b>						90	198
LP-18	A	2,20	Makadam	Loše	Ne postoji	80	176

<b>LP-18 ukupno:</b>						80	176
LP-19	A	2,20	Makadam	Dobro	Ne postoji	229	504
LP-19	B	2,20	Makadam	Loše	Ne postoji	101	222
LP-19	C	2,10	Makadam	Loše	Ne postoji	142	298
LP-19	D	2,20	Makadam	Loše	Ne postoji	199	438
<b>LP-19 ukupno:</b>						671	1.462
LP-20	A	2,20	Makadam	Loše	Ne postoji	366	805
LP-20	B	2,10	Makadam	Loše	Ne postoji	428	899
<b>LP-20 ukupno:</b>						794	1.704
LP-21	A	3,80	Asfalt	Dobro	Ne postoji	9.408	35.750
<b>LP-21 ukupno:</b>						9.408	35.750
ME-1	A	2,60	Asfalt	Dobro	Ne postoji	142	369
ME-1	B	2,30	Makadam	Loše	Ne postoji	30	69
<b>ME-1 ukupno:</b>						172	438
<b>DIONICE NERAZVRSTANIH CESTA</b>							
ŠIFRA CESTE	DIONIC A	ŠIRINA DIONICE (m)	VRSTA	STANJE	HORIZONTALN A SIGNALIZACIJA	DULJIN A (m)	POVRŠINA (m2)
ME-2	A	2,20	Makadam	Loše	Ne postoji	344	757
<b>ME-2 ukupno:</b>						344	757
ME-3	A	2,40	Makadam	Dobro	Ne postoji	175	420
<b>ME-3 ukupno:</b>						175	420
ME-4	A	2,40	Makadam	Dobro	Ne postoji	270	648
<b>ME-4 ukupno:</b>						270	648
ME-5	A	2,30	Makadam	Dobro	Ne postoji	276	635
ME-5	B	2,20	Makadam	Dobro	Ne postoji	47	103
ME-5	C	2,20	Makadam	Loše	Ne postoji	34	75
<b>ME-5 ukupno:</b>						357	813
ME-6	A	2,70	Makadam	Dobro	Ne postoji	311	840
<b>ME-6 ukupno:</b>						311	840
ME-7	A	2,30	Makadam	Dobro	Ne postoji	129	297
ME-7	B	2,50	Makadam	Loše	Ne postoji	335	838
ME-7	C	2,40	Makadam	Dobro	Ne postoji	115	276
ME-7	D	2,70	Asfalt	Dobro	Ne postoji	438	1.183
ME-7	E	2,70	Asfalt	Dobro	Ne postoji	290	783
<b>ME-7 ukupno:</b>						1.307	3.376
ML-1	A	2,80	Asfalt	Dobro	Ne postoji	46	129
ML-1	B	2,40	Makadam	Loše	Ne postoji	623	1.495
ML-1	C	2,30	Makadam	Loše	Ne postoji	308	708
<b>ML-1 ukupno:</b>						977	2.332
ML-2	A	3,00	Makadam	Loše	Ne postoji	307	921
<b>ML-2 ukupno:</b>						307	921
ML-3	A	2,20	Makadam	Loše	Ne postoji	372	818

<b>ML-3 ukupno:</b>						372	818
ML-4	A	2,30	Makadam	Loše	Ne postoji	455	1.046
ML-4	B	2,30	Makadam	Dobro	Ne postoji	227	522
<b>ML-4 ukupno:</b>						682	1.569
ML-5	A	2,20	Makadam	Loše	Ne postoji	162	356
<b>ML-5 ukupno:</b>						162	356
ML-6	A	2,00	Makadam	Dobro	Ne postoji	95	190
<b>ML-6 ukupno:</b>						95	190
ML-7	A	3,00	Makadam	Dobro	Ne postoji	1.863	5.589
<b>ML-7 ukupno:</b>						1.863	5.589
ML-8	A	2,10	Makadam	Loše	Ne postoji	168	353
<b>ML-8 ukupno:</b>						168	353
ML-9	A	2,20	Makadam	Loše	Ne postoji	230	506
<b>ML-9 ukupno:</b>						230	506

**DIONICE NERAZVRSTANIH CESTA**

ŠIFRA CESTE	DIONIC A	ŠIRINA DIONICE (m)	VRSTA	STANJE	HORIZONTALN A SIGNALIZACIJA	DULJIN A (m)	POVRŠINA (m2)
ML-10	A	2,20	Makadam	Loše	Ne postoji	147	323
ML-10	B	2,20	Makadam	Dobro	Ne postoji	184	405
<b>ML-10 ukupno:</b>						331	728
ML-11	A	2,10	Makadam	Loše	Ne postoji	112	235
<b>ML-11 ukupno:</b>						112	235
ML-12	A	2,60	Makadam	Loše	Ne postoji	843	2.192
ML-12	B	2,40	Makadam	Loše	Ne postoji	537	1.289
ML-12	C	2,00	Makadam	Loše	Ne postoji	96	192
ML-12	D	2,30	Makadam	Loše	Ne postoji	394	906
ML-12	E	2,20	Makadam	Loše	Ne postoji	309	680
ML-12	F	2,20	Makadam	Loše	Ne postoji	56	123
ML-12	G	2,10	Makadam	Loše	Ne postoji	1.435	3.013
ML-12	H	2,00	Makadam	Loše	Ne postoji	226	452
<b>ML-12 ukupno:</b>						3.896	8.847
ML-13	A	2,30	Makadam	Dobro	Ne postoji	392	902
ML-13	B	2,20	Makadam	Loše	Ne postoji	1.077	2.369
ML-13	C	2,20	Makadam	Loše	Ne postoji	75	165
ML-13	D	2,20	Makadam	Loše	Ne postoji	58	128
ML-13	E	2,20	Makadam	Dobro	Ne postoji	513	1.129
ML-13	F	2,20	Makadam	Loše	Ne postoji	23	51
ML-13	G	2,20	Makadam	Dobro	Ne postoji	51	112
ML-13	H	2,20	Makadam	Dobro	Ne postoji	77	169
<b>ML-13 ukupno:</b>						2.266	5.024
MP-1	A	2,60	Asfalt	Dobro	Ne postoji	33	86
MP-1	B	2,30	Makadam	Dobro	Ne postoji	92	212
MP-1	C	2,20	Makadam	Loše	Ne postoji	538	1.184

<b>MP-1 ukupno:</b>						663	1.481
MP-2	A	2,40	Asfalt	Dobro	Ne postoji	208	499
<b>MP-2 ukupno:</b>						208	499
MP-3	A	2,10	Makadam	Loše	Ne postoji	745	1.564
<b>MP-3 ukupno:</b>						745	1.564
MP-4	A	2,70	Asfalt	Dobro	Ne postoji	253	683
MP-4	B	2,70	Asfalt	Dobro	Ne postoji	99	267
<b>MP-4 ukupno:</b>						352	950
MP-5	A	2,10	Makadam	Loše	Ne postoji	625	1.312
<b>MP-5 ukupno:</b>						625	1.312
MP-6	A	2,70	Asfalt	Dobro	Ne postoji	474	1.280
MP-6	B	2,30	Makadam	Dobro	Ne postoji	302	695
MP-6	C	2,60	Asfalt	Dobro	Ne postoji	135	351
MP-6	D	2,70	Asfalt	Dobro	Ne postoji	428	1.156
MP-6	E	2,50	Makadam	Dobro	Ne postoji	63	158
<b>MP-6 ukupno:</b>						1.402	3.639
MP-7	A	2,10	Makadam	Loše	Ne postoji	491	1.031

## DIONICE NERAZVRSTANIH CESTA

ŠIFRA CESTE	DIONIC A	ŠIRINA DIONICE (m)	VRSTA	STANJE	HORIZONTALN A SIGNALIZACIJA	DULJIN A (m)	POVRŠINA (m2)
<b>MP-7 ukupno:</b>						491	1.031
MP-8	A	2,50	Asfalt	Dobro	Ne postoji	128	320
MP-8	B	2,40	Makadam	Dobro	Ne postoji	239	574
MP-8	C	2,20	Makadam	Loše	Ne postoji	150	330
MP-8	D	2,20	Makadam	Dobro	Ne postoji	159	350
<b>MP-8 ukupno:</b>						676	1.573
MP-9	A	2,20	Makadam	Loše	Ne postoji	354	779
MP-9	B	2,20	Makadam	Dobro	Ne postoji	71	156
<b>MP-9 ukupno:</b>						425	935
MP-10	A	2,20	Makadam	Loše	Ne postoji	162	356
<b>MP-10 ukupno:</b>						162	356
MP-11	A	2,50	Asfalt	Dobro	Ne postoji	80	200
MP-11	B	2,90	Makadam	Dobro	Ne postoji	58	168
<b>MP-11 ukupno:</b>						138	368
MP-12	A	2,40	Makadam	Dobro	Ne postoji	247	593
<b>MP-12 ukupno:</b>						247	593
PE-1	A	2,50	Asfalt	Dobro	Ne postoji	280	700
PE-1	B	2,70	Asfalt	Dobro	Ne postoji	86	232
PE-1	C	2,60	Asfalt	Dobro	Ne postoji	84	218
PE-1	D	2,30	Makadam	Dobro	Ne postoji	188	432
<b>PE-1 ukupno:</b>						638	1.583
PE-2	A	2,70	Asfalt	Dobro	Ne postoji	172	464

PE-2	B	2,50	Makadam	Dobro	Ne postoji	158	395
PE-2	C	2,30	Makadam	Loše	Ne postoji	176	405
PE-2	D	2,20	Makadam	Loše	Ne postoji	367	807
PE-2	E	2,30	Makadam	Dobro	Ne postoji	329	757
<b>PE-2 ukupno:</b>						1.202	2.828
PE-3	A	3,80	Asfalt	Dobro	Ne postoji	116	441
PE-3	B	4,20	Makadam	Dobro	Ne postoji	50	210
<b>PE-3 ukupno:</b>						166	651
PE-4	A	6,00	Asfalt	Dobro	Ne postoji	292	1.752
PE-4	B	5,60	Asfalt	Dobro	Ne postoji	108	605
PE-4	C	4,90	Asfalt	Dobro	Ne postoji	195	956
PE-4	D	6,00	Asfalt	Dobro	Ne postoji	47	282
<b>PE-4 ukupno:</b>						642	3.594
PE-5	A	4,80	Asfalt	Dobro	Ne postoji	87	418
<b>PE-5 ukupno:</b>						87	418
PE-6	A	2,60	Asfalt	Dobro	Ne postoji	121	315
<b>PE-6 ukupno:</b>						121	315
PE-7	A	2,50	Asfalt	Dobro	Ne postoji	49	123
<b>PE-7 ukupno:</b>						49	123

**DIONICE NERAZVRSTANIH CESTA**

ŠIFRA CESTE	DIONICA	ŠIRINA DIONICE (m)	VRSTA	STANJE	HORIZONTALNA A SIGNALIZACIJA	DULJINA (m)	POVRŠINA (m2)
PE-8	A	2,80	Asfalt	Dobro	Ne postoji	525	1.470
PE-8	B	2,80	Asfalt	Dobro	Ne postoji	120	336
<b>PE-8 ukupno:</b>						645	1.806
PE-9	A	2,70	Asfalt	Dobro	Ne postoji	42	113
PE-9	B	2,30	Makadam	Dobro	Ne postoji	114	262
<b>PE-9 ukupno:</b>						156	376
PE-10	A	3,10	Makadam	Dobro	Ne postoji	99	307
PE-10	B	4,10	Makadam	Dobro	Ne postoji	51	209
<b>PE-10 ukupno:</b>						150	516
PE-11	A	3,00	Asfalt	Dobro	Ne postoji	158	474
<b>PE-11 ukupno:</b>						158	474
PE-12	A	3,60	Asfalt	Dobro	Postoji	56	202
PE-12	B	2,10	Makadam	Loše	Ne postoji	566	1.189
PE-12	C	2,10	Makadam	Loše	Ne postoji	371	779
<b>PE-12 ukupno:</b>						993	2.169
PE-13	A	2,50	Makadam	Dobro	Ne postoji	855	2.138
PE-13	B	2,90	Makadam	Dobro	Ne postoji	145	421
PE-13	C	3,60	Asfalt	Dobro	Postoji	40	144
<b>PE-13 ukupno:</b>						1.040	2.702
PE-14	A	2,30	Makadam	Loše	Ne postoji	908	2.088

<b>PE-14 ukupno:</b>						908	2.088
PE-15	A	3,90	Asfalt	Dobro	Ne postoji	111	433
PE-15	B	2,10	Makadam	Loše	Ne postoji	1.109	2.329
<b>PE-15 ukupno:</b>						1.220	2.762
PE-16	A	4,30	Asfalt	Dobro	Ne postoji	117	503
PE-16	B	2,90	Asfalt	Dobro	Ne postoji	991	2.874
<b>PE-16 ukupno:</b>						1.108	3.377
PE-17	A	6,10	Asfalt	Dobro	Postoji	116	708
<b>PE-17 ukupno:</b>						116	708
PE-18	A	5,40	Asfalt	Dobro	Ne postoji	58	313
<b>PE-18 ukupno:</b>						58	313
PE-19	A	3,70	Asfalt	Dobro	Ne postoji	131	485
<b>PE-19 ukupno:</b>						131	485
PE-20	A	3,70	Asfalt	Dobro	Ne postoji	336	1.243
PE-20	B	3,00	Asfalt	Dobro	Ne postoji	211	633
PE-20	C	2,70	Asfalt	Dobro	Ne postoji	657	1.774
PE-20	D	2,20	Makadam	Loše	Ne postoji	70	154
PE-20	E	2,20	Makadam	Loše	Ne postoji	165	363
PE-20	F	2,30	Makadam	Dobro	Ne postoji	357	821
<b>PE-20 ukupno:</b>						1.796	4.988
PE-21	A	2,90	Asfalt	Dobro	Ne postoji	1.216	3.526

**DIONICE NERAZVRSTANIH CESTA**

ŠIFRA CESTE	DIONIC A	ŠIRINA DIONICE (m)	VRSTA	STANJE	HORIZONTALN A SIGNALIZACIJA	DULJIN A (m)	POVRŠINA (m2)
PE-21	B	2,30	Makadam	Dobro	Ne postoji	255	586
PE-21	C	2,30	Makadam	Dobro	Ne postoji	33	76
PE-21	D	2,30	Makadam	Loše	Ne postoji	425	977
PE-21	E	2,20	Makadam	Loše	Ne postoji	192	422
PE-21	F	2,20	Makadam	Loše	Ne postoji	96	211
<b>PE-21 ukupno:</b>						2.217	5.800
PE-22	A	4,20	Asfalt	Dobro	Ne postoji	164	689
PE-22	B	2,90	Makadam	Dobro	Ne postoji	136	394
PE-22	C	4,20	Asfalt	Dobro	Ne postoji	26	109
PE-22	D	2,50	Asfalt	Dobro	Ne postoji	20	50
PE-22	E	2,00	Makadam	Loše	Ne postoji	180	360
<b>PE-22 ukupno:</b>						526	1.602
PE-23	A	2,30	Makadam	Dobro	Ne postoji	54	124
PE-23	B	2,20	Makadam	Dobro	Ne postoji	24	53
PE-23	C	2,10	Makadam	Loše	Ne postoji	804	1.688
PE-23	D	2,90	Makadam	Loše	Ne postoji	328	951
PE-23	E	2,20	Makadam	Loše	Ne postoji	545	1.199
PE-23	F	2,80	Asfalt	Dobro	Ne postoji	625	1.750
<b>PE-23 ukupno:</b>						2.380	5.766

PE-24	A	2,60	Asfalt	Dobro	Ne postoji	280	728
PE-24	B	2,60	Asfalt	Dobro	Ne postoji	24	62
PE-24	C	2,20	Makadam	Loše	Ne postoji	231	508
<b>PE-24 ukupno:</b>						535	1.299
PE-25	A	2,80	Asfalt	Dobro	Ne postoji	81	227
PE-25	B	2,80	Makadam	Loše	Ne postoji	110	308
<b>PE-25 ukupno:</b>						191	535
PE-26	A	2,20	Makadam	Loše	Ne postoji	156	343
<b>PE-26 ukupno:</b>						156	343
PE-27	A	2,90	Asfalt	Dobro	Ne postoji	861	2.497
PE-27	B	2,50	Asfalt	Dobro	Ne postoji	1.170	2.925
PE-27	C	2,60	Asfalt	Dobro	Ne postoji	265	689
PE-27	D	2,20	Makadam	Loše	Ne postoji	60	132
<b>PE-27 ukupno:</b>						2.356	6.243
PE-28	A	2,80	Asfalt	Dobro	Ne postoji	304	851
PE-28	B	2,40	Asfalt	Dobro	Ne postoji	107	257
PE-28	C	2,50	Makadam	Dobro	Ne postoji	44	110
<b>PE-28 ukupno:</b>						455	1.218
PE-29	A	3,90	Asfalt	Dobro	Ne postoji	460	1.794
PE-29	B	2,50	Makadam	Dobro	Ne postoji	885	2.213
<b>PE-29 ukupno:</b>						1.345	4.007
PE-30	A	6,10	Asfalt	Dobro	Postoji	296	1.806
PE-30	B	6,10	Asfalt	Dobro	Postoji	273	1.665
PE-30	C	6,10	Asfalt	Dobro	Postoji	671	4.093

## DIONICE NERAZVRSTANIH CESTA

ŠIFRA CESTE	DIONICA A	ŠIRINA DIONICE (m)	VRSTA	STANJE	HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA	DULJINA (m)	POVRŠINA (m2)
PE-30	D	6,10	Asfalt	Dobro	Postoji	226	1.379
PE-30	E	6,10	Asfalt	Dobro	Postoji	445	2.714
PE-30	F	6,10	Asfalt	Dobro	Ne postoji	8	49
<b>PE-30 ukupno:</b>						1.919	11.706
PE-31	A	2,60	Asfalt	Dobro	Ne postoji	275	715
PE-31	C	2,60	Asfalt	Dobro	Ne postoji	97	252
<b>PE-31 ukupno:</b>						372	967
PE-32	A	3,50	Asfalt	Dobro	Ne postoji	179	627
<b>PE-32 ukupno:</b>						179	627
PE-34	A	2,90	Makadam	Loše	Ne postoji	146	423
<b>PE-34 ukupno:</b>						146	423
PE-35	A	6,30	Asfalt	Dobro	Postoji	87	548
PE-35	B	6,60	Asfalt	Dobro	Postoji	39	257
PE-35	C	5,70	Asfalt	Dobro	Postoji	94	536
<b>PE-35 ukupno:</b>						220	1.341
PS-1	A	2,70	Asfalt	Dobro	Ne postoji	655	1.769

PS-1	B	2,50	Makadam	Dobro	Ne postoji	542	1.355
PS-1	C	3,00	Makadam	Dobro	Ne postoji	204	612
<b>PS-1 ukupno:</b>						1.401	3.736
PS-2	A	2,80	Asfalt	Dobro	Ne postoji	378	1.058
<b>PS-2 ukupno:</b>						378	1.058
PS-3	A	2,70	Asfalt	Dobro	Ne postoji	256	691
PS-3	B	3,00	Makadam	Dobro	Ne postoji	101	303
PS-3	C	2,50	Makadam	Dobro	Ne postoji	246	615
PS-3	D	2,20	Makadam	Dobro	Ne postoji	67	147
PS-3	E	2,20	Makadam	Dobro	Ne postoji	225	495
<b>PS-3 ukupno:</b>						895	2.252
PS-4	A	3,20	Asfalt	Dobro	Ne postoji	122	390
<b>PS-4 ukupno:</b>						122	390
PS-5	A	2,40	Makadam	Dobro	Ne postoji	197	473
PS-5	B	2,40	Makadam	Loše	Ne postoji	230	552
<b>PS-5 ukupno:</b>						427	1.025
PS-6	A	2,70	Asfalt	Dobro	Ne postoji	1.343	3.626
<b>PS-6 ukupno:</b>						1.343	3.626
PS-7	A	2,30	Makadam	Dobro	Ne postoji	70	161
PS-7	B	2,10	Makadam	Loše	Ne postoji	446	937
<b>PS-7 ukupno:</b>						516	1.098
PS-8	A	2,30	Makadam	Dobro	Ne postoji	50	115
<b>PS-8 ukupno:</b>						50	115
PS-9	A	4,10	Asfalt	Dobro	Ne postoji	45	184
PS-9	B	3,50	Asfalt	Dobro	Ne postoji	98	343

**DIONICE NERAZVRSTANIH CESTA**

ŠIFRA CESTE	DIONIC A	ŠIRINA DIONICE (m)	VRSTA	STANJE	HORIZONTALN A SIGNALIZACIJA	DULJIN A (m)	POVRŠINA (m2)
PS-9	C	2,60	Asfalt	Dobro	Ne postoji	67	174
PS-9	D	3,00	Asfalt	Dobro	Ne postoji	642	1.926
PS-9	E	3,00	Asfalt	Dobro	Ne postoji	37	111
<b>PS-9 ukupno:</b>						889	2.739
PS-10	A	3,40	Asfalt	Dobro	Ne postoji	31	105
PS-10	B	3,10	Makadam	Dobro	Ne postoji	44	136
PS-10	C	3,10	Makadam	Dobro	Ne postoji	197	611
PS-10	D	2,90	Makadam	Dobro	Ne postoji	46	133
PS-10	E	2,80	Makadam	Dobro	Ne postoji	292	818
PS-10	F	2,90	Makadam	Dobro	Ne postoji	62	180
PS-10	G	2,30	Makadam	Dobro	Ne postoji	62	143
PS-10	H	2,40	Makadam	Dobro	Ne postoji	80	192
PS-10	I	2,80	Makadam	Dobro	Ne postoji	55	154
PS-10	J	2,70	Makadam	Loše	Ne postoji	77	208
PS-10	K	2,40	Makadam	Loše	Ne postoji	277	665

<b>PS-10 ukupno:</b>						1.223	3.345
PS-11	A	2,80	Makadam	Loše	Ne postoji	146	409
PS-11	B	2,40	Makadam	Loše	Ne postoji	402	965
<b>PS-11 ukupno:</b>						548	1.374
PS-12	A	2,50	Makadam	Loše	Ne postoji	254	635
<b>PS-12 ukupno:</b>						254	635
PS-13	A	2,20	Makadam	Dobro	Ne postoji	359	790
<b>PS-13 ukupno:</b>						359	790
PS-14	A	2,20	Makadam	Dobro	Ne postoji	409	900
<b>PS-14 ukupno:</b>						409	900
PS-15	D	2,30	Makadam	Loše	Ne postoji	425	977
<b>PS-15 ukupno:</b>						425	977
PS-16	A	2,40	Makadam	Dobro	Ne postoji	146	350
PS-16	B	2,30	Makadam	Dobro	Ne postoji	26	60
PS-16	C	2,20	Makadam	Loše	Ne postoji	44	97
<b>PS-16 ukupno:</b>						216	507
PS-17	A	2,60	Asfalt	Dobro	Ne postoji	114	296
<b>PS-17 ukupno:</b>						114	296
PS-18	A	2,50	Asfalt	Dobro	Ne postoji	104	260
<b>PS-18 ukupno:</b>						104	260
PS-19	A	2,50	Makadam	Loše	Ne postoji	64	160
PS-19	B	2,10	Makadam	Loše	Ne postoji	201	422
<b>PS-19 ukupno:</b>						265	582
SM-1	A	2,70	Asfalt	Dobro	Ne postoji	490	1.323
SM-1	B	2,70	Asfalt	Dobro	Ne postoji	131	354
SM-1	C	2,80	Makadam	Dobro	Ne postoji	70	196
SM-1	D	2,70	Makadam	Dobro	Ne postoji	100	270

**DIONICE NERAZVRSTANIH CESTA**

ŠIFRA CESTE	DIONIC A	ŠIRINA DIONICE (m)	VRSTA	STANJE	HORIZONTALN A SIGNALIZACIJA	DULJIN A (m)	POVRŠINA (m <sup>2</sup> )
<b>SM-1 ukupno:</b>						791	2.143
SM-2	A	3,10	Asfalt	Dobro	Ne postoji	132	409
SM-2	B	2,30	Makadam	Loše	Ne postoji	64	147
<b>SM-2 ukupno:</b>						196	556
SM-3	A	2,30	Makadam	Dobro	Ne postoji	225	517
SM-3	B	2,20	Makadam	Dobro	Ne postoji	261	574
<b>SM-3 ukupno:</b>						486	1.092
SM-4	A	3,00	Asfalt	Loše	Ne postoji	369	1.107
SM-4	B	2,50	Asfalt	Loše	Ne postoji	90	225
<b>SM-4 ukupno:</b>						459	1.332
SM-5	A	2,20	Makadam	Loše	Ne postoji	2.904	6.389

SM-5	B	2,30	Makadam	Dobro	Ne postoji	65	149
<b>SM-5 ukupno:</b>						2.969	6.538
SM-6	A	2,30	Makadam	Dobro	Ne postoji	509	1.171
<b>SM-6 ukupno:</b>						509	1.171
ST-1	A	2,80	Makadam	Dobro	Ne postoji	1.763	4.936
ST-1	B	3,00	Makadam	Dobro	Ne postoji	104	312
ST-1	C	3,50	Makadam	Dobro	Ne postoji	7.589	26.562
<b>ST-1 ukupno:</b>						9.456	31.810
ST-2	A	2,30	Makadam	Dobro	Ne postoji	602	1.385
<b>ST-2 ukupno:</b>						602	1.385
ST-3	A	2,40	Makadam	Dobro	Ne postoji	240	576
<b>ST-3 ukupno:</b>						240	576
ST-4	A	2,40	Makadam	Loše	Ne postoji	586	1.406
ST-4	B	2,20	Makadam	Loše	Ne postoji	117	257
<b>ST-4 ukupno:</b>						703	1.664
ST-5	A	2,30	Makadam	Loše	Ne postoji	516	1.187
ST-5	B	2,00	Makadam	Loše	Ne postoji	119	238
<b>ST-5 ukupno:</b>						635	1.425
ST-6	A	2,50	Asfalt	Loše	Ne postoji	327	818
ST-6	B	2,50	Asfalt	Loše	Ne postoji	24	60
ST-6	C	2,20	Makadam	Loše	Ne postoji	45	99
<b>ST-6 ukupno:</b>						396	977
ST-7	A	2,50	Makadam	Dobro	Ne postoji	74	185
ST-7	B	2,40	Makadam	Dobro	Ne postoji	112	269
ST-7	C	2,20	Makadam	Loše	Ne postoji	66	145
<b>ST-7 ukupno:</b>						252	599
ST-8	A	2,20	Makadam	Loše	Ne postoji	213	469
<b>ST-8 ukupno:</b>						213	469
ST-9	A	2,60	Makadam	Loše	Ne postoji	2.848	7.405
<b>DIONICE NERAZVRSTANIH CESTA</b>							
ŠIFRA CESTE	DIONIC A	ŠIRINA DIONICE (m)	VRSTA	STANJE	HORIZONTALN A SIGNALIZACIJA	DULJIN A (m)	POVRŠINA (m2)
<b>ST-9 ukupno:</b>						2.848	7.405
ST-10	A	3,40	Makadam	Dobro	Ne postoji	292	993
ST-10	B	3,00	Makadam	Dobro	Ne postoji	311	933
<b>ST-10 ukupno:</b>						603	1.926
VA-1	A	3,00	Asfalt	Dobro	Ne postoji	899	2.697
<b>VA-1 ukupno:</b>						899	2.697
VA-2	A	2,80	Asfalt	Dobro	Ne postoji	702	1.966
<b>VA-2 ukupno:</b>						702	1.966
<b>Sveukupno:</b>						<b>299.065</b>	<b>811.499</b>



REPUBLIKA HRVATSKA  
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA  
OPĆINA PERUŠIĆ  
OPĆINSKO VIJEĆE  
KLASA: 363-01/22-01/40  
URBROJ: 2125-8-1/09-22-1  
Perušić, 30. lipnja 2022.godine

Na temelju članka 89. Zakona o vodnim uslugama („Narodne novine“ broj 66/19), članka 35. stavak 1. točka 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 30. Statuta Općine Perušić („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije broj 5A/21) Općinsko vijeće Općine Perušić, na sjednici održanoj dana 30. lipnja 2022. godine donijelo je

**ODLUKU  
o prijenosu prava vlasništva nad  
komunalnim vodnim građevinama**

**Članak 1.**

Ovom Odlukom Općina Perušić, OIB: 29305600567, prenosi u vlasništvo i upravljanje komunalnu infrastrukturu, kanalizacijski sustav u izgradnji u sljedećim ulicama: Ulica kralja Tomislava, Zagrebačka ulica, Hrvatske bratske zajednice i Ulica bana Josipa Jelačića. trgovačkog društva Usluga d.o.o., Gospic, Bužimska 10, OIB: 9007579259 (dalje u tekstu: Javni isporučitelj vodnih usluga) komunalnu infrastrukturu u izgradnji u sljedećim ulicama: Ulica kralja Tomislava, Zagrebačka ulica, Hrvatske bratske zajednice i Ulica bana Josipa Jelačića.

Komunalna infrastruktura iz stavka 1. ovog članka prenosi se bez naknade.

**Članak 2.**

Knjigovodstvena vrijednost imovine iz članka 1. ove Odluke je 2.659,141,71 kunu.

**Članak 3.**

S obzirom da nekretninu čini zemljšna čestica i sve što je s njom trajno povezano na taj način se prenose i komunalne vodne građevine u izgradnji iz članka 1. ove Odluke.

**Članak 4.**

Javni isporučitelj vodnih usluga dužan je komunalne vodne građevine u izgradnji predane u vlasništvo održavati, čuvati i koristiti za namjene kojima služe.

**Članak 5.**

Prijenos prava vlasništva nekretnina iz članka 1. ove Odluke nije oporeziv porezom na promet nekretnina sukladno čl. 102. Zakona o vodnim uslugama.

**Članak 6.**

Komunalne vodne građevine ne mogu se opteretiti založnim pravom niti biti predmetom ovrhe, niti mogu ulaziti u stečajnu ili likvidacijsku masu te se u slučaju stečaja ili likvidacije Javnog isporučitelja vodnih usluga izlučuju u vlasništvo Općine Perušić.

**Članak 7.**

Jedinstveni upravni odjel će u suradnji sa Uslugom d.o.o., Gospic, Bužimska 10, izvršiti sve potrebne radnje za provedbu

postupka iz članka 1. ove Odluke te sva naknadna pitanja riješiti posebnim ugovorom temeljem kojega će se izvršiti uknjižba prava vlasništva u korist Javnog isporučitelja vodnih usluga d.o.o.

- javne površine	37,10 kn
- nerazvrstane ceste	22,10 kn
- groblje	4,10 kn
- javna rasvjeta	5,10 kn

UKUPNO: 68,40 kn

### Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon dana objave u „Službenom glasniku“ Općine Perušić.

Predsjednik Općinskog vijeća  
Milorad Vidmar V.R.



Na temelju članka 78. Zakona o komunalnom gospodarstvu („NN“, br. 68/18, 110/18, 32/20) i članka 30. Statuta Općine Perušić („Županijski glasnik“ Ličko senjske županije, br. 3/19), Općinsko vijeće Općine Perušić na sjednici održanoj dana 30. lipnja 2022. godine, donijelo je

### ODLUKU

#### O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O KOMUNALNOM DOPRINOSU

### Članak 1.

U Odluci o komunalnom doprinosu Općine Perušić („Županijski glasnik“ Ličko senjske županije, br. 3/19) članak 4. stavak 1. podstavak 2. brišu se riječi: „i Turističko naselje u Kaluđerovcu“.

### Članak 2.

U članku 5. stavak 1. podstavak 1. brišu se riječi „I.A. zona“ te se dodaje podstavak 2. koji glasi:

Za I.A zonu na području Općine Perušić:

Ostale odredbe Odluke ostaju nepromijenjene.

### Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku“ Općine Perušić.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA  
Milorad Vidmar V.R.

KLASA: 363-01/19-01/05

URBROJ: 2125-8-1/09-22-2



REPUBLIKA HRVATSKA  
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA  
OPĆINA PERUŠIĆ  
OPĆINSKO VIJEĆE  
KLASA: 550-01/21-01/05  
URBROJ: 2125-8-1/09-22-3  
Perušić, 30. lipnja 2022. godine

Na temelju članka 17. i članka 289. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 18/22 i 46/22), članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravni („Narodne novine“ broj 23/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i

članka 30. Statuta Općine Perušić („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije broj 5A/21) Općinsko vijeće Općine Perušić na sjednici održanoj dana 30. lipnja 2022. godine, donijelo je

## **ODLUKU O II. DOPUNAMA ODLUKE O SOCIJALNOJ SKRBI OPĆINE PERUŠIĆ**

### **Članak 1.**

U osnovnoj Odluci o socijalnoj skrbi Općine Perušić, KLASA:  
550-01/21-01/05, URBROJ:  
2125-08-1-21-1 iza članka 18. dodaje se članak 19. koji glasi:

#### **i) Uvećana socijalna naknada**

U osobito opravdanima slučajevima i kriznim situacijama Općina Perušić može neovisno o imovinskom cenzusu priznati pravo na uvećanu jednokratnu naknadu samcu ili kućanstvu.

Osobito opravdanim slučajevima iz stavka 1. ovog članka smatraju se: elementarne nepogode, nastupi nesreća, teška oboljenja, nastup invalidnosti i postignuća u sportu učenika i studenata koji imaju prebivalište na području Općine Perušić .

Zahtjevu za ostvarivanje prava potrebno je priložiti dokaze o opravdanosti zahtjeva i visini iznosa kojim se potreba može podmiriti

Uvećana jednokratna naknada se može priznati u najvišem iznosu od 10.000,00 kuna u novcu ili naravi u godini dana od visine sredstava osiguranih u proračunu za tekuću proračunsku godinu.

O uvjetima za dodjelu uvećane jednokratne socijalne naknade i iznosu u svakom

pojedinačnom slučaju procjenu vrši Povjerenstvo koje imenuje Načelnik i koje postupa u skladu sa Pravilnikom koji donosi Načelnik

### **Članak 2.**

Sve ostale odredbe iz Odluke o socijalnoj skrbi Općine Perušić ostaju nepromijenjene.

### **Članak 3.**

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku“ Općine Perušić.

Predsjednik Općinskog vijeća  
Milorad Vidmar V.R.



REPUBLIKA HRVATSKA  
LIČKO – SENJSKA ŽUPANIJA  
OPĆINA PERUŠIĆ  
OPĆINSKO VIJEĆE  
KLASA: 363-03/22-01/70  
URBROJ: 2125-8-1/09-22-1  
Perušić, 30. lipnja 2022. godine

Na temelju članka 18. Zakona o grobljima NN 19/98, 50/12, 89/17 i članka 30. Statuta Općine Perušić (Županijski glasnik Ličko – senjske županije 5A/21), na sjednici održanoj dana 30. lipnja 2022. donijelo je

## **ODLUKU O GROBLJIMA**

### **Članak 1.**

- (1) Ovom se Odlukom propisuje obavljanje komunalne djelatnosti upravljanja grobljima na području Općine Perušić, a naročito:

- mjerila i način dodjeljivanja i ustupanja grobnih mjesta na korištenje,
- vremenski razmak ukopa u popunjena grobna mjesta,
- način ukopa nepoznatih osoba,
- održavanje groblja i uklanjanje otpada,
- uvjeti upravljanja grobljem od strane pravne osobe koja upravlja grobljem,
- uvjeti i mjerila za plaćanje naknade kod dodjele grobnog mjesta i godišnje naknade za korištenje.

### Članak 2.

- (1) Groblje je komunalni objekt u vlasništvu Općine Perušić kojega čini ograđeni prostor zemljišta na kojem se nalaze grobna mjesta, prateće građevine i komunalna infrastruktura.
- (2) Pojedini izrazi u smislu ove Odluke imaju slijedeće značenje:
  - grobno mjesto* je prostor određen za ukop jednog ili više pokojnika a koji može biti u smislu ove Odluke neopremljen prostor (zemlja), grobnica, kapela, niša, niša za urnu, kosturnica,
  - pratećom građevinom* smatra se mrtvačnica, dvorana za izlaganje na odru, prostorije za ispraćaj umrlih, kao i druge građevine izgrađene u svrhu obavljanja djelatnosti upravljanja grobljem,
  - komunalnom infrastrukturom* smatraju se interne i eksterne prometnice za kolni promet i parkiranje, glavne i pristupne staze, te druga infrastruktura potrebna za obavljanje djelatnosti upravljanja grobljem,
  - korisnici grobnih mjesta* su osobe koje su kao takve za života upisane u očeviđnik korisnika grobnih mjesta, odnosno njihovi nasljednici kao i treće osobe kojima je korisnik ustupio grobno mjesto na korištenje.

### Članak 3.

- (1) Groblja na području Općine Perušić su: Kosinjski Bakovac, (k.o. Gornji Kosinj), Donji Kosinj- Sv. Ivan I-

staro groblje, Donji Kosinj- Sv. Ivan II- novo groblje, Gornji Kosinj, Kaluđerovac, Krš, Radovići u naselju Krš, Lipovo Polje – Kućista, Lipovo Polje – Goljak, Lipovo Polje 1 – Lekci, Lipovo Polje 2 – most, Perušić i Studenci.  
Groblja Mlakva i Mlakva-Poljan zatvorena su za ukope Odlukom Općinskog vijeća.

- (2) Na grobljima na području Općine Perušić u pravilu se ukapaju umrle osobe koje su imale, imaju prebivalište na području Općine Perušić ili izvan područja Općine Perušić Umrlog se može ukopati i na groblju koje je on odredio za života ili koje odredi njegova obitelj, odnosno osobe koje su dužne skrbiti o njegovu ukopu, ukoliko imaju osigurano grobno mjesto na dočinom groblju.

## I. MJERILA I NAČIN DODJELJIVANJA I USTUPANJA GROBNIH MJESTA NA KORIŠTENJE, VREMENSKI RAZMAK UKOPA U POPUNJENA GROBNA MJESTA, TE NAČIN UKOPA NEPOZNATIH OSOBA

### Članak 4.

- (1) Grobno mjesto definirano je Planom grobnih mjesta i namijenjeno je ukopu jedne ili više umrlih osoba ili odlaganju pepela kremiranog pokojnika.
- (2) S obzirom na opremljenost i uređenje grobno mjesto može biti:
  - neopremljen prostor (zemlja),
  - komunalno opće polje (komunal),
  - grobnica,
  - kapela,
  - niša,
  - niša za kremirane pokojnike,

- kosturnica.

(3) S obzirom na broj mjesta za ukop, grobno mjesto može biti:

- s jednim mjestom za ukop,
- s dva mesta za ukop,
- s tri i više mesta za ukop.

(4) Svako grobno mjesto sa poznatim korisnikom mora biti označeno prikladnim nadgrobnim znakom i natpisom. Nadgrobni znak i natpis su isključivo briga i obveza ugovaratelja. Natpisi na grobovima i grobnicama ne smiju vrijedati ničije nacionalne, vjerske, moralne ili druge osjećaje, kao niti na bilo koji način povrijediti uspomenu na pokojnika.

### **Članak 5.**

(1) Plan grobnih mjesta sadrži plan rasporeda grobnih mjesta u odnosnom polju s oznakama, brojevima i površinama grobnih mjesta, te grafičkim prikazom njihovog rasporeda, a može sadržavati i druge podatke prema potrebi.

### **Članak 6.**

(1) Grobna mjesta (osim komunalnog općeg polja i kosturnice ) dodjeljuju se na korištenje uz naknadu na neodređeno vrijeme dodjeljuje Upravitelj groblja. Upravitelj groblja će pri tome sukladno Planu grobnih mjesta, uvažavati u najvećoj mogućoj mjeri želje podnositelja zahtjeva.

(2) Upravitelj groblja donosi rješenje o dodjeli grobnog mjesto na korištenje na neodređeno vrijeme. Rješenje o dodjeli grobnog mjesto na neodređeno vrijeme mora sadržavati podatke o korisniku, grobnom mjestu i visini naknade.

Protiv rješenja iz ovog članka korisnik i zainteresirana osoba kojoj je ispostavljanjem rješenja povrijeđen

pravni interes, mogu izjaviti žalbu Jedinstvenom upravnom Općine Perušić. Rješenje Jedinstvenog upravnog odjela Općine Perušić povodom žalbe je konačno i može se osporavati samo pokretanjem upravnog spora. Po pravomoćnosti rješenja o dodjeli grobnog mjesto na korištenje s korisnikom se sklapa Ugovor o korištenju grobnog mesta koji sadrži sve podatke navedene u rješenju iz stavka 2. ovog članka.

(3) Ukoliko postoji više korisnika koji imaju pravo korištenja istog grobnog mesta korisnik grobnog mesta može se odreći samo vlastitog prava korištenja grobnog mesta.

(4) Uvid u grobni očeviđnik s podacima o grobnim mjestima i njihovim korisnicima, dostupan je radnim danom u radno vrijeme u prostorijama Upravitelja groblja, svim osobama koje imaju pravni interes radi provjere upisanih podataka.

### **Članak 7.**

(1) *Grobno mjesto na općem komunalnom polju* Upravitelj groblja dodjeljuje na korištenje uz naknadu temeljem ugovora o ustupanju osobi koja je za života ili u trenutku smrti imala prebivalište na području Općine Perušić ili izvan područja Općine Perušić.

(2) U grobno mjesto na općem komunalnom polju može se pokopati samo jedan pokojnik, osim u slučaju da se pokopa majka s mrtvorodenčetom.

(3) Ukop u općem komunalnom polju obavlja se redom, kako su pokojnici prijavljeni i to na određeno vrijeme do deset godina. Ukop u grobno mjesto na općem komunalnom polju za djecu do deset godina, obavlja se na rok od deset godina.

(4) Ugovorom o ustupanju na korištenje grobnog mesta na općem

komunalnom polju sukladno odredbama ovog članka, utvrđuje se i visina naknade za grobno mjesto prema Cjeniku, a plaća se jednokratno uz praćenje isteka roka za koji je ukop izvršen.

(5) Po isteku roka ukopa u općem komunalnom polju grobno mjesto se prekopava, a posmrtni ostaci umrle osobe se prenose u drugo grobno mjesto ukoliko zainteresirane osobe tako odluče ili se prenose u zajedničku kosturnicu.

(6) Upravitelj groblja dužan je obavijest o redovnom prekapanju općeg komunalnog polja objaviti u javnim glasilima i na oglasnoj ploči Upravitelja groblja najmanje šest mjeseci prije početka prekopa.

(7) Prije početka prekopa općeg komunalnog polja Upravitelj groblja obavezan je sve neuklonjene spomenike, opremu i nadgrobne ukrase ukloniti sa grobnih mjesta.

### Članak 8.

(1) *Kosturnica* je zajedničko grobno mjesto u koju se prenose posmrtni ostaci pokojnika iz razloga utvrđenih Zakonom o grobljima i ovom Odlukom.

### Članak 9.

(1) Iskop umrlih, odnosno njihovih posmrtnih ostataka (ekshumacija) može se odobriti na zahtjev supružnika i djece umrle osobe (nadje:uža obitelj). Ukoliko su članovi uže obitelji umrli prije osobe za koju se traži ekshumacija, zahtjev mogu podnijeti drugi srodnici prema redoslijedu utvrđenom propisima o nasljedivanju, kao i druga ovlaštena osoba.

(2) Zahtjev za iskopavanje i prijenos umrle osobe može podnijeti i osoba koja prema

pravomoćnoj sudskej odluci ima pravo korištenja grobnog mesta na kojem je pokopana umrla osoba čija se ekshumacija traži.

(3) Iskop posmrtnih ostataka obavljaju zaposlenici Upravitelja groblja.

(4) Iskop posmrtnih ostataka osoba

koje su umrle od zaraznih bolesti može se dozvoliti tek nakon proteka vremena od godine dana od dana izvršenog ukopa.

(5) Iskop umrle osobe vrši se radi njenog prijenosa iz jednog grobnog mesta radi pokopa u drugo grobno mjesto na istom groblju, u istom naselju ili iz jednog mesta u drugo na području Republike Hrvatske ili u inozemstvo.

(6) Eshumacije se održavaju uz prisutnost sanitarnog inspektora u slučaju kada je smrt nastupila u kratkom periodu prije iste ili kad to zahtijevaju iznimna okolnosti.

### Članak 10.

(1) Grobno mjesto za koje grobna naknada nije plaćena deset uzastopnih godina, smatra se napuštenim i može se ponovo dodijeliti na korištenje, ali tek nakon proteka petnaest godina od posljednjeg ukopa u grob, odnosno nakon proteka trideset godina od ukopa u grobnu i to nakon što se prethodno premjeste ostaci preminulih iz napuštenog groba u zajedničku kosturnicu.

(2) Smrću ugovaratelja (korisnika grobnog mesta) Ugovor o pravu korištenja grobnog mesta se smatra raskinutim. U rokovima utvrđenim stavkom (1) ovog članka zakonski nasljednici, članovi obitelji pokojnika i treće osobe koje imaju kod javnog bilježnika ovjerenu pisani suglasnost zakonskih nasljednika, mogu sklopiti ugovor o pravu korištenja istog grobnog mesta.

(3) Članom obitelji pokojnika u smislu prethodnog stavka ovog članka smatraju se supružnik, izvanbračni supružnik, djeca i njihovi supružnici sa potomcima, roditelji, skrbnici, braća i sestre i njihovi supružnici sa potomcima.

### Članak 11.

Neće se smatrati napuštenim grobovima:

- grobovi u kojima su pokopani posmrtni ostaci značajnih povijesnih osoba,
- grobovi osoba značajnih za Općinu

Perušić, a koje su stekle izvanredne zasluge na znanstvenom, kulturnom ili političkom polju ili su doprinijele razvoju Općine Perušić.

- grobovi antifašističkih boraca, žrtava terora i branitelja poginulih u domovinskom ratu.
- (2) Popis grobnih mjesta na koje se primjenjuju odredbe ovoga članka utvrđuje Općinski načelnik uz suglasnost Općinskog vijeća dok se sredstva za održavanje predmetnih grobova od strane Uprave groblja osiguravaju proračunom Općine.

### Članak 12.

Kada nastane potreba za ukopom pokojnika koji je u trenutku smrti ili rođenja imao prebivalište na području Općine, grobno mjesto dodjeljuje se na korištenje na neodređeno vrijeme osobi iz članka 10. ove Odluke.

### Članak 13.

- (1) *Grobna mjesta* (izuzev općeg komunalnog polja i kosturnice) mogu se dodjeljivati na korištenje na neodređeno vrijeme u postupku javnog prikupljanja pismenih ponuda temeljem oglasa objavljenog u lokalnim javnim glasilima, a sve kako za novoizgrađena grobna mjesta tako i za napuštena grobna mjesta po isteku propisanih rokova sukladno odredbama Zakona o grobljima i ovoj Odluci.
- (2) Odluku o javnom prikupljanju ponuda donosi Upravitelj groblja na način i prema postupku kako je to propisano Odlukom o načinu dodjele grobnih mjesta.
- (3) Odluku o načinu dodjele grobnih mjesta donosi Upravitelj groblja uz prethodnu suglasnost općinskog načelnika.

### Članak 14.

- (1) Nakon smrti korisnika grobnog mjeseta pravo korištenja grobnog mjeseta stječu osobe iz članka 11. stavak 2. ove Odluke.
- (2) Ukoliko je to potrebno, osobe iz prethodnog članka dužni su svoje

međusobne odnose glede prava korištenja grobnog mjeseta urediti pisanim ispravom sa potpisima ovjerenim kod javnog bilježnika.

- (3) Jedan primjerak predmetne isprave pohranjuje se u dokumentaciji Upravitelja groblja.
- (4) Pravo ukopa uz korisnika grobnog mjeseta imaju i članovi obitelji u smislu ove Odluke.
- (5) Ukoliko nakon smrti korisnika grobnog mjeseta još nije donijeto pravomoćno rješenje o nasljeđivanju, pravo ukopa do pravomoćnosti rješenja imaju osobe koje se smatraju članovima obitelji u smislu ove Odluke. Osoba koja organizira sahranu, odnosno ukop pokojnika prije pravomoćnosti rješenja o nasljeđivanju, dužna je Upravljaču groblja dostaviti kod javnog bilježnika ovjerenu pisani Izjavu kojom preuzima materijalnu i kaznenu odgovornost za eventualne pravne propuste ili počinjene štete vezano za ukop pokojnika, kao i dopuštenje s preuzetim troškovima za naknadni prijenos na drugo grobno mjesto, ukoliko se pokaže da pokop nije bio pravno utemeljen.
- (6) U slučaju dvojbe oko prava ukopa pokojnika u određeno grobno mjesto, Upravitelj groblja može odobriti pokop pod uvjetom da se umrli, ako se naknadno utvrdi da je zahtjev za pokop bio neovlašten, naknadno prenese u drugi grob na trošak osobe koja je zatražila ukop.
- (7) U slučaju spora o pravu ukopa, Upravitelj groblja će obustaviti ukope u sporno grobno mjesto do rješenja spora.

### Članak 15.

- (1) Korisnik grobnog mjeseta može trećoj osobi ustupiti grobno mjesto. Pravo korištenja grobnog mjeseta ustupa se Ugovorom ili pisanim izjavom.
- (2) Ukoliko ima više sukorisnika, a ne radi se o ustupanju korištenja među sukorisnicima, za ustupanje je potrebna suglasnost svih sukorisnika.
- (3) Korisnik može korištenje grobnog mjeseta ugovorom ustupiti trećim osobama koje imaju prebivalište na

- području Općine Perušić.
- (4) Ugovor ili pisana izjava o ustupanju grobnog mesta mora biti ovjeren kod javnog bilježnika.
  - (5) Ugovorom ili pisanom izjavom iz prethodnog stavka stranke moraju svoje međusobne odnose jasno urediti kako bi se otklonila svaka dvojba glede prava na pokop umrlih, naročito ako se ustupa samo dio grobnog mesta koji u ugovoru mora biti prostorno jasno definiran. U slučaju dvojbe oko prava korištenja grobnog mesta a koja bi omela redovan ukop, umrla osoba pokopati će se u grobnom mjestu na općem komunalnom polju, dok će dodatni troškovi teretiti članove obitelji.
  - (6) Korisnik grobnog mesta može dopustiti trećoj osobi privremeni ukop u grobno mjesto, a kojom prilikom je dužan postupiti sukladno odredbama ovoga članka o ustupanju grobnog mesta i uz naznaku razdoblja privremenog ukopa treće osobe.
  - (7) Ukoliko grobno mjesto ima više korisnika, svaki korisnik može raspolagati grobnim mjestom samo uz pismenu suglasnost ostalih korisnika.
  - (8) Primjerak Ugovora sklopljenog u smislu odredbi ovoga članka, ovjerenog potpisa kod javnog bilježnika, obavezno se dostavlja Upravitelju groblja radi upisa nastalih promjena u grobni očevidnik.

### **Članak 16.**

(1) Ukop u popunjeno grobno mjesto može se odobriti za člana obitelji nakon isteka roka od najmanje pet godina od zadnjeg ukopa, uz obavezu da se sukladno važećim propisima ostaci ranije umrle osobe sakupe u primjeren sandučić i ostave u istom grobu.

(2) Ukop u popunjenu grobnici ili nišu može se odobriti za člana obitelji nakon isteka roka od najmanje trideset godina od zadnjeg ukopa, uz obavezu da se sukladno važećim propisima ostaci ranije umrlih osoba sakupe u primjeren sandučić i ostave u istom grobu. Ukoliko je grobniča sagrađena u više razina, smatra se popunjrenom kada su sve razine

popunjene.

(3) U grobna mjesta za urne može se položiti urna bez obzira na to kada je položena prethodna urna.

### **Članak 17.**

- (1) Nepoznate osobe ukapa Upravitelj groblja u grobno mjesto na općem komunalnom polju.
- (2) Upravitelj groblja dužan je u registar umrlih osoba upisati sve dostupne podatke o umrloj nepoznatoj osobi.
- (3) Upravitelj groblja dužan je grobna mjesta nepoznatih osoba urediti i održavati na način kojim se iskazuje poštovanje prema umrlima.

## **III. ODRŽAVANJE GROBLJA I UKLANJANJE OTPADA**

### **Članak 18.**

- (1) Upravitelj groblja vodi brigu o održavanju groblja i uklanjanju otpada s groblja.
- (2) Održavanje groblja i uklanjanje otpada s groblja obavlja se na način koji odgovara tehničkim i sanitarnim uvjetima, pri čemu treba voditi računa o zaštiti okoliša a osobito o krajobraznim i estetskim vrijednostima te iskazivanju poštovanja prema umrlim osobama.

### **Članak 19.**

- (1) Održavanje groblja provodi se sukladno potrebama is казаним u godišnjem Programu održavanja, a odnosi se na radove tekućeg održavanja i čišćenja groblja kao i na građevinske radove kojima se saniraju postojeće prometnice i građevine.

Pogrebi se u pravilu obavljaju od mjeseca listopada do travnja od 10.00 sati do 16.00 sati, a u ostalim mjesecima od 10.00 sati do 18.00 sati. Obred pokopa vrši se prema posljednjoj volji pokojnika, njegove obitelji ili osobe koja podmiruje troškove pogreba.

(2) Pogrebi se ne obavljaju nedjeljom.

### Članak 20.

(1) Svi građevinski zahvati na groblju moraju biti izvedeni sukladno važećim propisima i Planu grobnih mjesti i grobnica.

(2) Poslovi iz prethodnog stavka obavljaju se isključivo po nalogu ili prethodnom pisanom odobrenju Uprave groblja.

(3) Izvoditelji radova su pri tome dužni:

- radove izvoditi u vremenu koje odredi Upravitelj groblja, pri čemu se mir i pijetet prema mrtvima mora očuvati u najvećoj mjeri,
- na mjestu izvođenja radova držati građevinski materijal samo kraće vrijeme i u količini koja ne smije ometati prometovanje na groblju,
- za dovoz materijala i odvoz viška materijala namijenjenog građenju, te za odvoz otpadnog materijala, koristiti samo putove i staze koje odredi Upravitelj groblja,
- u slučaju prekida radova i po njihovu završetku, bez odlaganja dovesti gradilište u prvotno stanje,
- izljevna mjesta na vodovodu koristiti samo namjenski (korištenje vode za pranje priručnog i drugog alata je zabranjeno) te ih nakon svake upotrebe treba obavezno zatvoriti.

(4) Odredbe ovoga članka odnose se i na korisnika grobnog mjeseta kada namjerava opremiti ili urediti grobno mjesto, odnosno izvesti radove sanacije ili druge radove na grobnom mjestu.

(5) Za obnovu grobnih mjesti potrebna je suglasnost Uprave groblja.

(6) Upravitelj groblja zabraniti će svako izvođenje radova koje je započeto suprotno odredbama ovoga članka.

### Članak 21.

(1) O materijalu, obliku i načinu uređenja grobnog mjeseta odlučuje korisnik uz prethodno pribavljenu suglasnost Uprave groblja.

(2) Ukoliko se korisnik odluči na

grobno mjesto postaviti nadgrobni spomenik od materijala trajne vrijednosti, njegov oblik i način izvedbe moraju biti primjereni okolini i mjesnim običajima.

Korisnik grobnog mjeseta dužan je voditi brigu da ono stalno bude uredno i čisto, zelenilo mora biti njegovano a nadgrobni uređaji ispravni. Prilikom održavanja grobnog mjeseta korisnik mora voditi računa da ne ošteti i ne nagrđi susjedna grobna mjesti, a smeće i drugi otpad i materijal mora odlagati u namjenske posude.

(3) Ako se grobno mjesto ne održava ili postoji opasnost od oštećenja izgrađene opreme i uredaja groba, Upravitelj groblja obavijestiti će korisnika da je dužan izvršiti dužne popravke.

Ukoliko po pozivu Uprave groblja korisnik ne izvrši u određenom roku potrebne popravke, iste će izvršiti Upravitelj groblja na trošak korisnika.

(4) Upravitelj groblja ne odgovara za štetu nastalu na grobnim mjestima koje prouzrokuju treće osobe.

### Članak 22.

(1) Upravitelj groblja dužan je na prikladnim i vidljivo označenim mjestima na groblju osigurati posude za odlaganje smeća, ostataka cvijeća, vijenaca i ostalog otpadnog materijala te voditi brigu o njegovom odvozu i uklanjanju istog.

(2) Građani su dužni pridržavati se propisanih pravila ponašanja na groblju koja propisuje Upravitelj groblja i koja se nalaze vidljivo istaknuta na ulazima u groblje.

## **IV. UVJETI UPRAVLJANJA GROBLJEM OD STRANE PRAVNE OSOBE KOJA UPRAVLJA GROBLJEM**

### Članak 23.

(1) Općinskim grobljima na području Općine upravlja Komunalno

poduzeće Perušić d.o.o. (u tekstu ove odluke: Upravitelj groblja).

(2) Upravitelj groblja obavezan je pravovremeno poduzimati odgovarajuće mјere potrebne da se osiguraju grobna mјesta za potrebe redovnog ukopa umrlih osoba na području Općine Perušić. Ukoliko nema dovoljno prostora na groblju, upravljač groblja dužan je predložiti Općini Perušić rekonstrukciju, proširenje ili gradnju novoga groblja.

(3) Upravitelj općinskim grobljem podrazumijeva dodjelu grobnih mјesta, uređenje, održavanje i rekonstrukciju groblja, te poduzimanje svih drugih potrebnih radnji sukladno važećim propisima.

Upravitelj groblja dužan je voditi propisani grobni očeviđnik čiji je sastavni dio Položajni plan grobnih mјesta na način koji odgovara tehničkim i sanitarnim uvjetima, vodeći pri tome računa o zaštiti okoliša te krajobraznim i estetskim vrijednostima. Položajni plan grobnih mјesta donosi Upravitelj groblja.

(4) Upravitelj groblja dužan je upravljati grobljem pažnjom dobrog gospodara na način kojim se iskazuje poštovanje prema umrlima.

#### **Članak 24.**

(1) Općina Perušić je dužna brinuti o grobovima koji su proglašeni spomenicima kulture kao i o grobovima u kojima su pokopani posmrtni ostaci povjesno značajnih osoba, za što se sredstva osiguravaju u općinskom proračunu.

#### **Članak 25.**

(1) Upravitelj groblja detaljnije uređuje svojim aktima pravila koja se odnose na djelatnost održavanja, uređenja i korištenja groblja i grobnih mјesta a koja nisu uređeni ovom Odlukom, te je dužna rješavati u pojedinačnim upravnim stvarima o

pravima i obvezama stranaka sukladno odredbama važećih propisa.

### **V. UVJETI I MJERILA ZA PLAĆANJE NAKNADE KOD DODJELE GROBNOG MJESTA I GODIŠNJE NAKNADE ZA KORIŠTENJE**

#### **Članak 26.**

(1) Za dodjelu grobnog mјesta na korištenje, korisnici su dužni platiti određenu naknadu čiju visinu utvrđuje Upravitelj groblja ovisno o :

- opremljenosti groblja odgovarajućom komunalnom i ostalom infrastrukturom
- lokaciji grobnog mјesta na groblju
- površini pojedinog grobnog mјesta,
- vrijednosti lokacije groblja .

(2) Upravitelj groblja sačiniti će sukladno odredbama stavka (1) ovog članka Cjenik grobnih usluga.

(3) Naknadu za dodjelu grobnog mјesta na korištenje plaća korisnik jednokratnom isplatom odmah po zaključenju ugovora o dodjeli grobnog mјesta.

#### **Članak 27.**

(1) Godišnju naknadu za korištenje grobnog mјesta utvrđuje Upravljač groblja na temelju procjene stvarnih troškova održavanja groblja.

(2) Obveza plaćanja godišnje naknade za korištenje grobnog mјesta utvrđuje se rješenjem odnosno ugovorom o dodjeli grobnog mјesta.

(3) Godišnju naknadu za korištenje grobnog mјesta korisnici su dužni plaćati jedanput godišnje, najkasnije do 31. prosinca za tekuću kalendarsku godinu

## VI. KAZNENE ODREDBE

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA  
Milorad Vidmar V.R.

### Članak 28.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kuna kazniti će se za prekršaj fizička osoba (građanin ili korisnik grobnog mjesto):

1. ako postupa protivno članku 21. ove Odluke
  2. ako postupa protivno članku 22. ove Odluke,
  3. ako se ne pridržava pravila propisanih temeljem članka 23. ove Odluke,
- (2) Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kuna kaznit će se pravna osoba, obrtnik ili druga osoba koja samostalnim radom obavlja djelatnost, za prekršaj iz stavka 1. točke 1. ovoga članka.
- (3) Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi za prekršaj iz stavka 1. točke 1. ovoga članka.



Na temelju članka 95. stavak 4. i članka 116. stavak 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19) i članka 30. Statuta Općine Perušić („Županijski glasnik“ Ličko senjske županije, br. 5A/21) Općinsko vijeće Općine Perušić na sjednici održanoj dana 30. lipnja 2022. godine, donijelo je

## VII. ZAVRŠNE ODREDBE

### Članak 29.

(1) Nadzor nad primjenom odredbi ove Odluke obavlja Komunalno redarstvo Općine Perušić.

(2) Upravitelj groblja dužan je u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke uskladiti svoje akte sa ovom Odlukom.

(3) Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o grobljima Općine Perušić (Županijski glasnik Ličko – senjske županije 29/14, 5/18, Odluka o uvjetima i mjerilima za plaćanje naknade kod dodjele grobnih mesta i godišnje naknade za korištenje grobnog mesta Županijski glasnik Ličko – senjske županije 3/15).

(4) Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku" Općine Perušić.

## PRAVILNIK o ocjenjivanju službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Perušić

### Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se kriteriji i način provođenja ocjenjivanja službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Perušić.

### Članak 2.

Ocjene kojima se ocjenjuju službenici i namještenici jesu:

- a) **"odličan"** – ukoliko je rad i učinkovitost službenika i namještenika najviše kvalitete i osigurava najbolje i jedinstveno izvršavanje službe,
- b) **"vrlo dobar"** – ukoliko je rad i učinkovitost službenika i namještenika naročito dobar i osigurava prvorazredno izvršavanje službe,
- c) **"dobar"** – ukoliko je rad i učinkovitost službenika i namještenika prosječne kvalitete osiguravajući pouzdano

obavljanje službe,

- d) "zadovoljava" – ukoliko rad i učinkovitost službenika i namještenika osigurava najmanju moguću mjeru prihvatljivih standarda kvalitete i preciznosti u obavljanju službe;
- e) "ne zadovoljava" – ukoliko je rad i učinkovitost službenika i namještenika ispod minimuma standarda kvalitete te nije dovoljan da osigura pouzdano i prihvatljivo obavljanje službe.

## I. KRITERIJI ZA OCJENJIVANJE SLUŽBENIKA

### Članak 3.

Stručno znanje u obavljanju posla, učinkovitost i kvaliteta rada te poštivanje službene dužnosti službenika ocjenjuje se prema kriterijima: stručnost, kreativnost i samostalnost, inicijativnost, kvaliteta obavljenih poslova, opseg obavljenih poslova i poštivanje zadanih rokova, poštivanje radnog vremena, odnos prema ostalim suradnicima i strankama.

### Članak 4.

Službenici se ocjenjuju temeljem sljedećih kriterija:

#### 1. Stručnost

**1.a. odlična stručnost** – odlično poznaje zakone i druge propise, pravila struke i službe, stalno se stručno usavršava, ne izbjegava dodatne poslove u svezi sa zadacima radnog mjesta;

**1.b. vrlo dobra stručnost** – vrlo dobro poznaje zakone i druge propise, pravila struke i službe, redovito se stručno usavršava, ne izbjegava dodatne poslove u svezi sa zadacima radnog mjesta;

**1.c. dobra stručnost** – dobro poznaje zakone i druge propise, pravila struke i službe, redovito se stručno usavršava, rijetko izbjegava dodatne poslove u svezi sa zadacima radnog mjesta;

**1.d. zadovoljavajuća stručnost** –

zadovoljavajuće poznaje zakone i druge propise, pravila struke i službe, povremeno se stručno usavršava, povremeno izbjegava dodatne poslove u svezi sa zadacima radnog mjesta;

**1.e. nedovoljno stručno znanje** – nedovoljno poznaje zakone i druge propise, ne poštuje pravila struke i službe, nedovoljno se stručno usavršava, izbjegava dodatne poslove u svezi sa zadacima radnog mjesta;

#### 2. Kreativnost i samostalnost

**2.a. odlična kreativnost i samostalnost** – u obavljanju radnih zadataka kreativan je i uvijek samostalan, uvijek pronalazi najbolja rješenja sukladno pozitivnim propisima, predlaže rješenja za poboljšanje rada na svom radnom mjestu odnosno ustrojstvenoj jedinici u kojoj je raspoređen;

**2.b. vrlo dobra kreativnost i samostalnost** – u obavljanju radnih zadataka vrlo je kreativan i samostalan, vrlo često samostalno pronalazi najbolja rješenja sukladno pozitivnim propisima, često predlaže rješenja za poboljšanje rada na svom radnom mjestu odnosno ustrojstvenoj jedinici u kojoj je raspoređen;

**2.c. dobra kreativnost i samostalnost** – dosta često samostalno pronalazi najbolja rješenja sukladno pozitivnim propisima, predlaže rješenja za poboljšanje rada na svom radnom mjestu odnosno ustrojstvenoj jedinici u kojoj je raspoređen;

**2.d. zadovoljavajuća kreativnost i samostalnost** – rijetko je u poslu kreativan i samostalan, rijetko predlaže zadovoljavajuća rješenja za poboljšanje rada na svom radnom mjestu odnosno ustrojstvenoj jedinici u kojoj je raspoređen;

**2.e. nedovoljna kreativnost i samostalnost** – u obavljanju poslova nije kreativan niti samostalan, vrlo rijetko pronalazi ili uopće ne pronalazi rješenja sukladno pozitivnim propisima i pravilima struke.

#### 3. Inicijativnost

**3.a. odlična inicijativnost** – u obavljanju

poslova potpuno je samoinicijativan, nije ga potrebno upućivati u rad, pomoći i savjet traži samo u slučaju rješavanja najsloženijih poslova;

**3.b.** *vrlo dobra inicijativnost* – u obavljanju poslova vrlo često je samoinicijativan, uglavnom sam rješava zadatke radnog mjesa, pomoći i savjet traži samo u slučaju rješavanja najsloženijih poslova;

**3.c.** *dobra inicijativnost* – u obavljanju poslova često je samoinicijativan, uglavnom ga nije potrebno upućivati u rad, pomoći i savjet traži u slučaju rješavanja najsloženijih poslova;

**3.d.** *zadovoljavajuća inicijativnost* – u obavljanju poslova rijetko je samoinicijativan, često ga je potrebno upućivati u rad, često traži savjete u slučaju rješavanja poslova;

**3.e.** *nedovoljna inicijativnost* – u obavljanju poslova nije samostalan i samoinicijativan, u rad ga je potrebno stalno upućivati, objašnjavati obveze i uvijek mu pomagati u radu, pomoći i savjete traži vrlo često.

#### 4. Kvaliteta obavljenih poslova

**4.a.** *odlična kvaliteta rada* – u poslovima koje obavlja nije potrebno intervenirati, na kvalitetu njegova rada s osnova stručnosti, pravila struke i službe nije bilo prigovora;

**4.b.** *vrlo dobra kvaliteta rada* – u poslovima koje obavlja vrlo rijetko je potrebno intervenirati, na kvalitetu njegova rada s osnova stručnosti, pravila struke i službe uglavnom nije bilo prigovora;

**4.c.** *dobra kvaliteta rada* – u poslovima koje obavlja povremeno je potrebno intervenirati, na kvalitetu njegova rada s osnova stručnosti, pravila struke i službe povremeno je bilo prigovora;

**4.d.** *zadovoljavajuća kvaliteta rada* – u poslovima koje obavlja potrebno je intervenirati i tražiti izmjene, ispravke ili dopune, na kvalitetu njegova rada s osnova stručnosti, pravila struke i službe vrlo često je bilo prigovora;

**4.e.** *nedovoljna kvaliteta rada* – u

poslovima koje obavlja često je potrebno intervenirati i tražiti izmjene, ispravke ili dopune, na kvalitetu njegova rada s osnova stručnosti, pravila struke i službe vrlo često je bilo prigovora.

#### 5. Opseg obavljenih poslova i poštivanje zadanih rokova

**5.a.** poslove radnog mjesa na koje je raspoređen obavio je u cijelosti i to u zadanim rokovima, uvijek je spremam obavljati i poslove odsutnog službenika;

**5.b.** poslove radnog mjesa na koje je raspoređen obavio je u najvećem dijelu i to u zadanim rokovima, uvijek je spremam obavljati i poslove odsutnog službenika;

**5.c.** poslove radnog mjesa na koje je raspoređen pretežito je obavio i to pretežito u zadanim rokovima, ponekad je spremam obavljati i poslove odsutnog službenika;

**5.d.** poslove radnog mjesa na koje je raspoređen obavio je u manjem dijelu, ali ponekad izvan zadanih rokova, spremam je samo u manjem dijelu obavljati poslove odsutnog službenika;

**5.e.** obavio je izrazito mali dio poslova radnog mjesa na koje je raspoređen i to u većem dijelu izvan zadanih rokova, izbjegava obavljati poslove odsutnog službenika.

#### 6. Poštivanje radnog vremena

**6.a.** uvijek na vrijeme dolazi na posao, ne odlazi ranije s posla bez odobrenja nadređenog rukovoditelja, ne udaljava se nepotrebno iz radnih prostorija, uvijek kada potreba posla to zahtjeva, ostaje raditi i nakon isteka radnog vremena;

**6.b.** uglavnom na vrijeme dolazi na posao, ne odlazi ranije s posla bez odobrenja nadređenog rukovoditelja, ne udaljava se nepotrebno iz radnih prostorija; ponekad kada potreba posla to zahtjeva, ostaje raditi i nakon isteka radnog vremena;

**6.c.** ponekad kasni na posao i odlazi ranije s posla bez odobrenja nadređenog rukovoditelja, te se rijetko nepotrebno udaljava iz radnih prostorija;

**6.d.** često kasni na posao i odlazi ranije s posla bez odobrenja nadređenog rukovoditelja te se često nepotrebno udaljava iz radnih prostorija;

**6.e.** učestalo, gotovo svakodnevno kasni na posao i odlazi ranije s posla bez odobrenja nadređenog rukovoditelja te se nepotrebno udaljava iz radnih prostorija

## 7. Odnos prema ostalim suradnicima i strankama

**7.a.** iznimno je korektan prema ostalim suradnicima, a prema strankama se odnosi iznimno korektno i ljubazno;

**7.b.** vrlo dobro surađuje s ostalim suradnicima, a prema strankama se odnosi vrlo korektno i ljubazno;

**7.c.** dobro surađuje s ostalim suradnicima, a prema strankama se dobro odnosi i uglavnom je korektan i ljubazan;

**7.d.** zadovoljavajuće surađuje s ostalim suradnicima, a prema strankama se odnosi na zadovoljavajući način i nije uvijek naročito ljubazan;

**7.e.** nedovoljno surađuje s ostalim suradnicima, a prema strankama se često odnosi nekorektno i neljubazno.

## II. KRITERIJI ZA OCJENJIVANJE NAMJEŠTENIKA

### Članak 5.

Stručno znanje u obavljanju poslova, učinkovitost i kvaliteta rada te poštivanje službene dužnosti namještenika ocjenjuje se prema kriterijima: stručnost, samostalnost, kvaliteta obavljenog posla, opseg obavljenih poslova, poštivanje radnog vremena.

### Članak 6.

Namještenici se ocjenjuju temeljem sljedećih kriterija:

#### 1. Stručnost

**1.a. odlična stručnost** – odlično poznaje i poštuje pravila struke, stalno se stručno

usavršava, ne izbjegava dodatne poslove u svezi sa zadacima radnog mesta;

**1.b. vrlo dobra stručnost** – vrlo dobro poznaje i poštuje pravila struke, redovito se stručno usavršava, ne izbjegava dodatne poslove u svezi sa zadacima radnog mesta;

**1.c. dobra stručnost** – dobro poznaje i poštuje pravila struke, redovito se stručno usavršava, rijetko izbjegava dodatne poslove u svezi sa zadacima radnog mesta;

**1.d. zadovoljavajuća stručnost** – zadovoljavajuće poznaje i poštuje pravila struke, povremeno se stručno usavršava, povremeno izbjegava dodatne poslove u svezi sa zadacima radnog mesta;

**1.e. nedovoljna stručnost** – nedovoljno poznaje i ne poštuje pravila struke, nedovoljno se stručno usavršava, izbjegava dodatne poslove u svezi sa zadacima radnog mesta;

#### 2. Samostalnost

**2.a. odlična samostalnost** – u obavljanju radnih zadataka uvijek je samostalan i odgovoran, uvijek pronalazi najbolja rješenja sukladno pravilima struke, predlaže rješenja za poboljšanje rada na svom radnom mjestu odnosno ustrojstvenoj jedinici u kojoj je raspoređen;

**2.b. vrlo dobra samostalnost** – u obavljanju radnih zadataka vrlo je samostalan i odgovoran, vrlo često samostalno pronalazi najbolja rješenja sukladno pravilima struke, često predlaže rješenja za poboljšanje rada na svom radnom mjestu odnosno ustrojstvenoj jedinici u kojoj je raspoređen;

**2.c. dobra samostalnost** – dosta često samostalno pronalazi najbolja rješenja sukladno pravilima struke, predlaže rješenja za poboljšanje rada na svom radnom mjestu odnosno ustrojstvenoj jedinici u kojoj je raspoređen;

**2.d. zadovoljavajuća samostalnost** – rijetko je u poslu samostalan, rijetko predlaže zadovoljavajuća rješenja za poboljšanje rada na svom radnom mjestu

odnosno ustrojstvenoj jedinici u kojoj je raspoređen;

**2.e. nedovoljna samostalnost** – u obavljanju poslova nije samostalan niti odgovoran, vrlo rijetko pronalazi ili uopće ne pronalazi rješenja sukladno pravilima struke.

### 3. Kvaliteta obavljenog posla

**3.a. odlična kvaliteta rada** – u poslovima koje obavlja nije potrebno intervenirati, na kvalitetu njegova rada s osnova pravila struke nije bilo prigovora;

**3.b. vrlo dobra kvaliteta rada** – u poslovima koje obavlja vrlo rijetko je potrebno intervenirati, na kvalitetu njegova rada s osnova pravila struke uglavnom nije bilo prigovora;

**3.c. dobra kvaliteta rada** – u poslovima koje obavlja povremeno je potrebno intervenirati, na kvalitetu njegova rada s osnova pravila struke povremeno je bilo prigovora;

**3.d. zadovoljavajuća kvaliteta rada** – u poslovima koje obavlja potrebno je intervenirati, na kvalitetu njegova rada s osnova pravila struke vrlo često je bilo prigovora;

**3.e. nedovoljna kvaliteta rada** – u poslovima koje obavlja često je potrebno intervenirati, na kvalitetu njegova rada s osnova pravila struke vrlo često je bilo prigovora.

### 4. Opseg obavljenih poslova

**4.a.** poslove radnog mjesa na koje je raspoređen obavio je u cijelosti, uvijek je spremam obavljati i poslove odsutnog namještenika;

**4.b.** poslove radnog mjesa na koje je raspoređen obavio je u najvećem dijelu, uvijek je spremam obavljati i poslove odsutnog namještenika;

**4.c.** poslove radnog mjesa na koje je raspoređen pretežito je obavio, ponekad je spremam obavljati i poslove odsutnog namještenika;

**4.d.** poslove radnog mjesa na koje je raspoređen obavio je u samo manjem

dijelu, rijetko je spremam obavljati i poslove odsutnog namještenika;

**4.e.** obavio je izrazito mali dio poslova radnog mjesa na koje je raspoređen, izbjegava obavljati poslove odsutnog namještenika.

### 5. Poštivanje radnog vremena

**5.a.** uvijek na vrijeme dolazi na posao, ne odlazi ranije s posla bez odobrenja nadređenog rukovoditelja, ne udaljava se nepotrebno iz radnih prostorija, uvijek kada potreba posla to zahtjeva ostaje raditi i nakon isteka radnog vremena;

**5.b.** uglavnom na vrijeme dolazi na posao, ne odlazi ranije s posla bez odobrenja nadređenog rukovoditelja, ne udaljava se nepotrebno iz radnih prostorija; ponekad kada potreba posla to zahtjeva, ostaje raditi i nakon isteka radnog vremena;

**5.c.** ponekad kasni na posao i odlazi ranije s posla bez odobrenja nadređenog rukovoditelja, te se rijetko nepotrebno udaljava iz radnih prostorija;

**5.d.** često kasni na posao i odlazi ranije s posla bez odobrenja nadređenog rukovoditelja te se često nepotrebno udaljava iz radnih prostorija;

**5.e.** učestalo, gotovo svakodnevno kasni na posao i odlazi ranije s posla bez odobrenja nadređenog rukovoditelja te se nepotrebno udaljava iz radnih prostorija.

## III. NAČIN PROVOĐENJA OCJENJIVANJA

### Članak 7.

Rad službenika ocjenjuje se prema kriterijima iz članka 4. ovog Pravilnika zaokruživanjem brojčane i slovne oznake (1.a., 1.b., 2.a. ....) ispred odgovarajuće ocjene za pojedini kriterij, na obrascu oznake Obrazac O-I., koji se nalazi u privitku i čini sastavni dio ovog Pravilnika (Privitak 1.).

Rad namještenika ocjenjuje se prema kriterijima iz članka 6. ovog

Pravilnika zaokruživanjem brojčane i slovne oznake (1.a., 1.b., 2.a. ....) ispred odgovarajuće ocjene za pojedini kriterij, na obrascu oznake – ObrazacO-II, ., koji se nalazi u primitku i čini sastavni dio ovog Pravilnika (Primitak 2.).

Broj bodova za svaku ocjenu određuje se po slovnoj oznaci kako slijedi:

- a) 10 bodova,
- b) 8 bodova,
- c) 5 bodova,
- d) 3 boda.
- e) 1 bod.

### **Članak 8.**

Ocjena službenika dobiva se zbrajanjem broja bodova kojima je njihov rad ocijenjen prema svim kriterijima iz ovog Pravilnika, kako slijedi:

1. "odličan", ako je zbroj postignutih bodova službenika od 63 do 70 bodova,
2. "vrlo dobar", ako je zbroj postignutih bodova službenika od 49 do 62 bodova,
3. "dobar", ako je zbroj postignutih bodova službenika od 31 do 48 bodova,
4. "zadovoljava", ako je zbroj postignutih bodova službenika od 19 do 30 bodova,
5. "ne zadovoljava", ako je zbroj postignutih bodova službenika manji od 19 boda.

Ocjena namještenika dobiva se zbrajanjem broja bodova kojima je njihov rad ocijenjen prema svim kriterijima iz ovog Pravilnika, kako slijedi:

1. "odličan", ako je zbroj postignutih bodova namještenika od 45 do 50 bodova,
2. "vrlo dobar", ako je zbroj postignutih bodova namještenika 33 do 44 boda,
3. "dobar", ako je zbroj postignutih bodova namještenika od 21 do 32 boda,
4. "zadovoljava", ako je zbroj postignutih

bodova namještenika od 10 do 20 bodova,

5. "ne zadovoljava", ako je zbroj postignutih bodova namještenika manji od 10 boda.

### **Članak 9.**

Službenici i namještenici ocjenjuju se svake godine do 31. ožujka za prethodnu kalendarsku godinu.

Ne ocjenjuju se službenici i namještenici koji su primljeni u službu na određeno vrijeme, te koji su u prethodnoj godini radili manje od šest mjeseci, bez obzira na razloge.

O ocjeni službenika i namještenika te pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Perušić donosi se rješenje.

Ocjena mora biti obrazložena.

Ocjena se unosi u osobni očevidnik službenika i namještenika.

### **Članak 10.**

Službenike i namještenike Jedinstvenog upravnog odjela Općine Perušić ocjenjuje pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela, neposredno, sukladno odredbama ovog Pravilnika.

### **Članak 11.**

Pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela ocjenjuje općinski načelnik, prema svim kriterijima iz članka 4. i ostalim odgovarajućim odredbama ovog Pravilnika.

### **Članak 12.**

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela dužan je s prijedlogom ocjene svakog službenika, odnosno namještenika, upoznati službenika odnosno namještenika na koga se ocjena odnosi, što službenik odnosno namještenik potvrđuje svojim

potpisom na obrascu O-I., odnosno obrascu O-II..

Ako službenik, odnosno namještenik odbije potpisati da je upoznat s prijedlogom ocjene ili ako zbog njegove odsutnosti iz službe, odnosno s rada takav potpis nije moguće osigurati, o tome će se staviti bilješka na obrascu.

O ocjenama službenika i namještenika, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela dužan je sačiniti skupno izvješće te isto dostaviti općinskom načelniku.

Skupno izvješće sastavlja se na obrascu oznake O - III., koji se nalazi u privitku i čini sastavni dio ovoga Pravilnika (Privitak 3.).

### **Članak 13.**

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku“ Općine Perušić.

**PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA**  
Milorad Vidmar V.R.

KLASA:119-02/22-01/02

URBROJ: 2125-8-1/09-22-1

**Privitak 1****OPĆINA PERUŠIĆ****Naziv upravnog tijela:****Ime i prezime službenika:****Datum i mjesto rođenja:****Naziv radnog mjesta:****Obrazac O-I.****OBRAZAC ZA OCJENJIVANJE SLUŽBENIKA**

R.BR.	KRITERIJI ZA OCJENJIVANJE SLUŽBENIKA	OCJENA (zaokružiti)
<b>1.</b>	<b>STRUČNOST</b>	
	odlična stručnost – odlično poznaje zakone i druge propise, pravila struke i službe, stalno se stručno usavršava, ne izbjegava dodatne poslove u svezi sa zadacima radnog mjesta	<b>a</b>
	vrlo dobra stručnost – vrlo dobro poznaje zakone i druge propise, pravila struke i službe, redovito se stručno usavršava, ne izbjegava dodatne poslove u svezi sa zadacima radnog mjesta	<b>b</b>
	dobra stručnost – dobro poznaje zakone i druge propise, pravila struke i službe, redovito se stručno usavršava, rijetko izbjegava dodatne poslove u svezi sa zadacima radnog mjesta	<b>c</b>
	zadovoljavajuća stručnost – zadovoljavajuće poznaje zakone i druge propise, pravila struke i službe, povremeno se stručno usavršava, povremeno izbjegava dodatne poslove u svezi sa zadacima radnog mjesta	<b>d</b>
	nedovoljno stručno znanje – nedovoljno poznaje zakone i druge propise, ne poštije pravila struke i službe, nedovoljno se stručno usavršava, izbjegava dodatne poslove u svezi sa zadacima radnog mjesta	<b>e</b>
<b>2.</b>	<b>KREATIVNOST I SAMOSTALNOST</b>	
	odlična kreativnost i samostalnost – u obavljanju radnih zadataka kreativan je i uvijek samostalan, uvijek pronalazi najbolja rješenja sukladno pozitivnim propisima, predlaže rješenja za poboljšanje rada na svom radnom mjestu odnosno ustrojstvenoj jedinici u kojoj je raspoređen	<b>a</b>
	vrlo dobra kreativnost i samostalnost – u obavljanju radnih zadataka vrlo je kreativan i samostalan, vrlo često samostalno pronalazi najbolja rješenja sukladno pozitivnim propisima, često predlaže rješenja za poboljšanje rada na svom radnom mjestu odnosno ustrojstvenoj jedinici u kojoj je raspoređen	<b>b</b>
	dobra kreativnost i samostalnost – dosta često samostalno pronalazi najbolja rješenja sukladno pozitivnim propisima, predlaže rješenja za poboljšanje rada na svom radnom mjestu odnosno ustrojstvenoj jedinici u kojoj je raspoređen	<b>c</b>
	zadovoljavajuća kreativnost i samostalnost – rijetko je u poslu kreativan i samostalan, rijetko predlaže zadovoljavajuća rješenja za poboljšanje rada na svom radnom mjestu odnosno ustrojstvenoj jedinici u kojoj je raspoređen	<b>d</b>
	nedovoljna kreativnost i samostalnost – u obavljanju poslova nije kreativan niti samostalan, vrlo rijetko pronalazi ili uopće ne pronalazi rješenja sukladno pozitivnim propisima i pravilima struke	<b>e</b>
<b>3.</b>	<b>INICIJATIVNOST</b>	

	odlična inicijativnost– u obavljanju poslova potpuno je samoinicijativan, nije ga potrebno upućivati u rad, pomoć i savjet traži samo u slučaju rješavanja najsloženijih poslova	<b>a</b>
	vrlo dobra inicijativnost– u obavljanju poslova vrlo često je samoinicijativan, uglavnom sam rješava zadatke radnog mesta, pomoć i savjet traži samo u slučaju rješavanja najsloženijih poslova	<b>b</b>
	dobra inicijativnost– u obavljanju poslova često je samoinicijativan, uglavnom ga nije potrebno upućivati u rad, pomoć i savjet traži u slučaju rješavanja najsloženijih poslova	<b>c</b>
	zadovoljavajuća inicijativnost– u obavljanju poslova rijetko je samoinicijativan, često ga je potrebno upućivati u rad, često traži savjete u slučaju rješavanja poslova	<b>d</b>
	nedovoljna inicijativnost– u obavljanju poslova nije samostalan i samoinicijativan, u rad ga je potrebno stalno upućivati, objašnjavati obveze i uvijek mu pomagati u radu, pomoć i savjete traži vrlo često	<b>e</b>
<b>4.</b>	<b>KVALITETA OBAVLJENOOG POSLA</b>	
	odlična kvaliteta rada– u poslovima koje obavlja nije potrebno intervenirati, na kvalitetu njegova rada s osnova stručnosti, pravila struke i službe nije bilo prigovora	<b>a</b>
	vrlo dobra kvaliteta rada– u poslovima koje obavlja vrlo rijetko je potrebno intervenirati, na kvalitetu njegova rada s osnova stručnosti, pravila struke i službe uglavnom nije bilo prigovora	<b>b</b>
	dobra kvaliteta rada– u poslovima koje obavlja povremeno je potrebno intervenirati, na kvalitetu njegova rada s osnova stručnosti, pravila struke i službe povremeno je bilo prigovora	<b>c</b>
	zadovoljavajuća kvaliteta rada– u poslovima koje obavlja potrebno je intervenirati i tražiti izmjene, ispravke ili dopune, na kvalitetu njegova rada s osnova stručnosti, pravila struke i službe vrlo često je bilo prigovora	<b>d</b>
	nedovoljna kvaliteta rada– u poslovima koje obavlja često je potrebno intervenirati i tražiti izmjene, ispravke ili dopune, na kvalitetu njegova rada s osnova stručnosti, pravila struke i službe vrlo često je bilo prigovora	<b>e</b>
<b>5.</b>	<b>OPSEG OBAVLJENIH POSLOVA I POŠTIVANJE ZADANIH ROKOVA</b>	
	poslove radnog mesta na koje je raspoređen obavio je u cijelosti i to u zadanim rokovima, uvijek je spremjan obavljati i poslove odsutnog službenika	<b>a</b>
	poslove radnog mesta na koje je raspoređen obavio je u najvećem dijelu i to u zadanim rokovima, uvijek je spremjan obavljati i poslove odsutnog službenika	<b>b</b>
	poslove radnog mesta na koje je raspoređen pretežito je obavio i to pretežito u zadanim rokovima, ponekad je spremjan obavljati i poslove odsutnog službenika	<b>c</b>
	poslove radnog mesta na koje je raspoređen obavio je u manjem dijelu, ali ponekad izvan zadatah rokova, spremjan je samo u manjem dijelu obavljati poslove odsutnog službenika	<b>d</b>
	obavio je izrazito mali dioposlova radnog mesta na koje je raspoređen i to u većem dijelu izvan zadatah rokova, izbjegava obavljati poslove odsutnog službenika	<b>e</b>
<b>6.</b>	<b>POŠTIVANJE RADNOG VREMENA</b>	
	uvijek na vrijeme dolazi na posao, ne odlazi ranije s posla bez odobrenja nadređenog rukovoditelja, ne udaljava se nepotrebno iz radnih prostorija uvijek kada potreba posla to zahtjeva, ostaje raditi i nakon isteka radnog vremena	<b>a</b>

	uglavnom navrijeme dolazi na posao, ne odlazi ranije s posla bez odobrenja nadređenog rukovoditelja, ne udaljava se nepotrebno iz radnih prostorija uvijek kada potreba posla to zahtjeva, ostaje raditi i nakon isteka radnog vremena	<b>b</b>
	ponekad kasni na posao i odlazi ranije s posla bez odobrenja nadređenog rukovoditelja, te se rijetko nepotrebno udaljava iz radnih prostorija	<b>c</b>
	često kasni na posao i odlazi ranije s posla bez odobrenja nadređenog rukovoditelja te se često nepotrebno udaljava iz radnih prostorija	<b>d</b>
	učestalo, gotovo svakodnevno kasni na posao i odlazi ranije s posla bez odobrenja nadređenog rukovoditelja te se nepotrebno udaljava iz radnih prostorija	<b>e</b>
<b>7.</b>	<b>ODNOS PREMA OSTALIM SURADNICIMA I STRANKAMA</b>	
	iznimno je korektan prema ostalim suradnicima, a prema strankama se odnosi iznimno korektno i ljubazno	<b>a</b>
	vrlo dobro surađuje s ostalim suradnicima, a prema strankama se odnosi vrlo korektno i ljubazno	<b>b</b>
	dobro surađuje s ostalim suradnicima, a prema strankama se dobro odnosi i uglavnom je korektan i ljubazan	<b>c</b>
	zadovoljavajuće surađuje s ostalim suradnicima, a prema strankama se odnosi na zadovoljavajući način i nije uvijek naročito ljubazan	<b>d</b>
	nedovoljno surađuje s ostalim suradnicima, a prema strankama se često odnosi nekorektno i neljubazno	<b>e</b>
<b>SVEUKUPNO BODOVA:</b>		

**Broj bodova za svaku ocjenu određuje se po slovnoj oznaci kako slijedi:**

**a = 10 bodova**

**b = 8 bodova**

**c = 5 bodova**

**d = 3 boda**

**e = 1 bod**

**Ocjena službenika dobiva se zbrojem broja bodova kojima je njihov rad ocijenjen prema gore navedenim kriterijima kako slijedi:**

- ako je zbroj postignutih bodova službenika od 63 do 70 bodova – **ODLIČAN**
- ako je zbroj postignutih bodova službenika od 49 do 62 bodova – **VRLO DOBAR**
- ako je zbroj postignutih bodova službenika od 31 do 48 bodova – **DOBAR**
- ako je zbroj postignutih bodova službenika od 19 do 30 bodova – **ZADOVOLJAVA**
- ako je zbroj postignutih bodova službenika manji od 19 boda – **NE ZADOVOLJAVA**

**Temeljem naprijed utvrđenih kriterija i njihove bodovne vrijednosti, rad službenika za godinu, ocjenujem ocjenom \_\_\_\_\_**

U Perušiću, \_\_\_\_\_ godine

Pročelnik/ Općinski načelnik

Službenik je upoznat s ocjenom rada

Privitak 2

**Obrazac O-II.****OPĆINA PERUŠIĆ****Naziv upravnog tijela:****Ime i prezime namještenika:****Datum i mjesto rođenja:****Naziv radnog mjesta:****OBRAZAC ZA OCJENJIVANJE NAMJEŠTENIKA**

R.BR.	KRITERIJI ZA OCJENJIVANJE NAMJEŠTENIKA	OCJENA (zaokružiti)
<b>1.</b>	<b>STRUČNOST</b>	
	odlična stručnost – odlično poznaje i poštuje pravila struke, stalno se stručno usavršava, ne izbjegava dodatne poslove u svezi sa zadacima radnog mjesta	<b>a</b>
	vrlo dobra stručnost – vrlo dobro poznaje i poštuje pravila struke, redovito se stručno usavršava, ne izbjegava dodatne poslove u svezi sa zadacima radnog mjesta	<b>b</b>
	dobra stručnost – dobro poznaje i poštuje pravila struke, redovito se stručno usavršava, rijetko izbjegava dodatne poslove u svezi sa zadacima radnog mjesta	<b>c</b>
	zadovoljavajuća stručnost – zadovoljavajuće poznaje i poštuje pravila struke, povremeno se stručno usavršava, ponekad izbjegava dodatne poslove u svezi sa zadacima radnog mjesta	<b>d</b>
	nedovoljno stručnost – nedovoljno poznaje i ne poštuje pravila struke, nedovoljno se stručno usavršava, izbjegava dodatne poslove u svezi sa zadacima radnog mjesta	<b>e</b>
<b>2.</b>	<b>SAMOSTALNOST</b>	
	odlična samostalnost – u obavljanju radnih zadataka uvijek je samostalan i odgovoran, uvijek pronalazi najbolja rješenja sukladno pravilima struke, predlaže rješenja za poboljšanje rada na svom radnom mjestu odnosno ustrojstvenoj jedinici u kojoj je raspoređen	<b>a</b>
	vrlo dobra samostalnost – u obavljanju radnih zadataka vrlo je samostalan i odgovoran, vrlo često samostalno pronalazi najbolja rješenja sukladno pravilima struke, često predlaže rješenja za poboljšanje rada na svom radnom mjestu odnosno ustrojstvenoj jedinici u kojoj je raspoređen	<b>b</b>
	dobra samostalnost – dosta često samostalno pronalazi najbolja rješenja sukladno pravilima struke, predlaže rješenja za poboljšanje rada na svom radnom mjestu odnosno ustrojstvenoj jedinici u kojoj je raspoređen	<b>c</b>
	zadovoljavajuća samostalnost – rijetko je u poslu samostalan, rijetko predlaže zadovoljavajuća rješenja za poboljšanje rada na svom radnom mjestu odnosno ustrojstvenoj jedinici u kojoj je raspoređen	<b>d</b>
	nedovoljna samostalnost – u obavljanju poslova nije samostalan niti odgovoran, vrlo rijetko pronalazi ili uopće ne pronalazi rješenja sukladno pravilima struke	<b>e</b>
<b>3.</b>	<b>KVALITETA OBAVLJENOG POSLA</b>	
	odlična kvaliteta rada – u poslovima koje obavlja nije potrebno intervenirati, na kvalitetu njegova rada s osnova pravila struke nije bilo prigovora	<b>a</b>
	vrlo dobra kvaliteta rada – u poslovima koje obavlja vrlo rijetko je potrebno intervenirati, na kvalitetu njegova rada s osnova pravila struke uglavnom nije bilo prigovora	<b>b</b>

	dobra kvaliteta rada– u poslovima koje obavlja povremeno je potrebno intervenirati, na kvalitetu njegova rada s osnova pravila struke povremeno je bilo prigovora	c
	zadovoljavajuća kvaliteta rada– u poslovima koje obavlja potrebno je intervenirati, na kvalitetu njegova rada s osnova pravila struke vrlo često je bilo prigovora	d
	nedovoljna kvaliteta rada– u poslovima koje obavlja često je potrebno intervenirati, na kvalitetu njegova rada s osnova pravila struke vrlo često je bilo prigovora	e
<b>4.</b>	<b>OPSEG OBAVLJENIH POSLOVA I POŠTIVANJE ZADANIH ROKOVA</b>	
	poslove radnog mjesta na koje je raspoređen obavio je u cijelosti, uvijek je spremjan obavljati i poslove odsutnog namještenika	a
	poslove radnog mjesta na koje je raspoređen obavio je u najvećem dijelu, uvijek je spremjan obavljati i poslove odsutnog namještenika	b
	poslove radnog mjesta na koje je raspoređen pretežito je obavio, ponekad je spremjan obavljati i poslove odsutnog namještenika	c
	poslove radnog mjesta na koje je raspoređen obavio je samo u manjem dijelu, rijetko je spremjan obavljati poslove odsutnog namještenika	d
	obavio je izrazito mali dioposlova radnog mjesta na koje je rasporedjen, izbjegava obavljati poslove odsutnog namještenika	e
<b>5.</b>	<b>POŠTIVANJE RADNOG VREMENA</b>	
	uvijek na vrijeme dolazi na posao, ne odlazi ranije s posla bez odobrenja nadređenog rukovoditelja, ne udaljava se nepotrebno iz radnih prostorija uvijek kada potreba posla to zahtjeva, ostaje raditi i nakon isteka radnog vremena	a
	uglavnom navrijeme dolazi na posao, ne odlazi ranije s posla bez odobrenja nadređenog rukovoditelja, ne udaljava se nepotrebno iz radnih prostorija uvijek kada potreba posla to zahtjeva, ostaje raditi i nakon isteka radnog vremena	b
	onekad kasnina posao i odlazi ranije s posla bez odobrenja nadređenog rukovoditelja, te se rijetko nepotrebno udaljava iz radnih prostorija	c
	često kasnina posao i odlazi ranije s posla bez odobrenja nadređenog rukovoditelja te se često nepotrebno udaljava iz radnih prostorija	d
	učestalo, gotovo svakodnevno kasni na posao i odlazi ranije s posla bez odobrenja nadređenog rukovoditelja te se nepotrebno udaljava iz radnih prostorija	e
<b>SVEUKUPNO BODOVA:</b>		

**Broj bodova za svaku ocjenu određuje se po slovnoj oznaci kako slijedi:**

**a = 10 bodova**

**b = 8 bodova**

**c = 5 bodova**

**d = 3 boda**

**e = 1 bod**

**Ocjena namještenika dobiva se zbrojem broja bodova kojima je njihov rad ocijenjen prema gore navedenim kriterijima kako slijedi:**

- ako je zbroj postignutih bodova namještenika od 45 do 50 bodova – **ODLIČAN**
- ako je zbroj postignutih bodova namještenika od 33 do 44 bodova – **VRLO DOBAR**
- ako je zbroj postignutih bodova namještenika od 21 do 32 bodova – **DOBAR**
- ako je zbroj postignutih bodova namještenika od 10 do 20 bodova – **ZADOVOLJAVA**
- ako je zbroj postignutih bodova namještenika manji od 10 boda – **NE ZADOVOLJAVA**

**Temeljem naprijed utvrđenih kriterija i njihove bodovne vrijednosti, rad namještenika za godinu, ocjenjujem ocjenom \_\_\_\_\_**

U Perušiću, \_\_\_\_\_ godine

Pročelnik

Namještenik je upoznat s ocjenom rada

---

---

**Privitak 3.****Obrazac****O-III.****Općina Perušić****Jedinstveni upravni odjel****Mjesto i datum:**

Na temelju članka 12. stavka 3. i 4. Pravilnika o ocjenjivanju službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Perušić („Službeni glasnik“ Općine Perušić, broj 6/22) sastavljam

**SKUPNO IZVJEŠĆE O OCJENAMA SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA**

Temeljem odredbi članka 94.-96. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), dana \_\_\_\_\_. godine, provedeno je ocjenjivanje službenika i namještenika te su utvrđene ocjene za \_\_\_\_ godinu za službenike i namještenike raspoređene u Jedinstvenom upravnom odjelu kako slijedi:

R.br.	Ime i prezime službenika / namještenika	Naziv radnog mjesta	Ocjena

Budući da se, sukladno odredbi članka 94. stavak 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19) i članka 9. stavak 2. Pravilnika o ocjenjivanju službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Perušić („Službeni glasnik“ Općine Perušić, br. 6/22), ne ocjenjuju službenici i namještenici primljeni u službu na određeno vrijeme te službenici i namještenici koji su u prethodnoj kalendarskoj godini radili manje od šest mjeseci, bez obzira na razloge, nisu utvrđene ocjene za službenike i namještenike kako slijedi:

R.br.	Ime i prezime službenika / namještenika	Naziv radnog mjesta

**PROČELNIK/CA**

**Dostaviti:**

- Općinskom načelniku
- Pismohrana

**AKTI JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA**



REPUBLIKA HRVATSKA  
LIČKO SENJSKA ŽUPANIJA  
OPĆINA PERUŠIĆ  
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL  
KLASA: 350-01/21-01/65  
URBROJ: 2125-8-2/09-22-2  
Perušić, 31. svibnja 2022. godine

Jedinstveni upravni odjel Općine Perušić objavljuje

**ZAKLJUČAK O  
ISPRAVCI TEHNIČKE POGREŠKE**

I.

Utvrđeno je da je Odluka o izradi III. izmjena i dopuna UPU-a naselja Perušić objavljena u „Županijskom glasniku“ Ličko senjske županije, br. 37A/21), bez klase i urudžbenog broja.

Ovim zaključkom ispravlja se tehnička pogreška na način da se dodaje KLASA: 350-01/21-01/65 te URBROJ: 2125-08-1-21-1.

II.

Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku“ Općine Perušić.

**PROČELNICA**

Nada Marijanović, mag. ing.silv. v.r.

# “SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE PERUŠIĆ”

## SLUŽBENO GLASILO OPĆINE PERUŠIĆ

### **NAKLADNIK:**

OPĆINA PERUŠIĆ

### **GLAVNA I ODGOVORNA UREĐNICA:**

Nada Marijanović, mag. ing. silv.

### **UREĐNICA:**

Marija Štimac

### **UREĐNICA:**

Maja Oršanić, mag. iur.

### **SJEDIŠTE UREĐNIŠTVA:**

OPĆINA PERUŠIĆ,

TRG POPA MARKA MESIĆA 2,

53202 PERUŠIĆ

EMAIL: [opcina@perusic.hr](mailto:opcina@perusic.hr)

TELEFON: 053 679 188

WEB: [www.perusic.hr](http://www.perusic.hr)

“Službeni glasnik Općine Perušić” izlazi prema potrebi.

“Službeni glasnik Općine Perušić” objavljuje se na stranici:

[www.perusic.hr/sluzbeno-glasilo-opcine-perusic/](http://www.perusic.hr/sluzbeno-glasilo-opcine-perusic/)