



Javna ustanova
Zavod za prostorno uređenje
Ličko-senjske županije
Dr. Franje Tuđmana 4
53000 Gospić

e: zavod@licko-senjska.hr, t: 053/588-214

KLASA: : 350-02/24-04/02
URBROJ: 2125-64-02-24-04
Gospić, 29.ožujka 2024.g.

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA OPĆINSKA UPRAVA PERUŠIĆ		
Primljeno: 02. 04. 2024.		
Klasifikacijska oznaka	Organ. jed.	
350-01/24-01/30		
Uredžbeni broj	Pril.	Vrij.
24-1		

OPĆINA PERUŠIĆ
Općinski načelnik
n/p g. Ivica Turić
53202 Perušić,
Trg popa M.Mesića 2

PREDMET: XII. Izmjene i dopune PPU Općine Perušić
Konačni prijedlog- mišljenje, daje se

Poštovani,

Temeljem Vašeg poziva da sukladno članku 107. Zakona o prostornom uređenju dostavimo naše mišljenje na Konačni prijedlog predmetnog Plana, očitujemo se kako slijedi:

Izrada XII. Izmjena i dopuna PPU Općine Perušić treba biti u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju („Narodne novine“, br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23) i Prostornim planom Ličko-senjske županije („Županijski glasnik“, 16/02, 17/02 - ispravak, 19/02 - ispravak, 24/02, 3/05, 3/06, 15/06 - pročišćeni tekst, 19/07, 13/10, 22/10 - pročišćeni tekst, 19/11, 4/15 i 7/15 pročišćeni tekst), 6/16, 5/17, 9/17, 29/17, 20/20).

Napominjemo da je prema Zakonu o prostornom uređenju, članak 107. neophodno da izmjene i dopune Plana budu u skladu s Prostornim planom Ličko-senjske županije.

Naročito treba obratiti pažnju na članke 6.- kategorije osjetljivosti, 11. - infrastrukturni koridori 12. d) - osobito vrijedno poljoprivredno i šumsko zemljište, 16.2.) energetske građevine- županijski značaj, 22 – šume, 28. - (P1), 29. (P2), 30. (P3), 87.- koridori prometnica i infrastrukture, a izuzetno na čl. 119. PPLSŽ.

Prema dostavljenom Konačnom prijedlogu Plana smatramo da **nije u skladu s Prostornim planom Ličko-senjske županije** kako slijedi:

- Čestice su najvećim dijelom obrasle šumom Š1, te nisu poštivana priložena očitovanja Hrvatskih šuma i članak 22. PPLSŽ.
- Nije poštivan koridor za postojeći i planirani dalekovod 400 kV od 200 m iz čl.11. PPLSŽ.
- Tekstualni dio Plana nije u skladu s grafičkim dijelom Plana vezano uz gradnju na šumskom zemljištu.

Privitak:

- Očitovanje-prethodni zahtjev Hrvatskih šuma iz članka 90. Zakona o prostornom uređenju na Prijedlog XII izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Perušić
- Očitovanje Hrvatskih šuma na Konačni prijedlog XII izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Perušić



RAVNATELJ
Nikola Kurteš, mag.ing.aedif.



društvo s ograničenom odgovornošću

10000 Zagreb, Ulica kneza Branimira 1

Uprava: Krunoslav Jakupčič, dipl. ing. šum. – predsjednik; Ante Sabljčić, dipl. ing. šum. – član; mr.sc. Igor Fazekaš - član • MB 3631133 • OIB 69693144506 • Trgovački sud u Zagrebu (MBS 080251008) • Temeljni kapital 1.171.670.000,00 kn, uplaćen u cijelosti • SWIFT: PBZGHR2X • IBAN: HR46 2340 0091 1001 0036 0 • Telefon: 01/4804 111 • Telefax: 01/4804 101 • pp 148, 10002 Zagreb • web: <http://www.hrsume.hr> • e-mail: direkcija@hrsume.hr

UPRAVA ŠUMA PODRUŽNICA GOSPIĆ, BUDAČKA 23; GOSPIĆ Telefon: 053 652 440 Telefax: 053 652 478

OPĆINA PERUŠIĆ
TRG POPA MARKA MESIĆA 2
53202 PERUŠIĆ

Klasa:GS/21-01/117

Ur.broj:13-00-06/01-22- 05

Gospić: 2. 3. 2022.

Predmet:XII izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Perušić

Sukladno vašem dopisu od 25. veljače 2022. (klasa:350-01/22-01/12; ur.broj:2125-8-02/09-22-1) dostavljamo naše zahtjeve vezane za izradu predmetnog plana:

Hrvatske šume d.o.o. UŠP Gospić, ovim putem podnosi zahtjev da se površine prvenstveno gospodarskih šuma (Š1), kao i ostalo obraslo šumsko zemljište izuzme iz područja predmetnog obuhvata plana, odnosno da obrasla šumska zemljišta ne budu lokacije za smještaj vjetroelektrane i solarne vjetronaponske elektrane. Šume su obnovljivi izvor energije i kao takve treba ih sačuvati.


07.03.2022.

S poštovanjem,

350-01/22-01/12
02-22-2

Rukovoditeljica odjela za ekologiju
i zaštitu šuma
mr.sp. Mandica Dasović, dipl. ing. šum.

Voditelj
UŠP Gospić
Mario Stilinović, dipl. ing. šum.



Javna ustanova
Zavod za prostorno uređenje
Ličko-senjske županije
Dr. Frane Tuđmana 4
53000 Gospić

KLASA: GS/21-01/117
URBROJ:13-00-06/01-24-21
Gospić, 26. ožujka 2024.

Predmet: Konačni prijedlog XII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Perušić
- očitovanje, dostavlja se

Sukladno Vašem zahtjevu (KLASA: 350-02/24-04/02, URBROJ: 2125-64-02-24-02 od 14. ožujka 2024.), dostavljamo očitovanje na konačni prijedlog XII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Perušić:

HŠ d.o.o. Uprava šuma Podružnica Gospić podnesla je zahtjev prilikom izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Perušić da se površine prvenstveno gospodarskih šuma (Š1), kao i ostalo obraslo šumsko zemljište izuzme iz predloženih lokacija za smještaj vjetroelektrana i solarnih elektrana, odnosno da obraslo šumsko zemljište ne bude lokacija za smještaj vjetroelektrana i solarnih elektrana.

Temeljem odredbi čl. 40. Zakona o šumama (NN 68/18), s naglaskom na st. 2. koji glasi:

„Prostornim planovima može se u šumi i na šumskom zemljištu planirati izgradnja građevina samo ako to iz tehničkih i ekonomskih uvjeta nije moguće planirati izvan šume i šumskog zemljišta“, a obzirom da se planirane zone za vjetroelektrane i solarne elektrane koje su predmet XII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Perušić u važećim Šumskogospodarskim planovima vode kao šuma i šumsko zemljište ponovno podnosimo zahtjev da se površine prvenstveno gospodarskih šuma (Š1), kao i ostalo obraslo šumsko zemljište izuzme iz predloženih lokacija za smještaj vjetroelektrana i solarnih elektrana.

U slučaju sumnje ili spora smatra li se neko zemljište šumom ili šumskim zemljištem, Ministarstvo poljoprivrede odlučuje Rješenjem sukladno čl. 18. Zakona o šumama.

S poštovanjem,

Voditelj Uprave šuma Podružnice Gospić
Mario Stilić, dipl. ing. šum.

