

XII. IZMJENE I DOPUNE PPUO PERUŠIĆ

Zahtjevi iz članka 90. Zakona o prostornom uređenju



P / 3 3 8 6 0 8 5

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
RAVNATELJSTVO CIVILNE ZAŠTITE
PODRUČNI URED CIVILNE ZAŠTITE RIJEKA
SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE GOSPIĆ
ODJEL INSPEKCIJE

06.03.2022.

350-01/22-01/13

KLASA: 245-02/22-11/77
URBROJ: 511-01-376-2-22-2
Gospić, 2. ožujka 2022.

02-22-h

OPĆINA PERUŠIĆ
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Predmet: XII. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Perušić
- zahtjevi iz područja zaštite od požara, dostavljaju se;

Veza: Vaš dopis, KLASA: 350-01/22-01/12, URBROJ: 2125-8-02/09-22-1, od 25.02.2022. godine.


Sukladno članku 90. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i članku 23. Zakona o zaštiti od požara (NN 92/10) dostavljamo Vam slijedeće Zahtjeve koje je potrebno uvažiti prilikom izrade XII. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Perušić.

Uzimajući u obzir postojeće i nove građevine, postrojenja i prostore te njihova požarna opterećenja i zauzetost osobama:

- voditi računa o mogućnosti evakuacije i spašavanja ljudi, životinja i imovine,
- voditi računa o sigurnosnim udaljenostima između građevina ili njihovom požarnom odjeljivanju, (Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara NN br. 29/13 i 87/15), (Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zaštitu od požara elektroenergetskih postrojenja i uređaja NN br.146/05).

- voditi računa o osiguranju pristupa i operativnih površina za vatrogasna vozila, (Pravilnik o uvjetima za vatrogasni pristup NN br.35/94, 55/94 i 142/03).
- voditi računa o osiguranju dostatnih izvora vode za gašenje, (Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara NN br. 08/06).

S poštovanjem,



IZRADIO

Ivica Bunčić


Dostavljeno

naslovu

- pismohrana



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO KULTURE

UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE
KONZERVATORSKI ODJEL U GOSPIĆU

Klasa: 612-08/21-10/0342
Urbroj: 532-05-02-12/2-22-04
Gospic, 03. ožujak 2022.

07.03.2022.

350-01/22-01/12

02-22-3

Općina Perušić
Jedinstveni upravni odjel
Trg popa Marka Mesića 2
53 202 Perušić

PREDMET: Zahtjev za dostavom podataka za XII. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Perušić

- očitovanje iz područja zaštite kulturnih dobara, daje se

Temeljem Vašeg zahtjeva za dostavom podataka za XII. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Perušić od 25. veljače 2022. godine (Vaša klasa: 350-01/22-01/12, Vaš ur.broj: 2125-8-02/09-22-1), Ministarstvo kulture i medija, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Gospicu donosi slijedeće:

Pregledali smo dostavljenu dokumentaciju, Odluku o izradi XII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Perušić (Vaša klasa: 350-01722-01/10, Vaš Ur. broj: 2125-8-1/09-22-1).

Smatramo da je u postupku planiranja gradnje vjetroelektrane i solarne fotonaponske elektrane u istočnom dijelu Općine Perušić potrebno provesti arheološki terenski pregled navedenih područja prije provođenja građevinskih radova. Temeljem terenskog pregleda potrebno je izraditi stručno izvješće/elaborat o arheološkom terenskom pregledu te isti dostaviti nadležnom Konzervatorskom odjelu u Gospicu, koji će propisati daljnje mjere zaštite arheološke baštine na navedenom području. Daljnje mjere zaštite također će biti potrebno provesti u fazi prije početka građevinskih radova osim potencijalne mjere arheološkog nadzora koja se provodi tijekom građevinskih radova. Mjere zaštite arheološke baštine utemeljene su člankom 45. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18). Isto navodimo radi mogućnosti evidentiranja novih, dosad neevidentiranih objekata arheološke baštine na navedenom području te procjene utjecaja planiranih zahvata na iste.



DOSTAVITI:

1. Općina Perušić, Jedinstveni upravni odjel, Trg popa Marka Mesića 2, 53 202 Perušić
2. Pismohrana-ovdje.

Uprava: Krunoslav Jakupčić, dipl. ing. šum. – predsjednik; Ante Sabljić, dipl. ing. šum. – član; mr.sc. Igor Fazekaš - član • MB 3631133 • OIB 69693144506 • Trgovački sud u Zagrebu (MBS 080251008) • Temeljni kapital 1.171.670.000,00 kn, uplaćen u cijelosti • SWIFT: PBZGHR2X • IBAN: HR46 2340 0091 1001 0036 0 • Telefon: 01/4804 111 • Telefax: 01/4804 101 • pp 148, 10002 Zagreb • web: <http://www.hrsome.hr> • e-mail: direkcija@hrsme.hr

UPRAVA ŠUMA PODRUŽNICA GOSPIĆ, BUDAČKA 23; GOSPIĆ Telefon: 053 652 440 Telefax: 053 652 478

OPĆINA PERUŠIĆ
TRG POPA MARKA MESIĆA 2
53202 PERUŠIĆ

Klasa:GS/21-01/117
Ur.broj:13-00-06/01-22- 05
Gospic: 2. 3. 2022.

Predmet:XII izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Perušić

Sukladno vašem dopisu od 25. veljače 2022. (klasa:350-01/22-01/12; ur.broj:2125-8-02/09-22-1) dostavljamo naše zahtjeve vezane za izradu predmetnog plana:


Hrvatske šume d.o.o. UŠP Gospic, ovim putem podnosi zahtjev da se površine prvenstveno gospodarskih šuma (Š1), kao i ostalo obraslo šumsko zemljište izuzme iz područja predmetnog obuhvata plana, odnosno da obrasla šumska zemljišta ne budu lokacije za smještaj vjetroelektrane i solarne vjetronaponske elektrane. Šume su obnovljivi izvor energije i kao takve treba ih sačuvati.

07.03.2022.

S poštovanjem,

350-01 / 22-01 / 12
02-22-2

Rukovoditeljica odjela za ekologiju
i zaštitu šuma
mr.sp. Mandica Dasović, dipl. ing. šum.



Voditelj
UŠP Gospic
Mario Stilinović, dipl.ing. šum.






REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
I ODRŽIVOG RAZVOJA

10000 Zagreb, Radnička cesta 80
Tel: 01/ 3717 111 fax: 01/ 3717 149

UPRAVA ZA ZAŠTITU PRIRODE

KLASA: 352-07/22-03/07

URBROJ: 517-10-2-3-22-2

Zagreb, 7. ožujka 2022.



Općina Perušić
Jedinstveni upravni odjel
Trg popa Marka Mesića 2
53 202 Perušić
e-mail: opicina@perusic.hr

PREDMET: XII. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Perušić,
- očitovanje o nenadležnosti, daje se

Veza: Vaša KLASA: 350-01/22-01/12, URBROJ: 2125-8-02/09-22-1 od 25. veljače 2022.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava za zaštitu prirode zaprimila je vaš poziv sukladno članku 90. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, br. 153/2013, 65/2017, 114/2018, 39/2019 i 98/2019) za dostavu zahtjeva (podataka, planskih smjernica i propisanih dokumenata) iz područja zaštite prirode potrebnih za izradu XII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Perušić u Ličko-senjskoj županiji.

Sukladno članku 48. Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine, br. 80/2013, 15/2018, 14/2019 i 127/2019) uvjeti zaštite prirode izdaju se u sklopu postupka prethodne ocjene prihvatljivosti strategije, plana i programa za ekološku mrežu ako se radi o strategiji, planu ili programu u čijem se obuhvatu nalaze zaštićena područja, strogo zaštićene divlje vrste i/ili ugroženi i rijetki stanišni tipovi za koje nisu izdvojena područja ekološke mreže.

Sukladno članku 46. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode nadležno upravno tijelo u županiji provodi Prethodnu ocjenu i Glavnu ocjenu za strategije, planove i programe koji se pripremaju ili donose na lokalnoj razini, kao i za one koji se pripremaju i/ili donose na lokalnoj razini, a za koje je posebnim propisom kojim se uređuje zaštita okoliša određena obveza strateške procjene ili ocjene o potrebi strateške procjene.

Slijedom navedenog ovo Ministarstvo ne sudjeluje u postupku donošenja prostornih planova na lokalnoj razini te vas upućujemo na nadležno upravno tijelo u Ličko-senjskoj županiji.





REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

10000 Zagreb, Planinska 2a

KLASA: 350-02/22-01/103
URBROJ: 525-11/0570-22-2
Zagreb, 04. ožujka 2022.

16.03.2022
350-01/22-01/12
02-226

HRVATSKE ŠUME d.o.o. DIREKCIJA
Ulica kneza Branimira 1
10 000 Zagreb

PREDMET: Odluka o izradi XII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja
Općine Perušić
- na nadležno postupanje, dostavlja se

Poštovani,

odredbom članka 40. stavka 4. Zakona o šumama („Narodne novine“, br.: 68/18., 115/18., 98/19., 32/20. i 145/20.), Hrvatske šume d.o.o. izdaju zahtjeve u postupku izrade prostornih planova na poziv nositelja izrade prostornog plana te vam dostavljamo zahtjev Općine Perušić, u prilogu, na nadležno postupanje.

S poštovanjem,



U prilogu: – Zahtjev Općine Perušić


DOSTAVITI:

1. Naslovu,
2. U spis predmeta.

Na znanje:

- Općina Perušić, Trg popa Marka Mesića 2, 53202 Perušić

Sektor za pripremu, građenje i rekonstrukciju
Odjel za strateško planiranje
KLASA: 350-02/20-01/240
URBROJ: 345-400-440-441/516-22-04/DB
Zagreb, 10. 03. 2022. god.



REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO – SENJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PERUŠIĆ
Trg popa Marka Mesića 2
53202 PERUŠIĆ

Predmet: XII. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Perušić
- zahtjevi za izradu, daju se

Zaprimili smo vaš dopis, KLASA: 350-01/22-01/12, URBROJ: 2125-8-02/09-22-1 od 25. veljače 2022. godine, uz koji ste nam priložili Odluku o izradi XII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Perušić i zatražili da vam dostavimo svoje zahtjeve za izradu predmetnog prostornog plana.

U skladu s člankom 92. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i člankom 82. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 i 110/19) Hrvatske ceste d.o.o. iznose podatke, propise i dokumente za izradu prostorno-planske dokumentacije za područje cestovne infrastrukture državnog značenja:

Postojeće stanje

Na temelju Odluke o razvrstavanju javnih cesta („Narodne novine“ broj 18/21 i 100/21) područjem Općine Perušić prolazi državna cesta **DC50** Rapain Klanac (D23) – Otočac – Lički Osik (D25) - Gospic (D25) – Gračac (D27).

Navedenu cestu potrebno je ucrtati i označiti kao državnu cestu u skladu s navedenom Odlukom o razvrstavanju javnih cesta.

Za planirane priključke na državnu cestu ili rekonstrukciju postojećih priključaka potrebno je izraditi projektu dokumentaciju u skladu s Pravilnikom o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu („Narodne novine“ broj 95/14) te ishoditi suglasnost Hrvatskih cesta d.o.o. u skladu s člankom 51. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 i 110/19).

U cilju zaštite državne ceste potrebno je poštivati zaštitni pojas uz cestu u skladu s člankom 55. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 i 110/19).

Planovi razvitka cestovne infrastrukture državnog značenja

Na području Općine Perušić Hrvatske ceste d.o.o. ne planiraju izgradnju novih državnih cesta.

S poštovanjem



Na znanje:

- Pismohrana, ovdje



HAKOM

KLASA: 350-05/22-01/64
URBROJ: 376-05-3-22-02
Zagreb, 1. ožujka 2022.

08.03.2022.
350-01/22-01/12
02-22-4

**Republika Hrvatska
Ličko-Senjska županija
Općina Perušić
Jedinstveni upravni odjel
Trg popa Marka Mesića 2
53202 Perušić**

**Predmet: Općina Perušić
XII. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE
PERUŠIĆ
zahtjevi – smjernice za izradu**

Veza: Vaš dopis KLASA: 350-01/22-01/12, URBROJ: 2125-8-02/09-22-1, od 25. veljače 2022.

Poštovani,

temeljem vašega zahtjeva obavještavamo vas da je prema odredbi čl. 3. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17; dalje: ZEK), elektronička komunikacijska infrastruktura, obavljanje djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga, prostorno planiranje, gradnja, održavanje, razvoj i korištenje elektroničkih komunikacijskih mreža, elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme te upravljanje i uporaba radiofrekvencijskog spektra, adresnog i brojevnog prostora, kao prirodno ograničenih općih dobara, od interesa su za Republiku Hrvatsku i da se prema odredbi iz čl. 25. st. 2. ZEK-a elektronička komunikacijska infrastruktura mora planirati u dokumentima prostornog uređenja. Temeljem odredbi čl. 25. st. 3. ZEK-a, Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (dalje: HAKOM) u postupku donošenja dokumenata prostornog uređenja donosi prethodno mišljenje kojim se potvrđuje da se dokumentom prostornog uređenja uređuje gradnja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme u skladu s pravilnicima ZEK-a i u skladu s Uredbom o mjerilima razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme (NN br. 131/12 i 92/15). Također, temeljem odredbi iz čl. 25. st. 11. ZEK-a, HAKOM utvrđuje i izdaje zahtjeve i mišljenja u postupku izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja.

Sukladno odredbama iz čl. 76. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13) prostorni plan općine određuje koridore infrastrukture značajne za grad, odnosno općinu, dakle određuje i koridore elektroničke komunikacijske infrastrukture. U skladu s prethodno navedenim zakonskim odredbama predmetni PPUO treba sadržavati smjernice za izgradnju nove i rekonstrukciju-širenje postojeće elektroničke komunikacijske infrastrukture kako slijedi:

Novu elektroničku komunikacijsku infrastrukturu za pružanje javnih komunikacijskih usluga putem elektroničkih komunikacijskih vodova, odrediti planiranjem koridora primjenjujući slijedeća načela:

- za gradove i naselja gradskog obilježja: podzemno u zoni pješačkih staza ili zelenih površina;
- za ostala naselja: podzemno i/ili nadzemno u zoni pješačkih staza ili zelenih površina;
- za međunarodno, magistralno i međumjesno povezivanje: podzemno slijedeći koridore prometnica ili željezničkih pruga. Iznimno kada je to moguće, samo radi bitnog skraćivanja trasa, koridor se može planirati i izvan koridora prometnica ili željezničkih pruga vodeći računa o pravu vlasništva.
- Za izgrađenu elektroničku komunikacijsku infrastrukturu za pružanje javnih komunikacijskih usluga putem elektroničkih komunikacijskih vodova planirati dogradnju, odnosno rekonstrukciju te eventualno proširenje radi implementacije novih tehnologija i/ili kolokacija odnosno potreba novih operatora, vodeći računa o pravu zajedničkog korištenja od strane svih operatora.
- Novu elektroničku komunikacijsku infrastrukturu za pružanje komunikacijskih usluga putem elektromagnetskih valova, bez korištenja vodova, odrediti planiranjem postave baznih stanica i njihovih antenskih sustava na antenskim prihvativa na izgrađenim građevinama i rešetkastim i/ili jednocjevnim stupovima u gradovima, naseljima i izvan njih, bez detaljnog definiranja (točkastog označavanja) lokacija različito za:
 - gradove i gusto naseljena područja ili njihove dijelove i to posebno za brdovita i posebno za ravničasta područja;
 - ostala naselja i to posebno za brdovita i posebno za ravničasta područja;
 vodeći računa o mogućnosti pokrivanja tih područja radijskim signalom koji će se emitirati radijskim sustavima smještenim na te antenske prihvate (zgrade i/ili stupove) uz načelo zajedničkog korištenja od strane svih operatora-koncesionara, gdje god je to moguće.

Prostorni planovi ne smiju sadržavati nazive tvrtki (operatora), uredaja i nazivlja kojima bi se moglo narušiti pravo na ravnopravno tržišno natjecanje.

Podatke o postojećoj elektroničkoj komunikacijskoj infrastrukturi u zoni obuhvata plana kao i podatke o pokrivenosti područja radijskim signalom operatora pokretnih komunikacija, projektant-planer prikuplja od nadležnog ureda za katastar, operatora za pružanje elektroničkih komunikacijskih usluga uz uporabu radiofrekvencijskog spektra i operatora za pružanje elektroničkih komunikacijskih usluga putem elektroničkih komunikacijskih vodova. Popis u privitku.

Prije prihvaćanja Konačnog prijedloga PPU-a, nositelj izrade dužan je pribaviti mišljenje HAKOM-a.

S poštovanjem,

RAVNATELJ
mr.sc. Miran Gosta


(elektronički potpisala ovlaštena osoba)

Privitak (1)

1. Popis operatora

Dostaviti:

1. Naslovu preporučeno



**POPIS KONCESSIONARA ZA PRUŽANJE ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJSKIH
USLUGA UZ UPORABU RF SPEKTRA**

	NAZIV KONCESSIONARA	ADRESA	KONTAKT OSOBA	TEL/FAX	E-MAIL
1.	TELEMACH HRVATSKA d.o.o.	Josipa Marohnića 1 ZAGREB	MILAN PUHALO	tel: 01/ 6328 326 095/ 6328 326	milan.puhalo@tele2.com
2.	HRVATSKI TELEKOM d.d.	Radnička cesta 21 10 000 ZAGREB	GORAN TOPLEK	tel: 01/ 4983 000 098 233 458	goran.toplek@t.ht.hr
3.	A1 Hrvatska d.o.o.	Vrtni put 1 ZAGREB	DAMIR DIJANIĆ	tel: 021/ 4691 810 091/ 469 1810	d.dijanic@A1.hr

**POPIS OPERATORA ZA PRUŽANJE ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJSKIH USLUGA PUTEM ELEKTRONIČKIH
KOMUNIKACIJSKIH VODOVA**

1	HRVATSKI TELEKOM d.d.	Harambašićeva 39	10000 Zagreb	01/49 18 658	Odjel za elektroničko komunikacijsku infrastrukturu (EKI)
2	OT-OPTIMA TELEKOM d.d.	Bani 75a, Zagreb	10010 Zagreb	01/5554 559	Web sučelje: https://ekti-zajtjevi.t.ht.hr
3	A1 Hrvatska d.o.o.	Vrtni put 1, Zagreb	10000 Zagreb	01/4691 884	Odjel fiksne pristupne mreže infrastrukture@A1.hr



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO OBRANE
ZAGREB

UPRAVA ZA MATERIJALNE RESURSE
SEKTOR ZA VOJNU INFRASTRUKTURU I
ZAŠТИTU OKOLIŠA
Služba za vojno graditeljstvo i
energetsku učinkovitost

KLASA: 350-01/22-02/154
URBROJ: 512M3-020201-22-
Zagreb, 11. ožujka 2022.

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PERUŠIĆ
Jedinstveni upravni odjel
Trg popa Marka Mesića 2
53202 PERUŠIĆ

PREDMET: XII. izmjene i dopune PPUO Perušić,
- očitovanje, dostavlja se

VEZA: Vaš akt KLASA:350-01/22-01/12, URBROJ:2125-8-02/09-22-1
od 25. veljače 2022.

Aktom iz veze predmeta zatraženi su podaci, planske smjernice i posebni uvjeti od važnosti za obranu u svrhu izrade XII. izmjena i dopuna Prostornog plana uredenja Općine Perušić.

Temeljem odredbi članka 92. Zakona o obrani ("Narodne novine" broj 73/13, 75/15, 27/16, 110/17, 30/18 i 70/19) i Pravilnika o zaštitnim i sigurnosnim zonama oko vojnih lokacija i građevina ("Narodne novine" broj 122/15) obavještavamo vas da je u postupku izrade XII. izmjena i dopuna Prostornog plana uredenja Općine Perušić potrebno zadržati postojeću zonu posebne namjene sa zaštitnim i sigurnosnim zonama za vojno skladište „Perušić“.

U dalnjem postupku izrade predmetnog plana potrebno je dostaviti na uvid prijedlog plana kako bismo se mogli očitovati o eventualnom utjecaju planiranih izmjena i dopuna na područje od važnosti za obranu.

SZ/TR

Hil W



S poštovanjem,

VODITELJ SLUŽBE

Slaven Jašić, dipl.ing.grad.

Dostaviti:

- naslovu
- pismohrana



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
RAVNATELJSTVO CIVILNE ZAŠTITE
PODRUČNI URED CIVILNE ZAŠTITE RIJEKA
SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE GOSPIĆ

KLASA: 350-02/22-01/44
URBROJ: 511-01-376-22-2
Gospic, 15. ožujka 2022.

24.3.2022.
350-01/22-01/22
02-22-9

OPĆINA PERUŠIĆ
TRG POPA MARKA MESIĆA 2
53202 Perušić

PREDMET: XII. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Perušić,
- dostavlja se

Veza: Vaš dopis KLASA:350-01/22-01/12, URBROJ:2125-08-2/09-22-1 od 25. veljače 2022. godine

Vezano za traženje iz veze broj gornji, skrećemo pozornost da je temeljem čl. 12. alineja 21. Zakona o sustavu civilne zaštite (NN – 82/15, 118/18, 31/20) propisano da, kao središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove civilne zaštite, u ovom slučaju Ministarstvo unutarnjih poslova daje suglasnost jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave na planirane mjere zaštite i spašavanja/civilne zaštite u dokumentima prostornog uređenja i usklađenosti istih s procjenom rizika.

Procjena rizika od velikih nesreća treba poslužiti kao osnova za planiranje mjera zaštite i spašavanja/civilne zaštite u dokumentima prostornog uređenja.

Planiranjem mjera zaštite u dokumentima prostornog uređenja treba da se broj, opseg i posljedice prirodnih, tehničko-tehnoloških i ekoloških prijetnji i opasnosti svede na najmanju moguću mjeru.

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave obvezni su se pridržavati odredbi važećih zakona, pravilnika i dokumenata, a posebice:


- Procjena rizika od velikih nesreća Općine Perušić,
- Zakon o sustavu civilne zaštite ("Narodne novine" br. 82/15, 118/18 i 31/20),
- Zakon o prostornom uređenju ("Narodne novine" br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19),
- Zakon o zaštiti okoliša ("Narodne novine" br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18),
- Zakon o zaštiti od požara ("Narodne novine" br. 92/10),
- Pravilnik o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uređivanju prostora ("Narodne novine" br. 29/83, 36/85 i 42/86),
- Pravilnik o postupku uzbunjivanja stanovništva ("Narodne novine" br. 69/16),

- Pravilnik o tehničkim zahtjevima sustava javnog uzbunjivanja stanovništva ("Narodne novine" br. 69/16),
- Uredba o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari ("Narodne novine" br. 44/14, 31/17).

Općina Perušić ima izrađenu Procjenu rizika od velikih nesreća i istu treba koristiti kao podlogu za utvrđivanje specifičnih smjernica i zahtjeva zaštite i spašavanja/civilne zaštite u dokumentima prostornog planiranja, a zbog omogućavanja što kvalitetnijih uvjeta za preživljavanje ljudi i omogućavanje smanjenja ljudskih žrtava, obzirom na položaj područja za koje se izrađuju dokumenti prostornog uređenja, kojim sadržajno treba obuhvatiti:


- 1) Mjere koje omogućavaju lokalizaciju i ograničavanje dometa posljedica opasnosti od potresa (protivpotresno projektiranje),
- 2) Mjere zaštite od nuklearnih i radioloških nesreća,
- 3) Mjere zaštite od epidemija i epizotija,
- 4) Mjere zaštite od požara i tehnoloških eksplozija (protivpožarno projektiranje i sl.),
- 5) Mjere zaštite od iscrpljenja ili uništenja pojedinih prirodnih resursa i ekoloških zagađenja,
- 6) Mjere koje omogućuju opskrbu vodom i energijom u izvanrednim uvjetima katastrofa ili nesreća,
- 7) Mjere koje omogućavaju učinkovitije provođenje mjera civilne zaštite (mjere sklanjanja, evakuacije i zbrinjavanja stanovništva i materijalnih dobara).

S poštovanjem,



Dostaviti:

- naslovu - poštom
- pismohrani, ovdje



HRVATSKE VODE

VODNOGOSPODARSKI ODJEL
ZA SLIVOVE SJEVERNOG JADRANA
51000 Rijeka, Đure Šporera 3

Telefon: 051 / 666 400
Telefax: 051 / 336 947

KLASA: 350-02/18-01/0000645
URBROJ: 374-23-1-22-21
Datum: 01.04.2022

06.04.2022.

350-01/22-01/12

02-22-10

Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernog Jadrana, u povodu zahtjeva Ličko senjske županije, Općine Perušić, Klasa: 350-02/22-01/12 odnosno Klasa: 350-02/22-01/13 za izdavanje podataka, planskih smjernica i propisanih dokumenata za izradu XI. i XII. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Perušić izdaju slijedeće:

U Odluci o izradi XI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Perušić, navedeni su slijedeći razlozi izrade izmjena i dopuna Planu:

1. Analiza zaprimljenih zahtjeva te korigiranje granica građevinskih područja naselja sukladno zaprimljenim zahtjevima
2. Povećanje groblja Studenci i Kosinjski Bakovac
3. Formiranje nove Poslovne zone Kraljev vrt
4. Formiranje nove Poslovne zone Bivša voćarna
5. Formiranje rekreacijske zone u naselju Perušić, južno od planirane aleje spomenika
6. Korigiranje trase županijske ceste ŽC5146
7. Dopuna lokacijskih uvjeta za gradnju i uređenje izvan građevinskog područja
8. Usklađivanje zaštićenih dijelova prirode i područja ekoloških mreža sa važećim propisima

Cilj razvoja sustava uređenja vodotoka i zaštite od štetnog djelovanja voda je osiguranje neškodljivog protoka sливnih voda, zaštita građevinskih područja, infrastrukturnih građevina, poljoprivrednih površina i drugih vrjednijih sadržaja od bujičnih voda, te držanje erozije u prihvatljivim granicama, a što je potrebno navesti u Planu.

Prethodnim dopisom od 10. prosinca 2020. smo dostavili podatke za izradu Plana, a 10. veljače 2021. smo se očitovali na prijedlog Plana. Osim prethodno navedenog, nemamo dodatnih zahtjeva za izradu Plana.



077412056

Što se tiče dopisa kojim tražite dostavu podataka za izradu XII. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Perušić, očitujemo se slijedeće:

U Odluci o izradi IX. izmjena i dopuna PPUO Perušić, navedeni su slijedeći razlozi izrade izmjena i dopuna Plana:

1. Određivanje lokacija za smještaj vjetroelektrane
2. Određivanje lokacija za smještaj solarne fotonaponske elektrane.

Prema važećem Planu koji se koristi za izradu predmetnih izmjena i dopuna, nisu definirana građevinska područja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora za smještaj vjetroelektrana i solarnih elektrana. Prethodno navedenom odlukom, člankom 5., navedeno je da se izmjena i dopuna odnosi na neizgrađene, prvenstveno površine gospodarske šume (Š1) i ostalog poljoprivrednog zemljišta (PŠ) površine u istočnom dijelu općine.

Prilikom istraživanja potencijalnih lokacija i lociranja vjetroelektrana i solarnih elektrana i prateće opreme voditi računa da se lociranje ne može vršiti na područjima prirodnih retencija te postojećih i planiranih akumulacija. Ukoliko se radi o smještaju u slivu vodotoka odnosno, akumulacija i retencija, predvidjeti obveznu izradu karte erozije sa izdvajanjem kategorija erozije i analizom postojećeg stanja erozije te odgovarajuće protuerozijske mjere kod izvođenja građevinskih i drugih zahvata u prostoru solarnog parka

Dokument pripremila:

Lidija Pajan, mag.ing. geol.



Dostaviti:

1. Ličko senjska županija, Općina Perušić, Klasa: 350-02/22-01/12 odnosno Klasa: 350-02/22-01/13
2. Stručne službe, ovdje



077412056



Hrvatski operator prijenosnog sustava d.d.
Sektor za razvoj, priključenja, izgradnju i
upravljanje imovinom

Klasa: 700/22-16/84
Ur. broj: 3-200-002-01/IV-22-02
Zagreb, 14.06.2022.

04.07.2022.
350-01/22-01/29
02-22-6

REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PERUŠIĆ
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Trg popa Marka Mesića br.2
53 202 Perušić

PREDMET: XII. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Perušić
– dostava podataka na upit

Poštovani,

u skladu sa Vašim zahtjevom Klasa: 350-01/22-01/29, Ur. broj: 2125-8-2/09-22-1, zaprimljenog dana 06.06.2022. godine, po predmetu dostava zahtjeva za izradu XII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Perušić, postupajući prema odredbama Zakona o energiji (NN 120/12, 14/14, 95/15, 102/15, 68/18), Zakona o tržištu električne energije (NN 111/21) kojim se uređuju elektroenergetske djelatnosti u RH, i sukladno odredbama Zakona o prostornom uređenju (čl. 90.), temeljem dostavljenih kartografskih prikaza do sada važećih Prostorno planskih dokumenata Općine Perušić, obavljenog pregleda tekstuallnog dijela i druge stručne dokumentacije i prikupljenih saznanja o stvarnom stanju u prostoru, Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Sektor za razvoj, priključenja, izgradnju i upravljanje imovinom u sklopu svojih nadležnosti, donosi slijedeće:

O Č I T O V A N J E

Predmetno očitovanje dostavljamo Vam kao općinskom tijelu koje izrađuje Plan, provodi pripremne radnje, postupke koje prethode donošenju XII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Perušić i obavlja koordinaciju prema ostalim tijelima sudionicima izrade i prihvatanja Plana.

Hrvatski operator prijenosnog sustava d.d. je jedini operator elektroenergetskog prijenosnog sustava u Republici Hrvatskoj i vlasnik cijelokupne hrvatske prijenosne mreže (naponske razine 400 kV, 220 kV i 110 kV), te posjeduje dozvolu za obavljanje energetske djelatnosti prijenosa električne energije kao regulirane javne usluge.

Hrvatski operator prijenosnog sustava d.d. je odgovoran za planiranje, razvoj i izgradnju prijenosne mreže kao i za izvođenje priključaka korisnika prijenosne mreže i stvaranja tehničkih uvjeta za priključenje korisnika mreže prema uvjetima propisanim zakonskim aktima kojima se uređuje područje energetike.

Pregledom tekstuallnog dijela važećeg PPU Općine Perušić, uvidom u odredbe za provođenje (Županijski glasnik Ličko-senjske županije 11/03, 3/05, 16/05, 24/07, 15/09, 7/13, 11-16, 14/19, 30/19, 2/20, 7/21), te grafičkog dijela PPUO-a (karta 1. Namjena površina i karta 2.

HOPS d.d. Kupska 4, 10 000 Zagreb, Hrvatska
UPRAVA DRUŠTVA • Predsjednik Uprave: Igor Ivanković • Članovi: Dejan Liović • Darko Belić
NADZORNJI ODBOR • Predsjednik NO: Kažimir Vrankić

IBAN HR97 2340 0091 1101 7745 1 • Privredna banka Zagreb d.d.
IBAN HR06 2360 0001 1023 8925 7 • Zagrebačka banka d.d.
Trgovački sud u Zagrebu • MBS 080517105 • OIB 13148821633
Temeljni kapital u iznosu 4.948.627.300,00 HRK uplaćen je u cijelosti i
podijeljen na 49.486.273 redovne dionice, nominalne vrijednosti 100,00 HRK svaka

Telefon: +385 1 4545 111
www.hops.hr



Infrastrukturni sustavi) kao i neposrednim konzultacijama, obzirom na objekte prijenosne mreže (dalekovodi i transformatorske stanice napona 110, 220 i 400 kV) koji se nalaze u našoj nadležnosti, utvrdili smo slijedeće:

1. Uvidom u pogonsku i tehničku dokumentaciju Prijenosnog područja Rijeka, utvrđeno je da su postojeći dalekovodi:

- DV 400 kV TS RHE Velebit- TS Melina
- DV 220 kV TS Pađene – TS Brinje
- DV 110 kV TS Otočac – TS Lički Osik
- DV 110 Kv TS Lički Osik – RP HE Sklope
- RP 110 kV HE Sklope


2. Pregledom planske i projektne dokumentacije utvrđeno je da se u granicama obuhvata Plana planira izgradnja novih dalekovoda (DV) i rasklopнog postrojenja (RP) :

- PL DV 400 kV TS Konjsko –PL TS Lika
- PL priključni DV 2x110 kV PL RP HE Kosinj –DV 110 kV TS Otočac – TS Lički Osik
- PL priključni DV 110 kV PL RP HE Kosinj – RP HE Sklope
- PL RP 110 kV HE Kosinj

3. Uvidom u kartografski prikaz važećeg Prostornog plana uređenja Općine Perušić, karta br. 2.2. Infrastrukturni sustavi i mreže-Energetski sustav, te uvidom u tekstualni dio plana - Odredbe za provođenje Plana uočili smo nedostatke koje je potrebno izmijeniti/nadopuniti u postupku donošenja XII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Perušić:

- Potrebno je izvršiti korekciju naziva postojećih visokonaponskih objekata i postrojenja u tekstualnom dijelu Plana-Odredbe za provođenje, u točki 1. Uvjeti za određivanje namjena površina na području Općine, članak 7., podnaslov C-Infrastrukturni sustavi i mreže, točka C.2.3. –Elektroprijenosni uređaji, također je potrebno navesti sve postojeće i planirane visokonaponske vodove i postrojenja u točki 2.1 Građevine od važnosti za Državu i Županiju, članak 8., Odredbi za provođenje, a kako je prikazano u popisu istih u točki 1. i 2. ovog Očitovanja.
- Preklopom kartografskog prikaza važećeg Prostornog plana uređenja Općine Perušić (2.2. Infrastrukturni sustavi-Energetski sustav), i naše baze podataka ustanovili smo malu nepreciznost prilikom smještaja postojećih i planiranih VN vodova i postrojenja u kartografskom prikazu Plana. Stoga Vam dostavljamo sve planirane i postojeće trase visokonaponskih objekta iz tehničko-razvojne dokumentacije HOPS-a u vektoriziranom dwg. obliku, HTRS 96/TM koordinatnom sustavu.
- U Članku 7., točka C.2.3. Elektroprijenosni uređaji i Članku 78., Odredbi za provođenje Plana navode se i utvrđuju vrijednosti zaštitnih koridora za postojeće i planirane infrastrukturne građevine-dalekovode. Izvršenom usporedbom vrijednosti zaštitnih koridora za postojeće i planirane trase dalekovoda izvršili smo korekciju, koju Vam dostavljamo. Vrijednost zaštitnih koridora potrebno je za postojeće i za planirane dalekovode specificirati sukladno njihovim različitim naponskim nivoima, a sa ciljem usklađenja sa čl. 222 Mrežnih pravila prijenosnog sustava (NN br. 67/2017).

Plansko-urbanistički zaštitni prostor (koridor) je površina predviđena za situiranje planirane visokonaponske građevine u prostoru, kao i prostor potreban za nesmetani rad i održavanje postojećeg elektroenergetskog objekta.



Vrsta i nazivni napon prijenosnog voda	Tip prijenosnog voda	Najmanja širina zaštićenog pojasa (lijevo i desno od uzdužne osi prijenosnog voda)	
		Postojeći vodovi	Planirani vodovi
Nadzemni 110 kV	Jednostruki	20 m + 20 m	25 m + 25 m
	Dvostruki	25 m + 25 m	30 m + 30 m
Nadzemni 220 kV	Jednostruki	25 m + 25 m	30 m +30 m
	Dvostruki	30 m + 30 m	35 m + 35 m
Nadzemni 400 kV	Jednostruki	35 m + 35 m	40 m + 40 m
	Dvostruki	40 m + 40 m	50 m + 50 m

- Ispod naznačenih vrijednosti zaštitnog koridora potrebno je dodati tekst "...tijelo koje vodi upravni postupak izdavanja dozvola za zahvat u prostoru (provođenje dokumenata prostornog uređenja) i dozvola za gradnju građevina u zaštitnom koridoru dalekovoda ili prostoru u okruženju transformatorske stanice dužno je zatražiti posebne uvjete gradnje od nadležnog elektroprivrednog poduzeća/tvrtke (Hrvatski operator prijenosnog sustava ili operator distribucijskog sustava) u čijoj se nadležnosti nalazi postojeći ili planirani dalekovod/kabel ili transformatorska stanica..."
- U Članku 77a., Odredbi za provođenje, temeljem Uredbe o izdavanju energetskih suglasnosti i utvrđivanju uvjeta i rokova priključenja na elektroenergetsku mrežu (NN 7/18) potrebno je izvršiti nadopunu:

Povezivanje, odnosno priključak planiranog obnovljivog izvora energije (vjetroelektrane /sunčane elektrane) na elektroenergetsku mrežu, sastoji se od pripadajuće trafostanice smještene u granicama obuhvata planiranog obnovljivog izvora i priključnog dalekovoda/kabela na postojeći ili planirani dalekovod ili na postojeću ili planiranu trafostanicu. Točno definiranje trase priključnog dalekovoda/kabela biti će ostvarivo samo po dobivenim pozitivnim uvjetima od strane ovlaštenog elektroprivrednog poduzeća/tvrtke (operator prijenosnog sustava ili operator distribucijskog sustava), a na osnovi nadležnosti mjestu priključka (DV i TS) visokog ili srednjeg napona i prihvaćenog Elaborata mogućnosti priključenja na mrežu.

- Također na odgovarajućem mjestu potrebno je unijeti odredbu:

Moguća su i dozvoljena odstupanja trasa planiranih dalekovoda od onih utvrđenih ovim Planom i to onda kada je iste potrebno uskladiti sa planovima nižeg reda (UPU i DPU), uskladiti s trasama planiranih autocesta, cesta, željezničkih pruga, plinovodnih i naftovodnih instalacija, kada ih je potrebno uskladiti s planovima radno poslovnih zona i objektima u njima ili uskladiti s planovima izgradnje građevina velikog gospodarskog ili strateškog značaja. Točan smještaj u prostoru odredit će se s lokacijskom dozvolom, idejnim projektom, preciznim geodetskim podlogama, uvjetovano tehnologijom građenja elektroenergetskih objekata, tehnološkim inovacijama i dostignućima koji su na snazi u trenutku započinjanja građenja, te se u tom smislu neće smatrati izmjenama ili prekoračenjem odredbi ovog Plana.



- vezano za izradu sadržaja strateške studije o utjecaju na okoliš naglašavamo da nemamo posebnih zahtjeva. Svi postojeći i planirani visokonaponski elektroprijenosni objekti i postrojenja uneseni su u Prostorni plan Ličko-senjske županije („Županijski glasnik“ broj 16/02, 17/02, 19/02, 24/02, 15/06, 13/10, 22/10, 19/11, 4/15, 7/15, 6/16, 15/16, i 5/17) i u PPUO Perušić (Županijski glasnik Ličko-senjske županije 11/03, 3/05, 16/05, 24/07, 15/09, 7/13, 11-16, 14/19, 30/19, 2/20, 7/21).

Za sve dodatne informacije, dostavu dokumentacije koje su vezane uz predmetno očitovanje, možete se obratiti na e-mail adresu: ppiug@hops.hr.

U slučaju vašeg možebitnog odgovora molimo da se pozovete na klasu 700/22-16/84.

NAPOMENA: Ovo očitovanje o prostorno planskom dokumentu i planiranim aktivnostima Hrvatskog operatora prijenosnog sustava d.o.o. odnosi se na objekte prijenosne mreže (dalekovodi i transformatorske stанице napona 110, 220 i 400 kV). U svrhu kompletiranja Vašeg zahtjeva, slično očitovanje je potrebno zatražiti od nadležnih organizacijskih cjelina HEP-a:

HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o.

Elektra Zadar

Ulica Kralja Dmitra Zvonimira 8, 23 000 Zadar;

HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o.


Elektrolika Gospic

Lipovska 31, 53 000 Gospic;

i to za vodove i postrojenja koji se nalaze u okviru njihove nadležnosti, a koji su prisutni u granicama obuhvata PPUO Perušić.

S poštovanjem,

Direktor Sektora za razvoj, priključenja,
izgradnju i upravljanje imovinom


Božidar Vrdoljak, dipl.ing. el
HOPS

Hrvatski operator prijenosnog sustava d.d.
Kupska 4, Zagreb

5

Prilog:

- Važeći Prostorni plan uređenja Općine Perušić, karta br. 2.2. Infrastrukturni sustavi i mreže - Elektroenergetski sustav, van mjerila;
- Trase planiranih i postojećih dalekovoda u granici obuhvata PPUO Perušić iz tehničko - razvojne dokumentacije HOPS-a u vektoriziranom dwg. obliku, HTRS 96/TM koordinatnom sustavu;

