GKJDOO
Goran Karlović j.d.o.o.

VI. IZMJENE I DOPUNE
PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE

PERUŠIĆ

Odredbe za provođenje

Naručitelj:	Općina Perušić
Koordinator naručitelja:	Ivica Bašić, ing.
Izvršitelj:	GKJDOO Goran Karlović j.d.o.o.
Direktor:	Goran Karlović, dipl.ing.arh.
Odgovorni voditelj:	Ivan Kapović, mag.ing.arh.
Stručni tim:	Ivan Kapović, mag.ing.arh. Nina Kelava, dipl.ing.arh. Goran Karlović, dipl.ing.arh. Ana Rajčević, dipl.ing.mat. Ivana Najman, dipl.iur. Nada Bakula, dipl.oecc., ing.građ.

Županija: **Ličko-senjska**

Općina: **Perušić**

Naziv plana:

VI. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE PERUŠIĆ

Odluka o izradi: **Županijski glasnik Ličko-senjske županije 24/15**	Odluka o donošenju: **Županijski glasnik Ličko-senjske županije 11/16**
Javna rasprava objavljena: **u Novom listu, 27.5.2016.**	Javni uvid održan: **od 1.6.2016. do 16.6.2016.**
Pečat tijela odgovornog za provođenje javne rasprave:	Odgovorna osoba za provođenje javne rasprave: _____ **Ivica Bašić, ing.**

Mišljenje na plan prema članku 107. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", broj 153/13):
Klasa: 350-02/16-01/06, Urbroj: 2125/64-16-03, Datum: 21.06.2016.

Pravna osoba koja je izradila plan:

GKJDOO

Goran Karlović j.d.o.o.

Pečat pravne osobe koja je izradila plan:	Odgovorna osoba: _____ **Goran Karlović, dipl.ing.arh.**

Odgovorni voditelj:

_____

Ivan Kapović, mag.ing.arh.

Stručni tim u izradi plana:	Ivan Kapović, mag.ing.arh.	Ivana Najman, dipl.iur.
	Nina Kelava, dipl.ing.arh.	Nada Bakula, dipl.oecc., ing.građ.
	Goran Karlović, dipl.ing.arh.	
	Ana Rajčević, dipl.ing.mat.	

Pečat općinskog vijeća:	Predsjednik Općinskog vijeća: _____ **Milorad Vidmar**
Istovjetnost ovog prostornog plana s izvornikom ovjerava: _____ **...**	Pečat nadležnog tijela:

ODREDBE ZA PROVOĐENJE

Članak 3.

(1) U članku 4., stavku 2) riječ "slijedeće" mijenja se riječju "sljedeće".

Članak 4.

(1) U članku 5., stavku 1) riječ "slijedeće" mijenja se riječju "sljedeće".
(2) U istom članku, istom stavku, alineji A) ispred naziva "Mezinovac" dodaje se tekst "Varoš, "
(3) U istom članku, istom stavku, alineji B) tekst "Vukelići," i "Rudinka," se brišu.

Članak 5.

(1) U članku 7. stavak 1) mijenja se novim stavkom koji glasi: "

(1) Ukupni prikaz korištenja i namjene površina vezano uz razvoj i uređenje površina naselja, odnosno razvoj i uređenje površina izvan naselja, dat je u okviru grafičkog dijela Prostornog plana u kartografskom prikazu broj 1. KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA - PROSTORI ZA RAZVOJ I UREĐENJE (mjerilo 1:25.000). Tim prikazom utvrđene su mogućnosti namjenskog korištenja prostora uz njegovo strukturiranje unutar sljedećih namjenskih kategorija:

(a) **Razvoj i uređenje površina naselja:**

- Izgrađeni dio građevinskog područja naselja
- Neizgrađeni dio građevinskog područja naselja
- Neuređeni dio građevinskog područja naselja
- Javna i društvena namjena – vatrogasni dom (D9)
- Gospodarska namjena – Poslovna – Komunalno servisna (K3)
- Gospodarska namjena - Ugostiteljsko-turistička (T)
- Javna zelena površina (Z1)

(b) **Razvoj i uređenje površina izvan naselja:**

- Površine za iskorištavanje mineralnih sirovina (ostalo) – kamen i glina (E3),
- Gospodarska namjena – Poslovna (I, K, K3)
- Gospodarska namjena - Ugostiteljsko-turistička (T)
- Sportsko-rekreacijska namjena (R)

(c) **Površine za razvoj i uređenje izvan naselja na kojima nije predviđeno građenje:**

- Poljoprivredno tlo isključivo osnovne namjene – vrijedno obradivo tlo (P2)
- Poljoprivredno tlo isključivo osnovne namjene – ostala obradiva tla (P3)
- Šuma isključivo osnovne namjene/gospodarska (Š1)
- Šuma isključivo osnovne namjene/zaštitne šume (Š2)
- Ostalo poljoprivredno tlo, šume i šumsko zemljište (PŠ)
- Vodene površine - vodotoci, akumulacije (V)
- Površine infrastrukturnih sustava (IS)
- Groblje (G).".

(2) U istom članku, stavku 2) riječ "infrastrukutrnog" mijenja se riječju "infrastrukturnog".
(3) U istom članku stavak 4) mijenja se novim stavkom koji glasi:

(4) Razmatranje prometne i komunalne infrastrukture u okviru prostorno-planskog dokumenta ostvaruje se u sljedećim segmentima:

A INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE – SEGMENT: PROMET

A.1. JAVNI CESTOVNI PROMET

- Autocesta Zagreb (čvorište Lučko (A3) – Karlovac – Bosiljevo – Split – Ploče – Opuzen – granica Republike Bosne i Hercegovine, te granica Republike Bosne i Hercegovine - Dubrovnik (A1) sa čvorištem Perušić
- Državna cesta D-50
- Županijske ceste: Ž-5154, Ž-5155, Ž-5146, Ž-5153, Ž-5126, Ž-5152
- Lokalne ceste: L-59057, L-59062, L-59056, L-59055, L-59061, L-59060, L-59059, L-59031, L-59054, L-9052, L-59058, L-59124, L-59125, L-59146
- Raskrižje cesta u dvije razine
- Cestovne građevine – most.

A.2. ŽELJEZNIČKI PROMET

- Planirana brza željeznička pruga (koridor za istraživanje)
- Željeznička pruga od značaja za međunarodni promet M604 – Oštarije-Gospić-Knin-Split Predgrađe (sa službenim stajalištima u Studencima i na kolodvoru Perušić).

B POŠTA I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE

B.1. POŠTA

- Jedinica poštanske mreže

B.2. JAVNE ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE

B.2.1. Telefonska mreža

- komutacijski čvorovi u nepokretnoj mreži
- udaljeni pretplatnički stupanj (UPS) lokalnog značaja – područna centrala.

B.2.2. Vodovi i kanali

- magistralni – svjetlovodni kabel
- korisnički i spojni vodovi

C INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE - SEGMENT: ENERGETSKI SUSTAV

C.1. Plinovodi

- C.1.2. magistralni plinovod
- Priključni lokalni plinovod prema naselju Perušić sa pripadajućim plinskim redukcijskim stanicama

C.2. ELEKTROENERGETIKA

C.2.1. Proizvodni uređaji

- hidroelektrana (HE)
- *vjetroelektrane (prostor planiran za istraživanje i izgradnju vjetroparka)*

C.2.2. Transformatorska i rasklopna postrojenja

- TS 35/10 kV

C.2.3. Elektroprijenosni uređaji

- Dalekovod 400 kV VELEBIT - MELINA, (zaštitnog koridora 35 metara);
- Dalekovod 220 kV KONJSKO - BRINJE, (zaštitnog koridora 25 metara);
- Dalekovod 110 kV OTOČAC - LIČKI OSIK, (zaštitnog koridora 20 metara);
- Dalekovod 110 kV SKLOPE - LIČKI OSIK, (zaštitnog koridora 20 metara);
- Dalekovod 35 kV KOSINJ PERUŠIĆ, (zaštitnog koridora 10 metara).

D INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE – SEGMENT: vodnogospodarski sustav

D.1. KORIŠTENJE VODA

D.1.1. Vodoopskrba

- Akumulacija
- Vodosprema
- Crpna stanica
- Magistralni vodoopskrbni cjevovodi
- Ostali vodoopskrbni cjevovodi.

D.1.2. Korištenje vode

- Akumulacija (AH – za hidroelektranu)
- Dovodni i odvodni kanali i tunel.

D.2. ODVODNJA OTPADNIH VODA

- Uređaj za pročišćavanje (MB –mehaničko biološki)
- Ispust
- Crpna stanica
- Glavni dovodni kanal (kolektor)
- Ostali dovodni kanali

D.3. UREĐENJE VODOTOKA I VODA

D.3.1. Regulacijski i zaštitni sustav

- Brana (betonska – bb)

D.3.2. Vodotoci i druge vodne površine

- Vodotok Lika
- Akumulacija Krušćica, tj. dio vodotoka Like koji se nalazi pod usporom akumulacije Krušćica
- Tunel Šumećica - Selište
- Prirodna retencija Lipovo polje
- Bujica (Kosinjski) Bakovac
- Bujica Čatrnja
- Bujica Trnovo
- Bujica Donji Bukovac
- Bujica Bukovac
- Bujica Perušićki potok
- Bujica Hećimovac
- Bujica Hajdukovac
- Kanal Perušićki potok - Štapić
- Bujica Štapić
- Planirana retencija Kosinj (planira se izgraditi nizvodno od akumulacije Krušćica)".

Članak 6.

(1) U članku 8. stavci 1) i 2) mijenjaju se novim stavcima koji glase: "

(1) Prostorni plan utvrđuje sljedeće građevine od važnosti za Državu i Županiju:

Građevine od važnosti za Državu na području općine Perušić jesu:

- Autocesta A-1 - Zagreb (čvorište Lučko (A3) – Karlovac – Bosiljevo – Split – Ploče – Opuzen – granica Republike Bosne i Hercegovine, te granica Republike Bosne i Hercegovine – Dubrovnik
- Državna cesta D–50 s potrebnim rekonstrukcijama
- Planirana državna cesta (trenutno županijska cesta Ž5155) – spoj državne ceste D-50 na čvor Perušić na autocesti A-1

- Planirana trasa brze pruge Zagreb – Split (za istraživanje)
- Koridor željezničke pruge za međunarodni promet M604 Oštarije – Gospić – Knin – Split s potrebnim rekonstrukcijama i modernizacijom
- energetske proizvodne građevine – postojeće: HE Sklope
- energetske proizvodne građevine – planirane: HE Kosinj
- Postojeći i planirani energetski koridori magistralnih dalekovoda 400, 220 kV,
- Magistralni elektronički komunikacijski vodovi
- Magistralni plinovod BS-2 Josipdol – MČS-3 Gospić DN500/75 (II. dio plinovodnog sustava Like i Dalmacije)
- Magistralni (regionalni) vodoopskrbni cjevovod
- Hidroenergetske građevine: akumulacija Krušćica (postojeća) i akumulacija Kosinj (planirana)
- Melioracijska odvodnja Lipovog Polja prema SUO akumulacije Kosinj i Studiji korištenja voda Like i Gacke (za istraživanje)
- Građevine posebne namjene – vojarna Perušić
- Zaštićena kulturna dobra nacionalne razine: most preko rijeke Like (lokalitet Kosinj Most, Kapela Sv. Trojice – Bukovac Perušićki, Pećina Golubinjača – arheološki lokalitet Gornji Kosinj).

(2) Područja i građevine od važnosti za Ličko-senjsku županiju na području općine Perušić:

- Županijske ceste Ž – 5154, 5155, 5146, 5153, 5126, 5152 s potrebnim rekonstrukcijama
- Lokalne ceste: L-59057, L-59062, L-59056, L-59055, L-59061, L-59060, L-59059, L-59031, L-59054, L-9052, L-59058, L-59124, L-59125, L-59146 s potrebnim rekonstrukcijama
- Planirane ceste čija je izvedba vezana s realizacijom akumulacije Kosinj
- Postojeća mjesna centrala – UPS Perušić
- Plinsko-distributivni podsustav: spoj MRS Gospić – spoj Lički Osik, Perušić
- Transformatorska stanica 35/10 kV
- Dalekovodi 110, 35/10 kV
- Sustav odvodnje otpadnih voda naselja Perušić
- Reciklažno dvorište s transfer stanicom u Perušiću (potencijalno).".

(2) U istom članku, stavku 5), alineji 4. tekst "i detaljnog plana uređenja" se briše.

Članak 7.

(1) U članku 9., stavku 1) tekst u zagradi mijenja se novim koji glasi "cjelina izgrađenog, neizgrađenog i neuređenog dijela naselja"

(2) U istom članku, stavku 4) riječ "infrasturkture" mijenja se riječju "infrastrukture".

(3) U istom članku, stavku 7) riječ "djelovima" mijenja se riječju "dijelovima".

(4) U istom članku, stavku 8) tekst ", a temeljem odredbi članka 2. stavak 1, točke 1.2. i 1.3. Zakona o prostornom uređenju i gradnji," se briše.

(5) U istom članku, istom stavku tekst " i gradnji" se briše.

(6) U istom članku, istom stavku tekst "/DPU" se brišu.

Članak 8.

(1) Članak 10. mijenja se novim koji glasi: "

Članak 10.

(1) Unutar građevinskih područja naselja iz članka 9. ovih Odredbi mogu se graditi i uređivati:

- individualne stambene (jednoobiteljske / višeobiteljske) i višestambene zgrade građene na samostojeći odnosno dvojni način.
- stambeno-poslovne ili poslovno-stambene zgrade s korištenjem prostora za potrebe stanovanja kao osnovne funkcije (individualne stambene i višestambene zgrade) uz mogućnost smještaja pratećih sadržaja stanovanja koji ne zahtijevaju posebne zone i ne utječu negativno na kvalitetu življenja u naselju, kao što su: obrazovni, zdravstveni, kulturni, vjerski, sportsko-rekreacijski, poslovni, trgovački, turistički i ugostiteljski sadržaji, servisno-zanatski sadržaji, uključivo manje poslovne i gospodarske sadržaje te pojedinačne radne sadržaje komplementarne osnovnoj namjeni.
- obiteljska gospodarstva (individualne jednoobiteljske stambene zgrade) u funkciji revitalizacije poljoprivredne proizvodnje (uključivo uobičajenog uzgoja stoke) i seoskog turizma.
- javne i društvene zgrade
- športsko-rekreacijske zgrade i površine
- prometne i infrastrukturne površine, građevine i uređaji, te javne i zaštitne zelene površine.

(2) Unutar izgrađenih i neizgrađenih cjelina naselja učestvuju i područja isključive namjene i to:

- javne i društvene namjene – vatrogasni dom (D9),
- prostori pretežito poslovne namjene (K3) za gradnju uslužnih, trgovačkih, komunalno-servisnih i ostalih komunalnih objekata.,
- prostori za razvoj ugostiteljsko-turističkih sadržaja, te zona za smještaj manjih turističkih objekata (T),
- prostori javnih zelenih površina za realizaciju parkova, igrališta i vrtova (Z1).

(3) Na čestici k.č.br. 5257 k.o. Perušić ovim Planom dozvoljava se rekonstrukcija gospodarske zgrade župnog dvora u Kulturno-pastoralni centar sa sobama za vlastite potrebe uz sljedeće uvjete:

- najveća dozvoljena tlocrtna izgrađenost Kulturno-pastoralnog centra je 250 m^2;
- najveća dozvoljena građevinska (bruto) površina zgrade je 500 m^2;
- najveća dozvoljena katnost je P+1;
- zgrada se može graditi na udaljenosti 3 m od susjedne građevinske čestice, a postojeće zgrade koje su na manjoj udaljenosti mogu se zadržati i rekonstruirati uz nadogradnju.

(4) Na čestici k.č.br. 3538 k.o. Perušić ovim Planom dozvoljava se rekonstrukcija sportske zgrade - svlačionice kraj nogometnog igrališta uz sljedeće uvjete:

- najveća dozvoljena tlocrtna izgrađenost svlačionice je 250 m^2;
- najveća dozvoljena građevinska (bruto) površina zgrade je 500 m^2;
- najveća dozvoljena katnost je P+1.

(5) Do usklađenja Urbanističkog plana uređenja naselja Perušić sa VI. Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Perušić, dozvoljena je gradnja zgrada iz stavaka 3. i 4. ovog članka neposrednom provedbom ovog Plana. Urbanističkim planom uređenja naselja Perušić mogu se dati i drugačiji uvjeti za gradnju na tim površinama.".

Članak 9.

(1) U članku 11., stavku 1) riječ "građevinskoh" mijenja se riječju "građevinskih".

(2) U istom članku, stavku 2) tekst " kojih se nalaze zaštićeni spomenici kulture (nepokretno kulturno dobro) ili zaštićeni dijelovi" se mijenja tekstom "zaštićenih dijelova" a iza riječi "prirode" dodaje se tekst " – Parka prirode Velebit".

Članak 10.

(1) U članku 12., stavku 1) tekst "max." Mijenja se riječju "maksimalne".
(2) U istom članku, stavku 2. riječ "slijedeći" mijenja se riječju "sljedeći".
(3) U istom članku stavci 4) do 8) postaju stavci 3) do 7).
(4) U istom članku, dosadašnjem stavku 4) riječ "nius" mijenja se riječju "nisu", riječ "kojeu" mijenja se riječju "koje" a riječ "kao" ispred riječi "minimalni" se briše.
(5) U istom članku, dosadašnjem stavku 6) riječ "maksmalnim" mijenja se riječju "maksimalnim".
(6) U istom članku, dosadašnjem stavku 7) riječ "zamijenjuje" mijenja se riječju "zamjenjuje".
(7) U istom članku, dosadašnjem stavku 8) tekst "max." Mijenja se riječju "maksimalne"
(8) U istom članku, na kraju istog stavka brišu se navodnici.

Članak 11.

(1) U članku 12a. , stavku 1) tekst " iz članka 126, stavak 1.", tekst "i gradnje" i navodnici na kraju stavka se brišu.
(2) U istom članku, stavku 4) tekst ", sukladno članku 17. stavak 4. podstavak a) ovih Odredbi" se briše.
(3) U istom članku, na kraju istog stavka dodaje se sljedeći tekst "Kao što je navedeno u čl.12., stavku (1), ukoliko na građevinsku česticu nije moguće osigurati direktan kolni pristup, isti se može izvesti i posredno preko drugih čestica minimalne širine 3,50 m i maksimalne dužine 50,0 m. Ovakav posredni pristup može se predvidjeti samo za individualne stambene zgrade (isključivo stambene ili stambeno – poslovne namjene) pri čemu isti mora biti sastavni dio čestice za koju se ostvaruje pristup.".

Članak 12.

(1) U naslovu točke 2.2.5. ispred članka 13. tekst "(S i M3)", " višestambenih,", "(S)" i "(M1 i M2)" se brišu.
(2) U članku 13. stavak 1) mijenja se novim koji glasi: "

(1) Površina građevinske čestice za građenje stambenih građevina stalnog ili povremenog stanovanja – jednoobiteljskih, višeobiteljskih i višestambenih objekata (sa mogućnošću realizacije poslovnih, pomoćnih i gospodarskih sadržaja iz članka 23. ovih Odredbi unutar stambene zgrade ili kao zasebne zgrade na stambenoj čestici), kao i širina čestice na regulacijskoj liniji uz javnu prometnu površinu, ne može biti manja od:

- za građenje samostojećih jednoobiteljskih i višeobiteljskih građevina:
  - visine prizemlja (P) površina čestice 300 m^2 i širina 14,0 m,
  - visine prizemlje i kat (P+1), površine čestice 350 m^2 i širina 16,0 m,
  - visine prizemlje i dva kata (P+2), površine čestice 400 m^2 i širine 18,0 m (iznimno unutar područja središnjeg naselja Perušić).
- za građenje dvojnih (poluugrađenih) jednoobiteljskih i višeobiteljskih građevina
  - visine prizemlja (P), površina čestice 250 m^2 i širina 12,0 m,
  - visine prizemlje i kat (P+1), površina čestice 300 m^2 i širina 14,0 m,

- visine prizemlje i dva kata (P+2), površina čestice 350^2 i širina 14,0 m (iznimno unutar područja središnjeg naselja Perušić).
- za građenje skupnih (ugrađenih) jednoobiteljskih i višeobiteljskih građevina:
  - visine prizemlja (P), površina čestice 150 m^2 i širina 8,0 m,
  - visine prizemlje i kat (P+1), površina čestice 200 m^2 i širina 10,0 m,
  - visine prizemlje i dva kata (P+2), površine čestice 250 m^2 i širine 12,0 m (iznimno unutar područja središnjeg naselja Perušić).
- za građenje višestambenih građevina:
  - visine P+1 do P+2, kapaciteta do 15 stanova, površina 1500 m^2, širina 35 m,
  - visine P+3 (bez ograničenja broja stanova) dužine do 50 m (iznimno unutar područja središnjeg naselja Perušić).".

(2) U istom članku, stavku 2) riječ "Iznimno" mijenja se tekstom "Kao što je navedeno u prethodnom stavku, iznimno"

(3) U istom članku, stavku 3) riječ "ovoh" mijenja se riječju "ovih".

(4) U istom članku, stavku 12) riječi "poslovnu zgradu" mijenjaju se riječima "poslovna zgrada".

Članak 13.

(1) U članku 14., stavku 4) riječ "slijedeći" mijenja se riječju "sljedeći".

(2) U istom članku, stavku 5) riječ "zgardama" mijenja se riječju "zgradama".

(3) U istom članku, stavku 6) tekst " i detaljnih planova uređenja (DPU)" se briše.

Članak 14.

(1) U članku 15., stavku 1) alinejama a), b) i c) riječ "stamostojeće" mijenja se riječju "samostojeće".

Članak 15.

(1) U članku 16., stavku 1) riječ "slijedećih" mijenja se riječju "sljedećih".

Članak 16.

(1) U članku 18., stavku 4) riječ "susjednog" mijenja se riječju "susjedne".

(2) U istom članku, stavku 5) riječ "suglanost" mijenja se riječju "suglasnost".

Članak 17.

(1) U članku 19., stavku 1) broj "21" mijenja se brojem "18".

Članak 18.

(1) U članku 22., stavku 6) tekst "U zonama mješovite namjene (" mijenja se tekstom "Uz" a zagrada iza "poslovno-stambene" se briše i dodaje riječ "zgrade".

(2) U istom članku, stavku 7) riječ "primjenjuje" mijenja se riječju "primjenjuju".

Članak 19.

(1) U članku 23. stavak 2) mijenja se novim koji glasi: "

(2) Pomoćnim građevinama smatraju se: garaže, spremišta, drvarnice, nadstrešnice, ljetne kuhinje, vrtne sjenice, cisterne za vodu, sanitarne jame te bazeni, dječja igrališta, manja sportska

igrališta i sl. Pomoćne građevine koje je moguće graditi na građevnim česticama (uz zgradu osnovne namjene) su građevine koje su u funkciji zgrade osnovne namjene.".

(2) U istom članku, stavku 3) riječ "zgradama" mijenja se riječju "građevinama".

(3) U istom članku, stavku 4) riječ "zgrada" mijenja se riječju "građevinama" a riječ "slijedeće" mijenja se riječju "sljedeće".

Članak 20.

(1) U članku 24., stavak 1) mijenja se novim koji glasi: "

(1) Namjene i sadržaji iz stavka 2, iz prve točke stavka 3 i iz prve točke stavka 4 članka 23. mogu se, prema prirodi posla smještavati i obavljati u dijelu stambene građevine, odnosno zasebnoj građevini na stambenoj čestici u kojoj je predviđen prostor za tu djelatnost.".

(1) U istom članku, stavku 2) i stavku 3) iza riječi "Građevine iz" dodaju se riječi "druge točke" a tekst "(3b)" mijenja se brojem "3".

(2) U istom članku, stavku 8) iza riječi "Građevine iz" dodaju se riječi "druge točke" a slovo "b" iza broja "4" se briše.

Članak 21.

(1) U članku 25. stavku 1) riječ "slijedećim" mijenja se riječju "sljedećim".

(2) U istom članku, stavku 3) riječ "dpzvoljenu" mijenja se riječju "dozvoljenu" a tekst "i poslovne" se briše.

(3) U istom članku, stavku 4) riječ "stavak" mijenja se riječju "stavka", riječ "prenočišta" mijenja se riječju "prenoćišta" a riječ "ptrebnog" mijenja se riječju "potrebnog".

Članak 22.

(1) U članku 26., stavku 1) tekst "mješovite namjene (M1 i M2)" se briše.

(2) U istom članku, stavku 2) riječ "netto" mijenja se riječju "neto", riječ "slijedeći" mijenja se riječju "sljedeći" a riječ "fomirati" mijenja se riječju "formirati".

Članak 23.

(1) U naslovu točke 2.2.6.4. ispred članka 27. riječ "zgrada" mijenja se riječju "građevina".

(2) U članku 27., stavku 1) riječ "slijedeće" mijenja se riječju "sljedeće".

(3) U istom članku, istom stavku tekst "(naročito pomoćne i gospodarske građevine)" se briše.

Članak 24.

(1) U članku 28., stavku 1) riječ "slijedećim" mijenja se riječju "sljedećim".

(2) U istom članku, istom stavku, alineji j) riječ "vatrobrani" mijenja se riječju "protupožarni".

(3) U istom članku, istom stavku, alineji k) riječ "vatrobranim" mijenja se riječju "protupožarnim".

Članak 25.

(1) U članku 29., stavku 1) iza riječi "Gospodarske građevine iz" dodaju se riječi "druge točke" a slovo "b" iza broja "3" se briše.

(2) U istom članku, istom stavku riječ "slijedećim" mijenja se riječju "sljedećim".

(3) U istom članku, istom stavku tekst "max." mijenja se riječju "najviše".

Članak 26.

(1) U članku 31., stavku 2) tekst ", Vukelići" se briše.

Članak 27.

(1) U članku 34., stavku 1) riječ "karakateristike" mijenja se riječju "karakteristike".
(2) U istom članku, stavku 4) tekst "max." Mijenja se riječju "najviše".
(3) U istom članku, stavku5) riječ "stambenog" mijenja se riječju "stambene" a riječ "korista" mijenja se riječju "koriste".
(4) U istom članku, stavku 6) tekst "“sunčanih”" mijenja se riječju "solarnih".

Članak 28.

(1) U članku 35., stavku 2) riječ "oticanje" mijenja se riječju "otjecanje".

Članak 29.

(1) Iza članka 25. dodaje se nova podtočka 2.2.7. i članci 35a., 35b., 35c. i 35d. koji glase:

2.2.7. Uvjeti za gradnju na površini javne i društvene namjene – vatrogasni dom (D9) unutar građevinskog područja naselja

Članak 35a.

(1) Površina javne i društvene namjene – vatrogasni dom (D9) unutar građevinskog područja naselja Perušić predviđena je za gradnju zgrade Vatrogasnog doma uz sljedeće uvjete:

- najveći dozvoljeni koeficijent izgrađenosti (kig) je 0,6, a koeficijent izgrađenosti (kis) je 1,2;
- minimalna površina građevne čestice je 500 m^2;
- zgrada se može graditi na udaljenosti 5 m od regulacijskog pravca i 3 m od susjedne građevinske čestice;
- najveća dozvoljena katnost je P+1, a visina 9,50 m;
- iznimno dozvoljena je i veća visina zbog specifičnosti uređaja i opreme (vatrogasni toranj), ali ne više od 20 m;
- najmanje 20% površine građevne čestice potrebno je ozeleniti.

(2) Do usklađenja Urbanističkog plana uređenja naselja Perušić sa VI. Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Perušić, dozvoljena je gradnja na površini iz ovog članka neposrednom provedbom ovog Plana. Urbanističkim planom uređenja naselja Perušić mogu se dati i drugačiji uvjeti za gradnju na toj površini.

2.2.8. Uvjeti za gradnju na površini gospodarske namjene – poslovne – komunalno servisne (K3) unutar građevinskog područja naselja

Članak 35b.

(1) Površina gospodarske namjene – poslovne – komunalno servisne (K3) unutar građevinskog područja naselja Perušić predviđena je za uređenje reciklažnog dvorišta. Uvjeti za uređenje reciklažnog dvorišta dani su u poglavlju 7. Postupanje s otpadom ovih Odredbi.

(2) Do usklađenja Urbanističkog plana uređenja naselja Perušić sa VI. Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Perušić, dozvoljeno je uređenje reciklažnog dvorišta na površini iz ovog članka neposrednom provedbom ovog Plana. Urbanističkim planom uređenja naselja Perušić može se odrediti i druga površina za reciklažno dvorište te dati drugačiji uvjeti.

2.2.9. Uvjeti za gradnju na površini gospodarske namjene – ugostiteljsko-turističke (T) unutar građevinskog područja naselja

Članak 35c.

(1) U građevinskom području naselja Perušić određena je površina gospodarske namjene – ugostiteljsko-turističke (T). Na čestici je predviđena gradnja ugostiteljskih objekata iz skupine hoteli prema Pravilniku o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine hoteli prema sljedećim uvjetima:

- dozvoljena je izgradnja hotela do 50 kreveta te izgradnja kuća za odmor;
- dozvoljena je izgradnja pratećih građevina za sljedeće namjene: trgovina, servisi, usluge i ugostiteljstvo;
- na čestici je dozvoljena gradnja i uređenje sportskih i dječjih igrališta, bazena, šetnica i sl.;
- najveći ukupni dozvoljeni koeficijent izgrađenosti (kig) je 0,35;
- najveći dozvoljeni broj etaža je Po+P+1;
- minimalno 30 % površine treba urediti kao parkovni nasad i prirodno zelenilo;
- potreban broj parkirališnih mjesta mora se osigurati na vlastitoj građevnoj čestici;
- svi javni dijelovi građevina odnosno građevne čestice moraju biti pristupačni osobama sa invaliditetom i smanjene pokretljivosti sukladno Pravilniku o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti.

(2) Do usklađenja Urbanističkog plana uređenja naselja Perušić sa VI. Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Perušić, dozvoljena je gradnja na površini iz ovog članka neposrednom provedbom ovog Plana. Urbanističkim planom uređenja naselja Perušić mogu se dati i drugačiji uvjeti za gradnju na toj površini.

2.2.10. Uvjeti za uređenje na javnoj zelenoj površini (Z1) unutar građevinskog područja naselja

Članak 35d.

(1) U građevinskom području naselja Perušić određena je javna zelena površina (Z1) na mjestu starog groblja. Nakon isteka zakonskog roka prema Zakonu o grobljima, dozvoljeno je preurediti staro groblje u javnu zelenu površinu. Na javnoj zelenoj površini (Z1) dozvoljeno je uređenje: trgova, staza, vodenih elemenata, dječjih igrališta te elemenata urbane upreme. Dozvoljena je sadnja autohtonog biljnog materijala. Na javnoj zelenoj površini dozvoljeno je postavljanje montažno-demontažnih građevina (kioska, nadstrešnica, reklamnih panoa i sl.) i to isključivo Odlukom Općinskog vijeća.

(2) Do usklađenja Urbanističkog plana uređenja naselja Perušić sa VI. Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Perušić, dozvoljeno je uređenje na javnoj zelenoj površini iz ovog članka neposrednom provedbom ovog Plana. Urbanističkim planom uređenja naselja Perušić mogu se odrediti i druge javne zelene površine te dati drugačiji uvjeti.".

Članak 30.

(1) U članku 36., stavku 1) tekst " u skladu s člankom 42. Zakona o prostornom uređenju" se briše.

(2) U istom članku stavak 3) mijenja se novim koji glasi: "

(3) Izvan područja naselja Planom se predviđa razvoj i uređenje određenih lokaliteta za potrebe sljedećih zahvata u prostoru vezano uz određenu namjenu:

A) Gospodarska namjena:

- poslovna - industrijska (proizvodna/zanatska) / poslovna/komunalno servisna – I/K
- poslovna - poslovna/komunalno servisna – K
- poslovna - komunalno servisna – K3
- ugostiteljsko-turistička - T,
- iskorištavanje mineralnih sirovina (ostalo – kamen, glina) E3

B) Sportsko-rekreacijska namjena (R)
C) Površine infrastrukturnih koridora i objekata (IS)
D) groblja (G).".

Članak 31.

(1) U naslovu u točki 2.3.1.2. ispred članka 37. tekst "proizvodna, pretežito industrijska (I1) i pretežito zanatska (I2)" mijenja se tekstom "poslovna - industrijska (proizvodna/zanatska) / poslovna / komunalno servisna (I/K)".
(2) U članku 37. stavak 1) mijenja se novim koji glasi: "
(1) Na području Općine Perušić određena su sljedeća izdvojena građevinska područja izvan naselja gospodarske namjene – poslovne – industrijske (proizvodne/zanatske) / poslovne / komunalno servisne – I/K:
- površina gospodarske namjene (I/K) unutar granica naselja Konjsko Brdo i Bukovac Perušićki
- površine gospodarske namjene (I/K) unutar granica naselja Perušić i Prvan Selo te
- površine gospodarske namjene (I/K) unutar granica naselja Mlakva.".

(3) U istom članku, stavku 2) riječ "slijedećih" mijenja se riječju "sljedećih".
(4) U istom članku, istom stavku, alineji 5. tekst "za namjenu I1-I2" se briše.
(5) U istom članku, istom stavku, alineji 6. tekst "max." Mijenja se riječju "maksimalno".
(6) U istom članku, istom stavku, alineji 7. tekst "(I1 – I2)" se briše.
(7) U istom članku, istom stavku, iza alineje 7. dodaje se nova alineja koja glasi: "
- visina poslovne građevine može biti najviše tri etaže (P+2) odnosno 15,0 m od terena do vijenca zgrade,".

(8) U istom članku stavak 3) se briše.

Članak 32.

(1) U naslovu u točki 2.3.1.1. ispred članka 38 tekst "(pretežito trgovačko-uslužna i servisno komunalna: K1, K2, K3)" mijenja se tekstom "poslovna – poslovna/komunalno servisna (K)".
(2) Članak 38. mijenja se novim koji glasi: "

Članak 38.

(1) Na području Općine Perušić određena je jedna površina izdvojenog građevinskog područja izvan naselja gospodarske namjene – poslovne –poslovne/komunalno servisne – K unutar granica naselja Bukovac Perušićki te jedna površina izdvojenog građevinskog područja izvan naselja gospodarske namjene – poslovne - komunalno servisne – K3 unutar granica naselja Krš.

(2) Na površini izdvojenog građevinskog područja izvan naselja gospodarske namjene – poslovne –poslovne/komunalno servisne – K, predviđenoj ovim Prostornim planom, mogu se graditi građevine prema sljedećim uvjetima:
- dozvoljeno je građenje isključivo onih građevina čija djelatnost neće ugrožavati okoliš,

- sve građevine moraju biti tako građene da se spriječi izazivanje požara, eksplozije, ekoakcidenta,
- na građevnoj čestici treba osigurati protupožarni put i priključak do izgrađene javno prometne površine (ukoliko nije locirana uz postojeću javnu prometnu površinu) minimalne širine kolnika tog priključka od 6,0 m,
- na građevnoj čestici ili uz javnu prometnu površinu potrebno je osigurati prostor za parkiranje vozila;
- minimalna veličina građevne čestice iznosi 2000 m^2,
- ukupna tlocrtna zauzetost građevne čestice može iznositi maksimalno 40% (koeficijent izgrađenosti Kig=0,4), a minimalno 10% (koeficijent 0,1) površine građevne čestice,
- visina poslovne građevine može biti najviše tri etaže (P+2) odnosno 15,0 m od terena do vijenca zgrade,
- unutar naprijed ograničene visine građevine se mogu realizirati sa podrumom ili potkrovljem (mansardom),
- iznimno, ako to zahtijeva tehnološki proces, dio građevine (do 50% ukupne tlocrtne površine), može biti i viši od navedenog u prethodnoj alineji (dimnjaci, silosi i sl.), ali ne viši od 25,0 m,
- visina krovnog nadozida kod građevine sa najvećim brojem etaža može biti najviše 1,20 m iznad stropne konstrukcije,
- gornji rub stropne konstrukcije podruma može biti najviše 1,5 m iznad kote konačno uređenog terena,
- krovišta mogu biti kosa, ravna ili bačvasta,
- oblikovanje građevina, vrsta pokrova, te nagibi i broj streha trebaju biti u skladu s namjenom, funkcijom, te suvremenim oblikovanjem industrijskih-poslovnih objekata,
- najmanje 20% površine građevne čestice potrebno je ozeleniti,
- najmanja udaljenost građevine od međa susjednih građevnih čestica iznosi 7,0 m, a do javne prometne površine 10,0 m,
- pri planiranju, projektiranju te odabiru tehnologija za djelatnosti što se obavljaju u gospodarskim zonama, uvjetuju se Zakonom propisane sigurnosne mjere te mjere za zaštitu okoliša.

(3) Površina izdvojenog građevinskog područja izvan naselja gospodarske namjene – poslovne - komunalno servisne – K3 predviđena je za uređenje reciklažnog dvorišta. Uvjeti za uređenje reciklažnog dvorišta dani su u poglavlju 7. Postupanje s otpadom ovih Odredbi.".

Članak 33.

(1) U članku 40. stavak 1) mijenja se novim stavkom koji glasi: "

(1) Na području Općine Perušić određene su dvije površine izdvojenog građevinskog područja izvan naselja gospodarske namjene – ugostiteljsko-turističke – T unutar granica naselja Donji Kosinj i Kaluđerovac.".

Članak 34.

(1) U članku 41. stavak 1) mijenja se novim stavkom koji glasi: "

(1) Na području Općine Perušić određeno je šest površina izdvojenog građevinskog područja izvan naselja športsko-rekreacijske namjene – R:

- jedna površina unutar granica naselja Donji Kosinj

- površine oznake Ra i Re unutar granica naselja Malo Polje
- površina oznake Rb unutar granica naselja Kaluđerovac
- površine oznake Rc i Rd unutar granica naselja Mlakva.".

(2) U istom članku, stavku 2) riječ "Detaljnog" mijenja se riječju "Urbanističkog" a kratica "DPU" u zagradi se briše.

Članak 35.

(1) U članku 42. stavak 1) mijenja se novim stavkom koji glasi: "

(1) Unutar površina infrastrukturnih sustava nalaze se postojeće i planirane cestovne komunikacije, postojeća i planirana željeznička pruga te koridori dalekovoda.".

(2) U istom članku, stavku 2) riječ "Novim" se briše.

Članak 36.

(1) Članak 43. mijenja se novim člankom koji glasi: "

Članak 43.

(1) Na području općine Perušić nalazi se u korištenju šesnaest (16) groblja, prema popisu iz sljedećeg stavka, koja zadovoljavaju potrebe lokalnog stanovništva. Locirana su pretežito na prostorima za razvoj i uređenje izvan naselja. Djelomice su na lokacijama ukopišta izgrađene i prateće građevine prema Zakonu o grobljima.

(2) Popis groblja na području Općine Perušić:

- Perušić
- Kosinj most (k.o. Gornji Kosinj)
- Kosinjski Bakovac (k.o. Gornji Kosinj)
- Gornji Kosinj (k.o. Gornji Kosinj)
- Mlakva (k.o. Mlakva)
- Lipovo Polje I – Lekci (k.o. Lipovo Polje)
- Lipovo Polje II – Most (k.o. Lipovo Polje)
- Lipovo Polje – Kućišta i Goljak
- Donji Kosinj – Sv. Ivan I - staro groblje (k.o. Donji Kosinj)
- Donji Kosinj – Sv. Ivan II - novo groblje (k.o. Donji Kosinj)
- Mlakva – groblje Poljan (k.o. Mlakva)
- Studenci (k.o. Studenci)
- Kaluđerovac (k.o. Kaluđerovac)
- Krš (k.o. Donji Kosinj)
- groblje Radovići u naselju Krš (k.o. Donji Kosinj).

(3) Planom je na površinama groblja dozvoljeno: graditi nove i rekonstruirati postojeće građevine namijenjene osnovnoj funkciji groblja kao što su kapele, mrtvačnice i sl., graditi i uređivati površine za ukop, zelene površine te građevine i uređaje prometne i komunalne infrastrukture. Uređenje i proširenje groblja potrebno je uskladiti sa Zakonom o grobljima, Pravilnikom o grobljima i drugim propisima.".

Članak 37.

(1) U članku 44., stavku 1) riječ "slijedeće" mijenja se riječju "sljedeće".

(2) U istom članku, istom stavku, alineji a) riječ "telekomunikacijske" mijenja se riječju "elektroničke komunikacijske".

(3) U istom članku, stavku 3) riječ "predhodno" mijenja se riječju "prethodno".
(4) Na kraju istog članka dodaje se novi stavak koji glasi: "
(5) Građevine koje se grade izvan građevinskih područja moraju biti udaljene najmanje 8,0 m, a ograde i podzidi najmanje 3,0 m od osi nerazvrstanih cesta i putova.".

Članak 38.

(1) U članku 45., stavku 2) riječi "brutto razvijena" mijenjaju se tekstom "građevinska (bruto)" a riječ "maximalno" se mijenja riječju "najviše".
(2) U istom članku, stavku 3) riječi "brutto razvijene" mijenjaju se tekstom "građevinske (bruto)".

Članak 39.

(1) U članku 47 dodaju se novi stavci 3) i 5) koji glase: "
(3) Pod uvjetnim grlom podrazumijeva se grlo težine 500 kg i koeficijentom 1. Sve ostale vrste životinja za uzgoj i kategorije stoke svode se na uvjetna grla primjenom odgovarajućih koeficijenata iz tablice koja slijedi, odnosno prema prosječnoj težini svake od vrsta životinja za uzgoj.
(5) Izvan građevinskog područja dozvoljava se uređenje uzgojnog gatera za divlje svinje i ostalu divljač.".
(2) U istom članku dosadašnji stavak 3) postaje stavak 4) a stavci 4) i 5) postaju stavci 6) i 7).
(3) U sitom članku dosadašnji stavak 3) koji postaje stavak 4) mijenja se i glasi: "
(4) *Tablica: Iskaz uvjetnih grla sa koeficijentima za pojedine stočne vrste*

Vrsta životinja	Koeficijent	Najmanji broj uvjetnih grla
- krava, steone junice	1,00	15
- bikovi	1,50	10
- volovi	1,20	13
- junad 1-2 god.	0,70	22
- junad 6-12 mjeseci	0,50	30
- telad	0,25	60
- krmača + prasad	0,55	27
- tovne svinje do 6 mjeseci	0,25	60
- mlade svinje 2-6 mjeseci	0,13	115
- teški konji	1,20	13
- srednji teški konji	1,00	15
- laki konji	0,80	19
- ždrebad	0,75	20
- ovce, ovnovi, koze i jarci	0,10	150
- janjad i jarad	0,05	300
- tovna perad prosječne težine 1,5 kg	0,003	5000
- ostala tovna perad prosječne težine veće od 1,5 kg	0,006	2500

- kokoši nesilice konzumnih jaja prosječne težine 2,0 kg	0,004	3750
- ostale kokoši nesilice prosječne težine veće od 2,0 kg	0,008	1875
- nojevi	0,25	60

Gospodarske građevine za uzgoj stoke – farme mogu se graditi na sljedećim udaljenostima od građevinskog područja, te državnih, županijskih i lokalnih cesta:

Broj uvjetnih grla	Minimalne udaljenosti			
	od građ. područja (m)	od državne ceste (m)	od županijske ceste (m)	od lokalne ceste (m)
15-50	50	50	30	20
51-80	60	75	40	20
81-100	90	75	50	20
101-150	140	100	50	30
151-200	170	100	60	40
201-300	200	150	60	40
301 i više	400	200	100	50

".

Članak 40.

(1) U članku 48. stavak 6) postaje stavak 1).

Članak 41.

(1) U članku 49., stavku 2) riječ "bruto" mijenja se riječju "bruto".
(2) U istom članku, stavku 10) riječ "slijedeći" mijenja se riječju "sljedeći".

Članak 42.

(1) U članku 50. stavak 4) mijenja se novim koji glasi: "

(4) Unutar objekata iz stavka (2) ovog članka dopušta se za određene vrste i namjene objekata sljedeća maksimalna građevinska (bruto) površina:

- izletišta sa ugostiteljsko-turističkim sadržajima, maksimalno 500 m^2 ukupne građevinske (bruto) površine u zgradama (visina izgradnje P, P+1 ili 6-8,5 m),
- lugarske građevine i skloništa za izletnike, šumske i lovačke kuće, ukupne građevinske (bruto) površine do najviše 200 m^2, visine izgradnje do P+1. Do ovih građevina moguće je uređivati pristupne puteve. One mogu imati vlastiti izvor energije i vodoopskrbe. Mora se osigurati ispravno rješenje zbrinjavanja otpadnih voda i drugog otpada. Ne smiju se graditi na poljoprivrednom zemljištu I. i II. bonitetne klase.
- manja vanjska igrališta na prirodnom terenu u sklopu kompleksa i kao upotpunjavanje osnovne funkcije ostalih izletišno-turističko-ugostiteljskih sadržaja.".

(2) U istom članku, stavku 5) riječ "načinom" mijenja se riječju "načinima".
(3) U istom članku, stavku 6) riječ "telekomunikacijsku" mijenja se riječima "elektroničku komunikacijsku" a riječ "svaih" mijenja se riječju "svakih".
(4) U istom članku, stavku 7) riječ "Detaljnog" se mijenja riječju "Urbanističkog".
(5) Na kraju istog članka dodaje se novi stavak koji glasi: "

(8) Na čestici 839/1 k.o. Perušić dozvoljeno je uređenje terena za održavanje treninga i natjecanja u streljaštvu (gađanju letećih meta). Teren mora biti udaljen najmanje 50 m od kategorizirane prometnice i 100 m od zgrada u kojima borave ljudi. Dozvoljena je gradnja prizemne građevine za skladištenje potrebne opreme za streljaštvo tlocrtne površine do 30 m^2.".

Članak 43.

(1) U članku 53., stavku 1) riječ "slijedeće" mijenja se riječju "sljedeće".
(2) U istom članku, stavku 5) riječ "maximalnom" mijenja se riječju "maksimalnom" a riječ "Detaljnog" mijenja se riječju "Urbanističkog".

Članak 44.

(1) U članku 54. stavku 1) riječ "slijedećih" mijenja se riječju "sljedećih"
(2) U istom članku, istom stavku, alineji 2. riječ "maximalna" mijenja se riječju "najveća", riječ "puptem" mijenja se riječju "putem" a riječ "Detaljnog" mijenja se riječju "Urbanističkog".
(3) U istom članku, istom stavku, alineji 3. riječ "maximalna" mijenja se riječju "najveća".

Članak 45.

(1) U članku 56., stavku 1), alineji 1. broj "3" u zagradi se briše.

Članak 46.

(1) U naslovu u točki 3.2.2. ispred članka 57. broj "3" se briše.
(2) U članku 57., stavku 1) tekst "U građevinskim područjima za izgradnju građevina iz stavka (1.a) članka 56. koja su predviđena Prostornim planom," mijenja se tekstom "Na području Općine Perušić određene su dvije površine izdvojenog građevinskog područja izvan naselja gospodarske namjene – ugostiteljsko-turističke – T unutar granica naselja Donji Kosinj i Kaluđerovac. Na tim površinama" a riječ "slijedećim" mijenja se riječju "sljedećim".
(3) U istom članku, istom stavku, alineji 3. riječ "prostojeću" mijenja se riječju "postojeću".
(4) U istom članku, istom stavku, alineji 5. riječ "Detaljnim" mijenja se riječju "Urbanističkim".
(5) U istom članku, istom stavku, alineji 6. tekst "max." Mijenja se riječju "najviše".
(6) U istim članku, stavku 2) riječ "detaljnog" se mijenja riječju "Urbanističkog" a kratica "DPU" u zagradi se briše.

Članak 47.

(1) U članku 58., stavku 1) riječ "Detaljnog" se mijenja riječju "Urbanističkog".
(2) U istom članku, stavku 3) riječ "maximalnom" mijenja se riječju "maksimalnom".
(3) U istom članku, stavku 4) riječ "riješava" mijenja se riječju "rješava".
(4) U istom članku dodaje se novi stavak 6) koji glasi: "
(6) U slučaju povećanih potreba za građevinskim kamenom zbog pokretanja većih građevinskih projekata (brana i akumulacijsko jezero Krušćica i sl.) dozvoljeno je aktiviranje postojećih neaktivnih eksploatacijskih polja u blizini uz obvezu njihove sanacije po završetku eksploatacije.".
(5) U istom članku dosadašnji stavci 6) i 7) postaju stavci 7) i 8).
(6) U dosadašnjem stavku 6), sada stavku 7) riječ "eksplotacija" mijenja se riječju "eksploatacija" a riječ "Detaljni" mijenja se riječju "Urbanistički".

Članak 48.

(1) U članku 61., stavku 1) riječ "slijedećim" mijenja se riječju "sljedećim".
(2) U istom članku, stavku 6) riječ "izgrađnosti" mijenja se riječju "izgrađenosti".
(3) U istom članku, stavku 9) riječ "stambenoj" ispred "građevnoj čestici" se briše a riječ "uvijetima" mijenja se riječju "uvjetima".
(4) Na kraju istog članka dodaje se novi stavak 10) koji glasi: "

(10) Unutar građevinskog područja naselja Perušić određena je površina javne i društvene namjene – vatrogasni dom (D9). Uvjeti za gradnju na toj površini dani su u članku 35a. ovih Odredbi.".

Članak 49.

(1) U članku 62., stavku 1) tekst "1.1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA - - PROMET – " mijenja se tekstom "2.1. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE - PROMET,".
(2) Na kraju istog članka dodaju se nova tri stavka koja glase: "

(4) Zbog neusklađenosti stvarnog stanja na terenu, katastarskih i topografskih karata, pozicije cesta dane su načelno. Točna pozicija utvrđuje se sukladno stvarnom stanju za postojeće ceste te sukladno detaljnijoj projektnoj dokumentaciji za planirane ceste.

(5) Aktom za provedbu prostornih planova odnosno aktom za građenje može se odrediti gradnja građevina i/ili uređaja sustava prometne infrastrukture i na drugim površinama/trasama koje nisu predviđene ovim Planom, ako za to postoji potreba.

(6) Sve građevine moraju imati izravan pristup na prometnu površinu. Iznimno, omogućava se pristup građevnoj čestici preko susjedne čestice zemljišta (bez obzira na namjenu) najmanje širine 3,0 m, uz uvjet da se formiranjem pristupa osiguravaju uvjeti gradnje na susjednoj čestici (ukoliko je ona građevna) u skladu s odredbama plana, posebno u pogledu osiguranja prostora za parkiranje vozila te uz obavezno osnivanje prava služnosti.".

Članak 50.

(1) U članku 63., stavku 1) tekst "magistralne pomoćne" mijenja se riječju "željezničke" a iza riječi "pruge" dodaje se tekst "za međunarodni promet".

Članak 51.

(1) U članku 63a. u članku 1) riječ "rekeracije" mijenja se riječju "rekreacije" a tekst ""Korištenje i namjena površina – Promet i elektroničke komunikacije"" mijenja se tekstom "INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE - PROMET, POŠTA I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE".
(2) U istom članku, stavku 2) riječ "faz" mijenja se riječju "fazi".

Članak 52.

(1) U članku 65. stavku 6) broj "5" mijenja se brojem "55" a tekst "stavak 2." se briše.
(2) U istom članku, istom stavku tekst ", već samo građevina za potrebe autoceste te građevina komunalne infrastrukture (prometnice, podzemno vođenje vodova i sl.), te uređenje zaštitnih zelenih površina. 2." mijenja se tekstom "U zaštitnom pojasu autoceste mogu se planirati zaštitne zelene površine, locirati i izgraditi objekti niskogradnje (prometnice, pješačke i biciklističke staze, prilazi i parkirališta), te komunalna infrastrukturna mreža (elektroničke

komunikacije, elektroenergetska mreža i javna rasvjeta, plinoopskrba, vodoopskrba i odvodnja otpadnih voda, kanalizacija), a minimalna udaljenost istih od vanjskog ruba zemljišnog pojasa definira se ovisno o vrsti i namjeni niskogradnje, te ne može iznositi manje od 20 m. Za svaki zahvat u prostoru od strane pravnih ili fizičkih osoba, a koji su planirani unutar zaštitnog pojasa autoceste ili na cestovnom zemljištu (polaganje EK kabela, priključak na TS, plinovod, prometnice, svjetla javne rasvjete i drugi komunalni infrastrukturni priključci), potrebno je sukladno Zakonu o prostornom uređenju, podnijeti zahtjev za izdavanjem posebnih uvjeta građenja i dostaviti na daljnje rješavanje Hrvatskim autocestama d.o.o.".

(3) U istom članku stavak 7) mijenja se novim stavkom koji glasi: "

(7) Sukladno članku 59. Zakona o cestama zabranjuje se postavljanje svih vizualnih efekata koji mogu ometati pažnju vozača na autocesti (reklamni panoi, reklame na objektima visokogradnje i dr.) unutar zaštitnog pojasa autoceste, a koji je definiran navedenim zakonom. U slučaju planiranja objekata niskogradnje (prometnice i svjetla javne rasvjete), iste se unutar zaštitnog pojasa moraju projektirati na način da ne odvraćaju pozornost i ne ugrožavaju sigurnost prometa na autocesti.".

(4) U istom članku, stavku 8) iza riječi "autocestu" dodaje se tekst "sukladno Zakonu o zaštiti od buke".

(5) U istom članku, ista stavka 8) dodaju se 4 nova stavka koja glase: "

(9) Sustav odvodnje otpadnih i oborinskih voda ne dozvoljava se spojiti na kanal u nadležnosti Hrvatskih autocesta d.o.o.

(10) U slučaju planiranja prometnih površina u blizini autoceste potrebno je predvidjeti ograde (zeleni pojas) protiv zasljepljivanja kako bi se u noćnim satima neutralizirao negativan utjecaj vozila na odvijanje prometa na autocesti.

(11) Zaštitna ograda autoceste ne smije se koristiti kao ograda budućih zahvata u prostoru, te se ista mora predvidjeti na čestici u vlasništvu investitora udaljena minimalno 3 metra od zaštitne žičane ograde (radi redovnog održavanja zemljišnog pojasa autoceste).

(12) Za planirane priključke na državnoj cesti ili rekonstrukciju postojeće potrebno je izraditi projektnu dokumentaciju u skladu s Pravilnikom o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu te ishoditi suglasnost Hrvatskih cesta d.o.o. u skladu s člankom 51. Zakona o cestama. U cilju zaštite državne ceste potrebno je poštivati zaštitni pojas uz cestu u skladu s člankom 55. Zakona o cestama.".

(6) U istom članku dosadašnji stavci 9), 10) i 11) postaju stavci 13), 14) i 15).

(7) U istom članku, dosadašnjim stavcima 9) i 10) koji postaju stavci 13) i 14) riječ "min" mijenja se riječju "minimalne".

Članak 53.

(1) U članku 67. stavku 4) riječ "primjeniti" mijenja se riječju "primijeniti".

(2) U istom članku, stavku 5) tekst ", kako je određena u članku 2. u stavku 1. u točki 20. Zakona o prostornom uređenju i gradnji," se briše.

(3) U istom članku, na kraju stavka 6) brišu se navodnici.

(4) U istom članku, stavku 7) riječ "minimane" mijenja se riječju "minimalne", riječ "nimimalni" mijenja se riječju "minimalni" a riječ "infrastrukure" riječju "infrastrukture".

Članak 54.

(1) U članku 68. stavku 3), alineji 1. riječ "stambeni" mijenja se riječju "stambene".

Članak 55.

(1) U članku 69. stavak 2) se briše.

Članak 56.

(1) U članku 72., stavku 1) tekst "2.0." mijenja se tekstom "2.1." a tekst "ENERGETSKI SUSTAV i 2.1." mijenja se tekstom "PROMET, POŠTA I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE, 2.2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE – PROIZVODNJA I CIJEVNI TRANSPORT NAFTE I PLINA – ELEKTROENERGETIKA, 2.3. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE – VODNOGOSPODARSKI SUSTAV - KORIŠTENJE VODA – UREĐENJE VODOTOKA I VODA, 2.4.".
(2) U istom članku, istom stavku ispred teksta ", određuje trase" dodaje se tekst "ODVODNJA OTPADNIH VODA".
(3) U istom članku, stavku 2) alineji 2. riječ "hidranske" mijenja se riječju "hidrantske".
(4) U istom članku, istom stavku, alineji 3. riječ "telekomunikacijske" mijenja se riječima "elektroničke komunikacijske".
(5) U istom članku, na kraju stavka 3) dodaje se nova rečenica "Raspored vodova komunalne infrastrukture te lokacije građevina i uređaja prometne i komunalne infrastrukture načelnog su karaktera, pogotovo u dijelovima gdje se spajaju na infrastrukturu u susjednim jedinicama lokalne samouprave, a njihov točan položaj bit će utvrđen kroz izradu detaljnije projektne dokumentacije.".
(6) U istom članku iza stavka 3) dodaju se dva nova stavka koja glase: "
(4) Aktom za provedbu prostornih planova odnosno aktom za građenje može se odrediti gradnja građevina i/ili uređaja sustava komunalne infrastrukture i na drugim površinama/trasama koje nisu predviđene ovim Planom, ako za to postoji potreba.
(5) Vođenje infrastrukture treba planirati tako da se prvenstveno koriste postojeći pojasevi i ustrojavaju zajednički za više vodova, tako da se nastoje izbjeći šumska područja, vrijedno poljoprivredno zemljište, da ne razaraju cjelovitost prirodnih i stvorenih tvorevina, a uz provedbu načela i smjernica o zaštiti prirode, krajolika i cjelokupnog okoliša.".
(7) U istom članku dosadašnji stavci 4), 5) i 6) postaju stavci 6), 7) i 8).
(8) U istom članku, dosadašnjem stavku 6) koji postaje stavak 8) riječ "uređenje" mijenja se riječju "uređenja".

Članak 57.

(1) U članku 74., stavku 3) riječ "riješavaju" mijenja se riječju "rješavaju".
(2) U istom članku, stavku 4) riječ "preostalilm" mijenja se riječju "preostalim".

Članak 58.

(1) U članku 75., stavku 4) tekst "max." Mijenja se riječju "najviše".

Članak 59.

(1) U članku 77., na kraju stavka 2) dodaje se nova rečenica "Trase planiranih dalekovoda su načelne, a stvarne trase se definiraju u projektima sukladno postojećim zakonskim propisima i uvjetima na terenu.".

(2) U istom članku stavak 4) mijenja se novim koji glasi:

(4) Rekonstrukcija postojećih i gradnja novih elektroenergetskih građevina kao i kabliranje vodova srednjeg i visokog napona na prolazu kroz građevinska područja naselja određuje se postojećom građevinskom regulativom, uz utvrđene uvjete HEP-a.".

Članak 60.

(1) U članku 77a., stavku 3), alineji 1. riječ "kloniji" mijenja se riječju "koloniji" a naziv "Samogradka" mijenja se nazivom "Samogradska".

(2) U istom članku, istom stavku, alineji 2. riječ "ugrženih" mijenja se riječju "ugroženih" a riječ "životnjskih" mijenja se riječju "životinjskih".

(3) U istom članku, na kraju stavka 4) dodaje se nova rečenica "U slučaju da korisnik uz redovni elektroenergetski priključak za napajanje koristi i alternativne izvore energije (energija vjetra, sunčeva energija i dr.), takav način rada korisnika mora biti odobren od strane HEP Operatora distribucijskog sustava.".

(4) U istom članku, stavku 5) tekst "Općenito, pri planiranju lokacija za korištenje sunčeve energije treba prvenstveno poticati postavljanje" se briše.

(5) U istom članku, stavku 6), alineji 4. riječ "ugrženih" mijenja se riječju "ugroženih" a riječ "životnjskih" mijenja se riječju "životinjskih".

(6) U istom članku, stavku 7) riječ "potrebo" mijenja se riječju "potrebno".

(7) U istom članku, stavku 13) tekst "max." Mijenja se riječju "najviše".

(8) U istom članku, stavku 14) riječ "katogorizaciji" mijenja se riječju "kategorizaciji".

(9) U istom članku, stavku 15) riječ "ovodnog" mijenja se riječju "vodnog", tekst "ENERGETSKI SUSTAV" mijenja se tekstom "PROIZVODNJA I CIJEVNI TRANSPORT NAFTE I PLINA - ELEKTROENERGETIKA" a riječ "mjeruju" mijenja se riječju "mjerilu".

(10) U istom članku, na kraju stavka 16) brišu se navodnici.

Članak 61.

(1) U članku 78. stavak 4) mijenja se novim člankom koji glasi: "

(4) U slučaju potrebe izmicanja bilo kojeg dijela elektroenergetske infrastrukture radi realizacije investicije u zoni obuhvata, cjelokupne troškove radova snosi investitor, a poslove izmicanja izvodi HEP ODS (za dio elektroenergetske infrastrukture u njenom vlasništvu).".

Članak 62.

(1) Iza članka 78. dodaje se novi članak 78a. koji glasi: "

Članak 78a.

(1) Ovim Planom određene su dvije potencijalne lokacije za istraživanje potencijala energije vjetra – Kosa Janjačka i Konjsko Brdo. Lokacije smještaja uređaja i postrojenja za iskorištavanje energija vjetra (prostori potencijalnih lokacija vjetroparkova), prikazane na kartografskom prikazu 2.2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE - PROIZVODNJA I CIJEVNI TRANSPORT NAFTE I PLINA - ELEKTROENERGETIKA, načelnog su karaktera (prostori za istraživanje vjetropotencijala i utvrđivanje polja vjetroparkova) i bit će podrobnije određene studijama utvrđivanja potencijala iskoristivosti, podobnosti, smještaja i (po potrebi) utjecaja na okoliš, pri čemu će se njihovo uređenje i izgradnja moći realizirati putem konačno utvrđenih polja sukladno i drugim propisima

i zakonskoj regulativi, a koja se moraju nalaziti u obuhvatu prostora za istraživanje vjetropotencijala i utvrđivanje polja vjetroparkova određenih ovim Planom.

(2) Izgradnja potrebnih vodova i pratećih postrojenja vjetroparkova radi povezivanja na elektroenergetski sustav Županije i Države, a koji nisu prikazani na kartografskom prikazu 2.2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE - PROIZVODNJA I CIJEVNI TRANSPORT NAFTE I PLINA - ELEKTROENERGETIKA, ovim se Planom omogućava uz obvezu poštivanja Odredbi ovog Plana i u skladu s Prostornim planom Ličko-senjske županije.

(3) Za potrebe povezivanja mreže vjetroelektrana u elektroenergetski sustav preporuka je u što većoj mjeri koristiti podzemne kabele, a samo na mjestima gdje je to fizičkim stanjem na terenu nemoguće koristiti zračni sustav (zračni dalekovodi).".

Članak 63.

(1) U članku 80. dodaju se novi stavci 4) i 5) koji glase: "

(4) Unutar obuhvata Plana, uz autocestu, prolazi magistralni plinovod BS-2 Josipdol – MČS-3 Gospić DN500/75 (II. dio plinovodnog sustava Like i Dalmacije) te se u blizini čvora Perušić nalazi i nadzemni objekt BS-5 Perušić (blokadna stanica), kako je prikazano na kartografskom prikazu 2.2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE – PROIZVODNJA I CIJEVNI TRANSPORT NAFTE I PLINA - ELEKTROENERGETIKA u mjerilu 1:25000.

(5) Za magistralne plinovode (postojeće i one koji imaju pravovaljanu lokacijsku odnosno građevinsku dozvolu, a još nisu izgrađeni) nužno je primjenjivati čl. 8. i 9. Pravilnika o tehničkim uvjetima i normativima za siguran transport tekućih i plinovitih ugljikovodika magistralnim naftovodima i plinovodima te naftovodima i plinovodima za međunarodni transport (SI. list, br. 26/85) koji, između ostalog, podrazumijeva zaštitni koridor magistralnog plinovoda koji iznosi 30 metara lijevo i desno od osi plinovoda u kojem je zabranjena gradnja objekata namijenjenih za stanovanje ili boravak ljudi. Za sve zahvate u prostoru vezane uz gradnju u blizini plinovoda, nužno je zatražiti posebne uvjete gradnje od upravitelja voda.".

(2) U istom članku dosadašnji stavak 5) se briše a stavci 4), 6) i 7) postaju stavci 6) 7) i 8).

(3) U istom članku, dosadašnjem stavku 7) koji postaje stavak 8) tekst "i Kvarte Ovim" mijenja se tekstom "Varoš i Prvan selo ovim".

(4) U istom članku, na kraju dosadašnjeg stavka 7) koji postaje stavak 8) dodaje se rečenica "U slučaju proširenja vrelovodne mreže na područja naselja koja nisu obuhvaćena Urbanističkim planom uređenja, ista se može planirati sukladno detaljnoj projektnoj dokumentaciji.".

(5) Na kraju istog članka dodaje se novi stavak koji glasi: "

(9) Do usklađenja Urbanističkog plana uređenja naselja Perušić sa VI. Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Perušić, mogu se prema detaljnoj projektnoj dokumentaciji, planirati i drugi koridori vrelovodne mreže od onih ucrtanih u UPU-u. Dozvoljeni su spojevi vrelovodne mreže i izvan građevinskog područja radi skraćivanja puta vrelovodne mreže.".

Članak 64.

(1) U naslovu točke 5.2.6. ispred članka 81. riječ "telekomunikacije" mijenja se riječima "elektroničke komunikacije".

(2) U članku 81., stavku 1) tekst "1.1 KORIŠTENJEI NAMJENA POVRŠINA – PROMET -" mijenja se tekstom "2.1. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE - PROMET," a riječ "telekomunikacija" mijenja se riječju "elektroničkih komunikacija".

(3) U istom članku, stavku 4) riječ "telekomunikacijske" mijenja se riječima "elektroničke komunikacijske".
(4) U istom članku, stavku 6) riječ "telekomunikacijskog" mijenja se riječima "elektroničkog komunikacijskog" a riječ "važečim" riječju "važećim".
(5) U istom članku, stavku 10) riječ "komunikacijsku" mijenja se riječju "komunikacijska" a riječ "slijedeća" mijenja se riječju "sljedeća".
(6) U istom članku, stavku 11) riječ "elektroničkue" mijenja se riječju "elektroničke" a iza teksta "Planom se " dodaje se riječ "omogućuje".
(7) U istom članku, stavku 12) ispred zadnje rečenice dodaje se nova "Unutar građevinskog područja samostojeći stupovi planiraju se u gospodarskim zonama (proizvodnim i poslovnim). Preporuka je izbjegavati postavljanje stupova u stambene i mješovite zone.".
(8) Na kraju istog članka dodaje se novi stavak 16. koji glasi: "
(16) Akti za gradnju i postavu antenskih stupova, prateće opreme i prateće infrastrukture pokretnih zemaljskih mreža elektroničkih komunikacija utvrđuju se temeljem odredbi Prostornog plana Ličko-senjske županije.".

Članak 65.

(1) Točka 5.3.1. i članak 82. se brišu.

Članak 66.

(1) U naslovu točke ispred članka 83. broj "2" mijenja se brojem "1".
(2) U članku 83. stavak 3) se briše.
(3) U istom članku dosadašnji stavci 4) do 8) postaju stavci 3) do 7).
(4) U istom članku, dosadašnjem stavku 4) koji postaje stavak 3) tekst "tipa M1-M2" se briše.
(5) U istom članku, dosadašnjem stavku 5) koji postaje stavak 4) riječ "slijedeću" mijenja se riječju "sljedeću".
(6) U istom članku, dosadašnjem stavku 6) koji postaje stavak 5) tekst "Montažno demontažni" mijenja se tekstom "Montažno-demontažne".
(7) U istom članku, dosadašnjem stavku 8) koji postaje stavak 7) tekst "montažno demontažnog" mijenja se tekstom "montažno-demontažne".

Članak 67.

(1) U članku 84., stavku 1) riječ "slijedeći" mijenja se riječju "sljedeći".
(2) U istom članku, stavku 2) riječ "slijedeće" mijenja se riječju "sljedeće" riječ "ovog" ispred riječi "stavaka" se briše.
(3) U istom članku, istom stavku, navodnici iza "3.1." se brišu a tekst "Područja posebnih uvjeta korištenja'" mijenja se taktom "PODRUČJA POSEBNIH UVJETA KORIŠTENJA".
(4) U istom članku, stavku 6) riječ "prostora" mijenja se riječju "prostoru".
(5) U istom članku, drugi stavak koji je označen oznakom 6) postaje stavak 7) a stavci 7) do 10) postaju stavci 8) do 11).
(6) U istom članku, dosadašnjem stavku 6) koji postaje stavak 7) riječ "autohronog" mijenja se riječju "autohtonog".
(7) U istom članku, dosadašnjem stavku 7) koji postaje stavak 8), alineji 12. riječ "upoznavnje" mijenja se riječju "upoznavanje".

(8) U istom članku, dosadašnjem stavku 8) koji postaje stavak 9) iza riječi "javlja" dodaje se riječ "se" a ispred riječi "prostora" dodaje se riječ "sklopu".
(9) U istom članku, dosadašnjem stavku 10) koji postaje stavak 11) riječ "Pavilijoni" mijenja se riječju "Paviljoni".

Članak 68.

(1) U naslovu točke 6.2. ispred članka 85. tekst "kulturno-povijesnh" mijenja se tekstom "kulturno-povijesnih".
(2) U članku 85., stavku 3) riječ "dobera" mijenja se riječju "dobra" a navodnici na kraju stavka se brišu.
(3) U istom članku, stavku 4) riječ "slijedeći" mijenja se riječju "sljedeći".
(4) U istom članku, stavku 5) tekst "i gradnji" se briše a iza riječi "jednostavnim" dodaje se tekst "i drugim".
(5) U istom članku, stavku 7) riječ "slijedeći" mijenja se riječju "sljedeći", riječ "tradicionalnei" mijenja se riječju "tradicionalne" a riječ "evidentranom" mijenja se riječju "evidentiranom".
(6) U istom članku, stavku 11) riječ "koj" mijenja se riječju "koji".

Članak 69.

(1) U članku 86., stavku 4) riječ "slijedeći" mijenja se riječju "sljedeći", riječ "imatni" riječju "imati", riječ "nadzuemne" riječju "nadzemne" a tekst "max." riječju najviše.
(2) U istom članku, stavku 5) riječ "fomiranje" mijenja se riječju "formiranje".

Članak 70.

(1) U članku 89., stavku 1) riječ "slijedeć" mijenja se riječju "sljedeće".
(2) U istom članku, stavku 2) riječ "tj" mijenja se riječju "odnosno".
(3) U istom članku, stavku 4) riječ "sturkture" mijenja se riječju "strukture".
(4) U istom članku, stavku 5) riječi "prometno infrastrukturnih" mijenja se riječju "prometno-infrastrukturnih".

Članak 71.

(1) U članku 90., stavku 2) riječ "radititi" mijenja se riječju "raditi" a riječ "primjeniti" mijenja se riječju "primijeniti".
(2) U istom članku, stavku 3) riječ "senkundarnu" mijenja se riječju "sekundarnu" a tekst "max." mijenja se riječju "najveće".
(3) U istom članku, stavku 7) riječi "gospdarenja otapdom" mijenjaju se riječima "gospodarenja otpadom", riječ "sekundtarne" mijenja se riječju "sekundarne" a riječ "kompostiratie" mijenja se riječju "kompostiranje".
(4) U istom članku stavak 9) mijenja se novim stavkom koji glasi: "
9) Planira se uređenje reciklažnih dvorišta na sljedećim lokacijama:
- na površini gospodarske namjene – poslovne – komunalno servisne (K3) unutar građevinskog područja naselja Perušić te
- na površini izdvojenog građevinskog područja izvan naselja gospodarske namjene – poslovne – komunalno servisne (K3) u naselju Krš.".

(5) Na kraju istog članka dodaje se novih 5 stavaka koja glase: "

(10) Reciklažna dvorišta i druge građevine za gospodarenje otpadom od lokalnog značaja, osim na lokacijama iz prethodnog stavka, mogu se graditi i na površinama:

- izdvojenih građevinskih područja izvan naselja gospodarske namjene - poslovne – industrijske (proizvodne/zanatske) / poslovne/komunalno servisne (I/K)
- izdvojenih građevinskih područja izvan naselja gospodarske namjene - poslovne – poslovne/komunalno servisne (K).

(11) Reciklažno dvorište je fiksno nadzirano mjesto za odvojeno odlaganje raznih otpadnih tvari te se uređuje uz sljedeće uvjete:

- najmanja i najveća dopuštena veličina građevne čestice nisu određene;
- predviđa se postavljanje montažnih građevina (sanitarno-garderobni objekt, uredski prostor i sl.) tlocrtne površine do 25 m2 i najveće visine građevine 3,0 m;
- predviđa se uređenje betonskog platoa;
- građevnu česticu potrebno je ograditi.

(12) U sklopu reciklažnih dvorišta mogu se urediti centri za ponovnu upotrebu.

(13) Uvjeti i kriteriji priključenja građevne čestice reciklažnog dvorišta na prometnu površinu i komunalnu infrastrukturu određeni su u poglavlju 5. Uvjeti utvrđivanja koridora ili trasa i površina prometa i drugih infrastrukturnih sustava ovih Odredbi. Prilikom korištenja spremnika i uređaja nužno je osigurati propisane mjere zaštite okoliša (zrak, tlo, voda, buka) na građevnoj čestici i na susjednim česticama na koje građevina ima utjecaja.

(14) Ako se reciklažno dvorište radi unutar obuhvata Urbanističkog plana uređenja naselja Perušić, a nije njime predviđeno, može se uređivati prema uvjetima iz ovog Prostornog plana.".

Članak 72.

(1) U članku 92., stavku 1) i stavku 4) riječ "spriječava" mijenja se riječju "sprječava".
(2) U istom članku, stavku 7) riječ "pojasi" mijenja se riječju "pojasevi", tekst "čl. 106. Zakona" mijenja se riječju "Zakonom" a tekst "(NN 107/95,150/05)" se briše.
(3) U istom članku, stavku 9) riječ "protivpožarne" ispred riječi "mreža" se briše a riječ "protivpožarne" ispred riječi "zaštite" mijenja se riječju "protupožarne".
(4) U istom članku, stavku 11) riječ "stanovništa" mijenja se riječju "stanovništva".
(5) Na kraju istog članka dodaje se novi stavak koji glasi: "

(12) Za područje Općine Perušić izrađena je Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća u kojoj su detaljno navedene mjere zaštite od mogućih prirodnih i tehničko - tehnoloških katastrofa i velikih nesreća.".

Članak 73.

(1) U članku 93. stavak 3) se briše.

Članak 74.

(1) U članku 94., stavku 1) riječ "Postornim" mijenja se riječju "Prostornim".
(2) U istom članku, stavku 4) riječ "slijedećim" mijenja se riječju "sljedećim".
(3) U istom članku stavak 7) mijenja se novim stavkom koji glasi:

(7) Prije izrade tehničke dokumentacije za gradnju pojedinih građevina na području obuhvata Plana, ovisno o namjeni građevine, investitor je dužan ishoditi vodopravne uvjete, sukladno

Zakonu o vodama. Uz zahtjev za izdavanje vodopravnih uvjeta potrebno je dostaviti priloge određene Pravilnikom o izdavanju vodopravnih akata.".

(4) U istom članku, iza stavka 7) dodaju se dva nova stavka koja glas: "

(8) Vodotoci na prostoru općine pripadaju području sliva Like za koje su nadležne Hrvatske vode, VGO za slivove sjevernog Jadrana, u teritorijalnoj nadležnosti Vodnogospodarske ispostave za male slivove Lika, Podvelebitsko primorje i otoci u Gospiću.

(9) Zaštićeni prostor svakog vodotoka obuhvaća njegovo prirodno / uređeno korito te te obostrani zaštitni pojas širine 10 m mjereno od gornjeg ruba korita, vanjske nožice nasipa ili vanjskog ruba građevine uređenja toka.".

(5) U istom članku dosadašnji stavci 8) do 11) postaju stavci 10) do 13).

(6) U istom članku, dosadašnji stavak 8) koji postaje stavak 10) mijenja se i glasi: "

(10) Za okolni kontaktni prostor uz vojni kompleks u središtu naselja Perušić (označen oznakom "N" na kartografskom prikazu 1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA - PROSTORI ZA RAZVOJ I UREĐENJE u mj 1:25000) Pravilnikom o zaštitnim i sigurnosnim zonama vojnih objekata određena je zabrane gradnje uz vojne zgrade logističke namjene. Zona zabrane gradnje / ograničene gradnje prikazana je na kartografskom prikazu 3.2. UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA - PODRUČJA POSEBNIH OGRANIČENJA U KORIŠTENJU u mjerilu 1:25000.".

(7) U istom članku, dosadašnjem stavku 9) koji postaje stavak 11) riječ "definicije" mijenja se riječju "definicija", riječ "Objekti" u tekstu i tablici mijenja se riječju "Građevine" a tekst u tablici "Potpuna zabrana bilo kakve izgradnje" mijenja se tekstom "Zabrana gradnje".

(8) U istom članku, dosadašnjem stavku 10) koji postaje stavak 12) tekst "9. stavka 2." mijenja se tekstom "7." a tekst "(NN 175/03)" se briše.

(9) U istom članku, dosadašnjem stavku 11) koji postaje stavak 13) riječ "slijedećih" mijenja se riječju "sljedećih".

(10) Na kraju istog članka stavci označeni brojevima kao (5) i (6) se brišu.

Članak 75.

(1) U članku 95. stavku 1) riječ "dvogodišnje" i tekst " i Program mjera za unapređenje stanja u prostoru" se brišu.

Članak 76.

(1) U članku 96., stavku 2) i stavku 3) riječ "prostrnom" mijenja se riječju "prostornom" a riječi "i gradnji" se brišu.

(2) U istom članku, stavku 3) riječ "na" ispred riječi "propisuje" mijenja se riječju "ne".

Članak 77.

(1) U članku 97. stavak 1) mijenja se novim stavkom koji glasi: "

(1) Na temelju odredbi Zakona o prostornom uređenju, ovim Planom se određuju i na kartografskom prikazu 3.2. UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA – PODRUČJA POSEBNIH OGRANIČENJA U KORIŠTENJU u mjerilu 1:25000 prikazuju prostori za koje kao cjelinu (ili u više dijelova) potrebno izraditi provedbene dokumente prostornog uređenja i to su:

Urbanistički plan uređenja naselja Perušić;
Urbanistički plan uređenja prostora sporta/rekreacije i turističke zone Donji Kosinj;
Urbanistički plan uređenja dijela naselja Donji Kosinj;

Urbanistički plan uređenja Kaluđerovac – Malo Polje;
Urbanistički plan uređenja prostora gospodarske namjene Konjsko Brdo;
Urbanistički plan uređenja uređenja gospodarske zone Bukovac Perušićki;
Urbanistički plan uređenja dijela naselja Donji Kosinj / Krš;
Urbanistički plan uređenja zone sporta i rekreacije Malo Polje (oznaka "Ra");
Urbanistički plan uređenja zone sporta i rekreacije Kaluđerovac (oznaka "Rb");
Urbanistički plan uređenja zona sporta i rekreacije Mlakve (oznake "Rc" i "Rd");
Urbanistički plan uređenja zona sporta i rekreacije Malo Polje / Kaluđerovac (oznake "Re").".

(2) U istom članku, stavku 2) riječi "i gradnji" se brišu".

(3) U istom članku stavak 5) mijenja se novim stavkom koji glasi: "

(5) Na području Općine Perušić na snazi su sljedeći prostorni planovi užeg područja:

- Urbanistički plan uređenja naselja Perušić (Županijski glasnik Ličko-senjske županije 15/09, 10/14)
- Detaljni plan uređenja zone Konjsko Brdo (Županijski glasnik Ličko-senjske županije 07/06, 03/15) - (dio obuhvata UPU-a prostora gospodarske namjene Konjsko Brdo)
- Urbanistički plan uređenja zone gospodarske namjene P2 (Županijski glasnik Ličko-senjske županije 19/09) - (dio obuhvata UPU-a prostora gospodarske namjene Konjsko Brdo)
- Detaljni plan uređenja Kaluđerovac – Malo Polje (Županijski glasnik Ličko-senjske županije 07/13)
- Urbanistički plan uređenja proširenja poslovne zone "Perušić (Konjsko Brdo)" (Županijski glasnik Ličko-senjske županije 07/13) - (dio obuhvata UPU-a prostora gospodarske namjene Konjsko Brdo)
- Urbanistički plan uređenja zone sporta i rekreacije Malo Polje (oznaka "Ra") (Županijski glasnik Ličko-senjske županije 18/14)
- Urbanistički plan uređenja zone sporta i rekreacije Kaluđerovac (oznaka "Rb") (Županijski glasnik Ličko-senjske županije 26/14)
- Urbanistički plan uređenja zone sporta i rekreacije Mlakve (oznaka "Rc") (Županijski glasnik Ličko-senjske županije 26/14)
- Urbanistički plan uređenja zone sporta i rekreacije Mlakve (oznaka "Rd") (Županijski glasnik Ličko-senjske županije 26/14)
- Urbanistički plan uređenja zone sporta i rekreacije Malo Polje / Kaluđerovac (oznaka "Re") (Županijski glasnik Ličko-senjske županije 26/14).".

(4) Na kraju istog članka dodaju se tri nova stavka koja glase: "

(6) Granice urbanističkih i detaljnih planova uređenja iz prethodnog stavka su načelne. Dozvoljena su manja odstupanja zbog neusklađenosti podloga na kojima su rađeni urbanistički i detaljni planovi uređenja te podloga na kojima je rađen ovaj Plan.

(7) Odredbe urbanističkih i detaljnih planova uređenja iz stavka 5. ovog članka koje nisu u skladu sa VI. Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Perušić, prestaju važiti danom stupanja na snagu ovog Plana te se do usklađenja urbanističkih i detaljnih planova uređenja sa VI. Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Perušić primjenjuju odredbe ovog Plana.

(8) Izrada urbanističkog plana uređenja obavezna je i za sanaciju eksploatacijskih polja. Na kartografskim prikazima nisu označeni obuhvati za te UPU-e iz razloga što će se obuhvat odrediti

sukladno projektu sanacije (moguće obuhvaćanje veće površine od samog eksploatacijskog polja).".

Članak 78.

(1) U članku 99. stavku 1) riječ "podsticaj" mijenja se riječju "poticaj" u pripadajućem rodu, broju i padežu.

Članak 79.

(1) U članku 100., stavku 1) riječ "slijedeće" mijenja se riječju "sljedeće" a riječ "podsticajnih" mijenja se riječju "poticajnih".

Članak 80.

(1) U članku 101., stavku 1) riječ "podsticanje" mijenja se riječju "poticanje", riječ "slijedeću" mijenja se riječju "sljedeću" a riječ "osnov" mijenja se riječju "osnova".

Članak 81.

(1) U članku 101a., stavku 1) riječ "smještavanje" mijenja se riječju "smještanje".
(2) U istom članku, stavku 2) tekst "hotel / turističko naselje" se brišu.
(3) U istom članku, istom stavku, prvoj alineji tekst "(i pomoćnih zgrada i građevina), tipova određenih u člancima 11. - 15. Pravilnika o razvrstavanju, kategorizaciji, posebnim standardima i posebnoj kvaliteti smještajnih objekata iz skupine hoteli,, kategorije najmanje 3 zvjezdice (***)" mijenja se tekstom "/ turističkih apartmana prema Pravilniku o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine hoteli i/ili kampa / kampirališta / kamp odmorišta sukladno Pravilniku o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata kampova iz skupine "kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj"".
(4) U istom članku, istom stavku, drugoj alineji tekst "jedinstvenu prostornu, oblikovnu i funkcionalnu cjelinu" se mijenja tekstom "jedinstvene prostorne, oblikovne i funkcionalne cjeline".
(5) U istom članku, istom stavku, zadnja alineja se briše.
(6) U istom članku, stavku 3) riječ "kamp" i naziv "Donji Kosinj" se brišu.
(7) U istom članku, istom stavku ispred prve alineje dodaje se nova koja glasi: "
    - određivanja mogućnosti uređenja površina za kamp / kampiralište / kamp odmorište sukladno Pravilniku o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata kampova iz skupine "kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj";".
(8) U istom članku, istom stavku, dosadašnjoj alineji 9. riječ "ne" iza riječi "kamp" se briše.
(9) U istom članku, istom stavku, dosadašnjoj alineji 11. riječ "sa" mijenja se riječju "da".
(10) U istom članku, istom stavku u zadnjoj alineji riječ "namjenjenih" mijenja se riječju "namijenjenih", broj "10" mijenja se brojem "20", koeficijent izgrađenosti "0,1" mijenja se u "0,2" a koeficijent iskoristivosti "0,2" mijenja se u "0,4".
(11) U istom članku, stavku 4), alineji 1. tekst "prometnog / infrastruktunih" mijenja se tekstom "prometno/infrastrukturnog".
(12) U istom članku, istom stavku, alineji 2. riječ "namjenjenih" mijenja se "namijenjenih".
(13) U istom članku, istom stavku, alineji 3. riječ "namjenjene" mijenja se riječju "namijenjene".
(14) U istom članku, istom stavku, alineji 7. riječ "neveće" mijenja se riječima "ne veće".

(15) U istom članku, istom stavku, alineji 14. riječ "sardžaje" mijenja se riječju "sadržaje".
(16) U istom članku, stavku 5) tekst "sportsko-rekreacijke" mijenja se tekstom "sportsko-rekreacijske".
(17) U istom članku, istom stavku u zadnjoj alineji riječ "namjenjenih" mijenja se riječju "namijenjenih".
(18) U istom članku, stavku 6) u alineji 10. riječ "namjenjenih" mijenja se riječju "namijenjenih".
(19) U istom članku, stavku 7) riječ "građevinskog" mijenja se riječju "građevinskih".
(20) U istom članku, istom stavku, alinejama 8., 9. i 11. riječ "namjenjenih" mijenja se riječju "namijenjenih".
(21) U istom članku, stavku 8) tekst "provedbenih dokumenata" mijenja se riječju "provedbenog dokumenta" a riječ "izdvojenih" mijenja se riječju "izdvojenog".
(22) U istom članku, istom stavku, alineji 5. riječ "prirodne" mijenja se riječju "prirodni".
(23) U istom članku, istom stavku, alinejama 8., 9. i 10. riječ "namjenjenih" mijenja se riječju "namijenjenih" u pripadajućem rodu, broju i padežu.
(24) U istom članku, istom stavku, alineji 8. riječ "menjoj" mijenja se riječju "manjoj".
(25) U istom članku, istom stavku, alineji 10 druga riječ "čestice" se briše.
(26) Na kraju istog članka dodaje se novi stavak koji glasi: "

(9) Kod izrade Urbanističkih planova uređenja naselja ili dijelova naselja, mogu se odrediti druge namjene unutar građevinskog područja naselja i dati drugačiji uvjeti od onih danih ovim Odredbama.".

Članak 82.

(1) Točka 9.3. i članak 102. se brišu.