



ŽUPANIJSKI GLASNIK

LIČKO – SENJSKE ŽUPANIJE

ISSN 1847 – 5876

Godište XXIII Broj 3

Gospić, 24. veljače 2015.

Izlazi prema potrebi

S A D R Ž A J :

AKTI ŽUPANA LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE

1. Odluka o imenovanju zapovjednika, zamjenika zapovjednika, članova i zamjenika članova Županijskog operativnog centra Ličko-senjske županije.....	29
2. Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Doma zdravlja Korenica.....	29
3. Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Doma zdravlja Senj.....	29
4. Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Doma zdravlja Otočac	30
5. Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga V. izmjena i dopuna Prostornog plana Ličko-senjske županije i upućivanju na suglasnost.....	30
6. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Tajništva Ličko-senjske županije za 2014. godinu	30
7. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Upravnog odjela za gospodarstvo Ličko-senjske županije za 2014. godinu.	31
8. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Kabineta župana Ličko-senjske županije za 2014. godinu	31
9. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Službe za financije Ličko-senjske županije za 2014. godinu	31
10. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Upravnog odjela za društvene djelatnosti Ličko-senjske županije za 2014. godinu	31
11. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Upravnog odjela za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode te komunalno gospodarstvo Ličko-senjske županije za 2014. godinu	31

AKT OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DONJI LAPAC

1. Odluka o darovanju nekretnina u vlasništvu Općine Donji Lapac u k.o. Donji Lapac Republici Hrvatskoj	32
---	----

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE DONJI LAPAC

1. Odluka o imenovanju službenika za informiranje	32
2. Plan prijma u službu u upravna tijela Općine Donji Lapac za 2015. godinu	33

AKT OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PERUŠIĆ

1. Odluka o uvjetima i mjerilima za plaćanje naknade kod dodjele grobnih mjesta i godišnje naknade za korištenje grobnog mjesta	35
2. Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja zone Konjsko Brdo	35
▶ Detaljni plan uređenja zone Konjsko Brdo (pročišćeni tekst)	35
3. Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2015. godinu	48

AKT OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA

1. Odluka o dodjeli stipendija Općine Plitvička Jezera u akademskoj godini 2014./2015.	48
---	----

ODBOR ZA JAVNA PRIZNANJA LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE

1. Javni poziv za dostavu prijedloga za dodjelu priznanja Ličko-senjske županije za 2014. godinu ...	49
--	----

AKTI ŽUPANA LIČKO-SENSJSKE ŽUPANIJE

Na temelju točke 2.3. podtočke 21. Plana intervencija kod iznenadnog onečišćenja mora („Narodne novine“, br. 92/08), članka, 7. i 8. Plana intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora u Ličko-senjskoj županiji („Županijski glasnik“, br. 21/09) te članka 32. i 86. Statuta Ličko-senjske županije („Županijski glasnik“, br. 11/09, 13/09 – ispravak, 21/09, 9/10, 22/10 – pročišćeni tekst, 4/12, 4/13 i 6/13 – pročišćeni tekst) donosim

ODLUKU

**o imenovanju zapovjednika, zamjenika
zapovjednika, članova i zamjenika članova
Županijskog operativnog centra
Ličko-senjske županije**

I.

Ovom Odlukom imenuju se zapovjednik i zamjenik zapovjednika, članovi i zamjenici članova Županijskog operativnog centra Ličko-senjske županije, u daljnjem tekstu: (ŽOC).

II.

Siniša Orlić, Lučka kapetanija Senj imenuje se za zapovjednika, a Mladen Matovinović, PU Ličko-senjska za zamjenika zapovjednika ŽOC-a.

III.

Za članove i zamjenike članova ŽOC- a imenuju se:

1. Biserka Polić – za članicu,
Jerko Kostelac – za zamjenika članice,
Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode te komunalno gospodarstvo Ličko-senjske županije.
2. Anka Dasović – za članicu,
Vlado Dasović – za zamjenika članice,
Državna uprava za zaštitu i spašavanje
Područni ured za zaštitu i spašavanje Gospić.
3. Tomislav Rukavina - za člana,
Ivan Tomljenović - za zamjenika člana,
JU Park prirode „Velebit“.
4. Kristina Šojat – za članicu,
Mario Jančić, - za zamjenika članice,
PU Ličko-senjska.
5. Neven Tomljanović – za člana,
Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Uprava sigurnosti plovidbe,
Živko Škunca - za zamjenika člana
Lučka kapetanija Senj, Ispostava Novalja.

IV.

Zadaci, uloga i djelovanje ŽOC-a određeni su u Planu intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora u Ličko-senjskoj županiji („Županijski glasnik“ br. 21/09).

V.

Danom stupanja na snagu ove Odluke stavlja se van snage Odluka o o imenovanju članova i zamjenika članova Županijskog operativnog centra

Ličko-senjske županije („Županijski glasnik“, broj 19/08).

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Županijskom glasniku“ Ličko-senjske županije.

KLASA: 351-05/15-01/02
URBROJ:2125/1-02-15-01
Gospić 24. veljače 2015. god.

Župan
Milan Kolić, v.r

Na temelju članka 57. Zakona o zdravstvenoj zaštiti («Narodne novine» br. 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 12/12, 35/12, 70/12, 82/13, 159/13, 22/14 i 154/14), članka 32. i 86. Statuta Ličko-senjske županije («Županijski glasnik» br. 11/09, 13/09 – ispravak, 21/09, 9/10, 22/10 – pročišćeni tekst, 4/12, 4/13 i 6/13 – pročišćeni tekst), na prijedlog pročelnice Upravnog odjela za društvene djelatnosti, dana 11. veljače 2015. godine donosim

RJEŠENJE

**o imenovanju predsjednika i članova
Upravnog vijeća Doma zdravlja Korenica**

I.

U Upravno vijeće Doma zdravlja Korenica imenuju se:

1. Marija Matijević, mag.iur. - za predsjednicu,
2. Ana Udovičić, prof. - za članicu,
3. Mislav Orešković, mag.admin.sanit. – za člana.

II.

Mandat predsjednika i članova iz točke I. ove Odluke traje četiri godine.

III.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Županijskom glasniku» Ličko-senjske županije.

KLASA: 510-01/15-01/10
URBROJ:2125/1-02-15-01
Gospić, 11. veljače 2015.god.

Župan
Milan Kolić, v.r

Na temelju članka 57. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“ br. 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 12/12, 35/12, 70/12, 82/13, 159/13, 22/14 i 154/14), članka 32. i 86. Statuta Ličko-senjske županije («Županijski glasnik» br. 11/09 i 13/09 – ispravak, 21/09, 9/10 i 22/10- pročišćeni tekst, 4/12, 4/13 i 6/13 – pročišćeni tekst), na prijedlog pročelnice Upravnog odjela za društvene djelatnosti, dana 11. veljače 2015. godine donosim

RJEŠENJE
o imenovanju predsjednika i članova
Upravnog vijeća Doma zdravlja Senj

I.

U Upravno vijeće Doma zdravlja Senj imenuju se:

1. Ana Šojat, dipl.oec - za predsjednicu
2. Tomislav Lopac, prof.- za člana
3. Milan Vrban dipl.oec. - za člana

II.

Mandat predsjednika i članova iz točke I. ove Odluke traje četiri godine.

III.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Županijskom glasniku» Ličko-senjske županije.

KLASA: 510-01/15-01/08
URBROJ: 2125/1-02-15-01
Gospić, 11. veljače 2015. god.

Ž u p a n
Milan Kolić, v.r.

Na temelju članka 57. Zakona o zdravstvenoj zaštiti («Narodne novine» br. 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 12/12, 35/12, 70/12, 82/13, 159/13, 22/14 i 154/14), članka 32. i 86. Statuta Ličko-senjske županije («Županijski glasnik» br. 11/09, 13/09 – ispravak, 21/09, 9/10, 22/10 – pročišćeni tekst, 4/12, 4/13 i 6/13 – pročišćeni tekst), na prijedlog pročelnice Upravnog odjela za društvene djelatnosti, dana 18. veljače 2015. godine donosim

RJEŠENJE
o imenovanju predsjednika i članova
Upravnog vijeća Doma zdravlja Otočac

I.

U Upravno vijeće Doma zdravlja Otočac imenuju se:

1. mr.sc. Branislav Šutić, prof. - za predsjednika
2. Ana-Marija Cvitković, dipl.učitelj - za članicu
3. Emil Kotvica, prof. – za člana

II.

Mandat predsjednika i članova iz točke I. ove Odluke traje četiri godine.

III.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Županijskom glasniku» Ličko-senjske županije.

KLASA: 510-01/15-01/13
URBROJ:2125/1-02-15-01
Gospić, 18. veljače 2015.god.

Ž u p a n
Milan Kolić, v.r

Na temelju članka 105. stavka 3. i članka 108. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, br. 153/13) te članaka 32. i 86. Statuta Ličko-senjske županije („Županijski glasnik“, br. 11/09, 13/09 - ispravak, 21/09, 9/10 i 22/10 - pročišćeni tekst, 4/12, 4/13 i 6/13 - pročišćeni tekst), Župan Ličko-senjske županije donosi

ZAKLJUČAK
o utvrđivanju Konačnog prijedloga
V. izmjena i dopuna Prostornog plana
Ličko-senjske županije i upućivanju
na suglasnost

I.

Prihvaća se Nacrt Konačnog prijedloga V. izmjena i dopuna Prostornog plana Ličko-senjske županije koji sadrži tekstualni dio plana te izvješće o javnoj raspravi.

Prijedlog ne sadrži grafički dio plana obzirom da je Odlukom o izradi V. izmjena i dopuna Prostornog plana Ličko-senjske županije određeno da se isti ne mijenja.

II.

Utvrđuje se Konačni prijedlog V. izmjena i dopuna Prostornog plana Ličko-senjske županije.

III.

Konačni prijedlog V. izmjena i dopuna Prostornog plana Ličko-senjske županije upućuje se na suglasnost Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja.

IV.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Županijskom glasniku“ Ličko-senjske županije.

KLASA: 350-02/14-01/27
UR.BROJ: 2125/1-02-15-05
Gospić, 11. veljače 2015. god.

Ž u p a n
Milan Kolić, v.r.

Na temelju članka 32. i 86. Statuta Ličko-senjske županije („Županijski glasnik“ br. 11/09, 13/09 – ispravak, 21/09, 9/10, 22/10 – pročišćeni tekst, 4/12, 4/13 i 6/13 – pročišćeni tekst), donosim

ZAKLJUČAK

I.

Prihvaćam Izvješće o radu Tajništva Ličko-senjske županije za 2014. godinu.

II.

Ovaj Zaključak objavit će se u „Županijskom glasniku“ Ličko-senjske županije.

KLASA: 023-01/15-01/08
URBROJ: 2125/1-02-15-01
Gospić, 24. veljače 2015. god.

Ž u p a n
Milan Kolić, v.r.

Na temelju članka 32. i 86. Statuta Ličko-senjske županije („Županijski glasnik” br. 11/09, 13/09 – ispravak, 21/09, 9/10, 22/10 – pročišćeni tekst, 4/12, 4/13 i 6/13 – pročišćeni tekst), donosim

ZAKLJUČAK

I.

Prihvaćam Izvješće o radu Upravnog odjela za gospodarstvo Ličko-senjske županije za 2014. godinu.

II.

Ovaj Zaključak objavit će se u „Županijskom glasniku” Ličko-senjske županije.

KLASA: 023-01/15-01/03
URBROJ: 2125/1-02-15-01
Gospić, 24. veljače 2015. god.

Župan
Milan Kolić, v.r.

Na temelju članka 32. i 86. Statuta Ličko-senjske županije („Županijski glasnik” br. 11/09, 13/09 – ispravak, 21/09, 9/10, 22/10 – pročišćeni tekst, 4/12, 4/13 i 6/13 – pročišćeni tekst), donosim

ZAKLJUČAK

I.

Prihvaćam Izvješće o radu Kabineta župana Ličko-senjske županije za 2014. godinu.

II.

Ovaj Zaključak objavit će se u „Županijskom glasniku” Ličko-senjske županije.

KLASA: 023-01/15-01/04
URBROJ: 2125/1-02-15-01
Gospić, 24. veljače 2015. god.

Župan
Milan Kolić, v.r.

Na temelju članka 32. i 86. Statuta Ličko-senjske županije („Županijski glasnik” br. 11/09, 13/09 – ispravak, 21/09, 9/10, 22/10 – pročišćeni tekst, 4/12, 4/13 i 6/13 – pročišćeni tekst), donosim

ZAKLJUČAK

I.

Prihvaćam Izvješće o radu Službe za financije Ličko-senjske županije za 2014. godinu.

II.

Ovaj Zaključak objavit će se u „Županijskom glasniku” Ličko-senjske županije.

KLASA: 023-01/15-01/07
URBROJ: 2125/1-02-15-01
Gospić, 24. veljače 2014. god.

Župan
Milan Kolić, v.r.

Na temelju članka 32. i 86. Statuta Ličko-senjske županije („Županijski glasnik” br. 11/09, 13/09 – ispravak, 21/09, 9/10, 22/10 – pročišćeni tekst, 4/12, 4/13 i 6/13 – pročišćeni tekst), donosim

ZAKLJUČAK

I.

Prihvaćam Izvješće o radu Upravnog odjela za društvene djelatnosti Ličko-senjske županije za 2014. godinu.

II.

Ovaj Zaključak objavit će se u „Županijskom glasniku” Ličko-senjske županije.

KLASA: 023-01/15-01/06
URBROJ: 2125/1-02-15-01
Gospić, 24. veljače 2014. god.

Župan
Milan Kolić, v.r.

Na temelju članka 32. i 86. Statuta Ličko-senjske županije („Županijski glasnik” br. 11/09, 13/09 – ispravak, 21/09, 9/10, 22/10 – pročišćeni tekst, 4/12, 4/13 i 6/13 – pročišćeni tekst), donosim

ZAKLJUČAK

I.

Prihvaćam Izvješće o radu Upravnog odjela za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode te komunalno gospodarstvo Ličko-senjske županije za 2014. godinu.

II.

Ovaj Zaključak objavit će se u „Županijskom glasniku” Ličko-senjske županije.

KLASA: 023-01/15-01/09
URBROJ: 2125/1-02-15-01
Gospić, 24. veljače 2014. god.

Župan
Milan Kolić, v.r.

AKT OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DONJI LAPAC

Na temelju članka 391. stavak 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima («Narodne novine» br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), članka 48. stavak 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» br. 19/13 – pročišćeni tekst) i članka 30. Statuta Općine Donji Lapac («Županijski glasnik» Ličko-senjske županije br. 16/13 i 21/14), Općinsko vijeće Općine Donji Lapac, na sjednici održanoj dana 9.02.2015. godine, donosi

ODLUKU**o darovanju nekretnina u vlasništvu
Općine Donji Lapac u k.o. Donji Lapac
Republici Hrvatskoj****Članak 1.**

Općinsko vijeće Općine Donji Lapac donosi Odluku, o darovanju nekretnine, bez naknade u vlasništvo nekretnine označene kao katastarska čestica br. 532/2, linija što u naravi predstavlja dvorište, površine 1.467 m² i izgrađeno zemljište, površine 275. m² što sveukupno čini 1.742 m², upisanih u Posjedovni list br. 1124., Katastarske općine Donji Lapac.

Članak 2.

Nekretnine iz članka 1. ove Odluke, daruju se Republici Hrvatskoj u svrhu izgradnje stacionara za potrebe smještaja granične policije, Republike Hrvatske, Ministarstva unutrašnjih poslova, Policijske uprave Ličko-senjske, Policijske postaje Donji Lapac, uz istodobnu obvezu Republike Hrvatske, kao vlasnika, da prenese bez naknade u vlasništvo

Općini Donji Lapac nekretnine označene kao katastarska čestica br. 520, kuća i dvor, površine 745 m² i katastarsku česticu br. 522/2, kuća i dvor, površine 539. m², obje upisane u zbirku pologa isprava Zp-125/07 i Zp-110/09, kojim česticama odgovaraju katastarska čestica br. 520, kuća i dvor, površine 745 m² i katastarska čestica br. 522/2, kuća i dvor, površine 539 m², obje upisane u posjedovni list br. 1106, katastarske općine Donji Lapac u naravi poslovne građevine i zemljište.

Članak 3.

Republika Hrvatska, Ministarstva unutrašnjih poslova, Policijske uprave Ličko-senjske, Policijska postaja Donji Lapac, se obvezuje koristiti nekretninu navedenu u članku 1. ove Odluke, za smještaj policijskih službenika, koji svoju službu vrše u svrhu zaštite, čuvanja i obilaska državne granice Republike Hrvatske.

Članak 4.

Za provedbu ove Odluke i potpisivanja ugovora o darovanju ovlašćuje se i zadužuje Općinski načelnik Općine Donji Lapac.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Županijskom glasniku» Ličko-senjske županije.

KLASA: 940-06/15-01/7
URBROJ: 2125/07-02-15-01
Donji Lapac, 9. veljače 2015.god.

Predsjednik Vijeća
Dušan Đukić, v.r..

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE DONJI LAPAC

Na temelju članka 13. stavak 1. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 25/13) i članka 47. Statuta Općine Donji Lapac („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 16/13 i 21/14), načelnik Općine dana 3.02.2015. godine donosi

ODLUKU**o imenovanju službenika za informiranje****Članak 1.**

Ovom Odlukom imenuje se Radmila Uzelac, administrativna tajnica u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Donji Lapac za službenika za informiranje.

Kontakt podaci službenika za informiranje iz stavka 1. ovog članka su:

- Tel: 053 765-037
- Fax: 053 765-036
- E-mail: opcinalapac@net.hr

Članak 2.

Službenik za informiranje:

- Obavlja poslove redovitog objavljivanja informacija sukladno unutarnjom ustroju Općine Donji Lapac kao i rješavanja pojedinačnih zahtjeva za pristup informacijama i ponovne uporabe informacija.
- Unaprjeđuje način obrade, razvrstavanja i objavljivanja informacija koje su sadržane u službenim dokumentima koji se odnose na rad Općine Donji Lapac.
- Osigurava neophodnu pomoć u vezi s ostvarivanjem prava utvrđenih Zakonom o pravu na pristup informacijama.
- Obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom o pravu na pristup informacijama.

Članak 3.

Službenik za informiranje vodi poseban službeni upisnik o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostva-

rivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

Članak 4.

Ova Odluka objavit će se na službenoj web stranici i dostupna je javnosti u skladu sa odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u „Županijskom glasniku“ Ličko-senjske županije.

Članak 6.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o imenovanju službenika za informiranje KLASA: 023-05-01-02-01/01, UR.BROJ: 2125/07-01-02-01/01 od 3. prosinca 2004. godine.

KLASA: 032-01/15-01/4
URBROJ: 2125/07-01-15-01
Donji Lapac, 3. veljače 2015. god.

Općinski načelnik
Ilija Obradović, dipl.ing.v.r.

Na temelju članka 10. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN“, br. 86/08, 61/11), na prijedlog Privremenog pročelnika Jedinственог управног одјела, načelnik Općine Donji Lapac donio je dana 27.01.2015. godine, sljedeći

P L A N

prijma u službu u upravna tijela Općine Donji Lapac za 2015. godinu

Članak 1.

Ovim Planom uređuje se prijem službenika i namještenika u Jedinственог управног одјела Općine Donji Lapac tijekom 2015. godine.

Članak 2.

Plan sadrži podatke o stvarnom stanju popunjenosti radnih mjesta i planirani prijem tijekom 2015. godine.

Članak 3.

U Jedinственог управног одјela Općine Donji Lapac, vodeći računa o sredstvima u Proračunu za 2015. godinu planira se tijekom 2015. godine zapošljavanje:

- pročelnika Jedinственог управног одјела,
- višeg referenta za financije,
- komunalnog redara,
- domara.

Članak 4.

Tijekom 2015. godine planira se prijem jednog vježbenika.

Članak 5.

Sastavni dio ovog Plana je Tablica Plana prijema službenika i namještenika u Jedinственог управног одјela Općine Donji Lapac za 2015. godinu.

Članak 6.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Županijskom glasniku» Ličko-senjske županije.

KLASA:023-05/15-01/3
URBROJ:2125/07-01-15-01
Donji Lapac, 27. siječnja 2015. god.

Općinski načelnik
Ilija Obradović, dipl.ing.v.r.

PLAN PRIJMA SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE DONJI LAPAC ZA 2015. GODINU

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	STVARNO STANJE POPUNJENOSTI RADNIH MJESTA NA NEODREĐENO VRIJEME 2014.			STVARNO STANJE VJEŽBENIKA U 2014.			POPUNJENSOT RADNIH MJESTA PRIPADNICIMA NACIONALNIH MANJINA 2014.			PLAN PRIJMA SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U 2015. GODINI NA NEODREĐENO VRIJEME.			PLAN PRIJMA VJEŽBENIKA U 2015.			PLAN PRIJMA PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA U 2015. GODINI.		
	VSS	VŠS	SSS	VSS	VŠS	SSS	VSS	VŠS	SSS	VSS	VŠS	SSS	VSS	VŠS	SSS	VSS	VŠS	SSS
PROČELNIK JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA										1								
SAMOSTALNI UPRAVNI REFERENT ZA PRAVNE POSLOVE	1						1											
SAMOSTALNI UPRAVNI REFERENT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI													1					
SAMOSTALNI UPRAVNI REFERENT ZA GOSPODARSTVO, OBRT, MALO I SREDNJE PODUZETNIŠTVO	1						1											
SAMOSTALNI UPRAVNI REFERENT ZA KOMUNALNE POSLOVE I PRIPREMU GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA		1						1										
VIŠI REFERENT ZA FINACIJE					1			1			1							
RAČUNOVODSTVENI REFERENT			1															
ADMINISTRATIVNI TAJNIK			1						1									
KOMUNALNI REDAR												1						
DOMAR ČISTAČICA			1						1			1						
UKUPNO	6			1			6			4			1					

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PERUŠIĆ

Na temelju članka 18. Zakona o grobljima („NN“ br. 19/98 i 50/12), članka 41. Odluke o grobljima („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 29/14) i članka 31. Statuta Općine Perušić („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 7/13), Općinsko vijeće Općine Perušić na sjednici održanoj dana 6.02.2015. godine, donijelo je

O D L U K U**o uvjetima i mjerilima za plaćanje naknade kod dodjele grobnih mjesta i godišnje naknade za korištenje grobnog mjesta****I. OPĆI UVJETI****Članak 1.**

(1) Prilikom dodjele grobnih mjesta na korištenje, o čemu se sklapa Ugovor o dodjeli grobnog mjesta, korisnici plaćaju naknadu, ovisno o nivou opremljenosti grobnog mjesta.

(2) grobna mjesta međusobno se razlikuju prema nivou opremljenosti i to:

- grobno mjesto za klasičan zemljani ukop bez ikakve opreme (pojedinačni ili obiteljski)
- grobno mjesto sa betonskim okvirom (pojedinačni ili obiteljski)
- grobnica suha betonska (dvoredna ili troredna)
- grobno mjesto za polaganje urni

(3) Visina naknade utvrđena je Cjenikom usluga.

II. NAKNADE, EVIDENCIJA I UTVRĐIVANJE CJENIKA**Članak 2.**

(1) Naknadu iz članka 1. stavka 3. ove Odluke plaćaju korisnici odnosno njihovi nasljednici u roku od mjesec dana od sklapanja ugovora o davanju grobnog mjesta na korištenje.

(2) Korisnicima grobnih mjesta može se odobriti otpлата naknade za dodjelu grobnih mjesta u ratama i to do naviše u 6 rata.

Članak 3.

(1) Korisnici grobnih mjesta obvezni su plaćati godišnju naknadu za korištenje grobnog mjesta koje se naplaćuje jednom godišnje za tekuću godinu.

(2) Naknadu za korištenje grobnog mjesta korisnici plaćaju prema ispostavljenim računima. Obračun naknade, dostavu računa korisnicima, kontrolu evidencije i naplate, obračun zatezних kamata vrši Uprava groblja.

(3) Naknada za korištenje grobnih mjesta obračunava se prema cjeniku usluga.

Članak 4.

(1) Uprava groblja utvrđuje Cjenik usluga, a Općinski načelnik daje prethodnu suglasnost na isti.

(2) Općinski načelnik je dužan izvijestiti Općinsko vijeće o danoj suglasnosti na cjenik usluga.

(3) Cjenik mora biti istaknut na vidljivom na oglasnoj ploči i internet stranici Uprave groblja.

Članak 5.

(1) Novčana sredstva ostvarena od naknade za dodjelu grobnih mjesta, sredstva ostvarena od godišnje naknade za korištenje grobnog mjesta, prihod su komunalnog društva Perušić d.o.o. za komunalne djelatnosti, Trg popa Marka Mesića broj 2.

II. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE**Članak 6.**

(1) Nadzor nad primjenom odredaba ove Odluke obavlja Jedinostveni upravni odjel – Odsjek za gospodarstvo, komunalne poslove i prostorno planiranje Općine Perušić.

(2) Uprava groblja dužna je u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke uskladiti i donijeti svoje akte sukladno ovoj Odluci.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u „Županijskom glasniku“ Ličko-senjske županije.

KLASA: 363-01/15-01/01
UR. BROJ: 2125-08-1-15-1
Perušić, 6. veljače 2015. god.

Predsjednik Vijeća
Milorad Vidmar, v.r.

Na temelju članka 113. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, br. 153/13) i članka 31. Statuta Općine Perušić („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije, br. 7/13), Općinsko vijeće Općine Perušić, na sjednici održanoj dana 6.02. 2015. godine donijelo je

O D L U K U**o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja zone Konjsko Brdo****A. TEMELJNE ODREDBE****Članak 1.**

1) Ovom Odlukom donose se Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja zone Konjsko Brdo („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije, broj 7/06).

2) Izrada predmetnog Plana utvrđena je Odlukom o izradi donesenoj od strane Općinskog vijeća Općine Perušić („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije, broj 29/14).

3) Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja zone Konjsko Brdo (u daljnjem tekstu: Plan) izradila je tvrtka Goran Karlović j.d.o.o.

Članak 2.

4) Plan iz prethodnog članka ove Odluke sadržan je u elaboratu "Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja zone Konjsko Brdo", koji se sastoji od:

ODREDBI ZA PROVOĐENJE OBVEZNIH PRILOGA

B. ODREDBE ZA PROVOĐENJE**Članak 3.**

1) U članku 15. stavku 1. iza teksta u prvoj alineji: "u rasponu od 2.992 m² do 20.460 m²." dodaje se rečenica: "Građevne čestice iz ovog stavka mogu se spajati i cijepati sukladno članku 19. ovih Odredbi."

2) U istom članku, alineji 2. brišu se riječi: "u sklopu objekta i".

3) Na kraju istog članka, alineje 2. dodaje se rečenica: "Iznimno, na površini određenoj za javnu i društvenu (D₁) odnosno ugostiteljsko-turističku namjenu (T), do izgradnje građevina osnovne namjene unutar gradivog dijela čestice može se postaviti jedna montažna jednostavna građevina pratećih sadržaja, a sve uz suglasnost Općine Perušić."

Članak 4.

1) U članku 18. na kraju se dodaje rečenica: "Građevne čestice iz ovog članka mogu se spajati i cijepati sukladno članku 19. ovih Odredbi."

Članak 5.

1) Članak 19. mijenja se i glasi:

"(1) Građevne čestice, na kojima je Planom predviđena ista namjena, mogu se spajati odnosno objedinjavati.

Sukladno tome gradivu dijelovi tih čestica se spajaju, odnosno zelene površine predviđene između tih objedinjenih čestica postaju gradivi dijelovi, uz poštivanje uvjeta iz Odredbi ovog Plana (minimalna udaljenost građevinskog od regulacijskog pravca, te minimalne udaljenosti površine za izgradnju od ruba čestice).

(2) Građevne čestice mogu se i cijepati uz sljedeće uvjete:

- da je minimalna površina građevne čestice 2.000 m²,
- da sve novonastale građevne čestice imaju direktan pristup na prometnu površinu,
- da sve novonastale građevne čestice imaju oblik i veličinu koja omogućava smještaj osnovne i pomoćnih građevina te zadovoljavaju propisane udaljenosti građevina do međa."

Članak 6.

1) U članku 27. iza riječi: "sanitarni čvorovi" dodaje se zarez se i riječi: "manji uslužni, ugostiteljski ili trgovački objekti i sl."

Članak 7.

1) U članku 28. iza stavka 1. dodaje se novi stavak koji glasi:

"(2) Iznimno, na površini određenoj za javnu i društvenu (D₁) odnosno ugostiteljsko-turističku namjenu (T), do izgradnje građevina osnovne namjene unutar gradivog dijela čestice može se postaviti jedna montažna jednostavna građevina pratećih sadržaja, a sve uz suglasnost Općine Perušić."

2) Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

Članak 8.

1) U članku 75. stavku 2. na kraju se dodaje rečenica: "Građevne čestice mogu se spajati i cijepati sukladno članku 19. ovih Odredbi."

Članak 9.

1) Članak 76. se briše.

Članak 10.

1) U članku 79. na kraju stavka 2. dodaje se rečenica: "Iznimno, na površini određenoj za javnu i društvenu (D₁) odnosno ugostiteljsko-turističku namjenu (T), do izgradnje građevina osnovne namjene unutar gradivog dijela čestice može se postaviti jedna montažna jednostavna građevina pratećih sadržaja, a sve uz suglasnost Općine Perušić."

C. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE**Članak 11.**

1) Ovaj Plan izrađen je u pet (5) primjeraka izvornika ovjerenih pečatom Općinskog vijeća Općine Perušić i potpisom predsjednika Općinskog vijeća Općine Perušić.

2) Po jedan primjerak Plana dostavlja se i čuva u:

- Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja,
- Zavodu za prostorno uređenje Ličko – senjske županije,
- Upravnom odjelu za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode te komunalno gospodarstvo Ličko-senjske županije,
- Općini Perušić i
- Goran Karlović j.d.o.o.

Članak 12.

3) Ova Odluka stupa na snagu osmog (8) dana od objave u „Županijskom glasniku“ Ličko-senjske županije“.

KLASA: 350-01/15-01/10
UR. BROJ: 2125-08-1-15-1
Perušić, 6. veljače 2015. god.

Predsjednik Vijeća
Milorad Vidmar, v.r.

**DETALJNI PLAN UREĐENJA
ZONE KONJSKO BRDO
(pročišćeni tekst)**

Članak 1.

Na temelju članka 113. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, br. 153/13) i članka 31. Statuta Općine Perušić („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije, br. 7/13), Općinsko vijeće Općine Perušić utvrdilo je pročišćeni tekst Detaljnog plana uređenja zone Konjsko Brdo.

Pročišćeni tekst Detaljnog plana uređenja zone Konjsko Brdo obuhvaća Odluku o donošenju Detaljnog plana uređenja zone Konjsko Brdo („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije, broj 7/06) i Odluku o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja zone Konjsko Brdo („Župa-

nijski glasnik“ Ličko-senjske županije, broj 3/15) u kojima je naznačeno vrijeme njihova stupanja na snagu.

Članak 2.

Plan iz prethodnog članka sadrži:

- OSNOVNI DIO i
- OBVEZNE PRILOGE.

GRAFIČKI DIO PLANA

0.	GRANICA OBUHVATA PLANA	MJ. 1:1000
1.	DETALJNA NAMJENA POVRŠINA.....	MJ. 1:1000

PROMETNA TELEKOMUNIKACIJSKA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA

1.1.	PROMET	MJ. 1:1000
1.2.	TELEKOMUNIKACIJE	MJ. 1:1000
2.	ELEKTROENERGETIKA	MJ. 1:1000
2.1.	VODOOPSKRBA	MJ. 1:1000
2.2.	ODVODNJA.....	MJ. 1:1000
3.	UVJETI GRADNJE.....	MJ. 1:1000
3.1.	UVJETI GRADNJE (PARCELACIJA).....	MJ. 1:1000

ODREDBE ZA PROVOĐENJE

0. UVODNE ODREDBE

Članak 5.

(1) Detaljni plan uređenja zone - Konjsko Brdo (u daljnjem tekstu: Plan) temelji se na općim smjernicama, ciljevima i ograničenjima utvrđenim u okviru Prostornog plana uređenja Općine Perušić. Uređivanje prostora utvrđeno ovim DPU-om usuglašeno je s navedenim smjernicama i ciljevima, uvažavajući sva ograničenja i uvjeta proizašlih iz specifičnosti obuhvaćenog prostora, projektnog zadatka i planiranog uređenja predmetne lokacije.

(2) Ovim Prostorno-planskim dokumentom utvrđuju se uvjeti za namjenu, korištenje, uređivanje i izgradnju (objekata, prometne i druge komunalne infrastrukture) koji osiguravaju neophodan urbani standard u zoni obuhvata Plana te predstavljaju podlogu za izradu projektne dokumentacije i realizacije planirane izgradnje.

(3) Uređivanje prostora i izgradnja planiranih građevina na razmatranom prostoru provodi se sa ciljem privođenja zemljišta Planom definiranoj namjeni. Ostvarivanje Planom utvrđene namjene i funkcija moguće je samo kroz postizanje takovih prostornih parametara i standarda koji osiguravaju zakonom uvjetovanu razinu zaštite okoliša.

Članak 6.

Provođenje i realizacija Plana odvijat će se temeljem ovih odredbi, kojima se definiraju uvjeti

Članak 3.

- (1) Osnovni dio Plana sastoji se od Odredbi za provođenje i Grafičkog dijela Plana.
- (2) Izmjenama i dopunama Detaljnog plana uređenja zone Konjsko Brdo („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije, broj 3/15) mijenjane su samo Odredbe za provođenje.

Članak 4.

U grafičkom dijelu Elaborata nalaze se slijedeći kartografski prilozi:

namjene i korištenja prostora, način izgradnje i uređenja prostora, kao i zaštita svih vrijednosti unutar Planom obuhvaćenog i okolnog kontaktnog područja. Navedeni uvjeti realizacije planirane izgradnje detaljno su utvrđeni kroz tekstualni i grafički dio plana, koji zajedno predstavljaju jedinstvenu cjelinu za njegovo tumačenje i primjenu.

Članak 7.

(1) Područje obuhvata Plana utvrđeno je II. Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Perušić za naselje Konjsko Brdo, te ugovorom između naručitelja – Općine Perušić i stručnog izrađivača Plana - Urbanističkog instituta Hrvatske d.d. iz Zagreba. Predmetno područje definirano je kao zona gospodarske namjene - razvoj i uređenje površina izvan naselja.

(2) Detaljne granice prostora razmatranog ovim Planom određene su obuhvaćenim katastarskim česticama. Unutar granica planskog obuhvata ulaze k.č. 862-dio, k.č. 863-dio, k.č. 864-dio, k.č. 865-dio, k.č. 869/1-dio, k.č. 869/2-dio, k.č. 891/6-dio, 891/7-dio, 891/9-dio, k.č. 892-dio, k.č. 893-dio, k.č. 894-dio, k.č. 895-cijela, k.č. 896/1-cijela, k.č. 896/2-cijela, k.č. 897-dio, k.č. 898-dio, k.č. 899-dio, 900-dio, 901-dio, 902-dio, 903-dio, 904-dio, 905/1-dio, 905/2-dio, 906-dio, 907-cijela, 908-cijela, 909-cijela, 910-cijela, 911-cijela, 912-cijela, 913-cijela, 914-dio, 915-dio, 917-dio, 919-dio, 921-cijela, 922/1-dio, 922/2-dio, 923-dio, 924-cijela, 925-cijela, 926-dio, 927-dio, 928/1- dio, 928/2-dio, 931-dio, 933-dio, 1766-dio, 4771-dio.

Članak 8.

Svi zahvati na prostoru obuhvata ovog Plana vezani uz izgradnju objekata, uređenje prostora ili realizaciju bilo kakovih radova na površini, ispod ili iznad zemlje mogu se provoditi samo u skladu s uvjetima uređenja prostora proizašlim iz ovih odredbi te na temelju zakona i drugih propisa.

Članak 9.

Ostvarivanje planskih ciljeva i zadataka, kao i Planom predviđeno uređivanje i korištenje prostora provodit će se i osiguravati u kontinuiranom procesu, preko nadležnih tijela i ustanova Ličko-senjske županije i Općine Perušić.

Članak 10.

Planom je određena detaljna prostorno-funkcionalna organizacija prostora, namjena njegovih pojedinih dijelova te maksimalna izgrađenost odnosno iskoristivost prostora na području svake pojedine planirane građevne čestice odnosno korisnika prostora, uključivo i druge uvjete kojima se utvrđuje način korištenja, uređenja i gradnje na Planom obuhvaćenom području.

Članak 11.

Unutar prostora obuhvata ovog Plana ne smiju graditi objekti koji bi svojim postojanjem ili uporabom neposredno odnosno potencijalno ugrožavali život, zdravlje i rad ljudi, te rezultirali negativnim utjecajem na prirodne vrijednosti i okolne izgrađene strukture, uključivo okoliš iznad zakonom utvrđenih maksimalno dopuštenih vrijednosti. Predmetno zemljište ne smije se uređivati ili koristiti na način koji bi izazvao takve posljedice.

Članak 12.

Izdavanje izvoda radi utvrđivanja građevne dozvole za građenje unutar područja obuhvata ovog DPU-a obavljat će se na osnovi tekstualnog i grafičkog dijela Plana koji čine jedinstvenu cjelinu za njegovo tumačenje, primjenu i provedbu.

1. UVJETI ODREĐIVANJA NAMJENE POVRŠINE**Članak 13.**

Namjena prostora utvrđena u okviru ovog Plana definirana je na kartografskom prikazu br. 1 Namjena površina u mj. 1:25.000 koji zajedno sa pripadajućim tekstualnim dijelom predstavlja osnovu za utvrđivanje detaljne namjene površina, odnosno omogućava provedbu razgraničenja u pogledu namjene površina pojedinih katastarskih čestica na području obuhvata Plana.

Članak 14.

(1) Planiranim uređenjem prostora u okviru obuhvata ovog Plana utvrđena je detaljna namjena površina i objekata za slijedeće funkcije i djelatnosti:

A. Površine i građevine gospodarske i javne i društvene namjene:

- objekata proizvodne, pretežito industrijske (I₁), pretežito zanatske namjene (I₂)

- objekata poslovne, pretežito uslužene (K₁), pretežito trgovačke (K₂) ili komunalno-servisne namjene (K₃)
- objekata javne i društvene namjene, te u sklopu njega ugostiteljsko-turistička namjena (D₁, T).

B. Javne zelene površine i to:

- urbano zelenilo (Z1)
- obvezne zaštitne zelene površine u sklopu građevnih čestica (Z)

C. Površine infrastrukturnih sustava:

- prometne površine – cestovne, parkirališne i pješačke
- energetske objekti (TS)
- uređaj za pročišćavanje otpadnih voda

(2) Namjena prostora unutar namjenskih kategorija I₁, I₂, K₁, K₂ i K₃ navedenih u stavku (1) ovog članka omogućava izgradnju slijedećih proizvodno-poslovnih djelatnosti odnosno sadržaja:

- I₁: prerađivačka industrija, drvna industrija, industrija metalnih, elektrotehničkih i elektroničkih proizvoda i dr.

- I₂: sadržaji proizvodnog zanatstva (manje i srednje veličine) vezani uz pripremu, obradu i proizvodnju proizvoda, uključivo obradu metalnih proizvoda, drveta, kamena i plastike, grafičko-tiskarske djelatnosti, različitih zanatsko-servisnih usluga (automehaničar, limar, bravar, različite građevne djelatnosti, servisi kućanskih aparata i dr.)

- K₁: poslovni sadržaji vezano uz široki segment usluga,

- K₂: poslovni sadržaji vezano uz trgovačku djelatnost, uključivo skladišne prostore

- K₃: poslovni sadržaji vezano uz komunalno-servisne djelatnosti.

(3) Osim djelatnosti navedenih u stavku (2) ovog članka moguće je realizirati i druge slične – kompatibilne sadržaje (osim stanovanja) uz uvjet da ne ostvaruju negativan utjecaj na okoliš.

Članak 15.

(1) Ovisno o Planom utvrđenoj namjeni pojedinog dijela razmatranog područja, ovim provedbenim odredbama definiraju se zahvati građenja i uređenja prostora unutar obuhvata ovog Plana na slijedeći način:

A. POVRŠINE ZA IZGRADNJU:

- planirana izgradnja isključive namjene (I₂, K₁, K₂, K₃) predviđena je u okvirima Planom utvrđenih 10 građevnih čestica, u rasponu od 2.992 m² do 20.460 m². Građevne čestice iz ovog stavka mogu se spajati i cijepati sukladno članku 19. ovih Odredbi. Unutar prostora planiranih građevnih čestica nije moguća izgradnja prostora za potrebe stanovanja,

- planirana izgradnja isključive namjene (D₁) javna i društvena namjena te ugostiteljsko-turistička namjena predviđena je u okviru Planom utvrđene 1 građevne čestice, površine 2.390 m². Unutar prostora planirane građevne čestice nije moguća izgradnja prostora za potrebe stanovanja. Iznimno, na površini određenoj za javnu i društvenu (D₁) odnosno ugostiteljsko-turističku namjenu (T), do izgradnje građevina osnovne namjene unutar gradivog dijela čestice može se postaviti jedna montažna jednostavna građevina pratećih sadržaja, a sve uz suglasnost Općine Perušić.
- površine za objekte komunalne infrastrukture koje obuhvaćaju prostor dviju građevnih čestica namijenjenih izgradnji trafostanice (TS/ 10/04 kV) i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, locirane su uz prometnice sa direktnim pristupom na građevnu česticu.

B. POVRŠINE ZA UREĐENJE

- prometne površine obuhvaćaju Planom predviđeni prostor za izgradnju interne prometnice radi osiguranja pristupa svakoj pojedinoj gospodarskoj građevnoj čestici.
- parkirališni prostori smješteni na ulaznom dijelu zone gospodarske namjene, uz internu prometnicu, te unutar prostora građevnih čestica kojima se osiguravaju potrebne površine za promet u mirovanju,
- pješačke površine smještene uz internu prometnicu,
- zelene površine smještene uz internu prometnicu, a oblikovane kao javno zelenilo sa drvoredom,
- zaštitne zelene površine smještene uz rubove građevnih čestica širine 5,0 m,

(2) Namjenske kategorije navedene u stavku (2) članka 14., obuhvaćaju moguću izgradnju na građevnim česticama predviđenim za sadržaj gospodarske namjene, a smještavaju se unutar gradivog dijela građevne čestice.

(3) Osim objekta osnovne namjene sadržaji i svi drugi prateći i pomoćni prostori neophodni za funkciju osnovne namjene mogu se izgraditi unutar gradivog dijela građevne čestice.

(4) Osim izgradnje građevina unutar svake namjenske građevne čestice treba osigurati prostor za zaštitne zelene i komunikacijske površine (posebno za potrebe protupožarnog pristupa), te neophodne manipulativne i parkirališne površine. Kod toga prostor za izgradnju objekata obuhvaća 10-40%, dok ostali prostori učestvuju sa 60-90% njezine površine.

(5) Svi prateći i pomoćni objekti - sadržaji neophodni za funkciju osnovnog objekta ili osnovne namjene smještavaju se po mogućnosti unutar gabarita glavnog objekta, ali se dozvoljava i njihova odvojena izgradnja na dijelu građevne čestice udaljeno od javne prometne površine.

(6) Ukupni koridori javnih površina unutar kojih se realizira planirana prometna i komunalna infrastruktura obuhvaćaju prostore cestovnih prometnica,

pješačkih i zelenih površina kao i površine predviđene za potrebe prometa u mirovanju. Unutar tih koridora (cestovno-pješačka površina ili zeleni pojas) smještena je sva komunalna infrastruktura tj. instalacije vodovoda, kanalizacije, telekomunikacija, elektroopskrbe i javne rasvjete.

(7) Planom predviđeno urbano zelenilo u sklopu koridora prometne površine predstavlja nužnu bioekološku zaštitnu i ukrasnu kategoriju u okviru ukupnog uređivanja prostora. Navedene površine mogu se realizirati samo kao parkovno-urbano ili zaštitno zele-nilo bez mogućnosti njihovog smanjenja za potrebe izgradnje nekih drugih namjena.

2. DETALJNI UVJETI KORIŠTENJA UREĐENJA I GRADNJE GRAĐEVNIH ČESTICA I GRAĐEVINA

2.1. Veličine i oblik građevnih čestica

Članak 16.

Kartografskim prikazima Plana definirana je parcelacija prostora te su utvrđene građevne čestice za izgradnju objekata sa namjenom opisanom u članku 14. i 15. ovih Odredbi, uključivo za potrebu realizacije koridora javnih površina (cestovne, parkirališne, pješačke i zelene površine).

Članak 17.

(1) Obzirom na svoju namjenu i lokaciju unutar Planom razmatranog prostora građevne čestice imaju različitu površinu, veličinu i oblik. Površina pojedine građevne čestice iskazana je u tabelarnom prikazu danom u sklopu tekstualnog obrazloženja Plana, dok su dimenzije i oblik građevnih čestica prikazane i u okviru kartografskih priloga.

(2) Površine građevnih čestica iskazane u tekstualnom obrazloženju Plana – tabela: «Orijentacijski programski pokazatelji planirane izgradnje» predstavlja samo okvirni – usmjeravajući pokazatelj, dok će se stvarne veličine građevnih čestica utvrditi temeljem parcelacijskog elaborata ili izvoda iz zemljišne knjige.

Članak 18.

Standard minimalne veličine građevne čestice za definiranu namjenu objekata (I₁, I₂, K₁, K₂, K₃) utvrđen je sa 2.000 m², pa su prostornim rješenjem ovog Plana predviđene građevne čestice pojedinačne veličine u rasponu od 2.992 m² do 20.460 m². Građevne čestice iz ovog članka mogu se spajati i cijepati sukladno članku 19. ovih Odredbi.

Članak 19.

(1) Građevne čestice, na kojima je Planom predviđena ista namjena, mogu se spajati odnosno objedinjavati. Sukladno tome gradivi dijelovi tih čestica se spajaju, odnosno zelene površine predviđene između tih objedinjenih čestica postaju gradivi dijelovi, uz poštivanje uvjeta iz Odredbi ovog Plana (minimalna udaljenost građevinskog od regulacijskog pravca, te minimalne udaljenosti površine za izgradnju od ruba čestice).

(2) Građevne čestice mogu se i cijepati uz sljedeće uvjete:

- da je minimalna površina građevne čestice 2.000 m^2 ,
- da sve novonastale građevne čestice imaju direktan pristup na prometnu površinu,
- da sve novonastale građevne čestice imaju oblik i veličinu koja omogućava smještaj osnovne i pomoćnih građevina te zadovoljavaju propisane udaljenosti građevina do međa.

Članak 20.

Obzirom na planiranu namjenu predmetnog područja utvrđenu kao gospodarsku za izgradnju proizvodnih i poslovnih objekata postavlja se ograničenje kojim se utvrđuje maksimalnu i minimalnu izgrađenost građevne čestice (odnos bruto površine pod svim objektima i površine građevne čestice), pa je temeljem određene namjene pojedine građevne čestice utvrđen i koeficijent izgrađenosti (koeficijent "K_{ig}"):

- za gospodarsku namjenu I₁, I₂, K₁, K₂, K₃ izgrađenost građevne čestice unutar prostora obuhvata ovog Plana iznosi maksimalno 40% (K_{ig} = 0,4), a minimalno 10% (K_{ig} = 0,10) njezine površine.
- za javnu i društvenu namjenu D1 u čijem je sklopu ugostiteljsko-turistička namjena T izgrađenost građevne čestice unutar prostora obuhvata ovog Plana iznosi maksimalno 40% (K_{ig} = 0,4), a minimalno 10% (K_{ig} = 0,10) njezine površine.

Članak 21.

(1) Vezano uz članak 20. utvrđeni koeficijent maksimalne izgrađenosti građevne čestice za namjenu I₁, I₂ te utvrđenu maksimalnu visinu objekta sa dvije etaže (P+1) moguće je definirati maksimalni koeficijent iskorištenosti građevne čestice (koeficijent "K_{is}") sa veličinom K_{is} = 0,8, dok njezin minimalni koeficijent iskorištenosti građevne čestice iznosi K_{is} = 0,1.

(2) Vezano uz članak 20. utvrđeni koeficijent maksimalne izgrađenosti građevne čestice za namjenu K₁, K₂, K₃ te utvrđenu maksimalnu visinu objekta sa tri etaže (P+2) moguće je definirati maksimalni koeficijent iskorištenosti građevne čestice (koeficijent "K_{is}") sa veličinom K_{is} = 1,2, dok njezin minimalni koeficijent iskorištenosti građevne čestice iznosi K_{is} = 0,1.

(3) Vezano uz članak 20. utvrđeni koeficijent maksimalne izgrađenosti građevne čestice za namjenu D₁, T te utvrđenu maksimalnu visinu objekta sa dvije etaže (P+1) moguće je definirati maksimalni koeficijent iskorištenosti građevne čestice (koeficijent "K_{is}") sa veličinom K_{is} = 0,8, dok njezin minimalni koeficijent iskorištenosti građevne čestice iznosi K_{is} = 0,1.

Članak 22.

(1) Visina izgradnje objekata unutar zone Konjsko Brdo ograničava se sa dvije etaže (prizemlje + kat = P+1) i maksimalnom visinom 14,0 m od najniže točke uređenog terena uz objekt do vijenca objekta za namjene (I₁, I₂).

(2) Visina izgradnje objekata unutar zone Konjsko Brdo ograničava se sa tri etaže (prizemlje, I. kat i II.kat = P+2) i maksimalnom visinom 14,0 m od najniže točke uređenog terena uz objekt do vijenca objekta za namjene (K₁, K₂, K₃).

(3) U okviru ograničene visine objekta utvrđene stavkom (1) ovog članka sa P+1 ili 14,0 m, moguće je po potrebi izvesti objekte sa manjim brojem etaža (visine P), ako je to nužno obzirom na namjenu objekta ili primijenjenu tehnologiju, odnosno samo djelomično realizirati visinu P+1. Unutar građevina sa utvrđenom planskom visinom P ili 14,0 m moguće je djelomice ili u cijelosti izvesti dvije etaže (P+1 = 14,0 m).

(4) Visina izgradnje objekata javne i društvene namjene unutar zone Konjsko Brdo ograničava se sa dvije etaže (prizemlje + kat = P+1) i maksimalnom visinom 8,5 m od najniže točke uređenog terena uz objekt do vijenca objekta za namjenu D₁, T.

(5) U okviru ukupne visine objekta, navedene u stavku (1) i (2) ovog članka moguće je kotu poda prizemlja izvesti maksimalno 1,5 m iznad najniže kote uređenog terena uz objekt.

(6) Ispod prizemne etaže objekta, ako to dopuštaju terenski uvjeti (visina podzemnih voda i dr.) i namjena objekta, moguće je izvesti podrumski dio objekta. Pri tome se taj dio objekta tretira kao podrum samo u slučaju kada kota poda prizemlja nije izgrađena na visini većoj od 1,5 m iznad najniže kote uređenog terena uz objekt.

(7) Iznimno, ako to zahtijeva tehnološki proces, dio građevine ili tehnoloških postrojenja, može biti i viši od visine navedene u stavku (1) i (2) ovog članka (dimnjaci, silosi i sl.), ali ne viši od 25,0 m.

(8) Planirane građevine izvode se bez potkrovlja, osim u slučaju za građevine iz stavka (4) ovog članka.

Članak 23.

Površine javne namjene (prometne površine, zelenilo) utvrđene ovim Planom predstavljaju vrlo važan segment te određuju minimalno dozvoljeni urbani standard. Iz tog razloga nije dopušteno njihovo smanjivanje na račun proširenja planiranih građevnih čestica ili osnivanja novih zona izgradnje. Navedeno se posebno odnosi na koridore internih prometnica koje treba ostvariti sa ukupnim gabaritom – širinom od minimalno 8,6 m do maksimalno 12,0 m. Planirani koridori, ovisno o prostornoj lokaciji, u svojoj širini sadržavaju prostor kolnika, pješačkog pločnika, parkirališnog prostora te uređenih zelenih površina.

Članak 24.

Prije provedbe Planom utvrđenog uređenja prostora neophodno je izraditi parcelacijski elaborat za ukupno područje ili pojedinu građevnu česticu kojoj prethodi realizacija. Istim će se utvrditi i osigurati prostori predviđeni za izgradnju koridora javnih površina (kolnih prometnica, pješačkih staza i zelenih pojaseva, te čestica za objekte komunalne infrastrukture), nakon čega će se u okviru preostalog prostora formirati građevne čestice za izgradnju građevina u skladu sa planskim rješenjem.

2.2. Veličina i površina građevina

Članak 25.

(1) Veličina i površina građevina utvrđuje se gradivim dijelom građevne čestice koji se određuje temeljem uvjeta njezine maksimalne izgrađenosti utvrđenoj člankom 20. ovih Odredbi, a ista iznosi 10-40% površine ili $K_{ig} = 0,10-0,4$. Time je utvrđen prostor za izgradnju, pa se sve građevine (uključivo potrebna tehnološka postrojenja) trebaju locirati unutar tog područja.

(2) Unutar gradivog dijela građevne čestice ulaze sve građevine sa svojim gabaritom koji obuhvaća i vanjska stepeništa, istake, strehu, te proizvodna postrojenja smještena na otvorenom prostoru, kao i sve druge zahvate u prostoru izgrađene iznad visine od 1,0 m, osim balkona sa istakom do 2,50 m i prostora predviđenog za deponiranje - skladištenje (na otvorenom) materijala neophodnih u proizvodnom procesu.

Članak 26.

(1) Etažnost i visina građevina unutar zone Konjsko Brdo vezana je uz planiranu gospodarsku namjenu (proizvodni i poslovni objekti). Obzirom na Planom utvrđenu namjenu visina osnovnog – glavnog objekta ograničena je s maksimalnom dimenzijom – visinom od najniže točke uređenog terena oko objekta do vijenca objekta koja može maksimalno iznositi 14,0 m.

(2) Etažnost i visina građevina unutar zone Konjsko Brdo vezana je uz planiranu javnu i društvenu namjenu. Obzirom na Planom utvrđenu namjenu visina osnovnog – glavnog objekta ograničena je s maksimalnom dimenzijom – visinom od najniže točke uređenog terena oko objekta do vijenca objekta koja može maksimalno iznositi 8,5 m.

Članak 27.

Pomoćni i prateći objekti (garaže, spremišta, sanitarni čvorovi, manji uslužni, ugostiteljski ili trgovački objekti i sl.) koji podržavaju sadržaje unutar osnovnog objekta mogu se (ukoliko se grade izvan gabarita osnovnog objekta) realizirati samo unutar gradivog dijela građevne čestice. U tom slučaju visina tih objekata ne može biti veća od 5,0 m od najniže točke uređenog terena uz objekt do vijenca objekta.

2.3. Namjena građevine

Članak 28.

(1) Prema uvjetima namjene površina unutar zone Konjsko Brdo, kojima se omogućava korištenje prostora za potrebe gospodarske namjene (proizvodne – I_1 , I_2 i poslovne – K_1 , K_2 , K_3) i javne i društvene namjene (upravne D_1 i ugostiteljsko-turističke T) realizira se i osnovna namjena građevina koje će se graditi na građevnim česticama predviđenim ovim Planom.

(2) Iznimno, na površini određenoj za javnu i društvenu (D_1) odnosno ugostiteljsko-turističku namjenu (T), do izgradnje građevina osnovne namjene unutar gradivog dijela čestice može se postaviti jedna montažna jednostavna građevina

pratećih sadržaja, a sve uz suglasnost Općine Perušić.

(3) Obzirom na Planom utvrđenu ukupnu-generalnu namjenu predmetne zone Konjsko Brdo i pojedinačni sadržaji unutar budućih građevina trebaju biti u skladu sa planskim uvjetima i namjenskim kategorijama I_1 , I_2 , K_1 , K_2 i K_3 (pretežito proizvodna - industrijska ili zanatska namjena, odnosno poslovna: uslužna, trgovačka ili komunalno-servisna), te osnovnim grupama sadržaja utvrđenih u članku 14. ovih odredbi.

Članak 29.

U sklopu naprijed navedenih namjenskih kategorija koje određuju moguću namjenu građevina nije dopušteno realizirati takove proizvodne ili poslovne djelatnosti koje mogu imati negativan utjecaj na okoliš, odnosno na neposredne okolne – susjedne građevne čestice. To znači da svaki eventualni potencijalni utjecaj određene djelatnosti na prostor treba onemogućiti primjenom mjera zaštite ili određenih tehnologija, čime se svi utjecaji na prostor trebaju svesti u okvire zakonom dopuštenih maksimuma.

Članak 30.

Ovim Planom unutar prostora zone Konjsko Brdo gospodarske namjene nije dopuštena namjena građevina za potrebe stanovanja.

Članak 31.

Osim navedene proizvodne i poslovne namjene kao osnovne – glavne namjene, moguće je planirane građevine gospodarske namjene kvalitetno dopunjavati i proširivati kompatibilnim funkcijama i pratećim sadržajima, iz čega je isključena moguća namjena stanovanja.

2.4. Smještaj građevina na građevnoj čestici

Članak 32.

(1) Smještaj građevina na građevnoj čestici određen je obveznom građevnom linijom udaljenoj 20,0 m od ruba građevne čestice uz koju liniju se prislanja jedno od pročelja objekta. Druga obveza koja definira položaj građevine proizlazi iz utvrđene površine gradivog dijela čestice i njezinih granica, pri čemu nije uvjet prislanjanja drugih dijelova građevine uz rubne linije te površine.

(2) Preostali rubni pravci gradivog dijela čestice tj. površine unutar koje se treba locirati izgradnja, udaljeni su od drugih rubova građevne čestice na udaljenosti od 5,0 m.

Članak 33.

Smještaj pomoćnih i pratećih objekata na građevnoj čestici treba biti unutar njezinog gradivog dijela, u skladu sa njezinom minimalnom i maksimalnom dopustivom izgrađenosti od 10% do 40% njezine površine.

Članak 34.

U okvirima građevne čestice, odnosno unutar njezinog gradivog dijela smještavaju se građevine i postrojenja vezane uz osnovnu namjenu. Njihova se uža lokacija definira obveznim građevnim pravcem,

dok se pomoćni prateći objekti smještavaju uz bočne rubove ili na stražnjem dijelu građevne čestice.

2.5. Oblikovanje građevina

Članak 35.

(1) Predmetno područje je danas gotovo neizgrađeno te se predviđa njegovo oblikovanje kroz novu izgradnju.

(2) Oblikovanje građevina proizlazi iz njihove proizvodne i poslovne funkcije te se realizira uz korištenje suvremenog oblikovnog tretmana građevina i primjenu novih materijala koji omogućavaju postizanje atraktivnog izgleda objekta, ali i udovoljavaju tehničkim i tehnološkim potrebama predmetne građevine.

Članak 36.

(1) Krovne plohe objekata oblikuju se kao ravne ili kose (kose u nagibu do 30 stupnjeva), pri čemu se predviđa korištenje suvremenih materijala kao krovnog pokrivača.

(2) Kada krovna ploha završava s krovnim vijencem objekta isti se može maksimalno prepustiti do 1,0 m preko obodnih zidova.

(3) Samo u slučaju posebnih tehnološko-funkcionalnih potreba može se krovna ploha prepustiti i više ali maksimalno do 6,0 m, pri čemu tako natkrivena površina ulazi u uvjetovanu veličinu gradivog dijela građevne čestice.

2.6. Uređenje građevnih čestica

Članak 37.

Obzirom na namjenu planiranih građevnih čestica i predviđenu izgradnju građevina za potrebe gospodarske djelatnosti provodi se adekvatno uređenje tvrdih, zemljanih i zelenih površina vezano uz funkciju pojedinih građevina, ostvarujući pri tom i kvalitetno uređenje njihovog uređenja vanjskog neizgrađenog dijela.

Članak 38.

(1) Tehnološke potrebe kao i potrebe zaštite od požara uvjetuju izvedbu pristupnih i protupožarnih puteva oko objekta sa minimalnom širinom od 3,5 m.

(2) Slobodni rubni prostor uz granicu građevne čestice treba urediti sa visokom vegetacijom, u pojasu 5,0 m od njezinog ruba, kako je prikazano na kartografskom prikazu br. 4: Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina, te na taj način postići odvajanje od susjednih građevnih čestica uz stvaranje zaštitne zelene zavjese u odnosu na eventualno mogući utjecaj predmetnog ili susjednog objekta.

Članak 39.

(1) Po rubovima svih građevnih čestica, sa unutrašnje strane njihove granice postavlja se ograda. Ista se izvodi kako prema javnoj prometnoj površini tako i prema drugim susjednim građevnim česticama.

(2) Ograda oko građevne čestice izvodi se sa visinom maksimalno do 2,50 m, pri čemu se (ako to

dozvoljavaju sigurnosni ili drugi faktori) ista može izvesti i sa manjom visinom.

(3) Samo u iznimnim slučajevima koji proizlaze iz funkcionalno-tehnoloških i sigurnosnih razloga moguće je ogradu izvesti sa visinom do 4,0 m.

(4) Ograđivanje građevne čestice može se realizirati samo u formi prozračne metalne ograde bez kamenog podnožja ili drugih punih ploha. Zajedno sa metalnom ogradom može se izvesti i kombinacija zelene – vegetacijske ograde formirane od lokalne vegetacije.

3.0. NAČIN OPREMANJA ZEMLJIŠTA PROMETNOM, ULIČNOM, KOMUNALNOM I TELEKOMUNIKACIJSKOM MREŽOM

3.1. Uvjeti gradnje i opremanja cestovne ulične mreže

Članak 40.

(1) Unutar zone Konjsko Brdo planira se pristupna ulica koja omogućava pristup do parkirališnog prostora, odnosno do svake pojedine građevne čestice – korisnika prostora.

(2) Širina pristupnih ulica izvodi se sa ukupnim maksimalnim gabaritom od 12 m (na potezima sa obostranim parkirališnim prostorom) odnosno minimalno 8,6 m na potezima s jednostranim pješačkim pločnikom bez parkirališta. U okviru navedenih poprečnih profila predviđeni su slijedeći pojasevi:

a) poprečni profil sa jednostranim pješačkim pločnikom (8,6 m)

- pješački pločnik 1,6 m
- kolnička konstrukcija 7,0 m

b) poprečni profil sa dvostranim pješačkim pločnikom i zaštitnim zelenilom (12,0 m)

- dvostrani pješački pločnik 1,6 m
- dvostrano zaštitno zelenilo 0,9 m
- kolnička konstrukcija 7,0 m

Članak 41.

Pješačke površine uz navedene pristupne ulice izvode se jednostrano ili obostrano uz kolnik u širini 1,60 m i to na način da ne predstavljaju barijere za kretanje invalidnih osoba, te se na svim križanjima izvode upušteni pločnici.

3.1.3. Površine za javni prijevoz

Članak 42.

Obzirom na prostornu lokaciju i predviđenu namjenu Planom obuhvaćenog područja (ali i ostalog šireg okolnog prostora) definiranu kao prostor gospodarske namjene, nije predviđeno odvajanje javnog prijevoza, pa se u tom smislu ne osiguravaju posebne površine za njegovo prometovanje ili zaustavljanje.

3.1.4. Javna parkirališta

Članak 43.

(1) U sklopu planirane zone Konjsko Brdo obavezno se izvode parkirališni prostori unutar svake pojedine građevne čestice dimenzionirani prema standardu danom u članku 44. ovih Odredbi. Javna parkirališta ograničenog kapaciteta realiziraju se na ulazu u gospodarsku zonu uz pristupnu ulicu izvan građevnih čestica ostalih korisnika prostora.

(2) Rješenjima ovog Plana parkirališni prostori određeni su:

- na ulazu u gospodarsku zonu kao javna parkirališta i to za osobna i teretna vozila,
- izdvojeno od pristupnih ulica kao zasebni parkirališni prostor u okviru svake pojedine građevne čestice.

(3) Unutar planiranog javnog parkirališnog prostora, odnosno površina namijenjenih prometu u mirovanju, osigurano je ukupno 60 parkirališnih mjesta. Pri tome je dio tog prostora na sjevernom dijelu zone namijenjen za osobna vozila (50 parkirališnih mjesta) i 10 parkirališnih mjesta namijenjenih teretnim vozilima.

Članak 44.

(1) Ovim Planom utvrđuje se minimalan standard parkirališnog prostora za osobna vozila koji se obavezno treba realizirati u okviru pojedine građevne čestice, te isti iznosi minimalno 10 parkiranih mjesta na 1000 m² BRP za gospodarsku namjenu te 10 parkiranih mjesta na 1000 m² BRP za javnu i društvenu namjenu u planiranom objektu, uz dodatne uređene površine za zaustavljanje, manevriranje i parkiranje teretnih vozila, prema standardu 2 parking mjesta na 1000 m² BRP. Naime, minimalno 20% građevne čestice treba urediti kao parkirališnu, manipulativnu i kolno-pristupnu površinu.

3.1.5. Javne garaže**Članak 45.**

(1) Veličina zone Konjsko Brdo, planirana namjena površina, predviđena tipologija izgradnje i uređenja građevnih čestica, te raspoloživi neizgrađen i slobodan prostor omogućili su rješavanje prostora potrebnog za promet u mirovanju putem uređenih javnih površina – javnih parkirališta, odnosno u okviru građevne čestice svakog pojedinog korisnika prostora.

(2) Obzirom na specifičnost predmetnog područja opisanu u stavku (1) ovog članka, Planom nije predviđena izgradnja javnih garaža.

3.1.6. Biciklističke staze**Članak 46.**

Prostor razmatrane zone gospodarske namjene nalazi se izvan glavnih pravaca kretanja biciklističkog prometa, pa se ne predviđa izvedba zasebnih biciklističkih staza.

3.1.7. Trgovi i druge veće pješačke površine**Članak 47.**

Vezano uz veličinu obuhvaćene zone Konjsko Brdo kao i njezinu planiranu namjenu nisu utvrđene potrebe za formiranje prostora trgova ili drugih većih pješačkih površina. Ukupne pješačke površine realiziraju se samo kao jednostrani ili obostrani pješački pločnici u okviru gabarita pristupne ulice.

3.2. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja ostale prometne mreže**Članak 48.**

(1) Razmatrana radna zona predstavlja danas neizgrađeno područje koje se u potpunosti uređuje za potrebe realizacije različitih gospodarskih aktivnosti preko pojedinačnih korisnika – gospodarskih subjekata manje ili srednje veličine.

(2) Budući da se radi o neizgrađenom području na kojemu danas nije izgrađena prometna mreža to ne postoje potrebe za utvrđivanje uvjeta gradnje ili rekonstrukcije ostale prometne mreže.

3.3. Uvjeti gradnje rekonstrukcije i opremanja telekomunikacijske mreže**Članak 49.**

(1) Ukupna telekomunikacijska mreža unutar obuhvata ovog Plana izvodi se sa sustavom nove telefonske kanalizacije (DTK) smještene u gabaritu pješačkog pločnika pristupne ulice unutar zone Konjsko Brdo.

(2) Telekomunikacijska infrastruktura zone Konjsko Brdo povezuje se na telekomunikacijski sustav područja naselja Konjsko Brdo na sjevernoj strani zone Konjsko Brdo, gdje se spoj glavnog pravca i odvojka za gospodarsku zonu izvodi u tipskom armirano-betonskom zdencu.

(3) Priključni vod telekomunikacijske infrastrukture za radnu zonu izvodi se kao TK 59-350x4x0,6.

Članak 50.

U okviru trasa distributivne telefonske kanalizacije postavljaju se tipski armirano betonski zdenci preko kojih se ostvaruje odvajanje pojedinih ogranaka ili realizira priključak pojedine građevne čestice odnosno korisnika prostora. Međusobna udaljenost zdenaca iznosi od 50-80 m.

Članak 51.

(1) Za potrebe distributivne telefonske kanalizacije se u koridoru pristupnih prometnica postavljaju najmanje dvije PVC cijevi promjera Ø 50 mm.

(2) Cijevi DTK postavljaju se u gabaritu pješačkog pločnika ili zelenog pojasa na dubini minimalno 0,60 m, ali se taj položaj može mijenjati ovisno o prolazu drugih komunalnih instalacija.

3.4. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja komunalne infrastrukturne mreže i vodova unutar prometnih i drugih javnih površina**3.4.1. Opskrba pitkom vodom**

Članak 52.

(1) Vodoopskrba zone Konjsko Brdo izvodi se preko glavnog cjevovoda postavljenog uz rub pristupne ceste.

(2) Priključivanje Planom obuhvaćenog područja na sustav vodoopskrbe područja Perušića izvodi se na zasunskoj komori od kojeg mjesta do početka zone treba izvesti priključni cjevovod profila Ø 160-200 mm.

Članak 53.

(1) Distributivna mreža unutar zone izvodi se preko vodoopskrbnog cjevovoda profila Ø 100-160 mm.

(2) Vodoopskrbni cjevovod smještava se unutar zelenog pojasa na dubini od 1,2 – 1,4 m od površine terena. Položaj cjevovoda može se mijenjati ovisno o prolazu drugih komunalnih instalacija.

Članak 54.

Na križanjima i odvojcima pojedinih cjevovoda trebaju se ugraditi zasuni kojima se pojedini dijelovi mreže mogu izdvojiti iz pogona. Zasuni se moraju postavljati u zasunske komore.

Članak 55.

Radi ostvarenja protupožarne sigurnosti unutar zone Konjsko Brdo obvezno se mora izvesti mreža protupožarnih hidranata na međusobnoj udaljenosti od 80-100 m i najmanjom dovodnom cijevi profila Ø 80-100 mm.

3.4.2. Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda**Članak 56.**

(1) Obzirom na namjenu prostora unutar granica obuhvata ovog Plana potrebno je prije puštanja u uporabu planirane građevine osigurati izgradnju razdjelnog sustava odvodnje i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda.

(2) Otpadne vode prikupljaju se razdjelnim sustavom kanalizacije te se putem gravitacijskih cjevovoda usmjeravaju na uređaj za pročišćavanje otpadnih voda.

Članak 57.

(1) Kanalizacija za prihvatanje otpadnih voda (fekalna kanalizacija) smještava se u okviru pločnika i zelenog pojasa, te se ista postavlja sa minimalnim padom (0,25 do 0,5%).

(2) Fekalna kanalizacija unutar zone izvodi se sa profilom Ø 300 mm (gravitacijski vod).

(3) U okviru kanalizacije otpadnih voda izvode se kontrolna i priključna okna (šahtovi) na maksimalnoj udaljenosti 30-50 m.

Članak 58.

(1) Položaj cjevovoda odvodnje otpadnih voda treba projektirati i izvoditi tako da budu visinski smješteni ispod vodoopskrbnih cjevovoda. Orijentaciona dubina polaganja cjevovoda fekalne kanalizacije iznosi minimalno 1,50 m (1,70 m) do tjemena cijevi, i može se mijenjati ovisno o terenskim uvjetima, visini podzemne vode, visinskom položaju, te smještaju drugih komunalnih instalacija.

(2) Za odvodnju otpadnih voda sa pojedine građevne čestice predmetne zone Konjsko Brdo treba, ovisno o tehnološkom procesu obavezno predvidjeti predtretmane prije upuštanja tih voda u kanalizacijski sustav.

(3) U javni odvodni sustav ne smije se upuštati :

- vode koje sadrže koncentracije agresivnih i štetnih tvari veće od maksimalno dozvoljenih prema Pravilniku o graničnim vrijednostima pokazatelja opasnih i drugih tvari u otpadnim vodama.

Članak 59.

(1) Na svim lomovima trase kanalizacijskih vodova kod projektiranja obavezno je predvidjeti revizijska okna. Revizijska okna treba osigurati također i na mjestima priključaka pojedinih značajnih objekata.

(2) Cijevni materijali za izvedbu kanalizacije trebaju biti tako odabrani da u potpunosti osiguravaju nepropusnost sustava.

Članak 60.

Prihvatanje svih oborinskih voda provodi se putem oborinske kanalizacije koja se sa pojedinih dijelova prostora usmjerava gravitacijskim putem prema upojnom bunaru koji je lociran uz uređaj za pročišćavanje otpadnih voda.

Članak 61.

(1) Cjevovodi oborinske odvodnje postavljaju se unutar trupa prometnice (u profilu kolovozne konstrukcije) gdje se preko slivnika u okviru cestovne površine prikupljaju oborinske vode sa javnih prometnih površina.

(2) Na slivnike u prometnim površinama priključuju se i cjevovodi koji dovode oborinske vode sa pojedine građevne čestice.

(3) Oborinska kanalizacija izvodi se cijevima profila Ø 400 (500) mm, sa minimalnim padom od 0,25-0,5 %, koje osiguravaju trajnost i nepropusnost kanalizacije. Prije upuštanja oborinskih voda u podzemlje treba osigurati njihovo čišćenje (separatori masti i pijeska), u okviru svake pojedine građevne čestice (korisnika prostora prije priključenja interne oborinske kanalizacije na javni sustav). Slivnici u okviru prometnih površina postavljaju se na udaljenosti 25-30 m.

3.4.3. Opskrba plinom**Članak 62.**

(1) Kako unutar cjelokupnog područja Općine Perušić tako i unutar predmetnog područja zone gospodarske namjene nije izvedena plinska mreža, te zona gospodarske namjene u ovoj fazi neće imati izvedenu plinsku mrežu.

(2) Do izgradnje plinske mreže unutar Općine Perušić i njezinog spoja na magistralni sustav energenti za rad u gospodarskoj zoni biti će elektroenergija, agregati (diesel gorivo), pa plinoopskrba nije uvjet za njezinu realizaciju.

3.4.4. Elektroopskrba i javna rasvjeta

Članak 63.

(1) Priključak zone Konjsko Brdo na energetski sustav naselja Konjsko Brdo realizira se preko postojećeg 10 kV zračnog dalekovoda izvan zone i njegovog kabliranja u samoj zoni.

(2) Procjenom budućeg konzuma na temelju predviđenih sadržaja u obuhvatu Plana i očekivanog vršnog opterećenja ($P_v = 954$ kW), potrebno je unutar zone plana izgraditi novu trafostanicu tip KTS 10(20)/0,4 kV Konjsko Brdo zona, 4V + 1T, snage do 630 kVA uz moguće proširenje 2x630 kVA.

(3) Stvarne potrebe za vršnim opterećenjem će se dobiti na temelju izrađenih projekata.

(4) Kabelsku trafostanicu KTS 10(20)/0,4 kV izgraditi kao slobodnostojeću građevinu tlocrtno površine 4,2x2,2 m. Trafostanicu je potrebno interpolirati u sadašnji razvod.

(5) Napajanje zone Konjsko Brdo ostvarit će se putem kableske veze (kabelom 10/20 kV).

(6) Postojeći nadzemni 10(20) kV dalekovod bi se u zoni zahvata kablirao, tako da bi se na ulazu u zonu ugradio čeličnorešetkasti stup (tipa kao stup br. 27) na 2 m od postojećeg čeličnorešetkastog stupa br. 25. Nakon ugradnje čeličnorešetkastog stupa postojeći nosni stup bi se demontirao. Na potezu od novoizgrađenog stupa, na spoju zračnog i podzemnog voda 10(20) kV dalekovoda, do planirane transformatorske stanice bi se položio 10(20) kV kabel.

(7) U sjevernom dijelu zone Konjsko Brdo osigurana je građevna čestica za izgradnju transformatorske stanice od 500 m². Interpolirana KTS mora imati osiguran stalni pristup na javnu površinu i za vozila nosivosti do 5t.

Članak 64.

(1) Priključni srednjenaponski kabel kao spoj 10(20) kV dalekovoda i transformatorske stanice izvodi se standardnog tipa 1xXHE 49-A, 12/20 kV, 3x(1x150/25) mm².

(2) Iz KTS 10(20)/0,4 kV bi se izvela dva podzemna kableska 10(20) kV dalekovoda, istoga tipa kao navedeni, do postojećeg čeličnorešetkastog stupa br. 27 na izlazu iz zone zahvata. Na tom mjestu bi se izveo spoj sa postojećim podzemnim kabelima. Jedan podzemni kabel je priključni za TS 10(20)/0,4 kV «CP Perušić», iz koje se napajaju prateći objekti uz autocestu Zagreb-Split. Drugi podzemni 10(20) kV kabel prolazi ispod autoceste do čelično-rešetkastog stupa br. 28, na kojem se vrši prijelaz u nadzemni 10(20) kV dalekovod. Isti služi za napajanje potrošača u Janjačkoj Kosi.

(3) Trasa priključnog srednjenaponskog kabla unutar zone Konjsko Brdo realizira se u okviru zelenog pojasa interne prometnice. Ovaj kabel polaže se na dubini od 1,0 m.

(4) Paralelno sa srednjenaponskim kabelima u rovove treba položiti i PEHD cijev promjera d=50 mm. Cijev će biti u funkciji daljinskog nadzora i upravljanja. Trase elektroenergetskih kabla srednjenaponske mreže, mreže niskog napona i mreže javne rasvjete potrebno je međusobno uskladiti, tako da se što je više moguće kabeli polažu u zajedničke

kableske rovove. U zajedničkom kableskom kanalu treba zadovoljiti međusobne minimalne udaljenosti.

Članak 65.

(1) Interna niskonaponska mreža izvodi se tipskim podzemnim kabelom prema uvjetima distri-butera (kao tip PP41-A, presjeka 4x150mm² ili većeg) sa napajanjem pojedinog korisnika preko međusobno povezanih slobodnostojećih razvodnih ormara, pri čemu se za svaku građevnu česticu predviđa po 1 razvodni ormar.

(2) Kabeli se u cijeloj dužini ukapaju u kableske kanale dubine 80 cm, a oko kabla je potrebno nasuti sloj finog pijeska. Iznad kabla se postavlja, traka za upozorenje. U isti kanal se polaže i pocinčana Fe traka presjeka 30x4 mm² ili Cu uže presjeka 50 mm² na koje se spajaju svi metalni dijelovi distributivne mreže.

(3) Potrošači veće vršne snage mogu imati poseban podzemni kableski izlaz iz trafostanice.

(4) Napajanje potrošača zaseoka «Štimci» izvesti posebnim niskonaponskim izlazom iz trafostanice. Podzemni kabel položiti u zemlju, ucrtanom trasom od trafostanice do postojećeg prijelaza nadzemne u podzemnu niskonaponsku mrežu, te spojiti kabele. Naprijed navedeno se ne bi izvodilo u slučaju da HEP-a na drugi tehnički način riješi napajanje električnom energijom potrošača zaseoka «Štimci».

Članak 66.

(1) Napajanje javne rasvjete izvodi se preko posebnog izlaza iz transformatorske stanice sa kabelima PP 41-A (4x25mm²).

(2) Mjesto priključka javne rasvjete je NN razdjelnik u transformatorskoj stanici, a razvodni ormar s mjernom garniturom i upravljačkim elementima planira se izvan transformatorske stanice u njezinoj neposrednoj blizini.

(3) Klasa i kriteriji kvalitete rasvjete odrediti će se prema preporukama za rasvjetu cesta s motornim i pješačkim prometom, prema publikaciji CIE N115-1995.

Članak 67.

(1) Rasvjeta prometnica i pješačkih površina izvesti će se na način da se rasvjetne armature postave na pocinčane željezne stupove visine 6,0 - 9,0 m namijenjene samo za javnu rasvjetu. Tip svjetiljki i visina stupova bit će određeni pri izradi izvedbenog projekta javne rasvjete.

(2) Planirani svjetlosni izvor je visokotlačni natrij odnosno žarulje VTNa snage određene projektom.

(3) Javna rasvjeta izvodi se kao cjelonočna i polunočna, a paljenje rasvjete predviđa se automatski putem luksomata (regulatora ugrađenih u svjetiljku).

Članak 68.

(1) Zaštita od napona dodira rješava se izvedbom sustava nulovanja, što znači da se svi metalni dijelovi instalacije povezuju sa zaštitnim vodičem.

(2) Nul vodič i zaštitni vodič trebaju se povezati u transformatorskoj stanici.

(3) U okviru mreže javne rasvjete treba osigurati zaštitu od atmosferskog pražnjenja uzemljenjem stupova na uzemljivač koji se polaže uz kabele od TS do pojedinog stupa javne rasvjete.

Članak 69.

(1) Konačna realizacija interne mreže elektroopskrbe (pravci, lokacija i dimenzije kabela, razvodnih ormara i TS) i javne rasvjete (stupovi, svjetiljke, napajanje) može biti i drugačija od rješenja ovog Plana, a provedena temeljem detaljnih projekata usklađeno sa uvjetima HEP-a i trasama ostale komunalne infrastrukture uz osiguranje povoljnijih tehničkih i ekonomskih parametara.

(2) Prije izrade projekta električnih instalacija novih građevina predviđenih ovim detaljnim planom, investitor treba od nadležne distribucije zatražiti prethodne uvjete priključenja na distributivnu mrežu, koji će ovisno o proračunatom vršnom opterećenju građevine, odrediti način napajanja, mjerno mjesto i način mjerenja, te zaštitu od previsokog dodirnog napona.

4. UVJETI UREĐENJA I OPREME JAVNIH I ZELENIH POVRŠINA

Članak 70.

Javne zelene površine obuhvaćaju dvije kategorije:

- uređeno urbano zelenilo uz kolne prometnice unutar obuhvata plana
- obvezne zaštitne zelene površine u sklopu građevnih čestica.

Članak 71.

(1) Ukrasne – urbane zelene površine uz prometnice uređuju se kao travnjaci sa sadnjom visoke i niske vegetacije formirajući poteze zelenila u formi drvoreda.

(2) Unutar javnih zelenih površina u radnoj zoni nije predviđeno postavljanje urbane opreme.

Članak 72.

(1) Određeni dio zelenih površina prisutan je i u okviru svake pojedine građevne čestice unutar koje se uvjetuje izvedba uređenih zelenih površina na minimalno 20% površine građevne čestice.

(2) Zelene površine unutar građevne čestice treba realizirati prvenstveno uz njezine rubove radi odvajanja od susjednih korisnika prostora i javnih površina.

5. UVJETI UREĐENJA POSEBNO VRIJEDNIH I/ILI OSJETLJIVIH CJELINA I GRAĐEVINA

Članak 73.

Unutar razmatranog prostora nema drugih posebno vrijednih ili osjetljivih cjelina – građevina pa se u tom smislu ne postavljaju posebni uvjeti, režimi korištenja prostora ili ograničenja.

6. UVJETI I NAČINI GRADNJE

Članak 74.

(1) Unutar zone Konjsko Brdo predviđen je način gradnje objekata sa isključivom namjenom (I_1 , I_2 , K_1 , K_2 , K_3), pri čemu se objekti izvode kao samostojeći na svakoj pojedinoj građevnoj čestici.

(2) Unutar pojedine građevne čestice moguće je izvesti više objekata i postrojenja (kao proizvodno-tehnološku cjelinu) neophodnih za realizaciju tehnološkog procesa odnosno određene gospodarske namjene.

(3) Svi objekti mogu se graditi samo unutar površine predviđene za izgradnju, pri čemu ukupna površina pod objektima ne može iznositi više od 10-40% površine ovisno o namjeni pojedine građevne čestice.

Članak 75.

(1) U okviru grafičkih priloga Plana br. 3: Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina definirani su prostorni elementi i uvjeti uređenja građevne čestice sa planiranom izgradnjom.

(2) U grafičkom prilogu Plana br. 3.1.: Uvjeti gradnje, prikazane su postojeće granice katastarskih čestica kao i provedena nova parcelacija radi formiranja građevnih čestica za potrebe realizacije zone Konjsko Brdo. Građevne čestice mogu se spajati i cijepati sukladno članku 19. ovih Odredbi.

Članak 76.

Briše se („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije 3/15)

Članak 77.

(1) Smještaj planiranih građevina na građevnoj čestici utvrđen je kroz definiranje granica gradivog dijela čestice, prikazanih u grafičkom prikazu br. 3. - Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina.

(2) Površina za izgradnju građevina i postrojenja (gradivi dio čestice) određena je na način da se njezini rubovi udaljavaju minimalno 5,0-20,0 m od rubova građevne čestice, ovisno o pojedinoj lokaciji.

(3) Planom je utvrđen obavezni građevni pravac, uz koji se treba prisloniti jedno od pročelja građevine, smješten na minimalnoj udaljenosti od međe prema prometnoj površini od 20,0 m.

Članak 78.

Regulacijski pravac utvrđen je kao rubna linija koridora javne prometne površine unutar kojeg su smješteni prostori za kretanje pješaka i vozila te promet u mirovanju, uključivo zeleni pojas.

Članak 79.

(1) Planirana namjena građevina utvrđena je u točki 3.2.1. tekstualnog obrazloženja Plana i označena na kartografskom prikazu Plana br. 1: Detaljna namjena površina.

(2) Na površinama Planom utvrđenih građevnih čestica moguća je izgradnja samo objekata isključive – gospodarske namjene (proizvodne djelatnosti I_1, I_2 , poslovne djelatnosti K_1, K_2, K_3) i javne i društvene namjene (D_1 – upravna i T – ugostiteljsko-turistička). Iznimno, na površini određenoj za javnu i društvenu (D_1) odnosno ugostiteljsko-turističku namjenu (T), do izgradnje građevina osnovne namjene unutar gradi-

vog dijela čestice može se postaviti jedna montažna jednostavna građevina pratećih sadržaja, a sve uz suglasnost Općine Perušić.

(3) Unutar područja zone Konjsko Brdo nije dopuštena realizacija stambene ili mješovite namjene.

7. MJERE ZAŠTITE PRIRODNIH, KULTURNO-POVIJESNIH CJELINA I GRAĐEVINA I AMBIJENTALNIH VRIJEDNOSTI

Članak 80.

(1) Predmetno područje predstavlja dio poljoprivrednog krajobraza šireg prostora bez posebnih prirodnih, kulturno-povijesnih ili ambijentalnih vrijednosti.

(2) Temeljem zatečenih karakteristika prostora unutar obuhvata ovog plana nisu predviđene posebne mjere zaštite njegovih pojedinih segmenata.

(3) Obzirom na potrebnu atraktivnost novog urbanog područja-zone Konjsko Brdo, neophodno je kroz pridržavanje elemenata ovog Plana uz realizaciju kvalitetnog suvremenog oblikovanja buduće izgradnje ostvariti nove vrijednosti urbanog područja tipa radno-poslovne zone.

8. MJERE PROVEDBE PLANA

Članak 81.

(1) Daljnja provedba ovog Plana treba obuhvatiti sve one aktivnosti koje omogućavaju njegovu kvalitetnu provedbu i implementaciju na način da se postignu uvjetovane kvalitete funkcionalne organizacije i oblikovanja prostora te tražena razina zaštite prirodnog okoliša.

(2) Prva razina provedbe Plana obuhvaća izradu parcelacijskog elaborata temeljem plana parcelacije prikazanog u okviru Prostorno planske dokumentacije i projektne dokumentacije javnih prometnih površina (koridora javnih površina).

(3) Temeljem parcelacijskog elaborata (za ukupno područje ili pojedinu građevnu česticu na kojoj se realizira nova gradnja), utvrditi će se razgraničenje prostora građenja od koridora javnih površina.

Članak 82.

(1) Drugu razinu predstavlja izrada projekata komunalne infrastrukture kako bi se utvrdili točni parametri njezine izgradnje vezano uz situacijski i visinski položaj u prostoru, te osigurao planom uvjetovani minimum komunalnog opremanja ove zone.

(2) Planirane građevine nije moguće staviti u funkciju prije nego se osigura priključak građevne čestice i građevine na sustave infrastrukture u segmentima elektroopskrbe i javne rasvjete, te vodoopskrbe, odvodnje otpadnih i oborinskih voda.

(3) Provedba rješenja komunalnog opremanja prostora može se provesti i u više faza za pojedine dijelove gospodarske zone, pri čemu pojedine faze trebaju predstavljati tehničku i tehnološku cjelinu definiranu u okviru cjelovitog projekta komunalno-infrastrukturnog opremanja ove zone.

9. MJERE SPREČAVANJA NEPOVOLJNA UTJECAJA NA OKOLIŠ

9.1. Rekonstrukcija građevina čija je namjena protivna planiranoj namjeni

Članak 83.

Obzirom na postojeće karakteristike prostora ne postoje potrebe određivanja uvjeta za rekonstrukciju građevina čija je namjena protivna planiranoj namjeni.

Članak 84.

Na području obuhvata Detaljnog plana uređenja zone Konjsko Brdo isključena je gradnja objekata za djelatnosti i tehnologije koju ugrožavaju okoliš odnosno koje nisu u skladu s propisanim mjerama zaštite okoliša.

Članak 85.

Djelatnosti koje će se obavljati na građevnim česticama gospodarske namjene ne smiju ni na koji način ugrožavati okoliš (bukom, neugodnim mirisom, zagađenjem zraka, tla i podzemnih voda ili drugim načinima ugrožavanja okoliša), kao niti kvalitetu života i rada u bližoj i daljoj okolici.

Članak 86.

(1) Sprečavanje nepovoljna utjecaja na okoliš treba postići slijedećim mjerama:

- pri izboru djelatnosti i tehnologija treba voditi računa o zakonom dopuštenoj granici zagađenja zraka odnosno takovoj razini utjecaja na okoliš koje neće štetno djelovati na zdravlje zaposlenika i drugih korisnika užeg odnosno šireg područja,
- unutar zone gospodarske namjene treba primijeniti tehnologije ili graditi građevine na način da se osigura primjerena zaštita od buke prema užoj ili široj radnoj okolini a intenzitet te buke treba uskladiti s ograničenjima iz važećih zakonskih propisa,
- nije dopušteno upuštati u tlo opasne i štetne materije iz tehnološkog procesa ili sa prometnih površina, koje mogu ugroziti kvalitetu podzemnih voda, koja se zaštita postiže izvedbom nepropusne kanalizacije i pročišćavanje otpadnih i oborinskih voda unutar građevne čestice prije njezinog uključivanja u javni sustav kanalizacije.

(2) Unutar građevne čestice moraju se posebno odrediti mjesta kontejnera za prikupljanje otpada iz procesa proizvodnje koji se putem javnog komunalnog poduzeća zbrinjava na sanitarnom odlagalištu.

(3) Obzirom na uvjete zaštite okoliša nije dopušteno slobodno i nekontrolirano odlaganje otpada na površini građevne čestice odnosno njegovo nekontrolirano deponiranje i odlaganje na okolne neizgrađene ili zelene površine.

(4) Uređenjem minimalno uvjetovanih zelenih površina koje iznose 20% prostora građevne čestice treba osigurati minimalni zaštitni zeleni pojas prema drugim korisnicima prostora te ostvariti povoljne uvjete kojima se sprječava nepovoljni utjecaj na okoliš.

(5) Sprječavanja nepovoljnog utjecaja na okoliš realizira se također i kroz izgradnju i održavanje javne vodovodne i kanalizacijske mreže unutar javnih površina kao i na građevnoj čestici čime se također ostvaruju uvjeti za zaštitu od požara odnosno očuvanje kvalitete okoliša na području ove zone Konjsko Brdo.

Članak 87.

Elaborat Plana izrađen je u četiri primjerka koji se sastoje od tekstualnog dijela i kartografskih prikaza uvezanih u tvrde omote (dokumentacijski broj Plana 1251) ovjerenih od strane Izrađivača plana URBANISTIČKOG INSTITUTA HRVATSKE d.d. ZAGREB, F. Petrića 4, te ovjerene potpisom predsjednika Općinskog vijeća s datumom donošenja.

Jedan komplet izvornika Detaljnog plana uređenja zone – Konjsko brdo čuva se trajno u arhivi Općine Perušić, drugi komplet izvornika plana dostavlja se nadležnom državnom tijelu za prostorno uređenje, dok ostale kopije plana služe za uporabu.

Članak 88.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Županijskom glasniku“ Ličko-senjske županije.

KLASA: 350-01/15-01/11
UR.BROJ: 2125-08-2-15-1
Perušić, 6. veljače 2015. god.

Predsjednik Vijeća
Milorad Vidmar v.r.

Na temelju članka 31. stavak 3. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Naeodne novine“, br. 86/12 i 143/13) i članka 31. Statuta Općine Perušić („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije, br. 7/13), Općinsko vijeće Općine Perušić na sjednici održanoj dana 6. veljače 2015. god. donijelo je

PROGRAM

utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2015. godinu

Članak 1.

Programom utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2015. godinu utvrđuje se namjena korištenja i kontrola sredstava naknade namijenjenih za izradu prostorno planske dokumentacije te za poboljšanje infrastrukturne opremljenosti područja Općine Perušić sukladno Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu.

Članak 2.

Prihod u visini od 30% prikupljenih sredstava naknade planiran je u Proračunu Općine Perušić za 2015. godinu u visini od 50.000,00 kn, a utrošiti će se kako slijedi:

1. Izrada Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja zone Konjsko Brdo
2. Ostatak sredstava – sukladno Programu gradnje.

Članak 3.

Općinski načelnik Općine Perušić dužan je do kraja ožujka 2016. godine podnijeti Općinskom vijeću Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2015. godinu.

Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u „Županijskom glasniku“ Ličko-senjske županije.

KLASA:400-01/15-01/43
URBROJ:2125-08-1-15-1
Perušić, 6. veljače 2015. god.

Predsjednik Vijeća
Milorad Vidmar, v.r.

AKT OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA

Na temelju članka 13. Pravilnika o postupku i kriterijima za dodjelu stipendija Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 28/02 i 22/08) i članka 55. Statuta Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 10/13), Općinski načelnik Općine Plitvička Jezera donio je

O D L U K U

o dodjeli stipendija Općine Plitvička Jezera u akademskoj godini 2014./2015.

Članak 1.

Općinski načelnik Općine Plitvička Jezera temeljem utvrđene Konačne liste kandidata za dodjelu stipendija u akademskoj godini 2014./2015., KLASA: 604-01/14-01/02, UR.BROJ: 2125/11-01/01-15-24 od 13.02.2012. godine dodjeljuje pet (5) stipendija Općine i to:

Redni broj	Ime i prezime	Adresa	Studij i godina	Bodovi
1.	IVANA ŽAFRAN	Smoljanac 81/1, 53231 Plitvička Jezera	Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, studij: Geografija, smjer: istraživački 2. nastavna godina	6,5
2.	BOJANA ĐERIĆ	Zagrebačka 20, 53230 Korenica	Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, studij: Matematika 3. nastavna godina	6,0

Redni broj	Ime i prezime	Adresa	Studij i godina	Bodovi
3.	IVONA ROGIĆ	Vaganačka 21, 53230 Korenica	Sveučilište Josipa Juraja Strossmayera u Osijeku Prehrambeno-tehnološki fakultet, studij Prehrambena tehnologija 1. nastavna godina	4,5
4.	MARKO RUMENIĆ	Smoljanac 16 b, 53231 Plitvička Jezera	Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet 2. nastavna godina	4
5.	ROBERT BURIĆ	Splitska 12, 53230 Korenica	Sveučilište u Zagrebu Rudarsko-geološko- naftni fakultet, studij Rudarstvo 1. nastavna godina	4

Članak 2.

Prava i obveze korisnika stipendija utvrdit će se posebnim Ugovorom.

Članak 3.

Stipendija u iznosu od 1.000,00 kn mjesečno počinje se isplaćivati od 1.01.2015. godine i isplaćuje se do završetka studija pod uvjetima i na način utvrđen Pravilnikom o postupku i kriterijima za dodjelu stipendija Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 28/02 i 22/08).

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u „Županijskom glasniku“ Ličko-senjske županije.

KLASA: 604-01/14-01/02
URBROJ: 2125/11-02/03-15-25
Korenica, 16. veljače 2015. god.

Općinski načelnik
Boris Luketić, v.r.

ODBOR ZA JAVNA PRIZNANJA LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE

Temeljem članka 12. Odluke o javnim priznanjima Ličko-senjske županije («Županijski glasnik» br. 16/09), Odbor za javna priznanja Ličko-senjske županije na 3. sjednici održanoj 19. veljače 2015. godine objavljuje

JAVNI POZIV za dostavu prijedloga za dodjelu priznanja Ličko-senjske županije za 2014. godinu

Pokreće se postupak za dostavu prijedloga za dodjelu priznanja, koja će se dodijeliti u povodu obilježavanja Dana Ličko-senjske županije, 23. svibnja 2015. godine i to za sljedeća priznanja:

I. Proglašenje počasnim građaninom Ličko-senjske županije

Počasnim građaninom može se proglasiti državljanin RH ili strani državljanin koji je svojim djelovanjem pridonio promicanju značaja i ugleda Ličko-senjske županije te ostvarenju i razvoju odnosa Županije s drugim županijama, gradovima i općinama u zemlji i inozemstvu.

II. Nagrade Ličko-senjske županije

Nagrade se dodjeljuju građanima i pravnim osobama za izuzetna postignuća u području znanosti, gospodarstva, kulture, zdravstvene i socijalne skrbi, umjetnosti, športa, tehničke kulture, zaštite prirode i okoliša te drugih oblasti gospodarskog i društvenog života.

Nagrada Ličko-senjske županije za životno djelo dodjeljuje se istaknutim pojedincima koji su dugogodišnjim radom ili određenim djelom dali izuzetan doprinos u razvitku određene ili više

djelatnosti od značaja za Županiju i čiji rad i djelo predstavljaju trajno dobro od značaja za Županiju.

Nagrada za životno djelo može se dodijeliti pojedincu koji živi na području Županije ili je na njenom području proveo dio života tijekom kojega je postigao izuzetna ostvarenja trajne vrijednosti za Županiju.

Godišnja nagrada Ličko-senjske županije dodjeljuje se pojedincu ili pravnoj osobi s područja Županije za stvaralački rad i postignuća tijekom prethodne godine.

Godišnja nagrada može se dodijeliti i grupi pojedinaca ili pravnih osoba ako je određeno ostvarenje rezultat njihovog zajedničkog rada.

III. Javno priznanje i zahvala Ličko-senjske županije

Javno priznanje dodjeljuje se domaćoj ili stranoj fizičkoj ili pravnoj osobi za doprinos u radu i promidžbi Županije.

Zahvala se dodjeljuje domaćoj ili stranoj fizičkoj ili pravnoj osobi za humanitarne ili slične pomoći te za uspješnu suradnju s ustanovama i tijelima Županije.

Prijedloge za dodjelu javnih priznanja iz točke I. i II. mogu dati članovi Županijske skupštine, Župan, Zamjenici župana, gradska i općinska vijeća s područja Županije, udruge građana i druge pravne osobe s područja Županije, a iz točke III. i pročelnici upravnih tijela Županije.

Kriteriji za dodjelu priznanja:

- za fizičke osobe
- da se radi o istaknutim osobama koje su svojim kontinuiranim i značajnim znanstvenim, kulturno-umjetničkim, pedagoškim, sportskim,

humanitarnim ili drugim javnim radom dale trajni doprinos i ostvarile izuzetne rezultate trajne vrijednosti na unaprjeđenju stanja i razvitka pojedine djelatnosti odnosno doprinos promidžbi Županije i Republike Hrvatske, tj. pojedincu koji u svojoj radnoj sredini uživa ugled uzornog stručnjaka te čestitog i vrijednog čovjeka.

b) za pravne osobe

- da su ostvarile dobre poslovne i druge rezultate trajne vrijednosti u ukupnom gospodarskom ili društvenom razvitku Županije i Republike Hrvatske i dale doprinos međunarodnoj promidžbi Županije i Republike Hrvatske.

Priznanja se mogu dodijeliti i posmrtno.

Prijedlog obvezno sadrži:

- ime i prezime odnosno naziv podnositelja prijedloga,
- prebivalište i sjedište podnositelja prijedloga,

- osobno ime ili naziv osobe na koju se prijedlog odnosi uz navođenje osnovnih podataka,
- naziv priznanja i područje za koje se podnosi prijedlog,
- obrazloženje prijedloga s odgovarajućom dokumentacijom (popis objavljenih radova, analize, stručne kritike i ocjene, natjecateljski rezultati i sl.).

Prijedlozi s odgovarajućim obrazloženjem i dokumentacijom, podnose se:

Odboru za javna priznanja Ličko-senjske županije, ul. dr. Franje Tuđmana 4, 53 000 Gospić do 31. ožujka 2015. godine.

Potrebne informacije mogu se dobiti u Tajništvu županije (tel.: 588-208 ili 588-206., e- mail: tajnistvo@licko-senjska.hr , fax: 053/572-436).

KLASA: 061-01/15-01/01
URBROJ: 2125/1-01-15-02
Gospić, 19. veljače 2015. godine

Predsjednik
mr. Darko Milinović, dr. med., v.r.

„Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije

Službeno glasilo Ličko-senjske županije - Grada Novalje i Općina:
Brinje, Donji Lapac, Karlobag, Perušić, Plitvička Jezera, Udbina i Vrhovine

Izdaje i tiska:

Ličko-senjska županija - Tajništvo

Glavna i odgovorna urednica:

Ankica Blažević, pročelnica Tajništva Ličko-senjske županije

Sjedište Uredništva:

Gospić, ul. Dr. Franje Tuđmana 4, tel.: 053/588-207, fax.: 053/572-436

Pretplata za 2015. godinu iznosi 400,00 kuna, uplata se vrši na žiro-račun broj:

HR5123400091800009008, model 68, poziv na broj odobrenja 7307-OIB

„Županijski glasnik“ izlazi prema potrebi.

Oslobođen plaćanja poreza na dodanu vrijednost po članku 6. stavku 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost

„Županijski glasnik“ objavljuje se i na web stranici: www.licko-senjska.hr