ŽUPANIJSKI GLASNIK

LIČKO – SENJSKE ŽUPANIJE

ISSN 1847 – 5876

Godište XXI Broj 7 Gospić, 29. ožujka 2013. Izlazi prema potrebi

S A D R Ž A J :

AKT ŽUPANA LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE

1. Odluka o rasporedu sredstava tekuće pomoći iz Državnog proračuna RH za 2013. godinu gradovima i općinama Ličko-senjske županije koji nisu izravni korisnici pomoći iz Državnog proračuna RH za 2013. godinu …… 219

AKTI GRADSKOG VIJEĆA GRADA NOVALJE

1. Odluka o imenovanju člana Nadzornog odbora Vodovod Hrvatsko primorje – Južni ogranak d.o.o. Senj …….. 220
2. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti …… 220
3. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o razdvajanju naselja Potočnica na naselja Potočnica i Dubac – Varsan …….. 220
4. Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Novalje ……... 220
5. I. izmjene i dopune Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu …… 221
6. Izvještaj o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu …… 222
7. Izvještaj o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Novalje za 2012. godinu …… 224
8. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Novalje …… 225

AKT GRADONAČELNIKA GRADA NOVALJE

1. Odluka o potvrdi imenovanja zapovjednika vatrogasnih postrojbi Dobrovoljnog vatrogasnog društva Novalja ……... 228

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PERUŠIĆ

1. Odluka o donošenju 5. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Perušić …….. 229
2. Odluka o donošenju Detaljnog plana uređenja Kaluđerovac – Malo Polje u Općini Perušić …. 244
3. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja proširenja poslovne zone "PERUŠIĆ (KONJSKO BRDO)" u Općini Perušić ……. 259
4. Odluka o zaduživanju Općine Perušić …… 275
5. Statut Općine Perušić …… 279

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VRHOVINE

1. Obračun proračuna Općine Vrhovine za 2012. godinu …… 288
2. Statutarna odluka o izmjeni i dopuni Statuta Općine Vrhovine …….. 302
3. Odluka o izradi Drugih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vrhovine …… 307
4. Odluka o izradi UPU 3 – UPU Gornje Vrhovine – Bijeli Vrh …… 309
5. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu u Općini Vrhovine ……. 311
6. Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Vrhovine ……. 311

ISPRAVAK ŽUPANIJSKOG GLASNIKA

1. Ispravak Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Ličko-senjske županije za 2012. godinu
   - objavljenog u „Županijskom glasniku“ Ličko-senjske županije br. 6/13 od 26. ožujka 2013. godine 313

AKT ŽUPANA LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE

Temeljem članka 36. stavak 6. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2013. godinu («NN» br. 139/12), članka 17. i 18. Odluke o izvršavanju proračuna Ličko-senjske županije za 2013. godinu («Županijski glasnik» br. 20/12), Župan Ličko-senjske županije, donosi

O D L U K U
o rasporedu sredstava tekuće pomoći iz Državnog proračuna RH za 2013. godinu gradovima i općinama Ličko-senjske županije koji nisu izravni korisnici pomoći iz Državnog proračuna RH za 2013. godinu

Članak 1.

Gradovima Gospiću, Otočcu, Novalji i Senju i općinama Brinje, Karlobag, Plitvička jezera i Perušić koji nisu izravni korisnici pomoći iz Državnog proračuna RH za 2013. godinu utvrđuje se pravo na korištenje **2.085.308,25 kn** u svrhu tekuće pomoći za njihovo redovno funkcioniranje i izvršavanje funkcija utvrđenih zakonom u iznosu od **300.000,00 kn** i za poticanje ulaganja u njihove kapitalne programe u iznosu od **1.785.308,25 kn**, prema tabelarnom pregledu rasporeda sredstava tekuće pomoći koji je obvezni prilog ove Odluke.

Članak 2.

Gradovi i općine koji su korisnici tekućih i kapitalnih potpora iz članka 1. ove Odluke dužni su namjenski koristiti odobrena sredstva i o tome tromjesečno izvještavati Županiju.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Županijskom glasniku» Ličko-senjske županije.

KLASA: 400-08/13-01/07
UR.BROJ: 2125/1-02-13-02
Gospić, 29. ožujka 2013. god.

Ž u p a n
Milan Jurković, mag.ing., v.r.

PREGLED RASPOREDA SREDSTAVA TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA RH ZA 2013. GODINU GRADOVIMA I OPĆINAMA LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE KOJI NISU IZRAVNI KORISNICI POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA RH ZA 2013. GODINU

(članak 36. stavak 6. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2013. godinu, «Narodne Novine» br. 139/12)

Tekuća pomoć Ličko-senjskoj županiji iz Državnog proračuna RH za 2013. godinu iznosi **2.780.411,00 kn**. Županija je dužna, sukladno članku 36. stavak 6. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna RH za 2013. godinu, najmanje **75%** ukupne tekuće pomoći iz Državnog proračuna raspodijeliti gradovima i općinama koji nisu izravni korisnici tekuće pomoći iz Državnog proračuna RH za 2013. godinu, što znači da je Ličko-senjska županija dužna raspodijeliti **2.085.308,25 kn** gradovima Gospiću, Otočcu, Senju i Novalji, te općinama Brinje, Perušić, Karlobag i Plitvička jezera u 2013. godini.

Tekuće pomoći utvrđene ovim rasporedom navedenim gradovima i općinama odnose se na poticanje ulaganja u kapitalne programe i na tekuću pomoć gradovima i općinama u svrhu njihovog normalnog i redovnog izvršavanja funkcija određenih Zakonom (članak 36. stavak 9. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2013. godinu).

Red. broj	GRAD/OPĆINA	Tekuće potpore Ličko-senjske županije gradovima i općinama za redovno funkcioniranje	Kapitalne potpore i kapitalne donacije Ličko-senjske županije gradovima i općinama za poticanje ulaganja u kapitalne programe	Sveukupno
1.	Grad Gospić	20.000,00	180.000,00	200.000,00
2.	Grad Novalja	20.000,00	190.000,00	210.000,00
3.	Grad Senj	30.000,00	200.000,00	230.000,00
4.	Grad Otočac	30.000,00	210.000,00	240.000,00
5.	Općina Brinje	50.000,00	230.000,00	280.000,00
6.	Općina Karlobag	50.000,00	240.000,00	290.000,00
7.	Općina Plitvička Jezera	50.000,00	260.000,00	310.000,00
8.	Općina Perušić	50.000,00	275.308,25	325.308,25
S V E U K U P N O		**300.000,00**	**1.785.308,25**	**2.085.308,25**

AKTI GRADSKOG VIJEĆA GRADA NOVALJE

Na temelju članka 32. Statuta Grada Novalje („Županijski glasnik“ br. 12/09), a u svezi s člankom 22. stavak 2. Društvenog ugovora Vodovoda Hrvatsko primorje – Južni ogranak d.o.o. Senj, Gradsko vijeće Grada Novalje na sjednici održanoj 13. ožujka 2013. godine, donijelo je

O D L U K U
o imenovanju člana Nadzornog odbora Vodovod Hrvatsko primorje – Južni ogranak d.o.o. Senj

Članak 1.

NENAD PERANIĆ iz Stare Novalje, Livić 84, OIB: 35734632633 imenuje se na dužnost člana Nadzornog odbora poduzeća „Vodovod Hrvatsko primorje – južni ogranak d.o.o. Senj.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u Županijskom glasniku Ličko-senjske županije.

KLASA: 013-03/13-01/01
URBROJ. 2125/06-01-13-2
Novalja, 13. ožujka 2013. god.

Predsjednik Vijeća
Aleksij Škunca, prof., v.r.

Temeljem članka 8. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti („NN“ br. 138/06, 43/09, 88/10 i 50/12), te članka 32. Statuta Grada Novalje („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 12/09), Gradsko vijeće Grada Novalje na sjednici održanoj 13. ožujka 2013. godine, donijelo je sljedeću

O D L U K U
o Izmjenama i dopunama Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti

Članak 1.

U Odluci o ugostiteljskoj djelatnosti („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 04/07 i 10/11) u članku 4. dodaje se četvrta alineja koja glasi:

„Za ugostiteljske objekte iz skupine **restorani** i **barovi** dozvoljava se izvansezonsko radno vrijeme u mjesecima travnju i listopadu od **06,00 do 01,00 sat**. Za iste skupine ugostiteljskih objekata dozvoljava se izvansezonsko radno vrijeme subotom **06,00 do 02,00 sata**.“

Članak 2.

U članku 9. stavak 2. riječi „Gradskog poglavarstva“ zamjenjuju se riječju: „gradonačelnik“.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Županijskom glasniku“ Ličko-senjske županije.

KLASA: 335-01/13-01/1
URBROJ: 2125/06-02-13-2
Novalja, 13. ožujka 2013. god.

Predsjednik Vijeća
Aleksij Škunca, prof., v.r.

Na temelju članka 4. stavka 2. Zakona o naseljima („NN“ br. 54/88), a u skladu s člankom 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN“ br. 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), Gradsko vijeće Grada Novalje na sjednici održanoj dana 13. ožujka 2013. godine, donosi sljedeću

O D L U K U
o izmjeni i dopuni Odluke o razdvajanju naselja Potočnica na naselja Potočnica i Dubac - Varsan

Članak 1.

U Odluci o razdvajanju naselja Potočnica na naselja Potočnica i Dubac – Varsan (Županijski glasnik Ličko-senjske županije br. 19/12) članak 3. mijenja se i glasi:

„Granica između naselja Potočnica i novoformiranog naselja Varsan ide od početne koordinate X=4 941 430,00 i Y=5 485 300,00, nastavlja se južnom međom k.č.br. 668/3, 739/4, 668/1, 665/2 do završne koordinate X=4 941 800,00 i Y=5 485 780,00.

Dio naselja Novalja označen kao k.č.br. 732/3 i 732/6 k.o. Novalja sa pripadajućim stambenim objektima obilježenim sa privremenim kućnim brojevima 5 i 7, iz naselja Novalja prebacuju se u naselje Dubac – Varsan u ulicu Murve.“

Članak 2.

Ostali dio Odluke o razdvajanju naselja Potočnica na naselja Potočnica i Dubac – Varsan ostaje nepromijenjen.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Županijskom glasniku Ličko-senjske županije.

KLASA: 015-07/13-01/1
UR.BROJ: 2125/06-02-13-2
Novalja, 13. ožujka 2013. god.

Predsjednik Vijeća
Aleksij Škunca, prof., v.r.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN“ br. 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12), članka 139. Zakona o lokanim izborima („NN“ br. 144/12) te članka 32. Statuta Grada Novalje („Županijski glasnik“ br. 12/09), Gradsko vijeće Grada Novalje na sjednici održanoj 13. ožujka 2013. godine, donosi

O D L U K U
o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Novalje

Članak 1.

U Poslovniku Gradskog vijeća Grada Novalje („Županijski glasnik“ broj 12/09) u članku 2. stavak 2. mijenja se i glasi:

„Konstituirajućoj sjednici Gradskog vijeća do izbora predsjednika predsjedava prvi izabrani član s kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova, a ukoliko je više lista dobilo isti najveći broj glasova sjednici predsjedava prvi izabrani kandidat s liste koja je imala manji redni broj na glasačkom listiću.“

Članak 2.

U članku 4. stavak 3. mijenja se i glasi:

„Vijećnika izabranog na kandidacijskoj listi dviju ili više političkih stranaka zamjenjuje neizabrani kandidat s dotične liste, a određuje ga politička stranka sukladno sporazumu, a ako sporazum nije zaključen, političke stranke zamjenika određuju dogovorno. Ako se dogovor političkih stranaka ne postigne, zamjenjuje ga prvi sljedeći neizabrani kandidat s dotične liste.“

Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

„Političke stranke su dužne o sklopljenom sporazumu odnosno postignutom dogovoru obavijestiti upravno tijelo nadležno za poslove predstavničkog i izvršnog tijela.“

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 5. u kojem se riječi „na nezavisnoj listi“ zamjenjuju riječima „na kandidacijskoj listi grupe birača.“

Članak 3.

U članku 10. stavak 2. mijenja se i glasi:

„Predsjednika i potpredsjednike bira Gradsko vijeće, javnim glasovanjem.“

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

„Predsjednik i jedan potpredsjednik bira se iz reda predstavničke većine, a drugi potpredsjednik iz reda predstavničke manjine, na njihov prijedlog.“

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

Članak 4.

U članku 25. riječ „razrješenja“ zamjenjuje se riječju „opoziva“.

Članak 5.

U članku 40. stavku 1. iza riječi „gradonačelnik“ dodaju se riječi „kao jedini ovlašteni predlagatelj“.

Iza stavka 1. dodaju se stavci 2. i 3. koji glase:

„Gradonačelnik može podneseni prijedlog proračuna povući i nakon glasovanja o amandmanima, a prije glasovanja o proračunu u cjelini.

Ako se proračun za narednu godinu ne može donijeti prije početka godine za koju se donosi, a gradonačelnik ne predloži privremeno financiranje, nadležno radno tijelo Gradskog vijeća za proračun ili najmanje sedam vijećnika imaju pravo predložiti donošenje odluke o privremenom financiranju za razdoblje siječanj – ožujak.”

Članak 6.

Iza članka 40. dodaje se članak 40.a koji glasi:

„Ako se u zakonom određenom roku ne donese proračun odnosno odluka o privremenom financiranju, na prijedlog središnjeg tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu Vlada Republike Hrvatske istovremeno raspušta Gradsko vijeće i razrješuje gradonačelnika te imenuje povjerenika i raspisuje prijevremene izbore sukladno posebnom zakonu.“

Članak 7.

U članku 52. stavku 5. riječi „15 dana“ zamjenjuju se riječima „8 dana“.

Iza stavka 6. dodaju se stavci 7. i 8. koji glase:

„Sjednica sazvana na način propisan stavcima 2.,5. i 6. ovog članka mora se održati u roku od 15 dana od dana sazivanja.

Sjednica sazvana protivno odredbama ovog članka smatra se nezakonitom, a doneseni akti ništavima.“

Članak 8.

U članku 53. stavku 3. rečenica „Sjednica Gradskog vijeća može se održavati i putem video veze.“ briše se.

Članak 9.

U članku 65. stavku 2. alineja 6. briše.

Članak 10.

Ovlašćuje se Komisija za statut, poslovnik i normativnu djelatnost da utvrdi i izda pročišćeni tekst Poslovnika Gradskog vijeća Grada.

Članak 11.

Ovaj Odluka o izmjeni i dopuni Poslovnika Gradskog vijeća stupa na snagu osmog dana od dana objave u Županijskom glasniku, osim članka 6. koji stupa na snagu na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju prvih sljedećih općih i redovnih izbora za članove predstavničkog i izvršnog tijela.

KLASA: 011-01/13-01/03
UR.BROJ: 2125/06-02-13-2
Novalja, 13. ožujka 2013. god.

Predsjednik Vijeća
Aleksij Škunca, prof., v.r.

Temeljem članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“NN” br. 59/01 - pročišćeni tekst, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09 i 49/11, 84/11 i 90/11), te članka 32. Statuta Grada Novalje („Županijski glasnik“ br. 12/09), Gradsko vijeće Grada Novalje na sjednici održanoj dana 13. ožujka 2013. godine, donosi

I IZMJENE PROGRAMA
građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu

Članak 1.

U Programu građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2013. godini („Županijski glasnik Ličko-senjske županije“ br. 21/2012) članak 5. mijenja se i glasi:

Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda:

Vrijednost ovih radova planira se u ukupnom iznosu od 3.400.000,00 kn, a financirati će se iz naknade za razvoj (prihod Komunalije d.o.o. Novalja)

	PLANIRANO
1. V O D O O P S K R B A	
1.1. Izgradnja mjesne vodovodne mreže u Dražici	60.000,00 kn
1.2. Širenje vodovodne mreže Put Baba	150.000,00 kn
1.3. Izrada Glavnog projekta vodovoda Novalja-sjeverni ogranak (ZO Čelac-ZO Špital)	90.000,00 kn
1.4. Povrat kredita Hrvatskim vodama za Vodovod Novalja -Lun	700.000,00 kn
U K U P N O V O D O O P S K R B A:	**1.000.000,00 kn**
2. O D V O D NJ A	
2.1. Izrada idejnog rješenja, idejnog i glavnog projekta sustava sanitarne odvodnje naselja Metajna	50.000,00 kn
2.2. Izrada Glavnog projekta sanitarne odvodnje Obilaznice Novalja	70.000,00 kn
2.3. Izrada projektne dokumentacije za širenje mreže sanitarne odvodnje u ulicama: Zoranićeva, Stanići, Zagrebački prilaz, Burin bok, Mlaji	150.000,00 kn
2.4. Izgradnja kanalizacije Put Baba u Novalji	60.000,00 kn
2.5. Izgradnja kanalizacije Novalja- zona Gaj - dio	120.000,00 kn
2.6. Sanitarna kanalizacija u Novalji ulica I. Palčića	300.000,00 kn
2.7. Izgradnja kanalizacijske mreže Stara Novalja do CS 6	100.000,00 kn
2.8. Javni sustav odvodnje St. Novalja 1. faza kućni priključci na kolektore G11 i G12	350.000,00 kn
2.9. Izgradnja kanalizacije Stara Novalja 1. faza kolektor G10	1.200.000,00 kn
U K U P N O O D V O D NJ A:	**2.400.000,00 kn**
S V EU K U P N O:	**3.400.000,00 kn**

Članak 2.

Ove Izmjene Programa stupaju na snagu osmog dana od dana objave u „Županijskom glasniku“ Ličko-senjske županije.

KLASA: 363-02/12-01/133
UR.BROJ: 2125/06-02-13-4
Novalja, 13. ožujka 2013. god.

Predsjednik Vijeća
Aleksij Škunca, prof., v.r.

Temeljem članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu («NN» br. 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11 i 90/11), te članka 32. Statuta Grada Novalje («Županijski glasnik» br. 12/09), Gradsko vijeće Grada Novalje na sjednici održanoj 13. ožujka 2013. godine, usvojilo je

I Z V J E Š T A J
o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu

Članak 1.

Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Novalje u 2012. godini donijet je na sjednici Gradskog vijeća 16. prosinca 2011. godine. Prve izmjene i dopune Programa donijete su na sjednici Gradskog vijeća 31. svibnja 2012. godine, druge izmjene i dopune Programa donijete su na sjednici Gradskog vijeća 14. rujna 2012. godine, a treće izmjene i dopune Programa na sjednici Gradskog vijeća 27. studenoga 2012. godine.

Ovim Izvještajem utvrđuje se da je tijekom 2012. godine izvršen Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu, kako slijedi:

Članak 2.

Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za javne površine:

	PLANIRANO	OSTVARENO
- uređenje dijela javne površine u naselju Gajac	100.000,00 kn	97.222,50 kn
- uređenje javnih površina u Metajni	150.000,00 kn	86.250,30 kn
- uređenje javnih površina u Zubovićima	200.000,00 kn	30.000,00 kn
- uređenje javnih površina u Kustićima	110.000,00 kn	0,00 kn
- uređenje javnih površina u Staroj Novalji	200.000,00 kn	83.265,50 kn
- uređenje javnih površina u Jakišnici	100.000,00 kn	87.000,00 kn
- uređenje javnih površina u Lunu	100.000,00 kn	69.525,00 kn
- uređenje Trga Bazilike	3.060.000,00 kn	3.047.586,45 kn
- izrada projekta uređenja Šumice	186.000,00 kn	185.625,00 kn
U K U P N O	**4.206.000,00 kn**	**3.686.474,75 kn**

Vrijednost radova iz ovog članka bila je planirana u ukupnom iznosu od 4.206.000,00 kuna, a radovi su izvršeni u ukupnom iznosu od **3.686.474,75 kn**, a financirani se s naslova komunalnog doprinosa, spomeničke rente, naknade za priključak na komunalnu infrastrukturu i ostalih namjenskih prihoda.

Članak 3.

Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za nerazvrstane ceste:

	PLANIRANO	OSTVARENO
1. Izgradnja i rekonstrukcija lokalnih i nerazvrstanih cesta	1.300.000,00 kn	**549.371,57 kn**
- asfaltiranje i priprema za asfaltiranje	100.000,00 kn	153.747,18 kn
- ostali radovi na izgradnji i uređenju prometnica nogostupa, parkirališta, put plaže Jadra	100.000,00 kn	41.980,63 kn
- uređenje prometnice Ručica u Metajni	250.000,00 kn	353.643,76 kn
- uređenje prometnice Vidalići	850.000,00 kn	0,00 kn
2. Ogradni zidovi uz ceste	350.000,00 kn	**289.394,62 kn**
- bunja 475m^2		
- suhozid ojačan betonom 235m^2		
- suhozid 300m^2		
3. Projektna dokumentacija	150.000,00 kn	**117.619,50 kn**
U K U P N O	**1.800.000,00 kn**	**956.385,69 kn**

Planirana vrijednost radova za sve predviđene stavke iznosila je 1.800.000,00 kn, a u 2012. godini radovi su izvršeni u ukupnom iznosu od **956.385,69 kn**, a financirani su s naslova prihoda od komunalnog doprinosa, naknade za priključak na komunalnu infrastrukturu.

Članak 4.

Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za javnu rasvjetu:

	PLANIRANO	OSTVARENO
1. Izgradnja i širenje javne rasvjete na području Grada Novalje	580.000,00 kn	**408.138,25 kn**
- izgradnja i širenje mreže J.R. u ulicama: Zadarska, I.Palčića, Put Babe, odvojak Splitske ul., odvojak ul. Punta Mira, Potočnica, Čelac, Samorašnji put	460.000,00 kn	283.573,25 kn
- završetak radova-postava stupova i lampiona u Metajni	10.000,00 kn	10.000,00 kn
- izgradnja i širenje mreže J.R. u Zubovićima (Put Žala)	30.000,00 kn	0,00 kn
- izgradnja i širenje mreže J.R. Šonjevi stani	30.000,00 kn	0,00 kn
- ostali radovi i intervencije na širenju mreže J.R.	50.000,00 kn	114.565,00 kn
2. Sanacija, rekonstrukcija i modernizacija J.R.	2.382.000,00 kn	**2.381.396,51 kn**
U K U P N O:	**2.962.000,00 kn**	**2.789.534,76 kn**

Planirana vrijednost radova za predviđene stavke iznosila je 2.962.000,00 kuna, a tijekom 2012. godine ukupno su izvršeni radovi u vrijednosti **2.789.534,76 kn** s naslova prihoda od komunalnog doprinosa i sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti.

Članak 5.

Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za opskrbu pitkom vodom:

	PLANIRANO	OSTVARENO
- širenje vodovodne mreže na području Grada Novalje	192.000,00 kn	**191.263,02 kn**

Planirana vrijednost radova za sve predviđene stavke iznosila je 192.000,00 kn, a tijekom 2012. godine izvršeno je radova vrijednosti **191.263,02 kn** s naslova naknade za priključke na komunalnu infrastrukturu .

Članak 6.

Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda:

	PLANIRANO	OSTVARENO
- izgradnja kanalizacije Stara Novalja	1.546.000,00 kn	**1.545.037,94 kn**
- širenje kanalizacijske mreže na području Grada Novalje	50.000,00 kn	**28.195,00 kn**
U K U P N O:	1.596.000,00 kn	**1.573.232,94 kn**

Planirana vrijednost radova za sve predviđene stavke iznosila je 1.596.000,00 kuna, a tijekom 2012. godine radovi su izvršeni u vrijednosti **1.573.232,94 kn**, a financirani su s naslova naknade na priključak na komunalnu infrastrukturu.

Članak 7.

Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture koje je vršilo JP Komunalije Novalja a koji se financiraju s naslova prihoda od naknade za razvoj u 2012. godini bilo je planirano u iznosu od **2.000.000,00 kn** dok je stvarno utrošeno **315.103,55 kn** i to za:

	PLANIRANO	OSTVARENO
Kanalizacija Metajna	250.000,00 kn	**4.580,00 kn**
Kanalizacija Put Baba	400.000,00 kn	**33.950,00 kn**
Kanalizacija Ivana Palčića	250.000,00 kn	**47.638,55 kn**
Kanalizacija Stara Novalja	400.000,00 kn	**193.435,90 kn**
Kanalizacija Novalja – zona Gaj	500.000,00 kn	**23.499,00 kn**
Izrada projektne dokumentacije u ulici Petra Zoranića	50.000,00 kn	0,00 kn
Izrada projektne dokumentacije Obilaznica zapad - dio (rotor Lun – rotor Stara Novalja)	50.000,00 kn	**12.000,00 kn**
Vodovod Dražica	100.000,00 kn	0,00 kn

Članak 8.

	PLANIRANO	OSTVARENO
- Izgradnja infrastrukture (kanalizacija) u poduzetničkoj zoni Čiponjac	1.760.000,00 kn	**1.576.945,15 kn**

Planirana vrijednost radova iz ovog članka iznosila je 1.760.000,00 kn, a isti su izvršeni u iznosu od 1.576.945,15 kn, a financirani su s naslova državnog proračuna i naknade za priključak na komunalnu infrastrukturu.

Članak 9.

Ovaj Izvještaj o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu objaviti će se u «Županijskom glasniku» Ličko-senjske županije.

KLASA: 363-05/11-01/31
UR.BROJ: 2125/06-02-13-06
Novalja, 13. ožujka 2013. god.

Predsjednik Vijeća
Aleksij Škunca, prof., v.r.

Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("NN" br. 26/03, 82/04,178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11 i 90/11) te članka 32. Statuta Grada Novalje („Županijski glasnik" br. 12/09), Gradsko vijeće Grada Novalje na sjednici održanoj 13. ožujka 2013. godine, donosi

I Z V J E Š T A J
o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Novalje za 2012. godinu

Članak 1.

Program održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Novalje u 2012. godini donijet je na sjednici gradskog vijeća 16. prosinca 2011. godine. Prve izmjene i dopune programa donijete su na sjednici Gradskog vijeća 31. svibnja 2012. godine, a druge izmjene i dopune Programa donijete su na sjednici Gradskog vijeća 27. studenoga 2012. godine.

Utvrđuje se da je tijekom 2012. godine izvršen Program održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 19. Zakona o komunalnom gospodarstvu u Gradu Novalji, kako slijedi:

Članak 2.

Plan i program održavanja čistoće na području Grada Novalje, te zelenih i javnih površina

	PLANIRANO	OSTAVRENO
I. Redovno čišćenje javnih površina (trgova, pješačkih zona, javno-prometnih površina te javnih cesta koje prolaze kroz naselje): **a)** strojno čišćenje (usisivač i čistilica) - VII i VIII mjesec svaki dan dva puta dnevno - VI i IX mjesec šest puta tjedno - Ostalo tri puta tjedno. **b)** ručno čišćenje - na području Grada svaki dan dva čistača - na području mjesnih odbora u tijeku turističke sezone (srpanj-kolovoz) čišćenje se vrši svaki drugi dan, Gajac svaki dan. Predviđeno je zapošljavanje šest sezonskih čistača (Gajac 1, Lun i Jakišnica 1, Vidalići i Metajna 2, Stara Novalja 1 i Novalja 1. **c)** odvoz krupnog otpada i skupljanje otpadnih vozila **d)** čišćenje slivnika u prometnicama	600.000,00 kn	**599.732,56 kn**

		PLANIRANO	OSTAVRENO
II.	Usluge deratizacije i dezinsekcije	247.000,00 kn	**246.148,20 kn**
III.	Održavanje javnih, zelenih i cvjetnih površina	889.281,45 kn	**875.562,08 kn**
IV.	Troškovi zalijevanja javnih površina	180.000,00 kn	**163.374,66 kn**
V.	Nabava komunalne opreme	120.000,00 kn	**119.843,04 kn**
VI.	Uređenje plaža na području Grada Novalje	225.000,00 kn	**225.000,00 kn**
VII.	Održavanje i funkcioniranje plaža Zrće i Trinćel	75.000,00 kn	**63.874,19 kn**
VIII.	Održavanje dječjih igrališta	100.000,00 kn	**88.373,00 kn**

Planirana sredstva za izvršenje radova navedenih u ovom članku iznosila su **2.436.281,45 kuna**, a radovi su izvršeni u ukupnom iznosu od **2.381.907,73 kn**, a financirani su iz sredstava naknade za korištenje javnih površina, boravišne pristojbe, prihoda od kazni, poreznih prihoda komunalne naknade, prihoda od prodaje nefinancijske imovine.

Članak 3.

Plan i program održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Novalje

		PLANIRANO	OSTAVRENO
I.	Održavanje lokalnih i nerazvrstanih cesta	250.000,00 kn	**245.348,63 kn**
II.	Uređenje poljskih putova	200.000,00 kn	**149.139,05 kn**
III.	Rekonstrukcija prometnica sa ŽUC-om	95.000,00 kn	**94.361,11 kn**

Planirana sredstva za ove stavke iznosila su **545.000,00 kuna**, a radovi su izvršeni u ukupnom iznosu od **488.848,79 kuna**, a financirani su iz sredstava komunalnog doprinosa i poreznih prihoda.

Članak 4.

Program održavanja javne rasvjete na području Grada Novalje

		PLANIRANO	OSTAVRENO
I.	Usluga održavanja objekta javne rasvjete	550.000,00 kn	**531.601,29 kn**
II.	Materijal i dijelovi za održavanje	400.000,00 kn	**399.195,63 kn**
III.	Električna energija za javnu rasvjetu	955.000,00 kn	**938.045,47 kn**

Planirana sredstva za izvršenje radova navedenih u ovom članku iznosila su **1.905.000,00 kuna**, a u 2012. godini izvršeni su radovi i usluge u ukupnom iznosu **1.868.842,39 kn** s naslova sredstava komunalne naknade.

Članak 5.

Ovaj Izvještaj objavit će se u „Županijskom glasniku“ Ličko-senjske županije.

KLASA: 363-05/11-01/32
UR.BROJ: 2125/06-02-13-03
Novalja, 13. ožujka 2013. god.

Predsjednik Vijeća
Aleksij Škunca, prof., v.r.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN“ br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12), članka 139. Zakona o lokanim izborima („NN“ br. 144/12) te članka 32. Statuta Grada Novalje („Županijski glasnik“ br. 12/09), Gradsko vijeće Grada Novalje na sjednici održanoj 13. ožujka 2013. godine, donosi

O D L U K U
o izmjenama i dopunama
Statuta Grada Novalje

Članak 1.

U Statutu Grada Novalje („Županijski glasnik“ broj 12/09) članak 16. mijenja se i glasi:

„Grad Novalja može organizirati obavljanje pojedinih poslova iz članka 15. Ovog Statuta zajednički s drugom jedinicom lokalne samouprave ili više jedinica lokalne samouprave, osnivanjem zajedničkog tijela, zajedničkog upravnog odjela ili službe, zajedničkog trgovačkog društva ili zajednički organizirati obavljanje pojedinih poslova u skladu s posebnim zakonom.

Odluka o obavljanju poslova na način propisan u stavku 1. Ovog članka donosi Gradsko vijeće, temeljem kojeg gradonačelnik sklapa sporazum o osnivanju zajedničkog upravnog tijela kojim se propisuje financiranje, način upravljanja, odgovornost, statusna pitanja službenika i namještenika i druga pitanja od značaja za to tijelo.“

Članak 2.

U članku 19. stavak 2. mijenja se i glasi:

„Prijedlog za donošenje Odluke o raspisivanju referenduma može temeljem odredaba zakona i ovog Statuta, dati 1/3 vijećnika, gradonačelnik, većina Vijeća mjesnih odbora na području Grada Novalje i 20% ukupnog broja birača Grada Novalje, odnosno naselja u sastavu Grada Novalje za koji se traži raspisivanje referenduma.“

Članak 3.

Članak 20. mijenja se i glasi:

„Osim slučajeva iz članka 19. ovog Statuta referendum se raspisuje i za opoziv gradonačelnika i njegovog zamjenika, ako raspisivanje referenduma predloži 20% ukupnog broja birača Grada Novalje."

Predsjednik Gradskog vijeća dostavlja zaprimljeni prijedlog propisanog broja birača u roku od 8 dana od dana zaprimanja prijedloga središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu radi utvrđivanja da li je prijedlog podnesen od potrebnog broja birača.

Ako središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi da je prijedlog podnesen od potrebnog broja birača Gradsko vijeće raspisuje referendum u roku od 30 dana od dana zaprimanja odluke središnjeg ureda državne uprave.

Ako se na referendumu donese odluka o opozivu gradonačelnika i njegovog zamjenika, mandat im prestaje danom objave rezultata referenduma, a Vlada Republike Hrvatske imenuje povjerenika Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti gradonačelnika."

Članak 4.

Članak 21. mijenja se i glasi:

„Gradsko vijeće dužno se izjasniti o podnesenom prijedlog propisanog broja članova predstavničkog tijela, gradonačelnika ili većine vijeća mjesnih odbora i ako prijedlog prihvati, u roku od 30 dana od dana zaprimanja prijedloga donijeti odluku o raspisivanju referenduma.

Ako je prijedlog za raspisivanje referenduma predložio propisani broj birača, predsjednik Gradskog vijeća u roku od 8 dana od dana zaprimanja prijedloga dostavlja prijedlog središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu radi utvrđivanja ispravnosti podnesenog prijedloga. Ako središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi da je prijedlog za raspisivanje referenduma ispravan, Gradsko vijeće će u roku od 30 dana od dana zaprimanja odluke o ispravnosti prijedloga raspisati referendum

Članak 5.

U članku 32. stavku 1. alineja 7. mijenja se i glasi:

„Odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina i raspolaganju ostalom imovinom Grada u visini pojedinačne vrijednosti više od 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje, ako je stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina te raspolaganje ostalom imovinom planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonom."

Članak 6.

U članku 33. stavku 2. riječ „troškova" briše se.

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

„Predsjednik i jedan potpredsjednik biraju se iz reda predstavničke većine, a drugi potpredsjednik iz reda predstavničke manjine, na njihov prijedlog.

Članak 7.

U članku 34. dodaje se stavak 2. koji glasi:

„Predsjednik Gradskog vijeća dostavlja statut, poslovnik, proračun i druge opće akte predstojniku ureda državne uprave u županiji s izvatkom iz zapisnika u roku od 15 dana od dana donošenja, te bez odgode gradonačelniku."

Članak 8.

Članak 36. mijenja se i glasi:

„Gradsko vijeće ima 13 vijećnika."

Članak 9.

U članku 37. stavku 1. točka se zamjenjuje zarezom i dodaju riječi koje glase:

„a počinje danom konstituiranja Gradskog vijeća i traje do stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju izbora."

U stavku 3. riječ „troškova" briše se.

Članak 10.

U članku 38. stavku 1. alineja 2. mijenja se i glasi:

„ako je pravomoćnom sudskom odlukom potpuno lišen poslovne sposobnosti, danom pravomoćnosti sudske odluke,"

Alineja 4. mijenja se i glasi:

„ako mu prestane prebivalište s područja Grada"

Iza alineje 5. dodaje se alineja 6. koja glasi:

„Vijećniku kojem prestane hrvatsko državljanstvo, a koji je državljanin države članice Europske unije mandat ne prestaje prestankom hrvatskog državljanstva."

Alineja 6. postaje alineja 7.

Članak 11.

U članku 39. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

„Vijećnik je dužan u roku od 8 dana od dana prihvaćanja nespojive dužnosti o tome obavijestiti predsjednika Gradskog vijeća, a mandat mu počinje mirovati protekom tog roka."

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3. iza kojeg se dodaju stavci 4., 5. i 6. koji glase:

„Ako vijećnik po prestanku obnašanja nespojive dužnosti ne podnese pisani zahtjev iz stavka 3. ovog članka, smatrat će se da mu mandat miruje iz osobnih razloga.

Vijećnik može tijekom trajanja mandata staviti svoj mandat u mirovanje iz osobnih razloga, podnošenjem pisanog zahtjeva predsjedniku Gradskog vijeća, a mirovanje mandata počinje teći od dana dostave pisanog zahtjeva sukladno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom postupku.

Mirovanje mandata iz osobnih razloga ne može trajati kraće od 6 mjeseci, a vijećnik nastavlja s obnašanjem dužnosti osmog dana od dana dostave pisane obavijesti predsjedniku Gradskog vijeća."

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 7.

Članak 12.

U članku 40. stavku 1. dodaje se alineja 9. koja glasi:

-„ uvida u registar birača za vrijeme dok obavlja dužnost.“

Stavak 2. mijenja se i glasi:

„Vijećnik ne može biti kazneno gonjen niti odgovoran na bilo koji drugi način, zbog glasovanja, izjava ili iznesenih mišljenja i stavova na sjednicama Gradskog vijeća.“

Članak 13.

U članku 43. stavak 2. briše se, a stavak 3. mijenja se i glasi:

„radna tijela iz članka 42. točke 4. do točke 8. imaju predsjednika i četiri člana koji se biraju iz redova Gradskog vijeća, stručnih službi Grada i uvaženih stručnjaka s područja Grada Novalje.“

Članak 14.

U članku 45. stavku 2. točka se zamjenjuje zarezom i dodaju riječi:

„a počinje prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora i traje do prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora novog gradonačelnika.“

Članak 15.

U članku 46. stavku 1. alineja 5. mijenja se i glasi:

„Odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina, raspolaganju ostalom imovinom Grada Novalje čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, ako je stjecanje i otuđivanje planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonskim propisima.“

Iza alineje 10. dodaje se alineja 11. koja glasi:

„Imenuje i razrješava predstavnike Grada u tijelima javnih ustanova i ustanova kojih je osnivač Grad, trgovačkih društava u kojima Grad ima udjele ili dionice i drugih pravnih osoba kojih je Grad osnivač, ako posebnim zakonom nije drugačije određeno.“

Alineje od 11. do 26. se pomiču.

Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

„Gradonačelnik dostavlja odluku o imenovanju i razrješenju iz stavka 1. alineje 11. Gradskom vijeću u roku od 8 dana od dana donošenja i objavljuje u Županijskom glasniku Ličko-senjske županije.“

Članak 16.

U članku 50. stavak 1. alineja 1. mijenja se i glasi:

„- ima pravo obustaviti od primjene opći akt Gradskog vijeća u roku od 8 dana od dana donošenja, ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis te zatražiti od Gradskog vijeća da u roku od 8 dana donošenja odluke o obustavi otkloni uočene nedostatke. Ako Gradsko vijeće to ne učini, gradonačelnik je dužan bez odgode o tome obavijestiti predstojnika ureda državne uprave u županiji i dostaviti mu odluku o obustavi općeg akta.“

Članak 17.

Članak 54. mijenja se i glasi:

„Gradonačelniku i zamjeniku gradonačelnika mandat prestaje po sili zakona:

- danom dostave pisane ostavke sukladno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom postupku,
- danom pravomoćnosti sudske odluke o oduzimanju poslovne sposobnosti,
- danom pravomoćnosti sudske presude kojom je osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od jednog mjeseca,
- danom prestanka prebivališta na područja Grada,
- danom prestanka hrvatskog državljanstva,
- smrću.

U slučaju prestanka mandata gradonačelnika prije isteka 2 godine mandata pročelnik upravnog tijela nadležnog za službeničke odnose u roku od 8 dana obavještava Vladu Republike Hrvatske o prestanku mandata gradonačelnika radi raspisivanja prijevremenih izbora za novog gradonačelnika.

U slučaju prestanka mandata gradonačelnika nakon isteka 2 godine mandata, dužnost gradonačelnika do kraja mandata obnaša zamjenik koji je izabran zajedno s njim, a koji je bio prvi naveden iza imena i prezimena kandidata gradonačelnika.

Gradonačelnik i njegov zamjenik mogu se opozvati u postupku propisanom člankom 20. ovog Statuta.“

Članak 18.

U članku 68. riječ „gradonačelnik“ zamjenjuje se riječima „predstavničko tijelo**“.**

Članak 19.

U članku 70. stavku 1. riječi „tajnim glasovanjem“ zamjenjuju se riječima „većinom glasova svih članova“.

Članak 20.

Ovlašćuje se Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost da utvrdi i izda pročišćeni tekst Statuta Grada Novalje.

Članak 21.

Ove Izmjene i dopune Statuta Grada Novalje stupaju na snagu osmog dana od dana objave u Županijskom glasniku, osim članka 8., 11. i 14. koji stupaju na snagu na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju privih slijedećih općih i redovnih izbora za članove predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i općinskih načelnika, gradonačelnika i župana.

Članak 10. stavak 3. stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

KLASA: 011-01/13-01/01
UR.BROJ: 2125/06-02-13-2
Novalja, 13. ožujka 2013. god.

Predsjednik Vijeća
Aleksij Škunca, prof., v.r.

AKT GRADONAČELNIKA GRADA NOVALJE

Na temelju članka 17. stavka 4. Zakona o vatrogastvu (“NN“ br. 106/99, 117/01, 96/03 i 139/04) te članka 46. Statuta Grada Novalje („Županijski glasnik“ br. 12/09), gradonačelnik Grada Novalje dana 28. veljače 2013. godine, donosi

O D L U K U

I.

Gradonačelnik Grada Novalje ovom Odlukom potvrđuje imenovanje **ANTONA SUPIĆA**, **Marka Marulića 10, Novalja** za zapovjednika vatrogasnih postrojbi Dobrovoljnog vatrogasnog društva Novalja.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Županijskom glasniku“ Ličko-senjske županije.

KLASA: 210-01/13-01/02
UR.BROJ: 2125/06-01-13-2
Novalja, 28. veljače 2013.god.

Gradonačelnik
Ivan Dabo,v.r.

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PERUŠIĆ

Na temelju članka 75. stavak 2. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („NN“ br. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12), članka 13. Statuta Općine Perušić („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije, br. 11/09), te Odluke o izradi 5. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Perušić („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 14/11, 8/12), Općinsko vijeće Općine Perušić, na 41. sjednici održanoj dana 15. ožujka 2013. godine, donijelo je

O D L U K U
o donošenju 5. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Perušić

0. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovom Odlukom donose se 5. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja općine Perušić (u daljnjem tekstu: Plan) koji je izradio **Urbanistički zavod grada Zagreba** d.o.o., tijekom 2012 - 2013. godine.

Članak 2.

(1) Ovim 5. Izmjenama i dopunama Plana utvrđuju se izmjene važećeg Plana i to s namjerom:

a) korekcija i ažuriranje stanja građevinskih područja svih naselja,
b) utvrđivanje proširenja poslovne zone Perušić (Konjsko Brdo),

(2) Iz zakonskih obveza, analize planskog rješenja, dostavljenih mišljenja te donesenih odluka utvrđena je potreba:

a) usklađenje Plana s Prostornim planom županije,
b) prikaz plana na novim topograskim kartama u mjerilu 1:25000,
c) usklađenje s drugim relevantnim propisima i zakonima,
d) utvrđivanja zona za razvoj sporta, rekreacije i turizma uz akumulaciju Kruščica,
e) utvrđivanje ovog naselja Varoš (od dijela naselja Kvarte),
f) korekcije granica naselja,

(3) Analogno stavcima (1) i (2) ove Odluke, u 5. Izmjenama i dopunama Plana izvršene su i nužne korekcije i pojašnjenja tekstualnih odredbi Plana koje se u pravilu svode na:

a) korekcije odredbi o uvjetima građenja građevina,
b) odredbe o metodama korištenja obnovljivih izvora energije,
c) korekcije odredbi o zaštiti krajobraza,
d) korekcije odredbi o zaštiti kulturne baštine,
e) odredbe – smjernice za izradu provedbenih dokumenata prostornog uređenja (UPU/ DPU)

te i druge manje nužne korekcije odredbi za provođenje Plana.

(4) Obuhvat 5. Izmjena i dopuna Plana identičan je granici općine Perušić koja je prikazana na svim kartografskim prikazima Plana u mjerilu 1:25.000.

Članak 3.

(1) Plan iz članka 1. ove Odluke sastavni je dio ove Odluke i sastoji se od:

I. OSNOVNI DIO PLANA

I.1. TEKSTUALNI DIO
IZMJENE ODREDBI ZA PROVOĐENJE

I.2. GRAFIČKI DIO
KARTOGRAFSKI PRIKAZI u mjerilu 1:25.000:

1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA
- PROSTORI ZA RAZVOJ I UREĐENJE

2.1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA
- PROMET I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE

2.2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE
- PROIZVODNJA I CIJEVNI TRANSPORT NAFTE I PLINA
- ELEKTROENERGETIKA

2.3. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE
- VODNOGOSPODARSKI SUSTAV
- KORIŠTENJE VODA
- UREĐENJE VODOTOKA I VODA

2.4. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE
- VODNOGOSPODARSKI SUSTAV
- ODVODNJA OTPADNIH VODA

3.1. UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA
- PODRUČJA POSEBNIH UVJETA KORIŠTENJA

3.2. UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA
- PODRUČJA POSEBNIH OGRANIČENJA U KORIŠTENJU

U mjerilu 1:5000 – Građevinska područja naselja

4.1. Bakovac Kosnjski
4.2. Bukovac Perušićki
4.3. Donji Kosinj
(karta u 2 dijela – 4.3.a i 4.3.b)
4.4. Gornji Kosinj
4.5. Kaluđerovac
4.6. Klenovac
4.7. Konjsko Brdo
4.8. Kosa Janjačka
(karta u 2 dijela – 4.8.a i 4.8.b)
4.9. Krš
4.10. Kvarte
4.11. Lipovo Polje
(karta u 2 dijela – 4.11.a i 4.11.b)
4.12. Malo Polje
4.13. Mezinovac
4.14. Perušić
4.15. Prvan Selo
4.16. Studenci
4.17. Sveti Marko
4.18. Varoš
4.19. Mlakva

II. OBVEZNI PRILOZI PLANA

II.1. OBRAZLOŽENJE IZMJENA PLANA
II.2. POPIS ZAKONA I DRUGIH PROPISA KORIŠTENIH TIJEKOM IZRADE PLANA
II.3. ZAHTJEVI I MIŠLJENJA (IZ ČLANKA 79. I 94. ZOPUG)
II.4. IZVJEŠĆA O PRETHODNOJ I JAVNOJ RASPRAVI
II.5. EVIDENCIJA POSTUPKA IZRADE I DONOŠENJA PROSTORNOG PLANA
II.6. SAŽETAK ZA JAVNOST

(2) Korištenje i namjena prostora, u okviru kojih su određene i površine javnih i drugih namjena, razgraničene su i označene bojom i planskim znakom sukladno odredbama Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova.

(3) Razgraničenja površina prikazana kartografskm prikazima Plana u mjerilu 1:25000 i 1:5000 utvrđena su načelno, pri čemu će točno razgraničenje gradivih površina (sukladno namjeni i drugim specifičnim karakteristikama), te infrastrukturnih koridora, koridora javnih prometnih površina i drugih površina prikazanih na kartografskim prikazima ovog Plana (napose u mjerilu 1:5000), biti određeno detaljnim geodetskim snimcima i prostornim rješenjima u fazi izrade projektne dokumentacije (u ovisnosti o namjeravanom zahvatu u prostoru), a konačno utvrđeno aktima za gradnju.

I. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

Članak 4.

(1) U članku 7., u stavku (1), podstavak c) mijenja se i glasi:

"(c) Površine za razvoj i uređenje izvan naselja na kojima nije predviđeno građenje:

- Poljoprivredno tlo isključivo osnovne namjene – vrijedno obradivo tlo (P1)
- Poljoprivredno tlo isključivo osnovne namjene – ostala obradiva tla (P2),
- Šuma isključivo osnovne namjene/gospodarska (Š1)
- Šuma isključivo osnovne namjene/zaštitne šume (Š2)
- Vodene površine - vodotoci, akumulacije (V)
- Površine infrastrukturnih sustava (IS)
- Groblje (G)."

(2) U članku 7., u stavku (4), u točki A2. ŽELJEZNIČKI PROMET drugi podstavak mijenja se i glasi:

- Magistralna glavna željeznička pruga od značaja za međunarodni promet M604 – Oštarije-Gospić-Knin-Split Predgrađe (sa službenim stajalištima u Studencima i na kolodvoru Perušić)

Članak 5.

(1) U članku 9., stavak (8) mijenja se i glasi:

"(8) Iznimno od odredbi stavka 2. ovog članka, za izdvojene dijelove građevinskog područja naselja (izgrađene pojedinačne zgrade, dijelovi naselja ili cijela naselja koja su ovim Planom pod drugim režimima korištenja prostora (planirana akumulacija Kosinj i koja zbog toga nisu prikazana na kartografskim prikazima građevinskih područja na katastarskim kartama u mjerilu 1:5000), a temeljem odredbi članka 2. stavak 1, točke 1.2. i 1.3. Zakona o prostornom uređenju i gradnji, omogućavaju se svi oblici gradnje i uređenje zgrada, građevina i prostora kao i na građevinskim područjima (prikazanim i određenim na katastarskim kartama u mjerilu 1:5000), do veličine 400 m^2 građevinske bruto površine (GBP) za stambene i stambeno poslovne zgrade odnosno do 600 m^2 GBP za zgrade za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti. Ova odredba vrijedi do trenutka realizacije planom određene namjene ili režima korištenja prostora na kojem se ovaj oblik izgradnje nalazi. Ova odredba ne važi za neizgrađene i neuređene prostore za koje je sukladno odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji potrebno izraditi provedbeni dokument prostornog uređenja (UPU/DPU)."

Članak 6.

(1) U članku 10., stavak (1) mijenja se i glasi:

"(1) Građevinska područja naselja iz članka 9. ovih Odredbi obuhvaćaju:

- područja isključivo stambene namjene predviđena za izgradnju individualnih stambenih (jednoobiteljskih/višeobiteljskih) i višestambenih zgrada građenih na samostojeći odnosno dvojni način.
- područja mješovite namjene pretežito stambeno-poslovnog ili poslovno-stambenog tipa s korištenjem prostora za potrebe stanovanja kao osnovne funkcije (individualne stambene i višestambene zgrade) uz mogućnost smještaja pratećih sadržaja stanovanja koji ne zahtijevaju posebne zone i ne utječu negativno na kvalitetu življenja u naselju, kao što su: obrazovni, zdravstveni, kulturni, vjerski, sportsko-rekreacijski, poslovni, trgovački, turistički i ugostiteljski sadržaji, servisno-zanatski sadržaji, uključivo manje poslovne i gospodarske sadržaje te pojedinačne radne sadržaje komplementarne osnovnoj namjeni. Unutar ovih površina uključene su i potrebne prometne i komunalne površine, zgrade građevine i uređaji, te uređene i zaštitne zelene površine.
- područja mješovite namjene u formi obiteljskih gospodarstava (individualne jedoobiteljske stambene zgrade) u funkciji revitalizacije poljoprivredne proizvodnje (uključivo uobičajenog uzgoja stoke) i seoskog turizma."

Članak 7.

(1) U članku 11., mijenja se stavak (1) koji glasi:

"(1) Uređenje prostora građevinskih područja naselja i izdvojenih dijelova naselja odnosno izdvojenih dijelova građevinskih područja naselja drugih namjena, utvrđuje se aktima za građenje koji su ishođeni na temelju odredbi ovog Plana odnosno na

temelju odredbi provedbenih dokumenata prostornog uređenja (UPU / DPU)."

(2) U članku 11., stavci (3) i (4) brišu se.

Članak 8.

(1) Članak 12., mijenja se i glasi:

"(1) Svaka građevna čestica treba imati direktan kolni pristup s prometne površine. Ukoliko na građevinsku česticu nije moguće osigurati direktan kolni pristup, isti se može izvesti i posredno preko drugih čestica minimalne širine 3,50 m i max. dužine 50,0 m. Ovakav posredni pristup može se predvidjeti samo za individualne stambene zgrade (isključivo stambene ili stambeno – poslovne namjene) pri čemu isti mora biti sastavni dio čestice za koju se ostvaruje pristup.

(2) Općenito, gradnji zgrada i građevina na gradivim površinama unutar obuhvata Plana svih urbanih zona može se pristupiti samo na uređenim građevnim česticama što podrazumijeva da su za iste ispunjeni slijedeći uvjeti:

- površine i dimenzije određene kao minimalne za ciljanu namjenu;
- oblika pogodnog za gradnju;
- direktan kolni pristup s prometne površine;
- mogućnost priključka na komunalnu infrastrukturu - sustav javne odvodnje, vodoopskrbni sustav i elektroenergetsku mrežu;

(4) Iznimno od odredbi iz stavka 2 ovog članka, ako sustavi komunalne infrastrukture nius izgrađeni kao minimalni uvjeti koje građevna čestica mora ispunjavati su:

- površina i dimenzije određene kao minimalne za ciljanu namjenu;
- oblika pogodnog za gradnju;
- direktan kolni pristup s prometne površine

pri čemu se:

- sustav odvodnje sanitarnih otpadnih voda mora riješiti lokalno putem lokalnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda sa ispustom u prirodni recipijent na za to najpogodnijem mjestu (putem upojnih bunara ili u vodotok). Ako se radi o individualnoj stambenoj (stambeno-poslovnoj zgradi) sustav odvodnje sanitarnih otpadnih voda može se riješiti pomoću vodonepropusnih sabirnih jama (bez ispusta i preljeva) koje je nakon izgradnje sustava javne odvodnje potrebno napustiti i odvodnju riješiti priključkom na spomenuti sustav javne odvodnje. Ovo se odnosi samo za dijelove općine u kojima nije izgrađen sustav javne odvodnje. Oborinske vode mogu se izravno upuštati u tlo;
- način opskrbe pitkom vodom individualnih stambenih zgrada (do trenutka kada je moguće izvršiti priključak na vodoopskrbni sustav općine) rješava putem odgovarajućih spremnika ili bunara / pumpi čiju je kvalitetu vode potrebno kontinuirano nadzirati. Sve ostale zgrade drugih osnovnih namjena (poslovnih, javnih i društvenih itd.) moraju imati priključak na vodoopskrbni sustav općine.
- način opskrbe električnom energijom (do trenutka priključka na javni elektroenergetski sustav) omogućava putem korištenja obnovljivih izvora energije (sunce / vjetar), te pomoću agregata, pri čemu isti ne smiju svojim radom štetno utjecati na život i rad u susjednim zgradama (razina buke mora biti unutar propisima dozvoljenih vrijednosti).

(5) U slučaju formiranja novih građevnih čestica na način da se od postojeće katastarske čestice dio mora priključiti prometnoj površini ili osigurati za formiranje nove čestice za infrastrukturne građevine, moguće je odstupanje od minimalno dozvoljene površine građevnih čestica do najviše 5%.

(6) Iznimno, u slučaju da se od formiranih odnosno postojećih građevnih čestica čije su površine veće od maksimalno Planom dozvoljenih dio mora priključiti prometnoj površini ili ga izdvojiti za formiranje nove čestice za infrastrukturne građevine, Planom se ne određuje obveza promjene parcelacije kojom bi se ispunio uvjet o maksimalnim površinama građevne čestice određene ovim Odredbama u ovisnosti o namjeni.

(7) Za sve građevine koje je moguće graditi, rekonstruirati i održavati unutar obuhvata Plana omogućava se umjesto zadnje etaže potkrovlja (Pk), izgradnja uvučene etaže. Uvučena etaža, je najgornja etaža zgrade, oblikovana ravnim krovom, uvučena od linije uličnog pročelja zgrade etaža ispod za najmanje 3 m, visine maksimalno dozvoljene u ovisnosti o namjeni etaže (visina ne uključuje slojeve ravnog krova) i čiji vanjski horizontalni gabarit iznosi najviše 75% površine dobivene vertikalnom projekcijom svih zatvorenih nadzemnih etaža zgrade. Uvučena etaža ne može imati galeriju. Uvučena etaža zamjenjuje potkrovlje.

(8) Iznimno, unutar obuhvata provedbenih dokumenata prostornog uređenja (UPU / DPU), načini i uvjeti pristupa s prometnih površina (min širine, max. dužine itd.) te razine komunalne opremljenosti građevnih čestica biti će određene navedenim planovima."

Članak 9.

(1) Iza članka 12., dodaje se novi članak 12a. koji glasi:

"(1) Nužan uvjet za građenje i uređenje unutar građevinskih područja naselja, izdvojenih dijelova građevinskih područja naselja i izdvojenih građevinskih područja izvan naselja je **uređena građevna čestica**, temeljem odredbi iz članka 126, stavak 1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji."

(2) Za potrebe ishođenja potrebnih akata za gradnju temeljem odredbi ovog Plana, uređenom građevnom česticom smatra se ona koja se nalazi u sklopu uređenog dijela građevinskog područja naselja što znači da:

a) ima oblik i površinu koja je pogodna za gradnju,
b) ima direktan pristup sa izgrađenih/ postojećih prometnih površina,
c) ima mogućnost direktnog priključka na komunalnu infrastrukturu i

d) se ne nalazi unutar površina za koje je ovim Planom određena obveza izrade provedbenih dokumenata prostornog uređenja (UPU/DPU) osim prostora obuhvata izrade UPU Perušić (obuhvaća i dijelove naselja Prvan Selo).

(3) Pod pojmom "oblikom i površinom koja je pogodna za gradnju" podrazumijeva se da čestica ima površinu i dimenzije minimalno onolike koliko je ovim Planom propisano da je potrebno za mogućnost uređenja i gradnje odnosno kako je to određeno u članku 18. ovih Odredbi.

(4) Pod pojmom "direktan pristup sa izgrađenih / postojećih prometnih površina" podrazumijeva se da građevna čestica neposredno graniči s česticom postojeće / izgrađene prometne površine kojom upravlja ili ju održava nadležna institucija jedinica lokalne ili županijske samouprave a što se utvrđuje uvidom u katastarski plan i uvidom na terenu, sukladno članku 17. stavak 4. podstavak a) ovih Odredbi.

(5) Pod pojmom "mogućnost direktnog priključka na komunalnu infrastrukturu" podrazumijeva se da se u neposrednoj blizini nalazi izgrađena komunalna infrastruktura na koju je moguć direktan priključak i to najmanje na elektroenergetski sustav. Iznimno, ako elektroenergetska mreža nije izgrađena do same čestice onda mora postojati prostorna i svaka druga mogućnost da se ona izvede, primarno u sklopu koridora i čestica prometnih površina, sukladno članku 67. stavak (6) podstavak a) ovih Odredbi."

Članak 10.

(1) U članku 13., stavak (3) mijenja se i glasi:

"(3) Iskazane visine za naprijed navedene tipove izgradnje uključuju mogućnost izgradnje podruma i / ili suterena i potkrovlja u skladu s člankom 21. ovih Odredbi."

(2) U članku 13., stavak (4) mijenja se i glasi:

"(4) Minimalna tlocrtna površina građevine za pojedine tipove izgradnje iznosi:

- samostojeće građevine 60 m^2,
- dvojne (poluugrađene) građevine (dio dvojne građevine) 50 m^2,
- skupne (ugrađene) građevine (dio niza) 40 m^2."

Članak 11.

(1) Članak 21., mijenja se i glasi:

"(1) Jednoobiteljske i višeobiteljske (stambene ili stambeno-poslovne) građevine mogu se, ovisno o veličini građevne čestice i lokacije u prostoru, graditi s dvije (prizemlje s potkrovljem – P+Pk) ili tri (prizemlje, kat i potkrovlje – P+1+Pk) nadzemne etaže, odnosno četiri nadzemne etaže (P+2+Pk - iznimno za naselje Perušić, kao središte Općine).

(2) Dozvoljena visina građevine iz stavka (1) ovog članka iznosi najviše:

- za građevine s dvije nadzemne etaže (P+Pk) 6,0 m (na ravnom terenu) odnosno 7,5 (na kosom terenu);
- za građevine s tri nadzemne etaže (P+1+Pk) 9,0 m (na ravnom terenu) odnosno 10,5 (na kosom terenu);
- za građevine s četiri nadzemne etaže (P+2+Pk) 12,5 m (na ravnom terenu) odnosno 13,5 (na kosom terenu).

(3) U svim građevinama iz stavke (1) ovog članka može se predvidjeti gradnja podruma / suterena u ovisnosti o terenu na kojem se grade.

(4) Krovišta su u pravilu kosa, nagiba 25° – 45°, a pokrov treba biti uobičajen za ovo podneblje i krajobrazna obilježja (lim, biber crijep i dr.).

(5) Visina izgradnje za zgrade unutar zaštićenih ruralnih cjelina, odnosno uz pojedinačne zgrade zaštićene kao kulturna dobra, odredit će se prema članku 86. ovih Odredbi, odnosno provedbenim dokumentima prostornog uređenja (UPU/DPU) i Konzervatorskom studijom, pri čemu visina u pravilu ne smije značajno odskakati od visine susjednih okolnih zgrada u neposrednom okolišu (susjedne čestice) prostora na kome se realizira nova izgradnja (interpolacija ili zamjenska zgrada)."

Članak 12.

(1) U članku 23., stavak (2) mijenja se i glasi:

"(2) Pomoćnim zgrade smatraju se: garaže, spremišta, drvarnice, nadstrešnice, ljetne kuhinje i sl. Pomoćne građevine koje je moguće graditi na građevnim česticama (uz zgradu osnovne namjene) su građevine koje su u funkciji zgrade osnovne namjene i definirane su u članku 2. u točkama 1. – 3. Pravilnika o jednostavnim građevinama i radovima. Način gradnje ovakvih građevina i njihov položaj isti je kao i za pomoćne zgrade na građevnoj čestici."

(2) U članku 23., stavak (4) mijenja se i glasi:

"(4) Manjim poslovnim zgrada, ukupne građevinske bruto površine (GBP) do 200 m^2, obuhvaćaju se slijedeće djelatnosti:

- tihe i čiste djelatnosti bez negativnog utjecaja na okoliš, opasnosti od požara i eksplozije: različite kancelarije, uredi, biroi, ateljei i druge slične djelatnosti, pogoni sa čistim i tihim tehnološkim postupcima, obrtničke (servisno-zanatske), ugostiteljske (bez glazbe na otvorenom), trgovačke, prerađivačke, uslužne i slične djelatnosti;
- djelatnosti koje su potencijalni izvori buke i zagađenja okoliša: automehaničarske i limarske radionice, kovačnice, bravarije, stolarije, pilane, male klaonice, lakirnice, klesarske radionice, izrada plastike, veći ugostiteljski pogoni s glazbom, disco, streljane i sl."

Članak 13.

(1) U članku 25., stavak (1) mijenja se i glasi:

"(1) Unutar građevinskog područja, za gradnju i razvoj naselja, u skladu s mjesnim uvjetima i prilikama mogu se graditi i manji poslovni sadržaji ukupne građevinske bruto površine (GBP) do 200 m^2 (unutar stambene ili zasebne zgrade, odnosno na stambenoj ili zasebnoj čestici) neophodni za svakodnevni život (male pekarnice, prerada, dorada i obra-

da prehrambenih i mesnih proizvoda, drveta, metala, kamena, plastike i sl., servisi – kućanski aparati, vozila, poljoprivredni strojevi i sl., opskrba, skladišta i dr.) pod slijedećim uvjetima:"

(2) U članku 25., stavak (3) mijenja se i glasi:

"(3) Poslovne građevine (ostalih) sadržaja i djelatnosti a koje nisu kompatibilne sa stambenom namjenom i koje prelaze maksimalno dozvoljenu građevinsku bruto površinu (GBP) od 200 m^2, te zahtijevaju veće površine čestica od onih utvrđenih u članku 14. ovih Odredbi, izgrađivati će se u sklopu izdvojenih građevinskih područja izvan naselja gospodarske i poslovne namjene."

Članak 14.

(1) Iza članka 63., dodaje se novi članak 63.a koji glasi:

"(1) Za potrebe uređenja i aktivnog korištenja Planom predviđenih zona razvoja sadržaja sporta, rekreacije ugostiteljstva i turizma u naseljima Malo Polje, Kaluđerovac i Mlakva, Planom se predviđa mogućnost izgradnje sustava žičara (kabinskih ili na principu otvorenih sjedečnica), kako je to vidljivo na kartografskom prikazu 2.1. "Korištenje i namjena površina – Promet i elektroničke komunikacije", te na kartografskim prikazima građevinskih područja naselja 4.5. Kaluđerovac, 4.12. Malo Polje i 4.19. Mlakva.

(2) Planska trasa je trasa u istraživanju i projektnom dokumentacijom u fazi ishođenja akata za građenje moguće je predložiti i utvrditi i drugačiju trasu od planske, glavno da je ista sukladna važećim propisima i mišljenjima nadležne uprave šuma.

Članak 15.

(1) U članku 65., stavak (6) mijenja se i glasi:

"(6) Sukladno članku 5. stavak 2. Zakona o cestama Planom se osigurava zaštitni pojas autoceste Zagreb – Split ("A1") u iznosu od 40 m (s obje strane mjereno od vanjskog ruba zemljišnog pojasa autoceste) unutar kojeg je u pravilu zabranjeno planiranje i izvođenje građevina visokogradnje (gradnja poslovnih, stambenih i drugih zgrada), već samo građevina za potrebe autoceste te građevina komunalne infrastrukture (prometnice, podzemno vođenje vodova i sl.), te uređenje zaštitnih zelenih površina. U pravilu zabranjeno je poduzimati bilo kakve radove ili radnje bez suglasnosti pravne osobe koja upravlja javnom cestom ako bi ti radovi ili radnje mogle nanijeti štetu javnoj cesti, kao i ugrožavati ili ometati promet na njoj te povećati troškove održavanja te javne ceste. U suglasnosti se određuju uvjeti za obavljanje tih radova ili radnji. Iznimno gradnja je moguća u slučaju drugih prostornih ograničenja i uz pisanu suglasnost pravne osobe koja upravlja javnom cestom (Hrvatskih autocesta d.o.o.) a koje se izdaje na temelju dostavljenog idejnog rješenja planiranog zahvata."

Članak 16.

(1) Članak 67., mijenja se i glasi:

"(1) Sve prometne površine unutar građevinskog područja s kojih se direktno pristupa na građevne čestice (ili je njihova izgradnja uvjet za proglašenje čestice unutar građevinskog područja naselja građevnom česticom), moraju se projektirati, graditi i uređivati na način da se omogućuje vođenje komunalne infrastrukture, te moraju biti vezane na sistem izgrađenih prometnica.

(2) Pristup na građevnu česticu treba biti takav tako da se ne ugrožava promet.

(3) Za potrebe nove izgradnje na neizgrađenom dijelu građevinskog područja koje se širi uz državnu ili županijsku cestu treba osnivati zajedničku sabirnu cestu preko koje će se ostvarivati direktan pristup na prometnu površinu više kategorije, a sve u skladu s posebnim uvjetima nadležne institucije ili tijela.

(4) Unutar i uz koridore prometnica županijske i lokalne razine, kao i nerazvrstanih cesta mogu se izgrađivati prateće uslužne zgrade i građevine za potrebe prometa. To se odnosi na benzinske postaje i prateće sadržaje (servisi, ugostiteljstvo i sl.), ali ne obuhvaća ugostiteljsko-turističke zgrade. Navedene prateće uslužne zgrade i građevine iz ovog stavka moguće je graditi i izvan građevinskog područja. Predmetna izgradnja i uređivanje prostora realizira se prema smjernicama iz članka 54 ovih Odredbi, uz prethodnu suglasnost mjerodavne institucije koja vodi brigu o predmetnoj problematici. Prilikom projektiranja realizacije takve lokacije treba primijeniti sve Zakonom predviđene uvjete zaštite okoliša i prometno-sigurnosna pravila, uključivo zaštitu od požara i eksplozije.

(5) Prometna površina, kako je određena u članku 2. u stavku 1. u točki 20. Zakona o prostornom uređenju i gradnji, u duhu odredbi ovog Plana predstavlja javno dostupnu površinu namijenjenu za kretanje osoba ili vozila i koja se Planom smatra prometnicom (ulicom), bilo da je postojeća ili koja će se tek formirati.

(6) Kao prometna površina (koja se u duhu odredbi ovog Plana određuje kao jedan od uvjeta za utvrđivanje da li je neka čestica uređena građevna čestica ili ne), može se smatrati:

a) ona izgrađena / postojeća javno dostupna prometna površina (ulica, cesta, put) s jasno određenim koridorom tj. regulacijskim pravcem (česticom) provedenom u katastarskom planu i kojom je moguće odnosno planirano kretanje motornih vozila;
b) u slučaju da je planirana, za nju ishođeni akti za gradnju (utvrđen regulacijski pravac) i temeljem njih provedena parcelacija zemljišta provedena u katastru;
c) iznimno, javno dostupna prometna površina koja nije evidentirana u katastru niti zemljišnim knjigama, a postoji u naravi, i njom upravlja i održava ih gradska samouprava temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu te članka 124. Zakona o cestama."

(7) Iznimno, u izgrađenim dijelovima naselja gdje je širina čestica prometne površine (ulice, ceste, puta ili sl.) uža od ovim Planom određene kao minimalne, na mjestima gdje je to prostorno moguće potrebno je pomicanjem ograda građevinskih čestica osigurati Planom minimalni razmak za uređenje potrebnih površinskih elemenata prometne površine te izgradnju potrebne komunalne infrastrukture bez promjene vlasničkih prava dijelova čestica koji postaju dio prometne površine.“

Članak 17.

(1) U članku 77., stavci (5) i (6) brišu se.

Članak 18.

(1) Iza članka 77., dodaje se novi članak 77a. koji glasi.

"(1) Općenito, ovim Planom omogućava se izgradnja uređaja, postrojenja i potrebne opreme za potrebe iskorištavanja obnovljivih izvora energije sukladno odredbama Prostornog plana Ličko-senjske županije i to:

- vjetra,
- sunca,
- vode,
- geotermalne energije uz obvezu poštivanja uvjeta i odredbi danih u članku 119. Prostornog plana Ličko-senjske županije.

(2) Za potrebe iskorištavanja energije vjetra putem izgradnje vjetroparkova velike snage, ovim Planom se omogućava istraživanje potencijala i utvrđivanje lokaliteta za njihovu izgradnju primarno na prostoru Konjsko Brdo – Kosa Janjačka, pri čemu se akti za njihovu izgradnju ishode temeljem odredbi Prostornog plana Ličko-senjske županije sukladno Pravilniku o obnovljivim izvorima energije i kogeneraciji (OEIK).

(3) Postavu vjetrogeneratora ne treba planirati na:

- poznatim koridorima preleta ptica i šišmiša te u radijusu poznatih porodiljnih ili zimskih klonija šišmiša, te na lokacijama od iznimne važnosti za šišmiše (porodiljne i zimske kolonije), a koji su upisani u Popis međunarodno važnih područja za šišmiše (UNEP/ Eurobats) – Samogradka pećina,
- područjima ugroženih i rijetkih stanišnih tipova, te područjima ekološke mreže ukoliko su ciljevi očuvanja ugroženi i rijetki tipovi staništa odnosno staništa neophodna za opstanak ugroženih i rijetkih biljnih i životinjskih vrsta,
- izvan zaštićenih ili za zaštitu predloženih dijelova prirode (temeljem Zakona o zaštiti prirode), te izvan krajobraznih vrijednosti prepoznatih u ovom Planu.

(4) Za potrebe lokalnog korištenja ili proizvodnje električne energije primarno za vlastite potrebe (sukladno Zakonu o tržištu električne energije, Pravilniku o obnovljivim izvorima energije i kogeneraciji, Pravilniku o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije), ovim se Planom omogućava izgradnja i postava manjih vjetrogeneratora u sklopu građevinskih područja naselja, izdvojenih dijelova građevinskih područja naselja (ali i unutar izdvojenih građevinskih područja izvan naselja), u sklopu građevnih čestica, pri čemu njihova postava mora biti takva da ne ugrožava rad i korištenje kako dijelova vlastite tako i susjednih građevnih čestica uz poštivanje navedenih te i drugih relevantnih propisa.

(5) U cilju iskorištavanja sunčeve energije, sustavi iskorištavanja su koji se ovim Planom dozvoljavaju su:

a) izgradnja solarnih parkova na principu fotonaponskih solarnih elektrana:

b) pojedinačno iskorištavanje sunčeve energije putem:
   - pojedinačnih fotonaponskih elemenata (elektrifikacije pojedinačnih zgrada) ili putem
   - niskotemperaturnih i srednjetemperaturnih kolektora (za ograničenu uporabu – grijanje vode, grijanje, hlađenje i ventilaciju u stambenim i drugim prostorima, te izravno za kuhanje, dezinfekciju i desalinizaciju).

Općenito, pri planiranju lokacija za korištenje sunčeve energije treba prvenstveno poticati postavljanje

(6) Izgradnja solarnih parkova smještajem fotonaponskih elemenata direktno na teren (osnovni sadržaj / namjene zone ili čestice), moguća je:

- izvan građevinskih područja naselja u obliku polja – poligona za iskorištavanje prirodnih sirovina čiji smještaj u prostoru mora biti u skladu s odredbama Prostornog plana Ličko-senjske županije (poštivanje zadanih ograničenja);
- unutar izdvojenih građevinskih područja izvan naselja primarno gospodarske namjene;
- izvan zaštićenih ili za zaštitu predloženih dijelova prirode (temeljem Zakona o zaštiti prirode), te izvan krajobraznih vrijednosti prepoznatih u ovom Planu.
- izvan područja ugroženih i rijetkih stanišnih tipova, te područja ekološke mreže ukoliko su ciljevi očuvanja ugroženi i rijetki tipovi staništa odnosno staništa neophodna za opstanak ugroženih i rijetkih biljnih i životinjskih vrsta.

(7) Potrebna dokumentacija i potrebni pravni i drugi akti i suglasnosti za izgradnju solarnih parkova smještajem fotonaponskih elemenata direktno na teren, određeni su Pravilnikom o obnovljivim izvorima energije i kogeneraciji (OEIK). Projektnom dokumentacijom smislu smještaja u prostoru (naročito ako se solarni park planira izvan građevinskog područja naselja) potrebno je obvezno:

- odrediti obuhvat zahvata;
- riješiti sustav priključka postrojenja na elektroenergetski sustav (uključivo i vodove i potrebne energetske građevine – TS);
- riješiti način priključka na prometni sustav;
- dati mjere za sprječavanje negativnog utjecaja na okoliš,
- i koju je potrebo izraditi sukladno relevantnim propisima.

(8) Obuhvat predloženog zahvata solarnog parka planiranog izvan građevinskog područja naselja koji potrebno je prije ishođenja lokacijske dozvole ugraditi u ovaj Plan u obliku površine za iskorištavanje prirodne sirovine kao osnove za ishođenje lokacijske dozvole.

(9) Površina solarnog parka (obuhvat zahvata ili čestica), a koji se radi na način da se fotonaponski elementi postavljaju direktno na teren, ne može pokri-

vati više od 50% površine izdvojenog građevinskog područja izvan naselja gospodarske namjene (K).

(10) Najveća površina terena pokrivena fotonaponskim elementima iznosi 25% površine neto obuhvata samog polja solarnog parka (ne uključuje pristupne i rubne prometne površine).

(11) Na prostoru solarnog parka - solarnih elektrana nije prihvatljivo:

- skladištiti tvari štetne za okoliš (toksične tvari, hidraulična ulja, plinove, maziva, PVC materijale, materijale podložne koroziji i dr.):
- odlagati i druge vrste otpada;
- manipulaciju škodljivim tekućinama i plinovima, uljima i mazivima potrebno je obavljati uz mjere opreza, te provoditi sigurnosne mjere i mjere zaštite od požara;
- nužno je onemogućiti svako zagađivanje (posebice vodenih površina), kao i trenutno postupati u skladu sa Zakonskim odredbama u slučajevima havarije radnih strojeva, pogonskih sustava, istjecanja štetnih tekućina i plinova i sl.

(12) Na zaštićenim područjima temeljem Zakona o zaštiti prirode jedini prihvatljivi oblik iskorištavanje sunčeve energije je putem:

- niskotemperaturnih i
- srednjetemperaturnih kolektora za ograničenu uporabu za potrebe pojedinačnih zgrada i sklopova.

(13) U smislu energetskog segmenta same građevine ili u funkciji proizvodnog postrojenja (snaga do max. 20MW), Planom se određuje mogućnost postave fotonaponskih elemenata (pored izdvojenih građevinskih područja izvan naselja gospodarske namjene) i u sklopu:

- izdvojenih građevinskih područja izvan naselja ugostiteljsko-turističke namjene, te
- izdvojenih građevinskih područja izvan naselja sportsko – rekreacijske namjene postavom na krovove građevina (velikogabaritne zgrade - hale, pogoni, dvorane, hoteli i dr.) ili natkrivanjem određenih sadržaja (parkirališta, neka vanjska igrališta i sl.) sukladno Pravilniku o obnovljivim izvorima energije i kogeneraciji (OEIK).

(14) Postava fotonaponskih elemenata na krovne plohe građevina bez akta za građenje sukladno Pravilniku o jednostavnim građevinama i radovima moguća je za postrojenja snaga do uključivo 30 kW (Grupa 1., tip postrojenja: a.2. prema kategorizaciji iz Pravilnika o obnovljivim izvorima energije i kogeneraciji).

(15) U cilju korištenja vodnog potencijala manjih vodotoka Planom se omogućava izgradnja i postava mini hidroelektrana (snage do 10 MWh) sukladno odredbama iz članka 119. Prostornog plana županije Ličko – senjske i Pravilniku o obnovljivim izvorima energije i kogeneraciji primarno na potezu označenom na kartografskom prikazu 2.2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE – ENERGETSKI SUSTAV u mjerilu 1:25000.

(16) Priključak uređaja za iskorištavanje obnovljivih izvora energije iz ovog članka na javni elektroenergetski sustav ili izgradnja lokalne mreže za opskrbu izdvojenih cjelina (npr. "eko-sela", izdvojena gospodarstva i sl.) vrši se sukladno važećim propisima."

Članak 19.

(1) U članku 81., skraćenice "DEKK" mijenjaju se s "KK", a termin "distributivna elektronička komunikacijska infrastruktura" mijenja se s "kabelska kanalizacija".

Članak 20.

(1) U članku 84., stavci (1) i (2) mijenjaju se i glase:

"(1) Na prostoru Općine Perušić nalaze se sljedeći Zakonom zaštićeni dijelovi prirode:

- **u kategoriji parka prirode**
  - **Velebit** (djelomično površine 6963,38 ha na prostoru općine) (br. reg. 337);

- **u kategoriji spomenika prirode – geomorfološki** (SP-GM) - (u sklopu prostora Planom predviđenog za zaštitu u kategoriji značajni krajobraz - Pećinski park "Grabovača") nalaze se:

  SP-GM 1 **Amidžina pećina** (br. reg. 127);
  SP-GM 2 **Medina pećina** (br. reg. 128);
  SP-GM 3 **Samogradska pećina** (br. reg. 129);
  te:
  SP-GM 4 **Petrićeva pećina** (br. reg. 243);
  SP-GM 5 **Pećina Ledenica** (br. reg. 240),

a koje se nalaze izvan prostora Planom predviđenog za zaštitu u kategoriji značajni krajobraz - Pećinski park "Grabovača". Ograničenja i dozvoljeni načini korištenja Zakonom zaštićenih dijelova prirode iz ovog stavka određeni su Zakonom i rješenjima o zaštiti.

(2) Pored zaštićenih dijelova prirode iz prethodnog stavka ovog članka, na prostoru Općine Perušić nalaze se još i ovi pojedinačni dijelovi prirode koje je vrijedno zaštititi:

- **geomorfološki (u kategoriji spomenik prirode)**
  SP-GM 6 **Pećina Kozarica**
  (u sklopu Pećinskog parka "Grabovača")
  SP-GM 7 **Pećina Tabakuša**
  (u sklopu Pećinskog parka "Grabovača")
  SP-GM 8 **Pećina Bezdanica**
  SP-GM 9 **Pećina Metlača**
  SP-GM 10 **Pećina Mala Ledenica**
  SP-GM 11 **Pećina Vršeljak**
  SP GM 12 **Pećina Kod Ele**
  SP-GM 13 **Radina pećina**
  SP-GM 14 **Šimina pećina**
  SP-GM 15 **Sitvukova pećina**
  SP-GM 16 **Budina pećina**
  SP-GM 17 **Budina ledenica**
  SP-GM 18 **Laudonova pećina**
  SP-GM 19 **Jame bezdanice**
  SP-GM 20 **Konopljena pećina**
  SP-GM 21 **Pećina Vrilo**
  SP-GM 22 **Kavgine pećine**

Pored navedenih, postoje još slijedeće špilje, pećine, jame i ponori Samograd 2, Budina špilja, Pavkuša, Kotao, Mizimovac, Dankova jama, Samogradić, Begovac. Prostori i lokaliteti iz ovog stavaka (1) i (2) ovog članka prikazani su na kartografskom prikazu 3.1."UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA – Područja posebnih uvjeta korištenja", u mjerilu 1:25000."

Članak 21.

(1) U članku 84., na kraju dodaju se novi stavci (6), (7), (8), (9) i (10) koji glase:

"(6) U cilju zaštite većeg broja evidentiranih speleoloških objekata lociranih u prostoru sjeverno od zone značajnog krajobraza Pećinski park "Grabovača", te općenito prirodnog autohtonog ličkog šumskog krajobraza u kontaktnom prostoru akumulacijskog jezera Kruščica, ovim Planom određuje se prostor ograničenog korištenja koji se mjerama ovog Plana štiti kao prirodni krajobraz. Navedeni prostor proteže se kroz naselja Malo Polje, Prvan selo, Kaluđerovac, Mezinovac, Klenovac, Sveti Marko, Mlakva, Studenci, Kvarte, Krš odnosno kako je to prikazano na kartografskom prikazu 3.1. UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA – PODRUČJA POSEBNIH UVJETA KORIŠTENJA u mjerilu 1:25000.

(7) Planske smjernice, mjere i uvjeti korištenja prostora prirodnog krajobraza te evidentiranih pojedinačnih dijelova prirode iz stavka (2) ovog članka su:

- razvijanje svijesti o važnosti očuvanja osjetljivih kraških ekoloških sustava te educiranja i provođenja edukacije o svim prirodnim procesima koji djeluju u stvaranju i funkcioniranju kraških ekosustava;
- očuvanje autohtone vegetacije i očuvanje biljnih zajednica i vodenih staništa;
- zaštita voda koju treba provoditi na cijelom kraškom području, a najintenzivnije u blizini hidroloških objekata i u zonama iznad podzemnih tokova;
- u špiljama očuvati sigovine, živi svijet, fosilne i druge nalaze;
- ne mijenjati stanišne uvjete u špiljama njihovom nadzemlju i neposrednoj blizini;
- očuvanje povoljnih uvjeta (tama, vlažnost, zračnost) u špiljama;
- organiziran posjet špiljama te edukacija posjetitelja o njihovoj važnosti i specifičnosti i općenito čuvanju flore i faune koja o njima ovisi;
- aktivno i kontrolirano korištenje i posjet prostoru – razvoj edukacijsko – rekreativnih programa u prirodi uz naglasak na vrijednost netaknute prirode;
- u zoni neposredne blizine speleoloških objekata nije dozvoljeno odlagati i ispuštati bilo kakav tekući i kruti otpad, ne zatrpavati ih, ne koristiti poljoprivredne i druge otrove, ne graditi zgrade i građevine u turističke svrhe;
- osigurati zakonski ispravno (neškodljivo) zbrinjavanje otpada;
- popularizacija speleologije i razvoj speleoturizma kao relativno nerazvijenog oblika turizma Republici u Hrvatskoj;
- edukacija i upoznavanje stanovnika s važnošću očuvanja prirode za buduće generacije i pojmom održivog razvoja;
- razvoj održivog turizma na temelju prirodnih i kulturnih vrijednosti te ponude lokalnih proizvoda u okviru tradicionalne poljoprivrede;
- trasiranje i opremanje poučnih pješačkih, biciklističkih i trekking staza, spravama za vježbanje, igru i rekreaciju, informativnim tablama, signalizacijom i popratnim sadržajima;
- stručno vođenje posjetitelja po parku;
- uspostava efikasnog sustava nadzora zaštićenog područja."

(8) Izgradnja u zonama sporta i rekreacije javlja u vidu primarno uređenja komunikacija, staza, rekreacijskih puteva, vanjskih površina i igrališta te građevina sportsko-rekreacijske namjene ali i ugostiteljsko-turističkih, smještajnih kapaciteta kao popratna infrastruktura sportskih sadržaja. Detaljne mjere i načini uređenja izdvojenih građevinskih područja izvan naselja zona sportsko-rekreacijske namjene u prostora evidentiranog kao vrijedan prirodni krajobraz (zone Ra, Rb, Rc, Rd i Re) odrediti će se provedbenim dokumentima prostornog uređenja (UPU/DPU) sukladno smjernicama iz članka 101.a ovih Odredbi.

(9) Izgradnja zgrada osnovne namjene izvan Planom određenih zona izdvojenih građevinskih područja izvan naselja osnovne sportsko-rekreacijske namjene iz prethodnog stavka, nije dozvoljena, osim za potrebe izgradnje:

- šumskih, lovačkih, lugarskih i drugih sličnih zgrada i građevina, te
- izletišta i skloništa za izletnike i sl.

sukladno odredbama iz članka 50. odredbi za provođenje ovog Plana.

(10) U sklopu prostora evidentiranog kao vrijedan prirodni krajobraz prolazi stari Terezijanski put koji danas nije u funkciji te bi se kao takav trebao obnoviti i vratiti u upotrebu te nadopuniti turističku ponudu sa sljedećim sadržajima:

- Manja odmorišta;
- Punktovi s vodom za piće (česme);
- Poučne staze – obilježavanje postojeće flore i faune informativnim tablama;
- Povijesno-kulturna plastika (skulpture, spomen ploče i sl.);
- Paviljoni i sjenice;
- Parkovna oprema (Klupe, koševi za otpatke);
- Info punktovi;

i sl."

Članak 22.

(1) U članku 85., stavak (1) mijenja se i glasi:

"(1) Odredbe za uspostavu i provođenje mjera zaštite i obnove kulturne baštine na području Općine Perušić proizlaze iz konzervatorske dokumentacije, te Zakona i Uputa, koji se na nju odnose (uključujući i sve naknadne izmjene i dopune):

- Konzervatorska podloga zaštite i očuvanja kulturnih dobara;
- Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara;

- Uputa o zoniranju zaštićenih povijesnih cjelina gradova i ostalih naselja - Ministarstvo kulture – Uprava za zaštitu kulturne baštine;
- Zakon o prostornom uređenju i gradnji;
- Zakon o zaštiti prirode."

(2) U članku 85., stavci (3), (4), (5) mijenjaju se i glase:

"(3) Mjere zaštite i očuvanja kulturnih dobara nad kojima je uspostavljena zaštita prema Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (trajno zaštićena kulturna dobra označena slovom "Z" i preventivno zaštićena kulturna dobra označena slovom "P" upisana u registar trajno odnosno preventivno zaštićenih kulturnih dobara) utvrđuje i provodi nadležno tijelo Ministarstva kulture temeljem rješenja o zaštiti. Točan popis mjera zaštite izveden iz rješenja o zaštiti utvrđuje se posebnim uvjetima u postupku izdavanja akata za gradnju."

(4) Posebnom konzervatorskom postupku osobito podliježu slijedeći zahvati na zaštićenim građevinama, sklopovima, predjelima i lokalitetima iz prethodnog stavka:

- popravak i održavanje postojećih građevina,
- dogradnje,
- prigradnje,
- preoblikovanja i građevne prilagodbe (adaptacije),
- rušenja i uklanjanja građevina ili njihovih dijelova,
- novogradnje unutar utvrđenih zona zaštite povijesnih naselja ili kontaktnih zona pojedinačnih spomenika,
- funkcionalne prenamjene povijesnih građevina,
- izvođenje radova u zonama arheoloških lokaliteta.

(5) Prethodno odobrenje za građevine iz stavka 2 ovog članka potrebno je ishoditi za sve građevinske radove kao i za radove za koje se ne izdaju akti za građenje temeljem odredbi Zakona o prostornom uređenju i gradnji i Pravilnika o jednostavnim građevinama i radovima, prenamjenu građevina, radove na održavanju građevina, dijelova građevina ili neposredne okoline.

(2) U članku 85., stavci (6) i (7) mijenjaju se i iza njih dodaje se novi stavak (7a) koji svi zajedno glase:

"(6) Za zahvate na građevinama, sklopovima, zonama zaštite naselja, arheološkim područjima i lokalitetima, koje se ovim Planom određuju kao evidentirani – planirani za zaštitu, do trenutka utvrđivanja svojstva kulturnog dobra i proglašenja zaštićenog kulturnog dobra lokalnog značaja (odlukom predstavničkog tijela lokalne samouprave) ili utvrđivanja Rješenja o trajnoj odnosno preventivnoj zaštiti (upis u Registar preventivno ili trajno zaštićenih kulturnih dobara objavljen u službenom glasilu RH), mjere zaštite i očuvanja određene su ovim Planom.

(7) Za zgrade i građevine iz prethodnog stavka ovog članka (prikazane na kartografskom prikazu 3.1. UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA – PODRUČJA POSEBNIH UVJETA KORIŠTENJA u mjerilu 1:25000, i označenih kao evidentirano – planirano za zaštitu - propisuju prilikom ishođenja akata za gradnju određuju se slijedeći uvjeti i mjere očuvanja i zaštite:

a) Prilikom zadržavanja i korištenja

- očuvati i održavati tradicijske drvene kuće u njihovim autentičnim oblikovnim arhitektonskim elementima (uz mogućnost prilagodbe suvremenim uvjetima stanovanja), uz očuvanje njihovog vanjskog izgleda,
- nužna konstruktivna konsolidacija; sanacija krovišta i pokrova,
- popravak žbuke pročelja, stolarije, limarije i zamjena pokrova crijepom / limom,
- preporuka prilikom uređenja stolarije novu prilagoditi izvornoj po oblikovanju i dojmu (faksimil),
- izbjegavati neadekvatni način uređenja i odabir boje pročelja u kontekstu tradicije gradnje,
- prilikom izmjene pokrova koristiti tradicionalne materijale,
- zgrade kroz obnovu po potrebi prilagoditi drugoj atraktivnoj namjeni (uređenje u restorane i sl.) – podrazumijeva težnju očuvanja oblikovanja ali nužne zahvate na unutrašnjoj konstrukciji,
- uređenje lokala u prizemlju na način da se oblikovne karakteristike zgrade ne nagrđuju – slika pročelja ulice,
- za uređenje pročelja i uređenje lokala ishoditi pozitivno mišljenje gradskog tijela za arhitektonsku uspješnost,
- održavanje, čišćenje, nužni popravci i sl.

b) U slučaju većih zahvata rekonstrukcije cjeline ili dijela bloka / poteza

- preporuka rješenja koje će zgradu integrirati u cjelinu,
- zadržavanje linije pročelja (građevni pravac),
- preporuka zadržavanja visine zgrade (ako je postojeća odgovarajuća kako u smislu zatečenog stanja tako i u smislu budućeg načina korištenja i namjene),
- prije uklanjanja potrebno je izraditi snimak i projekt postojećeg stanja, te potom projekt nove gradnje.

U slučaju kada se radi o očuvanju vrijedne tradicijske kuće na istoj građevnoj čestici, pored spomenute dozvoljava se gradnja i nove individualne stambene zgrade u graditeljski skladnoj cjelini sa zatečenim ambijentom. Preporuča se staru kuću sačuvati i obnoviti, te ju koristiti za trajno ili povremeno stanovanje, poslovni prostor ili u turističke svrhe (seoski turizam). Ne dozvoljava se gradnja glomaznih volumena i sadržaja koji nisu u funkciji stanovanja (skladišta, pogoni i sl.) na istoj građevnoj čestici sa zaštićenom ili evidentiranom građevinom koju se predlaže štititi.

(7a) Nadzor i kontrolu ispunjavanja ovih uvjeta u svim fazama građevinskih radova na građevinama iz stavka 6. ovog članka provodi nadležni Konzervatorski odjel."

Članak 23.

(1) U članku 86., stavak (4) mijenja se i glasi:

"(4) Za zaštićene dijelove seoskih naselja ili na lokacijama u kontaktnom prostoru uz značajnije zgrade (trajno ili preventivno zaštićene), svi zahvati koji podliježu izdavanju akata za gradnju moraju se provoditi uz posebne uvjete nadležnog Konzervatorskog odjela. Kod nove izgradnje u kontaktnim zonama propisuju se slijedeći opći uvjeti:

- Stambena građevina se u pravilu postavlja zabatom orijentirana prema ulici, udaljena od ulice za prostor predvrta, cca 3,0 m,
- Građevina može imati najviše dvije nadzemne etaže (P+1), dvostrešnog krovišta (eventualno poluskošenog na zabatu) položenog u smjeru duže osi, nagiba 25° - 45° pokrivenog crijepom,
- Tlocrtni obris u pravilu je pravokutnik, a dimenzija zabatnog pročelja širine max. 8,0 m,
- Završna obrada pročelja može biti drvo odnosno žbuka, kolorirana u zemljanim tonovima,
- Ograda prema ulici može biti živica ili drvena,"

Članak 24.

(1) Članak 90., mijenja se i glasi:

"(1) Temeljem odredbi Prostornog plana županije Ličko-senjske do otvaranja Županijskog centra gospodarenja otpadom (ŽCGO) ovim Planom se omogućava daljnje odlaganje otpada na postojećoj lokaciji Razbojište s Planskom mjerom postepenog napuštanja i sanacije odlagališta.

(2) Sve aktivnosti na odlagalištu moraju se raditi temeljem pravovaljane dokumentacije izrađene sukladno važećoj Zakonskoj regulativi. Za potrebe daljnjeg kontroliranog odlaganja nezbrinutih (neiskoristivih) ostataka komunalnog i inertnog otpada (nakon maksimalnog iskorištenja materijala i energije a do otvaranja Županijskog centra gospodarenja otpadom), obvezno je primijeniti sve potrebne mjere zaštite okoliša i podzemnih voda.

(3) Na predmetnoj lokaciji Razbojište do otvaranja Županijskog centra gospodarenja otpadom (ŽCGO) ovim Planom omogućava se:

- uređenje reciklažnog dvorišta;
- uređenje transfer stanice;
- prikupljanje, odvajanje i postava opreme i pogona za primarnu obradu otpada ili sekundarnu reciklažu koja ne utječe štetno na okoliš i podzemne vode;
- uređenje kompostane;
- postavu montažnih i drugih jednostavnih građevina do:
  - ukupno GBP 50m^2 unutar cijele zone;
  - max. visine 4 m,

  pri čemu neizgrađeni dio čestice treba zaravnati, a česticu ograditi.

(4) Primarna obrada otpada ili sekundarna reciklaža predviđena je kao:

- biološka obrada otpada ili kompostiranje;
- mehaničko-biološka obrada koja podrazumijeva usitnjavanje, zbijanje, razvrstavanje (sortiranje), miješanje i obrada;

te u manjoj mjeri i

- termička obrada otpada ili spaljivanje uz primjenu svih nužnih mjera zaštite okoliša i podzemnih voda.

(5) Najmanja veličina čestice odlagališta nije određena, dok je njena najveća vrijednost jednaka veličini zone određene Planom.

(6) Ostala druga "divlja" odlagališta na prostoru općine moraju se zatvoriti, a prostori sanirati.

(7) Općenito, u cilju dugoročno održivog gospodarenja otpadom na prostoru općine potrebno je:

- izraditi programe uređenja i izgradnje mreže građevina i postrojenja za prikupljanje, oporabu, predobradu i odlaganje otpada sa točno utvrđenim prioritetima, nosiocima aktivno-sti, te načinom financiranja i rokovima, čiji je smještaj u pravilu u sklopu izdvojenih građevinskih područja izvan naselja gospodarske namjene.
- voditi računa o zonama sanitarne zaštite izvorišta, odnosno zadovoljavanje uvjeta utvrđenih drugim zakonima i pravilnicima,
- urediti mrežu "zelenih otoka" u sklopu naselja, te odrediti lokacije i urediti "reciklažna dvorišta";
- utvrditi i provoditi mjere poticanja stanovništva na odvajanje otpada na mjestu nastajanja a koji ima vrijednost sekundarne sirovine, te kompostiranje biorazgradivog otpada na vlastitim česticama ili u sklopu kompostane na odlagalištu Rizvanuša,

i druge aktivnosti koje bi imale za cilj racionalno gospodarenje otpadom sa naglaskom na zaštititi okoliša.

(8) U svim naseljima predvidjet će se prostor za odvojeno prikupljanje pojedinih vrsta otpada (papir, staklo, PET, metalni ambalažni otpad i dr.) pomoću posuda, odnosno spremnika postavljenim na javnim površinama tako da je do njih omogućen pristup komunalnom vozilu, te da ne ometaju normalno prometovanje na javnim prometnim površinama (preglednost raskrižja, nesmetani prolaz biciklista, pješaka i osoba s invaliditetom).

(9) Tijekom planskog perioda općina će uspostaviti reciklažna dvorišta."

Članak 25.

(1) U članku 94., na kraju dodaju se novi stavci (5) i (6) koji glase:

"(5) Vodotoci na prostoru općine pripadaju području sliva Like za koje su nadležne Hrvatske vode, VGO za slivove sjevernog Jadrana, u teritorijalnoj nadležnosti Vodnogospodarske ispostave za male slivove Lika, Podvelebitsko primorje i otoci u Gospiću.

(6) Zaštićeni prostor svakog vodotoka obuhvaća njegovo prirodno / uređeno korito te obostrani zaštitni pojas širine 10 m mjereno od gornjeg ruba korita, vanjske nožice nasipa ili vanjskog ruba građevine urešenja toka."

(2) U članku 95., u stavcima (6), (7) i (8) brišu se brojevi Narodnih novina (NN) danih u zagradama.

Članak 26.

(1) Članak 96. mijenja se i glasi:

"(1) Na prostoru Općine Perušić gradnja zgrada i građevina provoditi će se na osnovu akata za gradnju ishođenih temeljem odredbi ovog Plana odnosno odredbi provedbenih dokumenata prostornog uređenja (UPU/DPU) izrađenih sukladno ovom Planu.

(2) Gradnja zgrada i građevina na prostoru naselja za koja Zakonom o prostornom uređenju i gradnji nije određena obveza izrade provedbenih dokumenata prostornog uređenja (UPU/DPU) provoditi će se na osnovu akata za gradnju ishođenih temeljem odredbi ovog Plana.

(3) Pored prostora obvezne izrade provedbenih dokumenata prostornog uređenja (UPU/DPU) koji su određeni u Zakonu o prostornom uređenju i gradnji, ovim Planom se na propisuje obveza već se preporuča njihova izrada, naročito za naselja ili dijelove naselja u kojima se značajnije povećava građevinsko područje, koja imaju važnu ulogu u sustavu središnjih naselja općine, uključivo prostore sa sadržajima koji mogu utjecati na okoliš, kao i zaštićeni prostori (kulturna dobra i priroda - krajobraz). Po izradi i usvajanju tih dokumenata akti za gradnju ishoditi će se temeljem odredbi tih Planova."

Članak 27.

(1) Članak 97. mijenja se i glasi:

"(1) Na temelju odredbi Zakona o prostornom uređenju i gradnji, ovim Planom se određuju i na kartografskom prikazu 3.2. UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA – PODRUČJA POSEBNIH OGRANIČENJA U KORIŠTENJU u mjerilu 1:25000 prikazuju prostori za koje kao cjelinu (ili u više dijelova) potrebno izraditi provedbene dokumente prostornog uređenja (UPU/DPU) i to su:

UPU: Urbanistički plan uređenja naselja Perušić;
UPU/DPU: Urbanistički/detaljni plan uređenja prostora sporta/rekreacije i turističke zone Donji Kosinj;
UPU/DPU: Urbanistički/detaljni plan uređenja prostora gospodarske namjene (Konsjko Brdo.
UPU/DPU: Urbanistički/detaljni plan uređenja gospodarske zone Bukovac Perušićki;
UPU/DPU: Urbanistički/detaljni plan uređenja zone sporta i rekreacije Malo Polje (oznaka "Ra")
UPU/DPU: Urbanistički/detaljni plan uređenja zone sporta i rekreacije Kaluđerovac (oznaka "Rb")
UPU/DPU: Urbanistički / detaljni plan uređenja zona sporta i rekreacije Mlakve (oznake "Rc" i "Rd")
UPU/DPU: Urbanistički / detaljni plan uređenja zona sporta i rekreacije Malo Polje / Kaluđerovac (oznake "Re")

(2) Za ostala područja za koje Planom nije određena obveza izrada provedbenih dokumenata prostor-nog uređenja ali čija je obveza dana Zakonom o prostornom uređenju i gradnji, iste je moguće izraditi temeljem Odluke o izradi u kojima predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave Općine Perušić određuje obuhvat i druge Zakonom propisane elemente Odluke o izradi plana.

(3) Nastavno na prethodni stavak ovog članka, za područja za koje Planom, ali ni Zakonom o prostornom uređenju i gradnji nije određena obveza izrade provedbenih dokumente prostornog uređenja, zainteresirana stranka zajedno s jedinicom lokalne samouprave (ili JLS sama) može odrediti obuhvat izrade UPU/DPU-a i donijeti Odluku o izradi u kojoj će definirati će granicu obuhvata i druge Zakonom propisane elemente Odluke o izradi plana (ciljeve, programska polazišta i način financiranja izrade plana sukladno Zakonu o prostornom uređenju i gradnji).

(4) Nužni uvjeti da bi se neizgrađena građevna čestica smatrala uređenom i spremnom za daljnje uređenje i izgradnju određena je u članku 12a. te 67. ovih Odredbi. Za sve prostore za koje je ovim Planom ili Zakonom određena obveza izrade izrada provedbenih dokumenata prostornog uređenja (UPU, DPU), minimalni uvjeti da bi se neizgrađena građevna čestica smatrala uređenom biti će određeni tim planovima.

(5) Važeći provedbeni dokumenti prostornog uređenja (UPU/DPU) koji su izrađeni i usvojeni prije stupanja na snagu ovih izmjena i dopuna ostaju na snazi."

Članak 28.

(1) Članak 98. briše se.

Članak 29.

(1) Iza članka 101. dodaje se novi članak 101.a koji glasi:

9.3. Smjernice za izradu provedbenih dokumenata prostornog uređenja (UPU/DPU)

"(1) Za izradu provedbenih dokumenata prostornog uređenja za uređenje izdvojenih građevinskih područja izvan naselja gospodarske namjene (I / K), pored uvjeta danih u članku 37 i 38. ovih Odredbi, Planom se određuje obveza:

- kvalitetnog rješavanja prometnog sustava i priključenja na postojeće prometnice (po potrebi i proširenje obuhvata radi kvalitetnog rješavanja cjelovitog zahvata);
- kvalitetnog rješavanja prometa u mirovanju s naglaskom na njegovo smještavanje u podzemne etaže (ili na krov) te oslobađanje vanjskih površina terena čestica za kvalitetnije korištenje i uređenje;
- kvalitetnog rješavanja sustava komunalne infrastrukture s naglaskom na problematiku otpadnih voda;
- kvalitetnog rješavanja sustava korištenja obnovljivih izvora energije u smislu Planskih mjera koje svojom provedbom omogućavaju kvalitetnu implementaciju kako u interni tako i u javni elektroenergetski sustav;
- kvalitetnog rješavanja sustava odvajanja otpada na mjestu nastajanja;
- takvih planskih mjera koje će osigurati povoljne međusobne odnose izgrađenog i neizgrađenog prostora imajući u vidu režime korištenja i ekonomske parametre.

(2) Za izradu provedbenih dokumenata prostornog uređenja za uređenje izdvojenih građevinskih područja izvan naselja ugostiteljsko – turističke namjene –

hotel / turističko naselje (T) – lokacija Donji Kosinj, Planom se određuje obveza:

- planskih mjera za izgradnju građevina osnovne ugostiteljsko-turističke namjene turističkog naselja (i pomoćnih zgrada i građevina), tipova određenih u člancima 11.- 15. Pravilnika o razvrstavanju, kategorizaciji, posebnim standardima i posebnoj kvaliteti smještajnih objekata iz skupine hoteli, kategorije najmanje 3 zvjezdice (***);
- tretiranja površine zone kao jedinstvenu prostornu, oblikovnu i funkcionalnu cjelinu;
- omogućavanja etapnosti izgradnje;
- omogućavanja mješovite tipologije izgradnje;
- određivanja obveze hortikulturnog uređenja okolnog prostora čestica;
- određivanja količine i vrste i dispozicije poslovnih sadržaja do najviše 15% sveukupnog GBP-a svih građevina u sklopu turističkog naselja;
- omogućavanja gradnje i uređenja sportsko rekreacijskih sadržaja (npr. manje dvorane, bazeni i sl.), te mjere i uvjete uređenja određenog broja vanjskih sportskih igrališta;
- određivanja sustava parkiranja za cijelu zonu naselja (po mogućnosti u podzemnim etažama;
- kvalitetnog rješavanja prometnog sustava i priključenja na postojeće prometnice;
- određivanja internog prometnog sustava, pristupa i kretanja vozila (primarno interventnih);
- kvalitetnog rješavanja sustava komunalne infrastrukture s naglaskom na problematiku otpadnih voda;
- određivanja najveće gustoće korištenja zone 120 kreveta/ha;
- određivanja oblika i veličina građevne čestice;
- određivanja najveće ukupne tlocrtne zauzetosti građevinskih čestica ne veće od 20% (koeficijent izgrađenosti kig=0,2), i koeficijenta iskorištenosti ne većeg od kis=0,6;
- određivanja minimalno 50% površina svake gra-đevne čestice uređene kao parkovni nasadi i prirodno zelenilo;
- najvećeg broja nadzemnih etaža = 3;
- omogućavanje smještaja jedne ili više građevina (složene građevine) na jednoj građevnoj čestici, odnosno unutar zahvata u prostoru;
- određivanja mjera oblikovanja građevina;
- poštivanja odredbi Pravilnika o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti;
- planiranja od najviše 30% smještajnih kapaciteta u hotelima, preostalo u vilama / apartmanskim zgradama i dr. sukladno Pravilniku;

(3) Za izradu provedbenih dokumenata prostornog uređenja za uređenje izdvojenih građevinskih područja izvan naselja ugostiteljsko – turističke namjene – kamp (T) – lokacija Donji Kosinj, Planom se određuje obveza:

- rješavanja problematike javnog pristupa i korištenja zajedničkih prostora kampa;
- definiranje prostorne organizacije kampa prije svega postavom cjelovite interne prometne mreže;
- određivanja mjera za zaštitu i očuvanje prirodnih i kulturnih vrijednosti;
- određivanja mjera sprječavanja negativnog utjecaja na okoliš;
- određivanja gustoće korištenja koja ne smije iznositi više od 120 kreveta/ha;
- određivanja oblika i veličina građevne čestice;
- određivanja minimalno 45% površine svake građevne čestice za uređenje kao parkovni nasad i prirodno zelenilo;
- određivanja najvećeg broja nadzemnih etaža = 2 etaže;
- određivanja da se osnovne smještajne jedinice kampa ne mogu na čvrsti način povezati s tlom;
- određivanja da se smještaj jedne ili više građevina (složenih građevina) na građevnoj čestici, odnosno unutar zahvata u prostoru odredi uvjetima provedbenog dokumenta prostornog uređenja;
- određivanja sa se oblikovanje građevina odredi uvjetima provedbenog dokumenta prostornog uređenja;
- određivanja da svi javni dijelovi građevina odnosno građevne čestice moraju biti pristupačni osobama sa invaliditetom i smanjene pokretljivosti sukladno Pravilniku o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti;
- određivanja načina i uvjeta priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu i komunalnu infrastrukturu, uvjeta za uređenje i zadovoljenje parkirališnih potreba temeljem odredbi danima u poglavlju 5."Uvjeti utvrđivanja koridora ili trasa i površina prometa i drugih infrastrukturnih sustava" ovog Plana;
- kvalitetnog rješavanja prometnog sustava i priključenja na postojeće prometnice (po potrebi i proširenje obuhvata radi kvalitetnog rješavanja cjelovitog zahvata);
- određivanja najveće ukupne tlocrtne zauzetosti građevinskih čestica namijenjenih za uređenje kampa zgradama i građevinama u funkciji kampa čvrsto povezanih s tlom ne veće od 10% (koeficijent izgrađenosti kig =0,1), i koeficijenta iskorištenosti ne većeg od kis=0,2.

(4) Za izradu provedbenih dokumenata prostornog uređenja za uređenje izdvojenih građevinskih područja izvan naselja primarno sportsko rekreacijske namjene (u sklopu kojih su mogući i sadržaji prateće ugostiteljsko – turističke namjene) – zone Donji Kosinj, Planom se određuje obveza:

- rješavanje prometnog / infrastrukturnih sustava i kvalitetno priključenje na postojeće prometnice (uključivo po potrebi i rekonstrukciju dijelova pristupnih prometnica izvan obuhvata – proširenje obuhvata) - uvjeti priključenja

građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu i komunalnu infrastrukturu i uvjeta za uređenje i zadovoljenje parkirališnih potreba temelji na odredbama danima u poglavlju 5."Uvjeti utvrđivanja koridora ili trasa i površina prometa i drugih infrastrukturnih sustava" ovog Plana;

- planiranje sadržaja namijenjenih sportu i rekreaciji primarno u obliku otvorenih građevina, vanjskih terena i igrališta adekvatno krajoliku s naglaskom na aktivnosti na otvorenom;
- mogućnost planiranja uređenja i izgradnje potrebnih pratećih zgrada i građevina u funkciji sporta i rekreacije do najviše 10% površine građevne čestice namijenjene sportu i rekreaciji (R), do najviše 2 nadzemne etaže (uključivo i potreban broj etaža ispod prizemlja);
- mogućnost uređenja površina primarno za smještaj turističkih sadržaja – izgradnju zgrada i građevina (osnovne namjene i pomoćnih zgrada i građevina), ukupne maksimalne površine od 1 ha - tipovi određeni u člancima 7. – 15. Pravilnika o razvrstavanju, kategorizaciji, posebnim standardima i posebnoj kvaliteti smještajnih objekata iz skupine hoteli,, kategorije najmanje 3 zvjezdice (***);
- planiranje tipologija zgrada ugostiteljsko – turističke namjene razvedenih gabarita ili hoteli na principu depandansi;
- najveća dozvoljena katnost tri nadzemne etaže P+2 (uključivo i potreban broj etaža ispod prizemlja).
- određivanja najveće ukupne tlocrtne zauzetosti građevinskih čestica za izgradnju zgrada/građevina ugostiteljsko – turističke namjene ne veće od 40% (kig=0,4),
- određivanja najveće dozvoljene iskoristivosti čestice za izgradnju zgrada/građevina ugostiteljsko – turističke namjene ne veće od 160% (kis=1.6)
- obveza planiranja i uređenja zone kao jedinstvene prostorne, oblikovne i funkcionalne cjeline;
- omogućavanja etapnosti izgradnje;
- mogućnost preparcelacije i promjena oblika čestica;
- omogućavanja mješovite tipologije izgradnje;
- određivanja obveze hortikulturnog uređenja okolnog prostora čestica;
- do najviše 30% sveukupnog GBP-a svih zgrada ugostiteljsko – turističke / sportsko rekreacijske namjene moguće namijeniti za poslovne sadržaje;
- određivanja sustava parkiranja za cijelu zonu naselja (po mogućnosti u podzemnim etažama;
- određivanja internog prometnog sustava, pristupa i kretanja vozila (primarno interventnih);
- kvalitetnog rješavanja sustava komunalne infrastrukture s naglaskom na problematiku otpadnih voda;
- omogućavanje smještaja jedne ili više zgrada / složenih građevina na jednoj građevnoj čestici, odnosno unutar zahvata u prostoru;
- određivanja mjera oblikovanja građevina prikladnih krajoliku;
- određivanja mjera za zaštitu i očuvanje prirodnih i kulturnih vrijednosti;
- određivanja mjera sprječavanja negativnog utjecaja na okoliš;
- poštivanja odredbi Pravilnika o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti;"

(5) Za izradu provedbenog dokumenta prostornog uređenja za uređenje izdvojenog građevinskog područja izvan naselja sportsko-rekreacijske namjene (oznaka "Ra") – u naselju Malo Polje, Planom se određuje obveza:

- rješavanja problematike javnog pristupa i korištenja zajedničkih prostora zone (komunikacijske površine, zelene površine i dr.);
- definiranje prostorne organizacije zone prije svega postavom cjelovite interne prometne mreže;
- određivanja mjera za zaštitu i očuvanje prirodnih i kulturnih vrijednosti;
- određivanja mjera sprječavanja negativnog utjecaja na okoliš;
- određivanja oblika i veličina građevnih čestica;
- određivanja sadržaja i načina uređenja sportsko-rekreacijskih sadržaja (vanjskih igrališta, slobodnih površina za sport i rekreaciju);
- određivanja mogućnosti uređenja površina za kamp / kampiralište / kamp odmorište sukladno Pravilniku o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata kampova iz skupine "kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj" do ukupne površine od 1 ha;
- najveće gustoće korištenja dijela zone namijenjene za kamp ne veće od 120 kreveta/ha;
- određivanja minimalno 45% površine svake građevne čestice za uređenje kao parkovni nasad i prirodno zelenilo;
- određivanja najvećeg broja nadzemnih etaža = 2 etaže (P1/PPk);
- određivanja da se osnovne smještajne jedinice kampa ne mogu na čvrsti način povezati s tlom;
- određivanja sa se oblikovanje građevina odredi uvjetima provedbenog dokumenta prostornog uređenja;
- određivanja da svi javni dijelovi građevina odnosno građevne čestice moraju biti pristupačni osobama sa invaliditetom i smanjene pokretljivosti sukladno Pravilniku o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti;
- određivanja načina i uvjeta priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu i komunalnu infrastrukturu, uvjeta za uređenje i zadovoljenje parkirališnih potreba temeljem odredbi danima u poglavlju

5."Uvjeti utvrđivanja koridora ili trasa i površina prometa i drugih infrastrukturnih sustava" ovog Plana;

- kvalitetnog rješavanja prometnog sustava i priključenja na postojeće prometnice (po potrebi i proširenje obuhvata radi kvalitetnog rješavanja cjelovitog zahvata);
- određivanja najveće ukupne tlocrtne zauzetosti građevinskih čestica namijenjenih za uređenje kampa zgradama i građevinama u funkciji kampa čvrsto povezanih s tlom ne veće od 10% (koeficijent izgrađenosti kig=0,1) i koeficijenta iskorištenosti ne većeg od kis=0,2.

(6) Za izradu provedbenog dokumenta prostornog uređenja za uređenje izdvojenog građevinskog područja izvan naselja sportsko-rekreacijske namjene (oznaka "Rb") – u naselju Kaluđerovac, Planom se određuje obveza:

- rješavanja problematike javnog pristupa i korištenja zajedničkih prostora zone (komunikacijske površine, zelene površine i dr.), po potrebi i proširenje obuhvata radi kvalitetnog rješavanja cjelovitog zahvata);
- definiranje prostorne organizacije zone prije svega postavom cjelovite interne prometne mreže;
- određivanja mjera za zaštitu i očuvanje prirodnih i kulturnih vrijednosti;
- određivanja mjera sprječavanja negativnog utjecaja na okoliš;
- određivanja oblika i veličina građevnih čestica (jedne ili više njih);
- određivanja sadržaja i načina uređenja sportsko-rekreacijskih sadržaja (vanjskih igrališta, slobodnih površina za sport i rekreaciju);
- određivanja površine za potrebe uređenja i izgradnje upravne zgrade Pećinskog parka / manjeg hostela (sukladno Pravilniku o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata kampova iz skupine "kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj") do ukupne površine od 1 ha;
- određivanja najvećeg broja nadzemnih etaža upravne zgrade/hostela = 3 etaže (P2/P1Pk);
- određivanja minimalno 45% površine svake građevne čestice za uređenje kao parkovni nasad i prirodno zelenilo;
- određivanja najveće ukupne tlocrtne zauzetosti građevinskih čestica namijenjenih za uređenje upravne zgrade Pećinskog parka / hostela (građevinama u funkciji upravne zgrade /* hostela) čvrsto povezanih s tlom ne veće od 25% (koeficijent izgrađenosti kig=0,25) i koeficijenta iskorištenosti ne većeg od kis=0,5.
- određivanja sa se oblikovanje građevina odredi uvjetima provedbenog dokumenta prostornog uređenja;
- određivanja da svi javni dijelovi građevina odnosno građevne čestice moraju biti pristupačni osobama sa invaliditetom i smanjene pokretljivosti sukladno Pravilniku o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti;
- određivanja načina i uvjeta priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu i komunalnu infrastrukturu, uvjeta za uređenje i zadovoljenje parkirališnih potreba temeljem odredbi danima u poglavlju 5. "Uvjeti utvrđivanja koridora ili trasa i površina prometa i drugih infrastrukturnih sustava" ovog Plana.

(7) Za izradu provedbenih dokumenata prostornog uređenja za uređenje izdvojenih građevinskog područja izvan naselja sportsko-rekreacijske namjene (oznake "Rc" i "Rd") – u naselju Mlakva, Planom se određuje obveza:

- rješavanja problematike javnog pristupa i korištenja zajedničkih prostora zone (komunikacijske površine, zelene površine i dr.), po potrebi i proširenje obuhvata radi kvalitetnog rješavanja cjelovitog zahvata);
- definiranje prostorne organizacije zone prije svega postavom cjelovite interne prometne mreže;
- određivanja mjera za zaštitu i očuvanje prirodnih i kulturnih vrijednosti;
- određivanja mjera sprječavanja negativnog utjecaja na okoliš;
- dispozicije sadržaja na način da se izgradnja uklopi u krajolik i da se u što manjoj mjeri utječe na prirodne šumski krajobraz;
- određivanja oblika i veličina građevnih čestica;
- određivanja sadržaja i načina uređenja sportsko-rekreacijskih sadržaja (vanjskih igrališta, slobodnih površina za sport i rekreaciju, staza za jahanje / bicikl /skijaško trčanje/ trekking i sl. i pratećih prostora;
- određivanja površina za potrebe uređenja i izgradnje manjih zgrada namijenjenih smještaju (tipova određenih u člancima 11. - 15. Pravilnika o razvrstavanju, kategorizaciji, posebnim standardima i posebnoj kvaliteti smještajnih objekata iz skupine hoteli, najveće sumarne površine u svakoj zoni od 1 ha,
- određivanja pojedinačnih površina (novih građevnih čestica) za potrebe uređenja i izgradnje manjih zgrada namijenjenih smještaju ne većih od 500 m^2 u sklopu kojih je moguć smještaj samo jedne zgrade;
- određivanja najvećeg broja nadzemnih etaža upravne zgrade/hostela = 2 etaže (P1/PPk);
- određivanja najveće ukupne tlocrtne zauzetosti građevinskih čestica namijenjenih za izgradnju manjih zgrada namijenjenih smještaju ne veće od 30% (koeficijent izgrađenosti kig=0,3) i koeficijenta iskorištenosti ne većeg od kis=0,9
- određivanja minimalno 50% površine svake građevne čestice za uređenje kao parkovni nasad i prirodno zelenilo;
- određivanja da se oblikovanje građevina odredi uvjetima provedbenog dokumenta prostornog uređenja;

- određivanja da svi javni dijelovi građevina odnosno građevne čestice moraju biti pristupačni osobama sa invaliditetom i smanjene pokretljivosti sukladno Pravilniku o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti;
- određivanja načina i uvjeta priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu i komunalnu infrastrukturu, uvjeta za uređenje i zadovoljenje parkirališnih potreba temeljem odredbi danima u poglavlju 5. "Uvjeti utvrđivanja koridora ili trasa i površina prometa i drugih infrastrukturnih sustava" ovog Plana.

(8) Za izradu provedbenih dokumenata prostornog uređenja za uređenje izdvojenih građevinskog područja izvan naselja sportsko-rekreacijske namjene (oznake "Re") – u naselju Malo Polje (lokacija Sklopača), Planom se određuje obveza:

- rješavanja problematike javnog pristupa i korištenja zajedničkih prostora zone (komunikacijske površine, zelene površine i dr.), po potrebi i proširenje obuhvata radi kvalitetnog rješavanja cjelovitog zahvata);
- definiranje prostorne organizacije zone prije svega postavom cjelovite interne prometne mreže;
- određivanja mjera za zaštitu i očuvanje prirodnih i kulturnih vrijednosti;
- određivanja mjera sprječavanja negativnog utjecaja na okoliš;
- dispozicije sadržaja na način da se izgradnja uklopi u krajolik i da se u što manjoj mjeri utječe na prirodne šumski krajobraz;
- određivanja oblika i veličina građevnih čestica;
- određivanja sadržaja i načina uređenja sportsko-rekreacijskih sadržaja (vanjskih igrališta, slobodnih površina za sport i rekreaciju, staza za jahanje / bicikl / skijaško trčanje / trekking, sanjkanje i sl. te pratećih prostora;
- određivanja površina za potrebe uređenja i izgradnje zgrada namijenjenih ugostiteljstvu, turizmu te u menjoj mjeri i smještaju (tipova određenih u člancima 11. - 15. Pravilnika o razvrstavanju, kategorizaciji, posebnim standardima i posebnoj kvaliteti smještajnih objekata iz skupine hoteli, najveće sumarne površine u zoni od 1 ha, do najveće visine 3 nadzemne etaže (uključivo prizemlje),
- određivanja najveće ukupne tlocrtne zauzetosti građevne čestice namijenjene za izgradnju zgrada namijenjenih ugostiteljstvu i turizmu ne veće od 20% (koeficijent izgrađenosti kig=0,2) i koeficijenta iskorištenosti ne većeg od kis=0,9
- određivanja minimalno 50% površine građevne čestice namijenjene za izgradnju zgrada namijenjenih ugostiteljstvu i turizmu za uređenje kao parkovni nasad i prirodno (šumsko) zelenilo;
- određivanja da se oblikovanje građevina odredi uvjetima provedbenog dokumenta prostornog uređenja;
- određivanja da svi javni dijelovi građevina odnosno građevne čestice moraju biti pristupačni osobama sa invaliditetom i smanjene pokretljivosti sukladno Pravilniku o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti;
- određivanja načina i uvjeta priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu i komunalnu infrastrukturu, uvjeta za uređenje i zadovoljenje parkirališnih potreba temeljem odredbi danima u poglavlju 5."Uvjeti utvrđivanja koridora ili trasa i površina prometa i drugih infrastrukturnih sustava" ovog Plana.

II. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 30.

(1) Iz razloga navedenih u članku 2. ove Odluke, donošenjem Odluke o donošenju 5. Izmjena i dopuna Plana svi kartografski prikazi plana, i u mjerilu 1:250000 i kartografski prikazi građevinskih područja naselja u mjerilu 1:5000 stavljaju se van snage i važećima postaju kartografski prikazi izrađeni za potrebe ovih 5. Izmjena i dopuna Plana.

(2) Kartografski prikazi 5. Izmjena i dopuna Plana pročišćeni su prikazi u koje su ugrađene i sve dosadašnje korekcije Plana i korekcije plana koje se utvrđuju ovom Odlukom.

Članak 31.

(1) 5. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Perušić iz članka 1. ove Odluke izrađene su u 6 (šest) izvornika ovjerenih pečatom Općinskog vijeća Općine Perušić i potpisan po predsjedniku Općinskog vijeća.

(2) Izvornici iz prethodnog stavka ovog članka čuvaju se u:

1. Općini Perušić – 2 primjerka
2. Ministarstvu zaštite okoliša i prostornog uređenja – 1 primjerak
3. Uredu državne uprave u Ličko-senjskoj županiji, Služba za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove – 1 primjerak
4. Zavodu za prostorno uređenje Ličko-senjske županije – 1 primjerak.
5. Urbanističkom zavodu grada Zagreba – 1 primjerak.

Članak 32.

(1) Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u "Županijskom glasniku" Ličko-senjske županije.

KLASA: 350-01/13-01/40
UR.BROJ: 2125-08-1-13-1
Perušić, 15. ožujka 2013. god.

Predsjednik Vijeća
Milorad Vidmar, v.r.

Na temelju članka 75. stavak 2. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („NN“ br. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12), članka 13. Statuta Općine Perušić („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije, br. 11/09), članka 51. stavak 2. Zakona o šumama („NN“ 140/05, 82/06, 129/08, 80/09, 124/10 i 25/12), te Odluke o izradi Detaljnog plana uređenja Kaluđerovac – Malo Polje (Županijski glasnik Ličko-senjske županije br. 14/11 i 8/12), Općinsko vijeće Općine Perušić, na 41. sjednici održanoj dana 15. ožujka 2013. godine, donijelo je

O D L U K U
o donošenju Detaljnog plana uređenja Kaluđerovac – Malo Polje u Općini Perušić

0. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovom Odlukom donose si se Detaljni plan uređenja Kaluđerovac – Malo Polje (u daljnjem tekstu: Plan) koje je izradio **Urbanistički zavod grada Zagreba** d.o.o., tijekom 2012 - 2013. godine.

(2) Temeljem Zakona o prostornom uređenju i gradnji, unutar obuhvata Plana iz prethodnog stavka svi potrebni akti za građenje zgrada i građevina koje se ovim Planom planiraju za izgradnju, utvrđuju se na temelju odredbi ovog Plana, osim iznimno ako to iz razloga promjene prostorno planske dokumentacije šireg obuhvata ili zakonskih odredbi ne bude drugačije određeno.

(3) Iznimka iz prethodnog stavka ne odnosi se na načine gradnje na građevnim česticama već u pravilu na prometnice i infrastrukturne sustave, naročito na one koji se nalaze rubno uz obuhvat plana ili koji se na njih priključuju.

Članak 2.

(1) Obuhvat Plana utvrđen je Odlukom o izradi Plana, te granicama građevinskih područja naselja određenih u Prostornom planu uređenja Općine Perušić. Opisno, obuhvat Plana obuhvaća dio neizgrađenog dijela građevinskog područja na granici naselja Kaluđerovac i naselja Malo Polje. Granica obuhvata Plana prikazana je na svim kartografskim prikazama Plana u mjerilu 1:1000.

Članak 3.

(1) Plan iz članka 1. ove Odluke sastavni je dio ove Odluke i sastoji se od:

I. OSNOVNI DIO PLANA
I.1. TEKSTUALNI DIO
ODREDBE ZA PROVOĐENJE

I.2. GRAFIČKI DIO
KARTOGRAFSKI PRIKAZI u mjerilu 1:1000:

1. Detaljna namjena površina
2.1.a Prometna, telekomunikacijska i komunalna infrastrukturna mreža
- Promet
2.1.b Prometna, telekomunikacijska i komunalna infrastrukturna mreža
- Promet - Signalizacija
2.2. Prometna, telekomunikacijska i komunalna infrastrukturna mreža
- Elektroničke komunikacije
2.3. Prometna, telekomunikacijska i komunalna infrastrukturna mreža
- Elektroenergetski sustav
2.4. Prometna, telekomunikacijska i komunalna infrastrukturna mreža
- Vodoopskrba
2.5. Prometna, telekomunikacijska i komunalna infrastrukturna mreža
- Odvodnja
3.1. Oblici korištenja
3.2. Način gradnje
4.1. Parcelacija
4.2. Smještaj zgrada/građevina na građevnim česticama
- Uređenje čestica

II. OBVEZNI PRILOZI PLANA

II.1. OBRAZLOŽENJE PLANA
II.2. POPIS ZAKONA I DRUGIH PROPISA KORIŠTENIH TIJEKOM IZRADE PLANA
II.3. ZAHTJEVI I MIŠLJENJA (IZ ČLANKA 79. I 94. ZOPUG)
II.4. IZVJEŠĆA O PRETHODNOJ I JAVNOJ RASPRAVI
II.5. EVIDENCIJA POSTUPKA IZRADE I DONOŠENJA PROSTORNOG PLANA
II.6. SAŽETAK ZA JAVNOST

1. UVJETI ODREĐIVANJA NAMJENE POVRŠINA

Članak 4.

(1) Uvjeti određivanja namjene površina Plana određeni su u skladu s odredbama Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova.

(2) Uređenje prostora unutar obuhvata Plana koje podrazumijeva priprema zemljišta za izgradnju i konačno uređenje, izgradnju zgrada i građevina te provedbu i drugih zahvata u prostoru (ispod ili iznad površine terena), može se obavljati isključivo u skladu s odredbama ovog Plana.

(3) Osnovni obuhvat Plana određen je Prostornim planom uređenja Općine Perušić. Granica obuhvata Plana, zbog potreba planiranja izgradnje lokalnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, proširena je sukladno odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji u odnosu na granicu iz Prostornog plana uređenja Općine Perušić i prikazana na svim kartografskim prikazima Plana.

Članak 5.

(1) Površine unutar obuhvata Plana dijele se primarno na gradive, negradive, te na površine infrastrukturnih sustava.

a) Gradive površine
S – stambena odnosno pretežno stambena namjene;
b) Negradive površine
Z3 – javne zelene površine;

c) Površine infrastrukturnih sustava
– prometne površine;
IS – infrastrukturne građevine

(2) Razgraničenje i namjena površina iz stavka 1. ovog članka prikazano je na kartografskom prikazu 1. "DETALJNA NAMJENA POVRŠINA" u mjerilu 1:1000.

Gradive površine - stambena odnosno pretežno stambena namjena

Članak 6.

(1) Na površinama stambene odnosno pretežno stambene namjene Planom se određuje izgradnja zgrada osnovne stambene namjene, pretežno stambene namjene (najmanje 50% i više od 50% ukupne građevinske bruto površine (GBP) zgrade namijenjene isključivo stanovanju), te zgrada ne stambene namjene u funkciji ugostiteljstva-turizma odnosno javnih sadržaja.

(2) Također, pored zgrada osnovne namjene i pomoćnih zgrada, na građevnim česticama u sklopu ove namjene moguća je izgradnja:

- pomoćnih zgrada iz članka 10. stavak 2. točka 3. ovih Odredbi, te
- pomoćnih građevina iz članka 10. stavak 2. točka 4. ovih Odredbi.

(3) Pored izgradnje zgrade osnovne namjene, pomoćne zgrade i/ili građevine, dijelovi čestica mogu se sukladno odredbama plana urediti kao pristupne pješačke / kolne površine (ulazni platoi, parkiralište vozila, staze i dr.), te kao uređene zelene površine, zasađene niskim i visokim zelenilom.

(4) Zelene površine koje se preporuča urediti uokolo zgrada i građevina na građevnim česticama trebaju se sastojati od nakupina adekvatnog (autohtonog ili klimatskom području odgovarajućeg) dekorativnog visokog i polu-visokog zelenila, te parternog zelenila.

(5) Također, unutar ovih površina moguća je i izgradnja i postava druge komunalne infrastrukturne opreme, vodova i građevina kako je to Planom određeno.

Negradive površine – javne zelene površine

Članak 7.

(1) To su rubne zelene površine koje imaju karakter kultiviranog krajobraza ili elemenata prirodnog krajobraza.

(2) Na tim površinama moguće je planirati i manji stupanj uređenja što znači stanoviti stupanj parkovnog uređenja i opremljenosti opremom parternog uređenja - pješačke staze, urbana oprema (klupe, oprema za manja dječja igrališta i sl.), kiosci i sl.

Površine infrastrukturnih sustava – prometne površine

Članak 8.

(1) Prometne površine u površinskom sloju predstavljaju kolne i pješačke površine namijenjene kretanju motornih vozila i pješaka. U podzemnom sloju predstavljaju površine za polaganje vodova infrastrukture te izgradnju i postavu i druge komunalne opreme koju se može graditi i polagati unutar ovih površina (podzemno i/ili nadzemno).

(2) S obzirom na karakter vozila koja za se očekuje da će se kretati ovim prometnicama, minimalna širina kolnika planira se sa 5,0 m. Nosivost kolne plohe mora biti takva da izdrži kretanje osobnih ali i interventnih vozila (10 t osovinskog opterećenja).

(3) Završna obrada kolnika predviđa se asfaltom, dostatne otpornosti na atmosferilije, habanje, oštećenja uslijed kretanja motornih vozila, završne obrade dostatno hrapave da se spriječi klizanje uslijed vode, snijega i poledice.

Površine infrastrukturnih sustava – infrastrukturne građevine

Članak 9.

(1) Površina ove oznake planirana je za izgradnju građevine transformatorske stanice, priključnih elektroenergetskih vodova te lokalnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda s pripadajućim ispustom u rijeku Liku.

(2) Izgradnja građevine transformatorske stanice mora biti u skladu sa preporukama, normativima i drugim odredbama nadležnog HEP ODS-a.

(3) Izgradnja građevine lokalnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i pripadajućih cjevovoda mora biti u skladu s uvjetima nadležne organizacije te preporuka proizvođača uređaja lokalnog pročišćivača.

2. DETALJNI UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I GRADNJE GRAĐEVNIH ČESTICA I GRAĐEVINA

Opći uvjeti gradnje

Članak 10.

(1) U Zakonu o prostornom uređenju i gradnji u članku 2. (NN 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11), i u Pravilniku o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (NN 106/98, 39/04,45/04,163/04). dani su osnovni pojmovi vezani za uređenje prostora i gradnju.

(2) Pored pojmova i termina određenih *Zakonom* izrazi i pojmovi koji se koriste u ovom Planu imaju sljedeća značenja:

Građevne čestice

1. **Koridor ulice** je prostor između regulacijskih linija građevnih čestica, koji je definiran postojećom česticom ili je namijenjen formiranju nove čestice za izgradnju prometnica i uređenju pripadajućih javnih prometnih površina,

Vrste zgrada i građevina

2. **Zgrada osnovne namjene** je ona zgrada čija je namjena osnovna ili pretežita unutar površine određene namjene.

3. **Pomoćna zgrada** je zgrada čija namjena upotpunjuje sadržaje zgrade osnovne namjene.
4. **Pomoćne građevine** koje je moguće graditi na građevnim česticama određene su točkama 1. – 3. članka 2. Pravilnika o jednostavnim građevinama i radovima (NN br. 21/09,57/10, 126/10i i 48/11).

Dijelovi i visina zgrada

5. **Podzemne etaže** su sve etaže ispod prizemlja, odnosno to su suterenska i/ili podrumska etaža sukladno njihovim definicijama iz Zakona o prostornom uređenju i gradnji;
6. **Nadzemne etaže** su prizemlje i sve etaže iznad prizemlja sukladno njihovim definicijama iz Zakona o prostornom uređenju i gradnji;
7. **Oznake katnosti** odnose se na sve etaže i imaju sljedeće oznake:
   Po – podrum;
   S– suteren;
   P– prizemlje;
   1, 2... – broj katova iznad prizemlja;
   Pk – potkrovlje;

Tipologija izgradnje

8. **Slobodnostojećom (SS)** izgradnjom smatra se gradnja zgrada tako da se ni jednom svojom stranom ne prislanjaju na granice građevnih čestica. Ova tipologija izgradnje odnosi se na zgrade osnovne namjene i na pomoćne zgrade.
9. **Dvojnom (D)** izgradnjom smatra se gradnja zgrada tako da se s jednom ili s najviše dvije svoje strane prislanjaju na granice građevne čestice, odnosno su izgrađene uz zgradu na susjednoj građevnoj čestici. Ova tipologija izgradnje odnosi se samo na pomoćne zgrade.

Elementi važni za gradnju

10. **Regulacijska linija** predstavlja granicu građevne čestice na kojoj je glavni kolni i pješački pristup na česticu i u odnosu na koju se planira građevni pravac. Regulacijska linija u pravilu predstavlja granicu između građevne čestice i čestice javne (javno dostupne) prometne površine ali i granicu između građevne čestice i zaštitnih zelenih (tampon) površina koje se nalaze između građevne čestice i čestice javne (javno dostupne) prometne površine – zelenih površina preko kojih se pristupa do građevne čestice.
11. **Građevni pravac** je zamišljen pravac koji određuje najmanju udaljenost vertikalne projekcije minimalno 70% širine pročelja osnovne zgrade prema javno - prometnoj površini (regulacijskoj liniji), pri čemu preostali dio pročelja može biti uvučen ili istaknut prema regulacijskoj liniji. Ako je istaknut onda je to najviše 1,5 m od građevnog pravca. Položaj građevnog pravca određuje se udaljenošću od regulacijske linije.
12. **Prometna površina** je površina javne namjene ili površina u vlasništvu vlasnika građevnih čestica ili površina na kojoj je osnovano pravo služnosti prolaza, a kojom se osigurava pristup do građevnih čestica.

Kao prometna površina (koja se ovim Planom određuje kao jedan od uvjeta za utvrđivanje da li je neka čestica uređena građevna čestica ili ne – uvjet za gradnju), može se smatrati:

a) izgrađena/postojeća javno dostupna prometna površina (ulica, cesta, put ili sl.) s jasno određenom koridorom tj. regulacijskim pravcem (česticom) provedenom u katastarskom planu;

b) planirana ulica / prometna površina s koridorom tj. regulacijskim pravcem (česticom) provedenom u katastarskom planu;

c) da je započeta gradnja prometne površine;

2.1. VELIČINA I OBLIK GRAĐEVNIH ČESTICA (izgrađenost, iskorištenost i gustoća izgrađenosti)

Članak 11.

(1) Parcelacija zemljišta mora se izvršiti sukladno kartografskom prikazu 4.1. "UVJETI GRADNJE – PARCELACIJA" u mjerilu 1:1000.

(2) Oznake i površine građevnih čestica iskazane su u tablici 2.1.1. i na kartografskom prikazu 4.1. "UVJETI GRADNJE – PARCELACIJA" u mjerilu 1:1000.

Tablica 2.1.1.

kč.br.	Površina m^2
603/09	613,51
603/10	606,61
603/11	603,79
603/12	861,13
603/12	607,49
603/13	599,78
603/14	697,99
603/15	775,06
603/16	853,23
603/17	881,66

kč.b	Površina m^2
603/26	761,25
603/27	635,44
603/28	597,43
603/29	560,88
603/30	519,20
603/31	476,63
603/32	531,22
603/33	712,68
603/34	688,86
603/35	646,76

kč.b	Površina m^2
603/43	863,81
603/44	730,41
603/45	712,30
603/46	816,49
603/47	799,79
603/48	696,97
603/49	597,40
603/50	584,59
603/51	702,25
603/52	805,00

kč.br.	Površina m^2
603/18	930,38
603/19	1162,98
603/20	1032,48
603/22	895,22
603/23	924,32
603/24	669,09
603/25	569,06

kč.b	Površina m^2
603/36	616,03
603/37	566,35
603/38	964,46
603/39	1074,46
603/40	1165,81
603/41	914,47
603/42	876,43

kč.b	Površina m^2
603/53	854,36
603/54	769,81
603/55	6208,40
603/56	529,44
603/57	5828,28
603/58	233,98

(3) Vrste i definicije brojčanih prostornih pokazatelja načina korištenja i uređenja površina unutar obuhvata Plana koji se odnose na izgrađenost, iskorištenost i gustoću izgrađenosti dane su u Pravilniku o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (NN 106/98, 39/04, 45/04, 163/04).

(4) Ovim Planom određuju se vrijednosti koeficijenata izgrađenosti ($\mathbf{k_{ig}}$), iskorištenosti ($\mathbf{k_{is}}$) građevne čestice te gustoće izgrađenosti ($\mathbf{G_{ig}}$) i oni su jednaki za sve građevne čestice i iznose:

$\mathbf{k_{ig}}$ - 0,4;
$\mathbf{k_{is}}$ ($\mathbf{K_{is}}$) - 1,5;
$\mathbf{G_{ig}}$ - 0,4

(5) Vrijednosti koeficijenata kig i kis iz prethodnog stavka primjenjuju se za građevne čestice u sklopu površina stambene odnosno pretežno stambene namjene. Vrijednosti koeficijenata odnose se na pojedinačnu građevnu česticu i vrijede za sve zgrade koje se planiraju izgraditi na građevnoj čestici.

(6) Gradnja zgrada dopuštena je primjenom koeficijenata $\mathbf{k_{ig}}$ i $\mathbf{k_{is}}$ iz stavka 4. ovog članka isključivo unutar gradivih dijelova građevnih čestica prikazanih na kartografskom prikazu 4.2. "UVJETI GRADNJE – SMJEŠTAJ ZGRADA / GRAĐEVINA NA GRAĐEVNIM ČESTICAMA – UREĐENJE ČESTICA" u mjerilu 1:1000.

(7) Pomoćne građevine iz članka 10. stavak 2. točka 4. ne ulaze u obračun koeficijenata iz stavka 4. ovog članka. i moguće ih je graditi unutar i /ili izvan gradivih dijelova čestice. Način njihove postave može biti slobodnostojeći ili prislonjen uz zgradu osnovne namjene ili drugu pomoćnu zgradu. Minimalna udaljenost pomoćnih građevina od granica građevne čestice iznosi 3 m osim:

- vrtne sjenice i nadstrešnice koje mogu biti prislonjene uz ogradu na granici građevne čestice pri čemu odvodnja krovnih voda mora biti izvedena na vlastitu česticu, te
- građevine u funkcije komunalne infrastrukture (vodovi, revizijska i druga okna i jame i dr.).

2.2. VELIČINA I POVRŠINA ZGRADA (GRAĐEVINSKA (BRUTO) POVRŠINA NADZEMNIH ETAŽA, VISINA GRAĐEVINE I BROJ ETAŽA)

Zgrade osnovne namjene

Članak 12.

(1) Najveća površina zemljišta ispod zgrada osnovne namjene koje je moguće izgraditi na građevnim česticama iznosi 180 m^2.

(2) Najveći dozvoljeni broj nadzemnih etaža zgrada osnovne namjene je 3 etaže, što znači prizemlje, kat i potkrovlje (P1Pk).

(3) Najveći dozvoljeni broj podzemnih etaža zgrada osnovne namjene je 2 etaže, što znači suteren (S) i najviše još jedna podrumska etaža (Po) ispod suterena.

(4) Najveća dozvoljena visina zgrada osnovne stambene odnosno stambeno poslovne namjene iznosi 12 m.

Pomoćne zgrade

Članak 13.

(1) Najveća površina zemljišta ispod svih pomoćnih zgrada koje je moguće izgraditi na građevnim česticama iznosi 50 m^2.

(2) Najveći dozvoljeni broj nadzemnih etaža pomoćnih zgrada je 1 etaža odnosno samo prizemlje (P).

(3) Najveći dozvoljeni broj podzemnih etaža pomoćnih zgrada je 1 etaža odnosno samo suteren (S) ili podrum (Po).

(4) Najveća dozvoljena visina pomoćnih zgrada iznosi 5 m.

Članak 14.

(1) Izvan visina koje su u člancima 12. i 13. ovih Odredbi određene kao maksimalne za pojedine vrste zgrada, mogu se izvoditi pojedini elementi kao npr. dimnjaci, požarni zidovi i slični elementi čije tehničke karakteristike i primarna funkcija to zahtijeva i koje predstavljaju manje elemente zgrada ili dijelove pomoćnih zgrada.

2.3 NAMJENA ZGRADA

Zgrade osnovne namjene

Članak 15.

(1) Zgrade osnovne namjene iz članka 10. Stavak 2. točka 2. ovih Odredbi koje je moguće graditi na građevnim česticama u sklopu gradivih površina unutar obuhvata Plana (površine stambene namjene) su:

- **zgrade isključivo stambene namjene** – s najviše 2 stana;
- **zgrade pretežno stambene namjene** – zgrade koje imaju 50% i više od 50% ukupne građevinske bruto površine (GBP) zgrade namijenjene isključivo stanovanju (najviše 2 stana) dok su preostale površine ne stambenog karaktera;

- **zgrade nestambene namjene** - u funkciji ugostiteljstva i turizma te javnih i društvenih sadržaja (sa ili bez stambenih prostora).

(2) Sadržaji koji nisu stambenog karaktera a koji se mogu naći u sklopu zgrade osnovne pretežno stambene namjene (sa stambenim prostorima), i koji ne ometaju stanovanje su:

- ugostiteljsko – turistički sadržaji (apartmani/ sobe)
- poslovni, uredski i drugi prostori obrta i tihih djelatnosti;
- sadržaji javne i društvene namjene koji se zasnivaju na privremenom ili trajnom obliku boravka – npr. dječji vrtići, starački domovi, sigurne kuće i sl.
- i slični koji ne ometaju stanovanje.

(3) Zgrade **osnovne nestambene namjene** u funkciji ugostiteljstva i turizma iz stavka 1. ovog članka su:

- manji obiteljski hoteli,
- hosteli,
- moteli,
- pansioni,
- prenoćišta
- i sl. ugostiteljsko-turistički sadržaji koji ne ometaju okolno stanovanje.

(4) Zgrade osnovne nestambene namjene u funkciji javnih i društvenih sadržaja iz stavka 1. ovog članka zasnivaju se na privremenom ili trajnom obliku boravka i to su starački domovi, đački domovi, "sigurne kuće" i sl.

Pomoćne zgrade

Članak 16.

(1) Pomoćne zgrade iz članka 10. stavak 2. točka 3. ovih Odredbi mogu biti slijedeće namjene i slijedećih sadržaja:

a) da namjenom upotpunjuju zgradu osnovne namjene:
- garaže za osobna vozila, drvarnica, spremišta, ljetne kuhinje, ostave sitnog alata, opreme, kotlovnice, servisne prostorije i dr.

b) da služe u domaćinstvu za proizvodnju za vlastite potrebe / za tržište bez izvora onečišćenja:
- zgrade za smještaj strojeva i alata, zgrade za tihe i čiste djelatnosti, obrte, za potrebe domaćinstva i sl.

2.4. SMJEŠTAJ ZGRADA / GRAĐEVINA NA GRAĐEVNOJ ČESTICI

Članak 17.

(1) Veličina, površina i raspored gradivih dijelova građevnih čestica na kojima je moguće graditi zgrade osnovne namjene i pomoćne zgrade prikazane su na kartografskom prikazu 4.2. "UVJETI GRADNJE – SMJEŠTAJ ZGRADA / GRAĐEVINA NA GRAĐEVNIM ČESTICAMA – UREĐENJE ČESTICA" u mjerilu 1:1000.

Zgrade osnovne namjene

Članak 18.

(1) Zgrade osnovne namjene mogu se graditi na samo unutar gradivih dijelova građevnih čestica koji su namijenjeni za smještaj zgrada osnovne namjene.

(2) Zgrade osnovne namjene moraju se jednim svojim pročeljem nalaziti na građevnom pravcu sukladno članku 10, stavak 2. točka 11. ovih Odredbi.

(3) Najmanja udaljenost zgrade osnovne namjene od granica građevne čestice je 3 m jednaka je najmanjoj udaljenosti gradivog dijela građevne čestice od granica građevne čestice sukladno kartografskom prikazu 4.2 "UVJETI GRADNJE – SMJEŠTAJ ZGRADA / GRAĐEVINA NA GRAĐEVNIM ČESTICAMA – UREĐENJE ČESTICA" u mjerilu 1:1000.

Pomoćne zgrade

Članak 19.

(1) Sve pomoćne zgrade moraju se smjestiti i izgraditi na gradivim dijelovima čestica namijenjenim ili za smještaj zgrada osnovne namjene ili za smještaj pomoćnih zgrada sukladno kartografskom prikazu 4.2. "UVJETI GRADNJE – SMJEŠTAJ ZGRADA / GRAĐEVINA NA GRAĐEVNIM ČESTICAMA – UREĐENJE ČESTICA" u mjerilu 1:1000.

(2) Garaže za smještaj osobnih vozila potrebno je smjestiti u sklopu zgrade osnovne namjene u etaži direktno kolno dostupnoj s prometne površine (prizemlje, suteren ili podrum) ili u pomoćnu zgradu. Nije dozvoljena izgradnja garaža u prostoru između građevnog pravca i regulacijske linije.

Pomoćne građevine

Članak 20.

(1) Pomoćne građevine iz članka 10. stavak 2. točka 4. ovih Odredbi moguće je graditi unutar i /ili izvan gradivih dijelova čestica. Način njihove postave može biti slobodnostojeći (SS) na građevnoj čestici ili prislonjen uz zgradu osnovne namjene odnosno drugu pomoćnu zgradu na istoj čestici.

(2) Najmanja udaljenost pomoćnih građevina od granica građevne čestice iznosi 1 m osim za nadstrešnice koje mogu biti prislonjene uz ogradu na granici građevne čestice, pri čemu odvodnja krovnih voda mora biti izvedena na vlastitu česticu.

2.5. OBLIKOVANJE ZGRADA

Članak 21.

(1) Arhitektonsko oblikovanje zgrada te građevinski materijali koji će se upotrebljavati trebaju biti adekvatni za primjenu u kontekstu klimatskog, kulturološkog i krajobraznog okruženja, te u određenoj mjeri sukladni graditeljskom fondu šireg prostora.

(2) Oblikovanje uličnog poteza treba postići postavljanjem sljemena krovišta zgrada paralelno s građevnim pravcem, odnosno volumenima kojima je duža strana paralelna s građevnim pravcem.

(3) Pomoćne zgrade koje se grade kao dvojne moraju sa susjednom zgradom na koju su prislonjene činiti arhitektonsku cjelinu, a visinski pomak radi razlike u koti terena može iznositi do najviše 1,50 m.

(4) Krovne plohe zgrada mogu biti izvedene kao ravne, kose, bačvaste ili neke druge složene forme u ovisnosti o arhitektonskom oblikovanju maksimalnog nagiba ploha 45° i sa kojih odvodnja ne smije biti izvedena na susjednu građevnu česticu. Materijal pokrova ovisi o arhitektonskom oblikovanju zgrade sa preporukom korištenja materijala pogodnih za podneblje.

(5) Mogućnost iskorištavanja sunčeve energije omogućava se putem postave:

- fotonaponskih elemenata (elektrifikacija pojedinačnih zgrada/ građevina), ili
- niskotemperaturnih i srednjetemperaturnih kolektora (za ograničenu uporabu - grijanje vode, grijanje, hlađenje i ventilaciju u stambenim i drugim prostorima, te izravno za kuhanje i sl.).

2.6. UREĐENJE GRAĐEVNIH ČESTICA

Članak 22.

(1) Najmanje 30% površine građevne čestice mora biti uređeno kao zelena površina na prirodnom tlu, u što ulaze i pješačke površine, staze i stube na terenu, terase do 15 m^2 i sl.

(2) Dijelovi vanjskih prostora oko zgrada (posebno između regulacijske linije i građevnog pravca) potrebno je urediti ukrasnim zelenilom sadnjom autohtonih vrsta zelenila, cvjetnih nasada i sl.

(3) Najviše 20% površine građevne čestice (prostor koji je u pravilu između regulacijske linije i građevnog pravca) može biti uređeno kao kolne površine za pristup i parkiranje vozila.

(4) Ograde, pergole ili brajde, terase, stepeništa, pristupni put i potporni zidovi moraju se graditi tako da ne narušavaju izgled naselja, pri čemu se ne smije promijeniti prirodno ili postojeće otjecanje oborinske vode na štetu susjednih čestica i građevina.

(5) Izgradnja podzida (kao sastavnog dijela ograde ili kao zasebnog elementa uređenja građevne čestice) moguća je na svim onim mjestima na kojima se za njima pojavi potreba a ne samo na mjestima za koje se ovim Planom predviđa potreba njihove izgradnje kako je to prikazano na kartografskom prikazu 4.2. "UVJETI GRADNJE – SMJEŠTAJ ZGRADA/GRAĐEVINA NA GRAĐEVNIM ČESTICAMA – UREĐENJE ČESTICA" u mjerilu 1:1000.

3. NAČIN OPREMANJA ZEMLJIŠTA PROMETNOM, ULIČNOM, KOMUNALNOM I ELEKTRONIČKOM KOMUNIKACIJSKOM INFRASTRUKTURNOM MREŽOM

3.1. UVJETI GRADNJE, REKONSTRUKCIJE I OPREMANJE CESTOVNE I ULIČNE MREŽE

3.1.1. GLAVNE GRADSKE ULICE I CESTE NADMJESNOG ZNAČENJA (ELEMENTI TRASE I MJESTA PRIKLJUČKA PROMETNICA MANJEG ZNAČAJA)

Članak 23.

(1) Cesta ove kategorije koja se djelomično nalazi unutar obuhvata Plana tj. koja se u dužini od oko 550 m proteže duž južne - jugoistočne granice obuhvata Plana je Županijska cesta Ž 5154 (Klanac (Ž5126) – Perušić (D50)) i za nju se ne predviđa poseban poprečni profil.

(2) Županijska cesta Ž 5154 se zadržava u svom profilu odnosno, na njoj su moguće sve intervencije u smislu održavanja ili promjena elemenata površinskog uređenja za kojim se pojavi potreba sukladno odluci nadležne Županijske uprave za ceste.

(3) Na mjestu priključka prilazne prometnice planske prometne mreže na Ž 5154 predviđa se izgradnja "T" križanja s minimalno potrebnom horizontalnom i drugom signalizacijom koja ukazuje na priključak prometnice. Također, s obzirom na topografiju prostora obuhvata Plana na mjestu križanja predviđa se i izgradnja kanalice koja bi odvela u prirodni recipijent sve površinske vode koje se slijevaju kolnikom prilazne prometnice prema križanju u cilju sprečavanja nakupljanja površinske vode na kolniku Ž 5154.

(4) Nadmorska visina na kojoj se planira priključak planske prometne mreže na Ž 5154 je oko 562 m nm.

(5) Radijus zaobljenja rubnika kolnika na mjestu "T" križanja odnosno priključka planske prometne mreže na Ž 5154 iznosi 10 m kako je vidljivo na kartografskom prikazu 2.1.a "PROMETNA, TELEKOMUNIKACIJSKA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA – PROMET" u mjerilu 1:1000 i iznimno projektnom dokumentacijom za potrebe ishođenja akata za gradnju može biti i manji ali ne manji od 8,5 m.

(6) Iako ovim Planom nije predviđeno, kolnik županijske ceste Ž 5154 na mjestu križanja moguće je proširiti za potrebe uređenja i izgradnje dodatnog prometnog traka za lijeve odnosno desne skretače sukladno propisima. Tom prigodom tehničko rješenje prometnice i križanja može odstupati za od Planskog rješenja uz obvezu poštivanja vrijednosti radijusa zaobljenja rubnika kolnika na mjestu "T" križanja iz prethodnog stavka ovog članka. Preporuka je proširenje izvesti prema jugoistoku, tj. na suprotnu stranu od obuhvata plana poštujući pri trome važeće normative za sigurno kretanje vozila.

3.1.2. GRADSKE I PRISTUPNE ULICE (SITUACIJSKI I VISINSKI ELEMENTI TRASA I KRIŽANJA I POPREČNI PROFILI S TEHNIČKIM ELEMENTIMA)

Interne prometnice

Članak 24.

(1) Interna prometna mreža u smislu kategorizacije i geometrijskih pokazatelja prikazana je na kartografskom prikazu 2.1.a "PROMETNA, TELEKOMUNIKACIJSKA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA – PROMET" u mjerilu 1:1000.

(2) Prometnice unutar obuhvata Plana kategorizirane su u dvije skupine za koje su slovima označeni načelni karakteristični poprečni profili i to:

- Prilazna prometnica – "P"
- Glavna prometnica – G

(3) Za svaku od prometnica iz prethodnog stavka određena su po dva načelna karakteristična popre-

čna profila, "P1" i "P2" za prilaznu prometnicu, te "G1" i "G2" za glavnu prometnicu koji su grafički prikazani na kartografskom prikazu 2.1.a "PROMETNA, TELEKOMUNIKACIJSKA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA – PROMET" u mjerilu 1:1000.

(4) Prilazna i glavna prometnica unutar obuhvata Plana predviđaju se kao dvosmjerne s izdvojenim nogostupom (izdignutim iznad kolnika).

Prilazna prometnica - P

Članak 25.

(1) Planirana prilazna prometnica (P) spaja se okomito na postojeću Županijsku cestu Ž 5154 pri čemu se Planom predviđa izgradnja "T" križanja sukladno propisima.

(2) Prostorne karakteristike prilazne prometnice se planiraju kao slijedeće:

- širina koridora od 9,0 m,
- širina kolnika od 5 m (dvosmjerno kretanje vozila);
- obostrani nogostup širine 1,50 m;
- dužina od 86,55 m
- računska brzina Vr = 30 - 40 km/h
- širina prometnog traka 2,5 m.

(3) Radijus zaobljenja kolnika na mjestu priključka prilazne prometnice na županijsku cestu Ž 5154 iznosi 10,0 m.

(4) Radijus zaobljenja kolnika na mjestu priključka prilazne i glavne prometnice (G) iznosi 6,0 m.

(5) Poprečni nagib prilazne prometnice iznosi 2,5%. Uzdužni nagib prometnice prilagođen je stanju na terenu i iznosi najviše 13,29%.

(6) Za dionicu prilazne prometnice između Županijske ceste Ž 5154 i glavne prometnice određen je načelni karakteristični poprečni profil "P1", dok je za dionicu od glavne prometnice prema prostoru sjeverozapadno od obuhvata Plana određen načelni karakteristični poprečni profil "P2".

(7) Osnovna razlika između načelnih karakterističnih poprečnih profila "P1" i "P2" je u rasporedu pojaseva za polaganja vodova komunalne infrastrukture u podzemnom sloju, dok je površinsko uređenje isto.

Glavna prometnica - G

Članak 26.

(1) Glavna planirana prometnica (G) položena je paralelno sa Županijskom cestom Ž 5154, u smjeru istok-zapad prateći što je više moguće nagib terena s okretištima na oba svoja slijepa završetka za osobna i komunalna vozila uz koje se nalaze parkirališna mjesta.

(2) Prostorne karakteristike glavne prometnice se planiraju kao slijedeće:

- širina koridora od 9,0 m (7,5 m za uređenje kolnika i nogostupa i bankina, 1,5 m za uređenje pokosa),
- širina kolnika od 5 m (dvosmjerno kretanje vozila);
- jednostrani nogostup širine 1,50 m;
- ukupna dužina od 500 m
- računska brzina Vr = 30 - 40 km/h
- širina prometnog traka 2,5 m.

(3) Os glavne prometnice planirana je tako da predstavlja optimalan položaj u odnosu na konfiguraciju terena i raspored budućih građevnih čestica vodeći računa o kvalitetnom i sigurnom kretanju motornih i dugih vozila i ostalih učesnika u prometu.

(4) Planom su predviđene kružne krivine s prijelaznicama, a minimalni radijus horizontalne krivine iznosi R min=135,0 m. Radijus zaobljenja na križanju s prilaznom prometnicom iznosi R= 6,0 m.

(5) Za dionicu glavne prometnice zapadno od prilazne prometnice određen je načelni karakteristični poprečni profil "G1", dok je za istočnu dionicu od prilazne prometnice prema istoku određen načelni karakteristični poprečni profil "G2".

(6) Osnovna razlika između načelnih karakterističnih poprečnih profila "G1" i "G2" je u rasporedu pojaseva za polaganja vodova komunalne infrastrukture u podzemnom sloju, dok je površinsko uređenje manje – više isto (osim razlika u pokosu i vanjskim rubovima koridora prometnice koji varira i ovisi o topografiji terena).

(7) Poprečni nagib glavne prometnice iznosi 2,0%. Uzdužni nagib prometnice prilagođen je stanju na terenu i iznosi najviše 13,29%.

3.1.3. JAVNA PARKIRALIŠTA (RJEŠENJE I BROJ MJESTA)

Članak 27.

(1) Javna parkirališta koja se ovim Planom predviđaju za uređenje nalaze se na slijepim završetcima glavne prometnice, na njenom istočnom i zapadnom kraju, kako je to prikazano na kartografskom prikazu 2.1.b "PROMETNA, TELEKOMUNIKACIJSKA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA – PROMET-SIGNALIZACIJA" u mjerilu 1:1000.

(2) Broj parkirališnih mjesta na zapadnom kraju glavne prometnice iznosi 6, a na istočnom kraju to je 5 parkirališnih mjesta.

(3) Dimenzije planiranih parkirališnih mjesta iznose 2,5 x 5 m i položena su okomito na os glavne prometnice i nalaze se u sklopu proširenja kolnika.

(4) S obzirom na to da se ne očekuje veliko opterećenje ovih parkirališnih mjesta moguće je njihovo preuređenje i smanjenje njihova broja naročito u slučaju potrebe formiranja parkirališnih mjesta za osobe smanjene pokretljivosti i invalide. Tom prigodom potrebno je na tom mjestu napraviti upušteni rubnik nogostupa, a parkirališna mjesta planirati sukladno važećim propisima.

3.1.4. BICIKLISTIČKE STAZE

Članak 28.

(1) Planom se ne predviđa izgradnje biciklističkih staza i posebno odvajanje biciklističkog od drugih vidova prometa.

(2) Planom se daje mogućnost da se unutar prostornih ograničenja uređenja prometnih površina, napose širina čestice prometnice, tehničkim rješenjem u fazi ishođenja akata za gradnju predvidi i

mogućnost izgradnje biciklističkih staza sukladno važećim propisima.

3.1.5. TRGOVI I DRUGE VEĆE PJEŠAČKE POVRŠINE

Članak 29.

(1) Planom se ne predviđa izgradnja trgova ili nekih površinom značajnijih pješačkih površina.

3.2. UVJETI GRADNJE, REKONSTRUKCIJE I OPREMANJA OSTALE PROMETNE MREŽE

Članak 30.

(1) Sve prometnice trebaju biti projektirane i izvedene bez arhitektonskih barijera sukladno Pravilniku o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti.

(2) Visina rubnjaka između nogostupa i kolnika iznosi 12 - 15 cm. Na mjestima na kojima se očekuje potreba pristupa vatrogasnog vozila visina rubnjaka ne smije prelaziti 8 cm. Visina upuštenog rubnjaka na pješačkim prijelazima i/ili na mjestima kolnog pristupa na građevne čestice na smije prelaziti 2 cm.

(3) Minimalni standard površinskog uređenja prometnice u smislu najnižeg nivoa komunalne opremljenosti građevne čestice radi početka gradnje zgrada i građevina je put sa utabanom zemljom ili nasipan šljunkom.

(4) Na mjestima na kojima je to Planom određeno (kartografski prikaz 2.1.b "PROMETNA, TELEKOMUNIKACIJSKA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA – PROMET-SIGNALIZACIJA" u mjerilu 1:1000), prilikom uređenja i izgradnje konačnog površinskog uređenja prometnice obvezno je izgraditi skošene ili upuštene rubnjake kako bi se omogućio kolni pristup vozilima na građevne čestice s prometne površine.

(5) Varijantno rješenje koje se ovim Planom omogućuje je na mjestima pješačkih prijelaza je da se umjesto izgradnje upuštenih rubnjaka (kako je to određeno u stavku 2. ovog članka) prijelazi izvedu izdignuti na razinu nogostupa. Time uzdignuti pješački prelazi istovremeno predstavljaju i uspornike prometa ("ležeće policajce"). Uzdignuti pješački prelazi mogu biti od istog ili od nekog drugog odgovarajućeg materijala, moraju biti pune dužine pješačkog prijelaza i pune širine kolnika, izvedeni tako da ne može doći do oštećenja vozila.

(6) Varijantni način rješavanja pješačkih prijelaza iz prethodnog stavka ovog članka odnosi se isključivo na pješačke prelaze na križanju između prilazne i glavne prometnice koji je prikazan na kartografskom prikazu 2.1.b "PROMETNA, TELEKOMUNIKACIJSKA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA – PROMET-SIGNALIZACIJA" u mjerilu 1:1000.

3.3. UVJETI GRADNJE, REKONSTRUKCIJE I OPREMANJA ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE MREŽE

Članak 31.

(1) Sve postupke i zahvate na izgradnji sustava elektroničkih komunikacija treba provoditi u skladu važećim propisima. Mreža elektroničkih komunikacija prikazana je na kartografskom prikazu 2.2. "PROMETNA, TELEKOMUNIKACIJSKA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA – ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE" u mjerilu 1:1000.

(2) Sustav elektroničkih komunikacija nepokretnih zemaljskih mreža Planom se predviđa primarno putem izgradnje i polaganje kabelske kanalizacije sukladno Pravilniku o tehničkim uvjetima za kabelsku kanalizaciju.

(3) Mreža kabelske kanalizacije iz prethodnog stavka Planom se predviđa da omogući polaganje kablova elektroničkih komunikacija nepokretnih zemaljskih mreža koje prvih 5 godina nakon izgradnje mogu zadovoljiti potrebe za uslugama s mogućnošću naknadnog polaganja kabela drugih operatera u cilju proširenja spektra postojećih usluga (telefon, širokopojasni pristup Internetu većih brzina, kabelska TV i dr.).

(4) Za potrebe polaganja cijevi kabelske kanalizacije Planom se osigurava koridor kabelske kanalizacije u širini od 1 m u sklopu prometnica i to primarno ispod nogostupa, sukladno načelnim karakterističnim poprečnim profilima prometnica prikazanim na kartografskom prikazu 2.1.a "PROMETNA, TELEKOMUNIKACIJSKA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA – PROMET" u mjerilu 1:1000.

(5) Kabelske zdence potrebno je međusobno povezati s 2 cijevi niskog koeficijenta trenja, jednom cijevi promjera 50 mm a drugom cijevi velikog promjera - 110 mm, sukladno Pravilniku o tehničkim uvjetima za kabelsku kanalizaciju.

(6) Kabelski zdenci koje se planom predviđaju mogu biti ili betonski ili plastični montažni zdenci dimenzija 100x150x100 cm (ŠxDxV). S obzirom na to da se koridor kabelske kanalizacije planira u sklopu nogostupa, zdenci i poklopci kao cjelina moraju zadovoljiti nosivost od 125 kN.

(7) Sva križanja s vodovima druge komunalne infrastrukture izvoditi na mjestima križanja kolnika, pomoću svih potrebnih zaštitnih elemenata i u skladu s pozitivnim propisima. U zonama gdje bi kabelska kanalizacija mogla biti ugrožena planiranim zahvatima na polaganju vodova druge infrastrukture, potrebna dokumentacija za planirani zahvat mora sadržavati i mjere zaštite kabelske kanalizacije te tijekom radova takvu planiranu zaštitu treba i provesti.

(8) Prilikom polaganja kabelske kanalizacije obavezno se treba pridržavati minimalnih udaljenosti od vodova druge infrastrukture u horizontalnom i visinskom što znači obvezne sljedeće minimalne udaljenosti:

a) **pri paralelnom polaganju**:
- 0,50 m za energetski kabel do 10 kV,
- 1,00 m za energetski kabel do 35 kV,
- 0,50 m za telekomunikacijski kabel,
- 1,00 m za cjevovod javne odvodnje;

b) **pri prijelazu drugih vrsta vodova**:
- 0,50 m za energetski kabel,
- 0,15 m za telekomunikacijski kabel,
- 0,15 m za cjevovod vodoopskrbe.

(9) Izgradnja javnih govornica ovim Planom se ne predviđa ali se omogućuje za slučaj iznimnih situacija. Moguća lokacija javne govornice bila bi negdje duž prilazne prometnice između glavne prometnice i županijske ceste Ž 5154 ili u blizini križanja glavne i prilazne prometnice kako bi bila dostupna svim stanovnicima i onima koji se u tom prostoru zateknu.

(10) Za sve građevne čestice unutar obuhvata Plana predviđa se priključak na mrežu kabelske kanalizacije u cilju priključenja na nepokretne zemaljske mreže elektroničkih komunikacija. Priključak treba planirati kao podzemni sukladno Pravilniku o tehničkim uvjetima za kabelsku kanalizaciju, odnosno kako je to prikazano na kartografskom prikazu 2.2. "PROMETNA, TELEKOMUNIKACIJSKA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA – ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE" u mjerilu 1:1000.

(11) Planirana mreža elektroničkih komunikacija predviđa se za spoj na područnu telefonsku centralu (udaljeni pretplatnički stupanj - UPS) koji se nalazi u naselju Perušić. Za potrebe izvedbe priključka na postojeći magistralni vod koji prolazi duž županijske ceste Ž 5154 Planom se predviđa izgradnja uličnog kabineta – priključnog ormarića prikazanog na kartografskom prikazu 2.2..

(12) Iznimno, projektnom dokumentacijom u fazi ishođenja akata za gradnju kabelske kanalizacije mogući je i drugačiji raspored kabelskih zdenaca i mjesta i načina priključaka građevnih čestica na nepokretne zemaljske mreže elektroničkih komunikacija od predviđenog ovim Planom sve dok je takvo rješenje u skladu s drugim instalacijama komunalne infrastrukture.

(13) Unutar obuhvata Plana nije predviđena i ne dozvoljava se izgradnja i postava ni slobodnostojećih stupova niti antenskih krovnih prihvata i povezane opreme pokretnih elektroničkih komunikacija.

3.4. UVJETI GRADNJE, REKONSTRUKCIJE I OPREMANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURNE MREŽE I VODOVA UNUTAR PROMETNIH I DRUGIH JAVNIH POVRŠINA (OPSKRBA PITKOM VODOM, ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA, OPSKRBA PLINOM, OPSKRBA TOPLINSKOM ENERGIJOM, ELEKTROOPSKRBA I JAVNA RASVJETA)

Članak 32.

(1) Općenito, Planom se određuje obveza usklađenja izgradnje i polaganja vodova komunalne infrastrukture kabelske u smislu:

- da se vremenski njihovo polaganje i izgradnja usklade u cilju ekonomičnije izgradnje i boljeg usklađenja naročito na mjestima križanja;
- da se izbjegnu nepotrebni naknadni građevinski zahvati na prometnicama,
- da se izbjegnu moguća oštećenja i suvišni popravci i rekonstrukcije vodova, a napose
- da se svi zahvati koji bi mogli utjecati naknadno na intervencije u površinskom uređenju prometnica izvedu prije završnog površinskog uređenja (izgradnja kolnika, nogostupa i dr.).

(2) Obveza iz prethodnog stavka ovog članka podrazumijeva i izgradnju priključaka do građevnih čestica ili polaganje vodova / cijevi kako bi se priključci naknadno mogli izvesti bez potrebe za građevinskim intervencijama na završnom površinskom uređenju prometnica.

(3) Na mjestima križanja instalacija treba ih osigurati potpunom betonskom oblogom ili provlačenjem kroz zaštitne cijevi. Kod križanja i paralelnog vođenja treba postupiti prema uvjetima nadležnih organizacija.

(4) Planom određene pozicije revizijskih okana i mjesta izvedbe priključaka instalacija građevnih čestica na sustav komunalne infrastrukture (kako je to prikazano na kartografskim prikazima 2.2. - 2.5. u ovisnosti o vrsti infrastrukture) mogu se projektnom dokumentacijom za potrebe izgradnje komunalne infrastrukture i prometnica planirati i na drugim pozicijama od ovih predviđenim ovim Planom, dokle god se poštuju smjernice i preporuke nadležnog komunalnog poduzeća te važeći propisi o međusobnim udaljenostima i rasporedu instalacija komunalne infrastrukture.

(5) Instalacije cijevnog karaktera (vodovod, odvodnja) u pravilu planirati pod pravim kutom ili u smjeru tečenja, dok se priključak na javni sustav elektroničkih komunikacija i elektroenergetski sustav mogu planirati i polagati slobodno (uz obvezno poštivanje važećih propisa o međusobnim udaljenostima i rasporedu instalacija).

3.4.1. ELEKTROENERGETSKI SUSTAV

Članak 33.

(1) Planom se predviđa izgradnja nove transformatorske stanice i polaganje novih vodova elektroenergetskog sustava primarno u obliku kabelskih vodova položenih u zemlju. Mreža vodova srednjeg (SN) i niskog (NN) napona te planirani raspored stupova javne rasvjete prikazan je na kartografskom prikazu 2.3. "PROMETNA, TELEKOMUNIKACIJSKA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA – ELEKTROENERGETSKI SUSTAV" u mjerilu 1:1000.

(2) Iznimno od odredbe iz prethodnog stavka, vođenje vodova SN i NN može biti i zračnim putem.

(3) Primarni kabeli/vodovi srednjeg napona (SN) 20kV planiraju se za priključak planirane transformatorske stanice na postojeći elektroenergetski sustav, dok bi planirani kabeli / vodovi niskog napona (NN) 0,4 kV služili za javnu rasvjetu i za priključak zgrada, građevina i drugih postrojenja na građevnim česticama.

(4) Za vođenje kabela obaju naponskih razina Planom se omogućava korištenje jednog zajedničkog prostornog pojasa širine 1 m u sklopu koridora prometnice (kako je to prikazano na načelnim karakterističnim poprečnim profilima prometnica prikazanim na kartografskom prikazu 2.1.a "PROMETNA, TELEKOMUNIKACIJSKA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA – PROMET"), uz obvezu osiguranja kabela od slučajnog oštećenja sukladno propisima.

(5) Osnovni priključak zgrada, građevina i drugih postrojenja na građevnim česticama vrši se putem elektro-ormarića građenih izvan ili u sklopu zgrada

sukladno propisima i uvjetima danim od strane nadležnog distributera (HEP ODS).

(6) Planom predviđena izgradnja nove transformatorske stanice služila bi za postavu transformatora snage do 630 kVA, naponske razine 20 kV čiji bi bio cilj opskrba svih sadržaja na građevnim česticama. Također, planirane transformatorske stanice moraju sadržavati svu nužnu opremu kako bi mogla poslužiti i za prihvat električne energije proizvedene od strane (povlaštenih) proizvođača dobivene putem sustava za iskorištavanja obnovljivih izvora energije, primarno sunčeve energije.

(7) Lokacija za novu transformatorsku stanicu ovim Planom je određena na način da je do nje osigurana mogućnost kamionskog pristupa neposredno s prometne površine.

(8) Iznimno od kartografskog prikaza 4.1 "UVJETI GRADNJE – PARCELACIJA" a kojem je u mjerilu 1:100 prikazan raspored i oblik građevnih i drugih čestica, ovim Planom daje se na čestici 603/24 mogućnost formiranja i uređenja još jedne nove zasebne građevne čestice za potrebe transformatorske stanice, dimenzija sukladno uvjetima nadležnog distributera (HEP ODS).

(9) Transformatorska stanica Planom se predviđa kao tipska betonska slobodnostojeća građevina, prema standardima opreme i uređaja nadležnog distributera (HEP ODS). Građevina transformatorske stanice može biti namijenjena za smještaj jednog ili dva transformatora.

(10) Dozvoljeni padovi napona od transformatorske stanice do kabelskog priključka korisnika mora biti sukladno važećim propisima.

(11) Za zaštitu od dodirnog napona predviđa se sustav uzemljenja. Svaki novi korisnik (zgrada, građevina) mora imati izveden temeljni uzemljivač.

(12) Kabele treba postavljati načelno na dubinu od 0,80 m, a na mjestima prijelaza ispod kolnika ili kolničkih površina kabele treba uvoditi u zaštitne cijevi.

(13) Kod izdavanja akata za gradnju. treba primjenjivati odredbe Općih uvjeta za opskrbu električnom energijom.

(14) Precizni tehnički uvjeti za opskrbom električnom energijom definirati će se u prethodnim elektroenergetskim suglasnostima (PEES) kada budu poznata vršna opterećenja pojedinih zgrada/ građevina.

Javna rasvjeta

Članak 34.

(1) Koncepcija novoprojektirane rasvjete treba biti usklađena s klasifikacijom u Preporukama za rasvjetu cesta s motornim i pješačkim prometom. Također, mora biti usklađena i sa koncepcijom izgradnje elektroenergetske mreže. Za rasvjetljavanje kolnih površina određena je klasa C3 (M4), za koju je srednja rasvijetljenost Esr = 15 lx, a za pločnike klasa P4 i srednja rasvijetljenost Esr = 5 lx.

(2) U skladu s navedenim elementima (između i drugih tipova i modela) prihvatljivi su npr.:

- stupovi tip KORS - 2B - 1000 visine 10 m i svjetiljke Famalux LVC - 16/250 NaV.

(3) Kao izvor svjetlosti treba koristiti ona rasvjetna tijela koja se odlikuju velikim svjetlosnim tokom i dobrom iskoristivošću (npr. visokotlačne natrijeve žarulje snage 70 W i 250 W (NaV - E 70 i NaV - T 250 W), te koje se odlikuju dobrim koeficijentom reprodukcije boje, te koje imaju veliku trajnost. Preporuka Plana je ugrađivanje rasvjetnih tijela novih tehnologija (npr. fotonaponski elementi za napajanje LED rasvjetnih tijela preko dana) koje su dugotrajne, izrazito ekonomične po pitanju održavanja i utroška energije.

(4) Stupove nosače rasvjetnih tijela treba postavljati u sklopu pojasa prometnica na mjestima kako je to Planom određeno. Iznimno projektnom dokumentacijom za potrebe ishođenja akata za građenje njihov raspored može biti i drugačiji sukladno potrebi da se osigura puna rasvijetljenost svih prometnih površina u svim vremenskim uvjetima ali na način da se ne ometa i ne ograničava pristup na građevne čestice ili ometa izgradnja druge prometne i komunalne infrastrukture.

(5) Obveza je izgradnje i postava sustava javne rasvjete koji će širiti svjetlost isključivo prema dolje, te time maksimalno osvjetljavati komunikacijske površine. Preporuka je planirati i izgraditi sustav javne rasvjete koji će u noćnim satima (od 10.30 h – 04.30 h) smanjivati intenzitet osvjetljenja na 50%.

3.4.2. VODOOPSKRBNI SUSTAV

Članak 35.

(1) Sustav vodoopskrbe koji se Planom planira za izgradnju i uređenje unutar obuhvata Plana prikazan je na kartografskom prikazu 2.4. "PROMETNA, TELEKOMUNIKACIJSKA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA – VODOOPSKRBA" u mjerilu 1:1000.

(2) Planom je predviđena izgradnja mreže lokalnih vodoopskrbnih cjevovoda profila Ø 100 koji bi se priključili na postojeći cjevovod profila Ø 280 mm a koji je položen duž županijske ceste Ž 5154 uz jugoistočnu / južnu granicu obuhvata Plana.

(3) Vodoopskrbni cjevovodi s pripadajućim elementima (spojnice, zračni ventili, hidranti) Planom se predviđaju za vođenje u podzemnom sloju u sklopu pojasa širine 1 m u osi kolnika planirane prilazne i glavne prometnice kako je to prikazano na načelnim karakterističnim poprečnim profilima prometnica prikazanim na kartografskom prikazu 2.1.a "PROMETNA, TELEKOMUNIKACIJSKA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA – PROMET").

(4) Priključci građevnih čestica na vodoopskrbni sustav potrebno je izvesti na mjestima na kojima je to Planom određeno i prikazano na kartografskom prikazu 2.4. "PROMETNA, TELEKOMUNIKACIJSKA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA – VODOOPSKRBA". Iznimno, projektnom dokumentacijom za potrebe ishođenja akata za građenje vodoopskrbnog sustava njihov raspored može biti i drugačiji ali na način da se ne ometa izgradnja druge prometne i komunalne infrastrukture.

(5) Vodomjerno okno s brojilom za sanitarnu (i protupožarnu) vodu i ventilom s ugrađenom zapornom armaturom, mora se nalaziti u sklopu građevne čestice i mora biti postavljeno izvan zgrade na mjestu

dostupnom djelatnicima nadležnog poduzeća najdalje 1 m od ulične ograde.

(6) Svaki predviđeni zasebni dio zgrade koji predstavlja samostalnu funkcionalnu cjelinu (stan / poslovni prostor) mora imati potpuno odvojenu vlastitu vodovodnu instalaciju i vodomjer u sklopu zajedničkog vodomjernog okna.

(7) Općenito, vodoopskrbne cjevovode i sve pripadajuće elemente potrebno je izvesti sukladno važećoj tehničkoj regulativi i pravilima struke. Vodoopskrbni cjevovodi polažu se u iskopane i isplanirane rovove na podložni sloj od pijeska granulacije 0-4 mm debljine 10 cm, a zatrpava se sitnim zemljanim ili kamenim materijalom maksimalne veličine zrna do 8 mm debljine 30 cm iznad tjemena cijevi.

(8) Podložni sloj mora biti tvrdo nabijen i isplaniran radi ravnomjernog nalijeganja cjevovoda. Minimalna dubina ugradnja cjevovoda je 1,20 m od gornje kote uređenja kolnika.

(9) U slučaju paralelnog vođenja vodoopskrbnih cjevovoda i vodova drugih instalacija njihova najmanje međusobne udaljenosti iznose:

- za elektroenergetske vodove SN - 1,5 m;
- za elektroenergetske vodove NN i kabelsku kanalizaciju - 1 m;
- za cjevovode odvodnje - 1,5 - 3,0 m.

(10) Količine potrebne za protupožarne sprinkler sustave potrebno je osigurati sa adekvatnim crpnim bazenima, tj. direktno spajanje sprinkler instalacija na vodoopskrbnu mrežu nije dozvoljeno. Najveći promjer priključnog cjevovoda za crpne bazene iznosi Ø 40 mm i izljevna količina ne smije biti veća od 5 l/s.

(11) Za potrebe zaštite od požara, Planom je planirana izgradnja podzemnih hidranata (dostupnih putem okana u sklopu kolnika prometnica) čiji raspored odgovara najvećoj dozvoljenoj međusobnoj udaljenosti hidranata od 80 m čime se osigurava mogućnost gašenja požara na cjelokupnom prostoru Plana.

3.4.3. SUSTAV ODVODNJE

Članak 36.

(1) Ovim Planom predviđa se razdjelni sustav odvodnje što znači zasebni sustav cjevovoda za odvodnju sanitarnih voda i oborinskih voda s prometnih površina.

(2) Trase cjevovoda odvodnje koji se planiraju za izgradnju i uređenje unutar obuhvata Plana prikazane su na kartografskom prikazu 2.5. "PROMETNA, TELEKOMUNIKACIJSKA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA – ODVODNJA" u mjerilu 1:1000.

(3) Za potrebe polaganja cjevovoda odvodnje oborinskih voda i sanitarnih otpadnih voda Planom se predviđaju pojasevi u sklopu koridora prometnica širine 1,5 m, u podzemnom sloju ispod kolnika kako je to prikazano na načelnim karakterističnim poprečnim profilima prometnica prikazanim na kartografskom prikazu 2.1.a "PROMETNA, TELEKOMUNIKACIJSKA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA – PROMET") u mjerilu 1:1000.

(4) Oznake pojaseva prikazanih na kartografskom prikazu 2.1.a su za:

- O o - odvodnja oborinska
- O s - odvodnja sanitarna

(5) Cijevi odvodnje oborinskih i sanitarnih voda planiraju se okruglog presjeka, kao dvostruko ekstrudirane cijevi (s rebrima) s obodnom čvrstoćom SN 8 KN/m^2, oznake PEHD.

(6) Cijevi odvodnje polažu se na pripremljenu posteljicu od pijeska. Cijevi moraju ravnomjerno nalijegati na posteljicu po čitavoj duljini, kako se ne bi dogodilo da cijev djeluje kao prosta greda ili konzola. Položene cijevi treba u visini od oko 30 cm od tjemena zatrpavati sitnozrnatim rastresitim materijalom (najbolje pijesak), pri čemu će spojevi ostati otkriveni. Cijevi se ne smiju zatrpavati materijalom s oštrim rubovima, jer bi moglo doći do njihova oštećenja.

(7) Međusobno spajanje PEHD cijevi provodi se spojem na kolčak, uz primjenu gumene brtve. Ove cijevi su sa spojevima vodonepropusne i pogodne za uporabu. Kanali oborinske odvodnje, vode se južnom stranom kolnika blizu njegovog ruba, s dubinom polaganja od min. 100 cm iznad tjemena.

(8) Okna i cijevi izvode se od istog materijala s čeličnim poklopcima nosivosti od 250 kN. Predviđa se izvedba montažnih predgotovljenih polipropilenskih revizijskih okana koja su dostupna na tržištu. Obveza je korištenje okana unutarnjeg promjera DN 1000 mm.

(9) Revizijska okna, odnosno njihovi dijelovi moraju imati ugrađene stepenice (stupaljke) od nehrđajućeg materijala s mogućnošću prilagođavanja visine na gradilištu s centimetarskom točnošću. Sustav međusobnog spajanja kako pojedinih dijelova samog okna, tako i cijevi s revizijskim oknom mora osiguravati jednostavnu montažu, te statičku sigurnost i vodonepropusnost.

(10) Nivelete kanala položene su tako da budu, u najvećoj mogućoj mjeri, zadovoljeni uvjeti minimalnih brzina tečenja (odnosno minimalnog pada dna kanala) u cjevovodima, da količine iskopa i potrebni opseg radova kod izvođenja budu što manji, te da bude omogućeno međusobno priključivanje pojedinih kanala, kao i da bude omogućeno priključivanje korisnika na kanalizacijsku mrežu.

(11) Prilikom polaganja niveleta kanala nastojalo se također i da gornji rub (tjeme) cijevi bude na dovoljnoj dubini ispod budućeg uređenih prometnica, sve kako bi se osigurao dovoljan nadsloj u pogledu statičke zaštite cijevi.

(12) Radi smanjivanja buke prelaskom vozila preko poklopaca revizijskih okana po potrebi postaviti gumene prigušnike.

Oborinska odvodnja

Članak 37.

(1) Odvodnja oborinskih voda s kolnika glavne prometnice riješena je uzdužnim i poprečnim nagibima kolnika. Oborinske vode se preko bankina i pokosa upuštaju u okolni teren, osim na dijelovima glavne prometnice gdje je uzdužni nagib kolnika okrenut prema nogostupu i križanju s prilaznom prometnicom, pa se stoga planira prikupljanje oborinskih

voda u slivnike koji su spojeni na revizijska okna i cijevima se odvode u upojni bunar koji je smješten u zelenom pojasu uz prilaznu cestu sa zapadne strane.

(2) Oborinske vode s kolnika se prihvaćaju slivnicima izvedenim od materijala kao i revizijska okna, ali manjeg unutarnjeg promjera (DN 600 mm).

(3) Taložnik slivnika ispod donjeg ruba cijevi mora biti minimalne dubine 100 cm. Tjeme izlazne cijevi iz slivnika mora biti minimalno 50 cm ispod rešetke.

(4) Cijevi oborinske kanalizacije su predviđene unutarnjeg promjera DN 315 mm dok se spoj slivnika i revizijskih okana planira s cijevima unutarnjeg promjera DN 200.

(5) Na trasama je ukupno predviđeno 12 oborinskih revizijskih okana i 11 slivnika. Sveukupna duljina planiranih cjevovoda iznosi oko 180 m.

(6) Prekidna okna koja imaju razliku ulazne i izlazne cijevi veću od 0,5 m se izrađuju se tangencijalna za smirenje toka vode.

Sanitarna odvodnja

Članak 38.

(1) Plan predviđa izgradnju lokalnog sustava odvodnje otpadnih sanitarnih voda na principu gravitacijskog vođenja otpadnih voda prema lokalnom uređaju za pročišćavanje (biorotor) s konačnim ispustom u rijeku Liku u zapadnom dijelu obuhvata Plana odnosno kako je to prikazano na kartografskom prikazu 2.5. "PROMETNA, TELEKOMUNIKACIJSKA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA – ODVODNJA" u mjerilu 1:1000.

(2) Sukladno topografiji terena, cjevovodi odvodnje otpadnih sanitarnih voda položeni su južno-jugoistočno od građevnih čestica kako bi se gravitacijskim tokom mogle prikupljati otpadne vode s građevnih čestica.

(3) Pojas za polaganje cjevovoda i izgradnju revizijskih okana u sklopu glavne prometnice položen je u osi sjevernog prometnog traka.

(4) Trasa polaganja cjevovoda za južni red građevnih čestica nalazi se sjeverno od Županjske ceste Ž 5154, u sklopu zone zelenila. Trasa prati granice građevnih čestica.

(5) Trase i način polaganja cjevovoda odnosno nužne promjene smjera kretanja cjevovoda te sukladno tome i potreba za izgradnjom revizijskih okana, usklađena je s granicama građevnih čestica tako de se ista revizijska okna mogu koristiti i za izgradnju priključaka građevnih čestica kako je to prikazano na kartografskom prikazu 2.5.

(6) Plan određuje najmanji unutarnji promjer cijevi DN 200 do DN 300 na dijelovima sustava netom prije biorotora odnosno DN 350 nakon biorotora prema ispustu.

(7) Iznimno, ako se detaljnijim proračunima potencijalnog opterećenja (u sklopu projektne dokumentacije za ishođenje akata za građenje) utvrdi potreba za cjevovodima većih profila od određenih prethodnom stavkom, Plan omogućava takvo odstupanje.

(8) Lokalni uređaj za pročišćavanje (biorotor) Planom se određuje da zadovolji potrebe za 400 ekvivalentnih stanovnika (ES).

(9) Kvaliteta pročišćene vode koju se ispušta u prirodni recipijent (rijeku Liku) mora zadovoljavati važeći Pravilnik o graničnim vrijednostima dopuštenih koncentracija opasnih i drugih tvari u otpadnim vodama.

(10) Preporuka Plana je da lokalni uređaj za pročišćavanje sadrži (biorotor):

- aeraciju i biološku aktivaciju bioaktiventima;
- biološko pročišćavanje;
- biološku razgradnju i stabilizacija mulja;
- mjernu komora te po mogućnosti i
- mogućnost reciklaže vode.

(11) Za potrebe snabdijevanja električnom energijom Plan omogućava izgradnju i postavu fotonaponskih elemenata bilo u obliku nadstrešnice iznad biorotora ili na terenu u sklopu čestice. Dozvoljeno je izvoditi ogradu radi ograničenja pristupa uređajima.

4. UVJETI UREĐENJA I OPREME JAVNIH ZELENIH POVRŠINA

Članak 39.

(1) Na javnim zelenim površinama moguće je planirati manji stupanj parkovnog uređenja i opremljenosti opremom parternog uređenja - pješačke staze, urbana oprema (klupe, oprema za manja dječja igrališta i sl.), kiosci i sl.

(2) Prilikom planiranja uređenja površina zelenila uz Županijsku cestu Ž 5154 (Klanac (Ž5126) – Perušić (D50)), potrebno je voditi računa o preglednosti križanja i uočljivosti pješaka i biciklista.

(3) Pored površinskog uređenja i postave urbane i druge opreme unutar ovih površina moguća je i izgradnja i postava druge komunalne infrastrukturne opreme, vodova i građevina.

(4) Manjim infrastrukturnim građevinama potrebno je osigurati direktan pristup sa prometne površine radi izgradnje i/ili održavanja. Izgradnja takvih građevina mora biti u skladu sa preporukama, normativima i drugim odredbama nadležnih institucija i službi.

(5) Na ovim površinama ne dopušta se postavljanje pokretnih i nepokretnih prepreka te drugih elemenata koji bi ometali kretanje pješaka i interventnih vozila, te smanjili preglednost kolnog i pješačkog prometa, naročito u zoni križanja.

(6) Nije dozvoljena izgradnja ograda koje bi onemogućile pristup i kretanje osim iznimno (kao npr. oko infrastrukturnih građevina -TS).

(7) Ako se dio površina planira urediti kao dječje igralište, onda se pored odredbe iz prethodnog stavka može po potrebi postaviti lagana ograda i oko takvog dječjeg igrališta s ulazom s nogostupa.

(8) Posebnu pažnju treba pridati spravama za igru djece koje moraju biti polivalentne, suvremene, namijenjene starosnoj dobi djece za koju se igralište gradi, s neophodnim sigurnosnim zonama i s gumenim doskočištima u podlozi.

(9) Uz prostore dječjih igrališta ne smiju se projektirati biljne vrste otrovnih bobica ili lišća kao ni trnovite vrste.

(10) Preporuča se sadnja autohtonih vrsta stabala ili onih koje su adekvatne podneblju i koje se uklapanja u ambijentalne vrijednosti okoliša. Preporuka je saditi stabla manjih volumena krošanja koje neće stvarati velike sjene niti stvarati neugodne nepre-

gledne "tamne džepove" koji osim što su nepovoljni sa stanovišta sigurnosti prometa, nepovoljni su i sa stanovišta psihe stanovnika i osoba koje tuda kreću.

5. UVJETI UREĐENJA POSEBNO VRIJEDNIH I/ILI OSJETLJIVIH CJELINA I GRAĐEVINA

Članak 40.

(1) Unutar obuhvata Plana nema postojećih povijesnih, prirodnih ili kulturnih posebno vrijednih cjelina i građevina.

6. UVJETI I NAČIN GRADNJE

Zgrade osnovne namjene

Članak 41.

(1) Uvjeti i način gradnje zgrada u sklopu gradivih površina unutar obuhvata Plana prikazani su na kartografskom prikazu 3.2. "UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA – NAČIN GRADNJE" u mjerilu 1:1000.

(2) Način gradnje na građevnim česticama određen je kao **individualni način gradnje** kako je to prikazano na kartografskom prikazu 3.2. "UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA – NAČIN GRADNJE" u mjerilu 1:1000.

(3) **Individualni način gradnje** podrazumijeva na jednoj građevnoj čestici mogućnost izgradnje samo jedne zgrade osnovne namjene na slobodnostojeći način (SS) s mogućnošću izgradnje pomoćnih zgrada i građevina, te uređenje okolnog prostora zgrada.

Pomoćne zgrade

Članak 42.

(1) Pomoćne zgrade mogu se graditi prislonjene uz zgrade osnovne namjene, ili odvojene od njih. Ako su odvojene njihov najmanji međusobni razmak iznosi 3 m.

(2) Pomoćne zgrade ako se grade u sklopu gradivog dijela čestice namijenjenog za gradnju pomoćnih zgrada mogu se graditi kao:

SS - slobodnostojeće (min. 3 m udaljenost od granica građevne čestice);

D - dvojne (uz obvezu izgradnje vatrootpornog zida prema susjednoj pomoćnoj zgradi i s odvodnjom krova na vlastitu česticu).

Pomoćne građevine

(1) Pomoćne građevine iz članka 10. stavak 2. točka 4. ovih Odredbi na koje se odnose posebni propisi i preporuke moraju se graditi sukladno njima (npr. vanjski spremnici plina, podzemne instalacije i dr.).

(2) Ostale pomoćne građevine za koje nisu propisane dodatni uvjeti i propisi (npr. nadstrešnice, sjenice i dr.) mogu se graditi sukladno lokalnim običajima i na način da negativno ne utječu na korištenje užeg okolnog prostora vlastite, a napose susjednih čestica.

Uvjeti gradnje ograda

Članak 43.

(1) Ograda se može podizati prema ulici i na međi prema susjednim česticama. Voditi računa da se uklapaju u krajolik i sliku naselja. Ulične ograde u pravilu su visine do 1,2 m u kombinaciji različitih materijala (kamen, beton, čelični profili, sa kombinacijom zelenila i dr.), ali drugih materijala vodeći računa o lokalnom načinu oblikovanja, te uklapanju u izgled naselja.

(2) Ulična ograda se podiže sa unutrašnje strane regulacijske linije i to na način da ne ometa okolni promet (kako fizički tako i u smislu zaklanjanja vizura).

(3) Ograde prema susjednim građevnim česticama postavljaju se po osi granice dviju građevnih čestica pri čemu vlasništvo nad tom ogradom i obveza njena održavanja pripada vlasniku građevne čestice koja je zapadno (jugozapadno) od ograde.

(4) Visina ograde između susjednih građevnih čestica može biti do 1,80 m. Kameno ili betonsko podnožje ograde ne može biti više od 80 cm mjereno od kote nižeg terena.

(5) U slučaju potrebe izgradnje podzida kao dijela uređenja građevne čestice, iste je moguće izvoditi do visine 1,0 m u jednom segmentu. Ako je potreba izvedbe podzida veće visine, on mora biti razlomljen u nekoliko stepenica (kaskada) visine do 1,0 m pojedinog segmenta i minimalnog horizontalnog pomaka od 1,5 m mjereno od vrha donjeg segmenta do nožice gornjeg segmenta uz obvezu ozelenjivanja horizontalne plohe.

(6) Iznimno od stavka 1. i stavka 4. ovog članka, ograde mogu biti i više od 1,2 m odnosno 1,8 m, kada je to nužno radi pridržavanja terena (potporni zidovi) ili ograničenja pristupa građevinama u sustavu infrastrukture ali ne više od 2,50 m u kojem slučaju se moraju izvesti kao prozračne.

Uvjeti uređenja parkirališnih / garažnih mjesta na građevnim česticama

Članak 44.

(1) Na građevnim česticama obvezno je osigurati dostatan broj parkirališnih mjesta ili garažnih mjesta za sve potrebe u ovisnosti o namjeni zgrada i sadržajima koji se u njima mogu naći sukladno normativima iz tablice:

Namjena zgrada	Potreban broj parkirališno-garažnih mjesta
Stanovanje	1 PGM / stan
Poslovni prostori uz stanovanje	20 PGM / 1000 m^2 GBP*
Uredi i sl.	15 PGM / 1000 m^2 GBP*
Trgovine i uslužni sadržaji	20 PGM/ 1000 m^2 GBP*
Dječji vrtić	2 PGM / 1 dječju grupu
Umirovljenički / dječji / đački dom, i sl.	1 PGM / 2 smještajne jedinice
Obiteljski hoteli, moteli, hosteli, pansioni i dr.	1 PGM / 3 - 6 kreveta + 1 PGM na 2 zaposlena
Ugostiteljstvo	20 PGM / 1000 m^2 GBP*

* GBP – ako zgrada osnovne namjene ima GBP veći od 400 m^2 onda se odnosi samo na GBP osnovne zgrade, dok za zgrade osnovne namjene čiji je GBP manji ili jednak 400 m^2 onda se GBP iz tablice odnosi sumarno na GBP zgrade osnovne namjene i GBP pomoćnih zgrada.

(2) Vanjska parkirališna mjesta u pravilu treba smjestiti u pristupnom prostoru građevne čestice (između regulacijske linije i građevnog pravca), mada je njihov smještaj moguć i na drugim dijelovima građevne čestice uz obvezu poštivanja odredbi iz članka 22. ovih Odredbi.

(3) Garaže sukladno čl. 19. ovih Odredbi mogu se nalaziti u pomoćnim zgradama u dubini čestice ili u sklopu osnovne zgrade u podzemnim etažama te iznimno u prizemlju.

(4) Omjer vanjskih parkirališnih ili garažnih mjesta koje je potrebno osigurati na čestici nije određen.

(5) Parkirališnim mjestima na građevnoj čestici može se pristupiti direktno s javne prometne površine ili kolnog pješačkog pristupa kako je to prikazano na kartografskom prikazu 2.1.b "PROMETNA, TELEKOMUNIKACIJSKA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA – PROMET-SIGNALIZACIJA" u mjerilu 1:1000.

7. MJERE ZAŠTITE PRIRODNIH, KULTURNO-POVIJESNIH CJELINA I GRAĐEVINA I AMBIJENTALNIH VRIJEDNOSTI

Članak 45.

(1) U zoni obuhvata Plana nema arheoloških zona ni građevina koje imaju povijesnu ili drugu vrijednost. Isto tako nema ni ambijentalnih vrijednosti koje treba štititi. U kontaktnom prostoru nalaze se akumulacija Krušćica (rijeka Lika), dok sa sam obuhvat Plana nalazi u sklopu površina predloženih za zaštitu u kategoriji Regionalni park "Pećinski park Grabovača", koji obuhvaća širi šumski prostor sjeveroistočno od akumulacijskog jezera Kruščica.

(2) Općenito, mjere uređenja i izgradnje prostora te napose sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš dane su s naglaskom na očuvanje zatečenih kvaliteta okoliša neovisno o tome što se ti prostori ne nalaze neposredno unutar obuhvata Plana.

(3) Ako se pri izvođenju građevinskih ili bilo kojih drugih radova koji se obavljaju na površini ili ispod površine tla naiđe na arheološko nalazište ili nalaze, osoba koja izvodi radove dužna je prekinuti radove i o nalazu bez odgađanja obavijestiti nadležni konzervatorski odjel u Gospiću koji će dalje postupati sukladno Zakonskim ovlastima.

8. MJERE PROVEDBE PLANA

Članak 46.

(1) Gradnja sadržaja unutar jedne čestice podrazumijeva, u pravilu, uređenje čitave čestice, uključujući pripadajuću infrastrukturu i vanjsko uređenje.

(2) Zbog veličine zahvata Plan je moguće realizirati postupno pri čemu se trebaju uzeti u obzir osobitosti smještaja i oblikovanja pojedinih zgrada, korištenje zajedničkih javnih prometnih površina i komunalne infrastrukture.

9. MJERE SPRJEČAVANJA NEPOVOLJNA UTJECAJA NA OKOLIŠ

Zaštita od buke i prekomjernog osvjetljenja

Članak 47.

(1) Dozvoljeni nivo buke jest 65 dBa danju i 45 dBa noću. U području naselja neće biti nikakvih tehnoloških procesa ili drugih izvora buke. Planirano krajobrazno uređenje naselja s drvoredima (uz mogućnost sadnje niskog grmolikog zelenila) uz županijsku cestu Ž 5154 pridonijet će smanjenju utjecaja buke od prometa vozilima.

(2) U članku 34. ovih odredbi dana je obveza je izgradnje sustava javne rasvjete koji će širiti svjetlost isključivo prema dolje, te time maksimalno osvjetljavati komunikacijske površine a svjetlost minimalno širiti prema gore.

(3) Preporuka je planirati i izgraditi sustav javne rasvjete koji će u noćnim satima (od 10.30 h – 04.30 h) smanjivati intenzitet osvjetljenja na 50%.

Zaštita podzemnih voda

Članak 48.

(1) U cilju zaštite podzemnih voda ovim Planom se određuje da se obveza izgradnja vodonepropusnog sustava odvodnje oborinskih i sanitarnih otpadnih voda s pripadajućim uređajima.

(2) U sustav odvodnje sanitarnih otpadnih voda mogu se upuštati samo sanitarne otpadne vode te prethodno pročišćene i tretirane vode nastale u procesu proizvodnje, pročišćene vode do propisanog stupnja onečišćenja u skladu s Pravilnikom o graničnim vrijednostima pokazatelja opasnih i drugih tvari u otpadnim vodama.

(3) Sve veće prometne, manipulativne i druge površine za smještaj (ili održavanje) vozila, mehanizacije i strojeva trebaju biti izvedene vodonepropusno s uređenom vodonepropusnom odvodnjom prema lokalnom uređaju za tretman oborinskih voda te odvajačima ulja, masti i taloga. Samo tako tretirane oborinske vode moguće je upuštati preko upojnih bunara u prirodni recipijent.

(4) Nije dozvoljeno pranje automobila, te drugih vozila i strojeva, te odlijevanje vode onečišćene deterdžentima, te odlaganjem tehnološkog i drugog otpada na zelene površine duž prometnica.

(5) Ne dozvoljava se smještaj novih sadržaja i djelatnosti koje ispuštaju zagađene ili agresivne vode, koje koriste otrove i tvari štetne za okoliš i zdravlje ljudi, naftu i naftne derivate. Planska preporuka je prelazak na ekološki prihvatljive energente (prirodni plin, peleti i sl.) tj. da se ne koriste tekuća goriva na bazi nafte.

(6) Za zaštitu podzemnih voda treba koristiti atestirane hidroizolacijske materijale prilikom gradnje.

Zaštita od požara

Članak 49.

(1) Vatrogasni pristupi osigurani se po prometnim površinama čime je omogućen pristup do svake građevne čestice.

(2) Planirane cjevovode za količine vode potrebne za gašenje požara treba izvesti u skladu s odredbama važećih propisa koji reguliraju izgradnju hidrantske mreže. Hidrantska mreža planira se s podzemnim hidrantima na svakih 80 metara u sklopu kolnika do kojih je moguć pristup putem zdenaca.

(3) Glavna prometnica (koja ima na oba svoja kraja slijepe završetke) planira se za izgradnju s okretištem za vatrogasna i druga interventna vozila.

(4) Potrebni vatrogasni pristupi površine za rad vatrogasnog vozila (propisanih širina, dužina, nagiba, nosivosti) sukladno Pravilniku o uvjetima za vatrogasne pristupe osigurani su u sklopu glavne prometnice te u sklopu površina kolnog-pješačkog pristupa do građevnih čestica koje su prikazane na kartografskom prikazu 2.1.b "PROMETNA, TELEKOMUNIKACIJSKA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA – PROMET - SIGNALIZACIJA" u mjerilu 1:1000.

(5) Izgradnja zgrada i građevina treba biti u skladu sa zakonskom regulativom iz oblasti protupožarne zaštite. U svrhu sprječavanja širenja požara na susjednu zgradu, zgrada mora biti udaljena od međe najmanje 3 m. U slučaju gradnje na međi (pomoćne zgrade), zgrada mora biti odvojena od susjednih zgrada protupožarnim zidom vatrootpornosti najmanje 90 min. U slučaju da pomoćna zgrada ima kosi krov (ne odnosi se na ravni krov vatrootpornosti najmanje 90 min.), takav protupožarnim zidom nadvisuje krov zgrade 0,5 m ili završava dvostranom konzolom iste vatrootpornosti dužine najmanje 1 m, ispod pokrova krovišta koji mora biti od negorivog materijala najmanje na dužini konzole.

(6) Vatrogasni pristupi su minimalne širine 3,0 m, sa prolazima visine 4,0 m i rampama nagiba do 10%. Površine za operativan rad vatrogasnih vozila za sve zgrade unutar naselja osigurane su na najvećoj udaljenosti od 12 m od zgrade. Površine za operativan rad vatrogasnih vozila moraju biti minimalnih dimenzija 5,5 - 11,0 m. Sve površine za operativan rad i one za pristup vatrogasnih vozila moraju imati nosivost od 100 kN osovinskog pritiska.

(7) Kod projektiranja zgrada, radi veće uniformiranosti u odabiru mjera zaštite od požara, preporuka je prilikom procjene ugroženosti od požara u prikazu mjera zaštite od požara kao sastavnom dijelu projektne dokumentacije primjenjivati uniformne standarde (po mogućnosti dosljedno koristiti propise iz tehničke regulative i pravne legislative samo jedne države) odnosno one koji najkvalitetnije rješavaju sustav zaštite od požara u ovisnosti o djelatnosti i one koje preporuča i kojih se drži nadležna služba zaštite od požara.

(8) Općenita preporuka je koristiti sljedeće prihvaćene proračunske norme:

- TRVB
- GRETENER
- DIN 18230 ili
- EUROALARM – za poslovne i pretežito poslovne zgrade (prostore) raznih namjene i veličina, ustanove i drugih javnih zgrada u kojima se okuplja ili boravi veći broj ljudi;

(9) Općenito, prilikom izrade projektne dokumentacije za gradnju zgrada unutar obuhvata Plana, potrebno je primijeniti odredbe iz Zakona o zaštiti od požara, Pravilnika o tehničkim normativima za hidrantsku mrežu za gašenje požara, Pravilnika o uvjetima za vatrogasne pristupe, Zakona o prostornom uređenju i gradnji i druge važeće propise.

Zaštita od potresa i elementarnih opasnosti

Članak 50.

(1) Za sklanjanje ljudi na prostoru obuhvata Plana ne planira se izgradnja javnih skloništa osnovne zaštite već se sklanjanje osigurava privremenim izmiještanjem stanovništva (evakuacijom), odnosno prilagođavanjem pogodnih dijelova zgrada za funkciju sklanjanja ljudi. Planom zaštite i spašavanja općine Perušić, odnosno posebnim planovima sklanjanja i privremenog izmiještanja (evakuacija) stanovništva, predviđaju se metode prilagođavanja i prenamjene pogodnih prostora za sklanjanje a koji se izrađuju u slučaju neposredne ratne opasnosti.

(2) Kao prostori pogodni za sklanjanje obitelji mogu se koristiti za to pogodne podrumske / suterenske prostorije u sklopu individualnih stambenih (pretežno stambenih) zgrada i zgrada javne odnosno ugostiteljsko-turističke namjene.

(3) U sklopu zgrada javne i društvene te ugostiteljsko-turističke namjene dana je obveza izrade prostora koji osim svakodnevne namjene u funkciji korištenja zgrade mogu poslužiti i za sklanjanje ljudi (korisnika, zaposlenika, ostalih stanovnika) a prema normativima danim Pravilnikom o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uređivanju prostora (NN 29/83, 36/85, 42/86). Prostori za sklanjanje koji su dvonamjenski moraju se moći osposobiti za osnovnu namjenu u roku 24 sata.

Zaštita od potresa

(1) Projektiranje zgrada i građevina unutar obuhvata Plana treba provoditi sukladno zakonskim seizmičkim kartama odnosno zakonskim propisima za zonu VIº-VII° prema MCS skali.

(2) Prometne površine planirane su na način da razmak zgrada građenih na građevnom pravcu osigurava mogućnost pristupa interventnih vozila ruševinama u cilju evakuacije i spašavanja ljudi u slučaju eventualnog rušenja zgrada.

(3) Protupotresno projektiranje zgrada, kao i građenje, treba provoditi sukladno Zakonu o prostornom uređenju i gradnji i postojećim tehničkim propisima.

Zaštita od zagađenja otpadom

Članak 51.

(1) Postupanje s otpadom treba biti u skladu s odredbama Zakona o otpadu. Zbrinjavanje komunalnog i neopasnog proizvodnog otpada vršit će organiziranim odvozom, koji će se obavljati prema komunalnom redu javnog komunalnog poduzeća i odvozom istog na za to predviđeno odlagalište.

(2) Eventualno proizvođači proizvodnog otpada moraju u skladu s odredbama Zakona o otpadu (ovisno o količini i vrsti otpada) predati sakupljaču otpada prateći list s podacima o vrsti, mjestu nastanka, količini i načinu pakiranja otpada.

(3) Djelatnosti koje se obavljaju na građevnim česticama ne smiju proizvoditi infektivne, kancerogene, toksične otpade, te otpade koji imaju svojstva nagrizanja ispuštanja otrovnih plinova te kemijsku ili biološku reakciju.

(4) Planom se predviđa u sklopu javne zelene površine uz prilaznu prometnicu (na lako dostupnom mjestu odnosno kako je to prikazano na kartografskom prikazu 2.5. "PROMETNA, TELEKOMUNIKACIJSKA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA – ODVODNJA" u mjerilu 1:1000) urediti "zeleni otok" – mjesto ugradnje kontejnera i drugih tipova uređaja i opreme za prikupljanje sekundarnog otpada.

(5) Odgovarajućim mjerama treba poticati i organizirati sakupljanje i odvoz otpada biljnoga podrijetla koji će se prerađivati za kompost. Potrebno je poticati stanovnike da u svojim vrtovima uređuju mala kompostišta za potrebe domaćinstva.

(6) Građevni otpad koji će nastati kod gradnje na prostoru obuhvata Plana zbrinjavat će se u skladu s odredbama Zakona o otpadu odvozom na za to predviđeno odlagalište.

Zaštita zraka

Članak 52.

(1) Zaštitu i očuvanje čistoće zraka od zagađenja treba vršiti na način:

- odabrati i preporučiti te stimulirati ekološki prihvatljive izvore energije (prirodni plin, drveni peleti, sunčeva energija, energija vjetra, geotermalna energija...);
- poticati sadnju visokog zelenila kako kroz uređenje javnih zelenih površina tako i na privatnim česticama.

9.1. REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINA ČIJA JE NAMJENA PROTIVNA PLANIRANOJ NAMJENI

Članak 53.

(1) Na prostoru obuhvata Plana ne postoje izgrađene zgrade i građevine čija je namjena protivna planiranoj namjeni i koje je potrebno rekonstruirati.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 54.

(1) **Detaljni plan uređenja Kaluđerovac – Malo Polje** iz članka 1. ove Odluke izrađen je u 6 (šest) izvornika ovjerenih pečatom Općinskog vijeća Općine Perušić i potpisan po predsjedniku Općinskog vijeća.

(2) Izvornici se čuvaju u:

1. Općini Perušić – 2 primjerka
2. Ministarstvu zaštite okoliša i prostornog uređenja – 1 primjerak
3. Uredu državne uprave u Ličko-senjskoj županiji, Služba za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove – 1 primjerak
4. Zavodu za prostorno uređenje Ličko-senjske županije – 1 primjerak.
5. Urbanističkom zavodu grada Zagreba – 1 primjerak.

Članak 55.

(1) Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u "Županijskom glasniku" Ličko-senjske županije.

KLASA: 350-01/13-01/39
UR.BROJ: 2125-08-1-13-1
Perušić, 15. ožujka 2013. god.

Predsjednik Vijeća
Milorad Vidmar, v.r.

Na temelju članka 75. stavak 2. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („NN"! br. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12), članka 13. Statuta Općine Perušić („Županijski glasnik" Ličko-senjske županije, br. 11/09), te Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja proširenja poslovne zone "Perušić (Konjsko Brdo)" („Županijski glasnik" Ličko-senjske županije br. 14/11, 8/12), Općinsko vijeće Općine Perušić, na 41. sjednici održanoj dana 15. ožujka 2013. donijelo je

O D L U K U
o donošenju Urbanističkog plana uređenja proširenja poslovne zone "PERUŠIĆ (KONJSKO BRDO)" u Općini Perušić

0. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovom Odlukom donose si se Urbanistički plan uređenja proširenja poslovne zone "Perušić (Konjsko Brdo)" (u daljnjem tekstu: Plan) koji je izradio **Urbanistički zavod grada Zagreba** d.o.o., tijekom 2012 - 2013. godine.

(2) Temeljem Zakona o prostornom uređenju i gradnji, unutar obuhvata Plana iz prethodnog stavka svi potrebni akti za građenje zgrada i građevina koje se ovim Planom planiraju za izgradnju, utvrđuju se na temelju odredbi ovog Plana, osim iznimno ako to iz razloga promjene prostorno planske dokumentacije šireg obuhvata ili zakonskih odredbi ne bude drugačije određeno.

Članak 2.

(1) Plan obuhvaća neizgrađeno izdvojeno područje izvan naselja gospodarske – poslovne-proizvodne namjene (određene za uređenje i izgradnju Prostornim planom uređenja Općine Perušić), te pripadajuće planske prometnice kojima se u prostor pristupa s postojećih obodnih prometnica.

(2) Obuhvat Plana prikazan je na svim kartografskim prikazima Plana u mjerilu 1:2.000

Članak 3.

(1) Plan iz članka 1. ove Odluke sastavni je dio ove Odluke i sastoji se od:

I. OSNOVNI DIO PLANA
I.1.TEKSTUALNI DIO
ODREDBE ZA PROVOĐENJE

I.2. GRAFIČKI DIO

KARTOGRAFSKI PRIKAZI u mjerilu 1:2000:

1. Korištenje i namjena površina
2.1. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža
- Promet
2.2. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža
- Promet - Elektroničke komunikacije
2.3. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža
- Energetski sustav – Cijevni transport nafte i plina - Elektroenergetika
2.4. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža
- Vodnogospodarski sustav - Vodoopskrba
2.5. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža
- Vodnogospodarski sustav - Odvodnja
2.5. Prometna, telekomunikacijska i komunalna infrastrukturna mreža
- Odvodnja
3. Uvjeti korištenja i Način gradnje

II. OBVEZNI PRILOZI PLANA

II.1. OBRAZLOŽENJE PLANA
II.2. POPIS ZAKONA I DRUGIH PROPISA KORIŠTENIH TIJEKOM IZRADE PLANA
II.3. ZAHTJEVI I MIŠLJENJA (IZ ČLANKA 79. I 94. ZOPUG)
II.4. IZVJEŠĆA O PRETHODNOJ I JAVNOJ RASPRAVI
II.5. EVIDENCIJA POSTUPKA IZRADE I DONOŠENJA PROSTORNOG PLANA
II.6. SAŽETAK ZA JAVNOST

I. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

Članak 4.

Ako ovim Urbanističkim planom uređenja nije drugačije određeno, izrazi i pojmovi koji se koriste imaju sljedeća značenja i organizirani su po skupinama:

Građevne čestice

1. **Postojeća katastarska čestica** je čestica evidentirana katastarskim planom.
2. **Građevna čestica** je već formirana čestica ili čestica koja će se formirati iz više čestica odnosno dijelova jedne čestice, čija je konačna površina i oblik takav da omogućava njeno funkcionalno i racionalno korištenje i izgradnju u skladu s odredbama Plana, te koja ima neposredan pristup na javnu prometnu površinu.
3. **Koridor prometnice** je prostor između regulacijskih linija građevnih čestica, namijenjen formiranju čestice, te izgradnji prometnica i uređenju pripadajućih javnih prometnih površina.

Vrste građevina

4. **Zgrada osnovne namjene** je ona zgrada čija je namjena osnovna ili pretežita unutar površine određene namjene. Zgrade osnovne namjene se grade na građevnom pravcu.
5. **Pomoćna zgrada** je zgrada koje se nalazi na istoj čestici kao i zgrada osnovne namjene i koja ju namjenom upotpunjuje.
6. **Pomoćna građevina** je građevina koja je u funkciji zgrade ili građevine osnovne namjene, ali je u sustavu infrastrukture (kotlovnice za kruto i tekuće gorivo, podzemni i nadzemni spremnici goriva za grijanje i sl.). Način gradnje ovakvih građevina te njihov položaj isti je kao i za pomoćne zgrade na građevnoj čestici.
7. **Nadstrešnice** su pomoćne zgrade koje natkrivaju prostor, otvorene sa svih strana osim u slučaju da se najviše sa dvije strane naslanjaju na druge zgrade, potporne zidove ili na međe susjednih građevnih čestica, u kojem slučaju moraju biti zatvorene sa tih strana;

Namjena zgrada

8. **Zgrade gospodarske namjene** su zgrade osnovne namjene i dijele se na:

Zgrade proizvodno-poslovne namjene:

Mogu se graditi na površinama gospodarske - poslovne (K) - proizvodne (I) namjene i u njima se (u dijelu ili u cijeloj zgradi), obavljaju:

- **neopasne djelatnosti** kojima se obavljaju uslužne (intelektualne, bankarske, poštanske, ugostiteljske, turističke, servisne /servis bijele tehnike, informatičke opreme i sl./ i druge usluge), trgovačke, komunalno-servisne i proizvodne djelatnosti kod kojih se ne javljaju: buka, zagađenje zraka, vode i tla, te ostali štetni utjecaji po ljudsko zdravlje i okoliš.
- **potencijalno opasne djelatnosti** po ljudsko zdravlje i okoliš kojima se obavljaju proizvodne djelatnosti i srodne djelatnosti, komunalno-servisne, sustavi prerade sirovina i proizvodnja energije (kogeneracijski pogoni, bioenergane i sl.). i dr.

Zgrade ugostiteljsko - turističke namjene

To su:

- manji hoteli, moteli, pansioni, prenoćišta (depadanse / paviljoni), te kompleksi koji uključuju i manje sportske sadržaje (vanjska igrališta, sportski tereni). Unutar ovih zgrada nije moguća gradnja i uređenje stambenih prostora (osim za privremeni smještaj sezonskih radnika / pomoćnog osoblja).

Tipologija (način) gradnje

9. **Slobodnostojeća zgrada** - SS je zgrada koja sa svih strana ima neizgrađeni prostor (vlastitu građevnu česticu ili javni prostor), uz koju iznimno može biti prislonjena pomoćna zgrada i/ ili građevina odnosno nadstrešnica;
10. **Dvojna (poluugrađena) zgrada** - D je zgrada koja se jednom svojom stranom prislanja na građevnu među susjedne građevne čestice, odnosno uz susjednu zgradu. Na nju može biti prislonjena pomoćna zgrada i/ili građevina odnosno nadstrešnica;

Dijelovi i visina građevina

11. **Etaža (E)** je naziv za jednu razinu prostora unutar zgrade između podnih konstrukcija ili između poda i krovne konstrukcije. Visine etaža (za obračun visine građevine) mjereno između gornjih kota podnih konstrukcija za poslovne etaže iznosi do 4,0 m (pod time se ne misli na velike jednoetažne prostore hala, skladišta i sl.). Iznimno, za osiguranje kolnog pristupa za intervencijska i dostavna vozila, najveća visina prizemne etaže iznosi 4,5 m). Pod poslovnim etažama se smatraju i one u zgradama javne i društvene te ugostiteljsko-turističke namjene.
12. **Podzemne etaže** su sve etaže ispod prizemlja.
13. **Nadzemne etaže** su prizemlje i sve etaže iznad prizemlja.
14. **Uvučena etaža** je najgornja etaža zgrade, oblikovana ravnim krovom, uvučena od linije uličnog pročelja zgrade etaža ispod za najmanje 3 m, visine maksimalno dozvoljene u ovisnosti o namjeni etaže (visina ne uključuje slojeve ravnog krova) i čiji vanjski horizontalni gabarit iznosi najviše 75% površine dobivene vertikalnom projekcijom svih zatvorenih nadzemnih etaža zgrade. Uvučena etaža ne može imati galeriju. Uvučena etaža zamjenjuje potkrovlje.
15. **Oznake katnosti** odnose se na podzemne i nadzemne etaže i to:
    - Po – podrum;
    - S – suteren;
    - P – prizemlje;
    - 1 (2...) – broj katova iznad prizemlja;
    - Pk – potkrovlje;
16. **Krovna kućica** je dio krovne konstrukcije u potkrovlju iznad ravnine krovne plohe. Zbir krovnih površina krovnih kućica može iznositi najviše 25% ukupne tlocrtne projekcije krovišta zgrade, s time da ukupna dužina krovnih kućica može iznositi najviše 1/3 dužine pripadajućeg pročelja zgrade.
17. **Balkoni** su dijelovi zgrade u etažama iznad prizemlja, konzolno izbačeni izvan gabarita nižih etaža, (građevnog pravca), sa svih strana otvoreni i ograđeni ogradama;
18. **Loggie su**:
    - su dijelovi zgrade u višim etažama, konzolno izbačeni izvan gabarita nižih etaža, (građevnog pravca), otvoreni i natkriveni te s najmanje s dvije strane (koje nisu nasuprotne) zatvoreni dijelovi građevine;
    - dijelovi zgrade u višim etažama uvučeni u gabarit zgrade i zatvoreni najmanje s dvije strane koje nisu nasuprotne;
19. **Istaci** su zatvoreni dijelovi zgrade, koji su izbačeni izvan gabarita zgrade (građevnog pravca);
20. **Terase** su otvoreni nenatkriveni ili djelomično natkriveni dijelovi zgrade ili uz zgradu izgrađene površine. Terase, kao sastavni dijelovi zgrade, mogu biti prohodni krovovi, nenatkriveni / djelomično natkriveni dijelovi potkrovlja, etaža, nenatkriveni / djelomično natkriveni prohodni stropovi podruma izbačenih izvan gabarita tlocrta zgrade u gornjim etažama ili kao otvoreni prostori u razini prizemlja iznad podruma ali unutar gabarita tlocrta zgrade u gornjim etažama. Terase na terenu ispod kojih nema izgrađenih podruma smatraju se terasama na terenu do visine 60 cm iznad konačno zaravnanog terena na njegovom najnižem dijelu.

Elementi važni za gradnju

21. **Regulacijska linija** je granica između čestice javne površine (ulica, prilazni put, trg i drugo) i građevne čestice osnovne namjene;
22. **Građevni pravac** je zamišljen pravac koji određuje najmanju udaljenost vertikalne projekcije minimalno 60% širine pročelja osnovne zgrade prema javno - prometnoj površini, uz moguće iznimke (izgradnja raznih istaka, balkona, loggia, nagnutih fasada, prilaznih stuba, terasa) koje su posebno navedene u konkretnim odredbama za određene prostore. Položaj građevinske linije određuje se udaljenošću od regulacijske linije.
23. **Konačno zaravnati teren** je neizgrađena površina zemljišta ispod koje, a niti na kojoj, nema nikakve izgradnje i koja je uređena kao zelena površina;
24. **Prometna površina**, kako je određena u članku 2. u stavku 1. u točki 20. Zakona o prostornom uređenju i gradnji, u duhu odredbi ovog Plana predstavlja javno dostupnu površinu namijenjenu za kretanje osoba ili vozila bilo da je postojeća ili koja će se tek formirati.

Kao prometna površina (koja se u duhu odredbi ovog Plana određuje kao jedan od uvjeta za utvrđivanje da li je neka čestica uređena građevna čestica ili ne), može se smatrati:

a) ona izgrađena / postojeća javno dostupna prometna površina (ulica, cesta, put) s jasno određenim koridorom tj. regulacijskim pravcem (česticom) provedenom u katastarskom planu i kojom je moguće odnosno planirano kretanje motornih vozila;
b) u slučaju da je planirana, za nju ishođeni akti za gradnju (utvrđen regulacijski pravac) i temeljem njih provedena parcelacija zemljišta provedena u katastru;

25. **Lokalni uvjeti** jesu posebnosti mikrolokacije, npr.:
    - reljef, voda, zelenilo;
    - posebno vrijedne građevine i područja prirodne i kulturne baštine;
    - karakteristični i vrijedni pogledi i slike mjesta;
    - ambijentalne vrijednosti;
    - veličina i izgrađenost građevnih čestica;
    - načini gradnje na građevnim česticama, građevinska linija susjednih zgrada i sl.;
    - tipologija gradnje, materijali i sl.

- način gradnje, te visina i površina izgrađenih građevina;
- komunalna oprema;
- opremljenost komunalnom infrastrukturom;
- druge vrijednosti i posebnosti;

Dokumenti potrebni za gradnju

26. **Akti za gradnju** su svi oni Zakonima određeni dokumenti odnosno upravni akti kojima se utvrđuju svi nužni i potrebni uvjeti za započinjanje gradnje (lokacijska dozvola, rješenje o uvjetima gradnje, rješenje za građenje i sl.).

1. UVJETI ODREĐIVANJA I RAZGRANIČAVANJA POVRŠINA JAVNIH I DRUGIH NAMJENA

1.1. Uvjeti određivanja i razgraničenja površina

Članak 5.

(1) Razgraničenje površina različitog oblika korištenja i namjene i načina uređenja i izgradnje Planom se određuje pomoću crteža - poligona i linija različitih boja i planskih oznaka prikazanih kartografskim prikazima u mjerilu 1:2000, a koji su izrađeni sukladno Pravilniku o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova.

(2) Uvjeti za određivanje razgraničenja površina iz prethodnog stavka proizlaze iz prostornih ograničenja i ciljeva i programskih polazišta za Plan određenih Odlukom o izradi Plana.

(3) Mjere, uvjeti te načini korištenje, uređenja i izgradnje površina iz stavka 1. ovog članka određeni su odredbama za provođenje Plana koje zajedno s kartografskim prikazima čine jedinstvenu cjelinu i predstavljaju jednako vrijedne planske odrednice prilikom provođenja.

(4) Detaljno razgraničenje između pojedinih namjena površina, građevnih čestica i prometnih površina / infrastrukturnih koridora odrediti će se prilikom izdavanja akata za gradnju, a sukladno razgraničenjima utvrđenim odgovarajućom posebnom geodetskom podlogom.

Članak 6.

(1) Sukladno odredbama PPUO Perušić, razgraničenje gradivih površina, površina posebnog režima uređenja i izgradnje te negradivih površina, prikazano je na kartografskom prikazu "1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA", u mjerilu 1:2000. Ovaj prikaz ujedno daje i cjeloviti prikaz planske organizacije prostora.

(2) Unutar obuhvata Plana površine su označene slovnim i grafičkim oznakama i dijele se na:

- Gradive površine;
- Površine posebnog režima uređenja i izgradnje
- Negradive površine.

(3) Gradive površine su:

- K/I (smeđa) – Gospodarska namjena – poslovna (K) / proizvodna (I);
- IS (bijela) – Infrastrukturne građevine.

(4) Površine posebnog režima uređenja i izgradnje (grafičke oznake) su:

- prometne površine.

(5) Negradive površine su:

- Z3 (žutozelena) – Zaštitne zelene površine

uz iznimku koja se odnosi na polaganje vodova i postavu opreme (građevina) u funkciji komunalne infrastrukture.

Gradive površine

Članak 7.

(1) Gradive površine iz prethodnog članka ovih Odredbi, predviđene su za formiranje i građevnih čestica, te za izgradnju uređenje zgrada, građevina (i pratećih vanjskih okolnih površina), pri čemu su Planom predviđeni sadržaji i djelatnosti (namjena zgrada i građevina) koje se na njima mogu naći:

K/I - Gospodarska namjena - poslovna (K) / proizvodna (I)

- uredski i drugi poslovni sadržaji;
- proizvodni sadržaji, obrti, malo poduzetništvo;
- skladišni, distribucijski i slični sadržaji;
- komunalno-servisni sadržaji;
- izložbeno-prodajni saloni i sl.;
- komunalno-servisni, uslužni sadržaji;
- istraživački i edukacijski centri, te druge sadržaji javne i društvene namjene vezani na osnovnu gospodarsku – proizvodnu djelatnost;
- ugostiteljski sadržaji i prateće uslužne djelatnosti,
- uređaji i oprema u funkciji proizvodnje energije (kogeneracijska postrojenja, solarna elektrana i sl.),
- infrastrukturne građevine i vodovi.

IS - Infrastrukturne građevine

- IS1 - transformatorska stanica (TS);
- IS2 – građevine u sustavu odvodnje otpadnih voda (precrpna stanica i sl).

(2) Općenito, dozvoljeno je građenje isključivo onih zgrada i građevina čija djelatnost neće ugrožavati okoliš. Sve zgrade i građevine moraju biti tako građene da se spriječi izazivanje požara, eksplozije, ekoakcidenta te štetan utjecaj na susjedne zgrade i građevine (rušenje, prelazak požara s jedne na drugu zgradu).

(3) Unutar obuhvata Plana na površinama predviđenim za gospodarske – poslovne (K) i proizvodne djelatnosti (I), moguća je promjena oblika i formiranje novih građevnih čestica (preparcelacija), uređenje i gradnja zgrada i građevina gospodarske osnovne poslovne / proizvodne namjene (i drugih pomoćnih zgrada i građevina), uređenje i izgradnja novih (javnih) prometnih površina - ulica, javnih parkirališnih i drugih kolnih, pješačkih i zelenih površina, sukladno odredbama ovog Plana.

(4) Oblikovanje i formiranje novih građevnih ali i čestica javnih prometnih površina može poštivati zatečene granice čestica ili uspostavljati novu parcelaciju uz uvjet osiguranja mogućnosti pristupa na novoformirane građevne čestice s prometnih površina (postojećih, ovim Planom predviđenih za izgradnju i uređenje ili nekih drugih prometnih površina koje je moguće planirati i izgraditi temeljem prethodnog stavka ovog članka).

(5) Formiranje građevnih čestica preparcelacijom jedne ili više čestica u nove građevne čestice nmora biti takvo da se ne stvaraju neiskorišteni prostori do kojih nije moguće pristupiti sa javno dostupnih prometnih površina (bilo postojećih, ovim Planom određenih za uređenje ili preko površina za izgradnju zgrada / građevina u smislu formiranja novih pristupnih ulica), i na kojima nije moguće formirati minimalnu građevnu česticu (2000 m^2).

(6) Na građevnim česticama na ovim površinama nije dozvoljeno:

- skladištiti tvari štetne za okoliš (toksične tvari, hidraulična ulja, plinove, maziva, PVC materijale, materijale podložne koroziji i dr.);
- odlagati i druge vrste otpada;
- manipulaciju škodljivim tekućinama i plinovima, uljima i mazivima potrebno je obavljati uz mjere opreza, te provoditi sigurnosne mjere i mjere zaštite od požara.

(7) Površine određene za izgradnju infrastrukturnih građevina (IS) određene za podzemne i nadzemne infrastrukturne građevine kao što su trafostanice, precrpne stanice, stanice za pročišćavanje otpadnih voda i slične građevine komunalne infrastrukture.

Iskorištavanje obnovljivih izvora energije i kogeneracija

Članak 8.

(1) Na gradivim površinama iz prethodnog članka, u cilju iskorištavanja obnovljivih izvora energije i kogeneracije (sukladno Zakonu o tržištu električne energije, Pravilniku o obnovljivim izvorima energije i kogeneraciji, Pravilniku o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije), bilo kao:

a) osnovna gospodarska djelatnost (solarne elektrane), ili
b) primarno za vlastite potrebe (za potrebe zgrada i građevina na građevnoj čestici s mogućnošću daljnje distribucije proizvedene energije u javni elektroenergetski sustav),

ovim se Planom omogućava izgradnja uređaja, postrojenja i potrebne opreme za iskorištavanje energije:

- vjetra,
- sunca,
- geotermalne energije,
- biomase (kogeneracija),

sukladno odredbama Prostornog plana Ličko-senjske županije i drugim propisima, pri čemu se navedeni sustavi mogu izgrađivati neovisno ili zajedno u cilju međusobnog nadopunjavanja.

(2) Za potrebe iskorištavanja energije sunca na građevnim česticama u sklopu gradivih površina unutar obuhvata Plana dozvoljena je postava isključivo:

- fotonaponskih elemenata, te
- niskotemperaturnih i srednjetemperaturnih kolektora

koji će se u duhu odredbi Plana zajednički nazivati solarnim panelima. Drugi oblici iskorištavanja energije sunca nisu dozvoljeni.

(3) Za potrebe iskorištavanja energije vjetra na građevnim česticama u sklopu gradivih površina unutar obuhvata Plana, dozvoljena je postava manjih vjetrogeneratora, pri čemu njihova postava mora biti takva da ne ugrožava rad i korištenje kako dijelova vlastite tako i susjednih građevnih čestica uz poštivanje navedenih te i drugih relevantnih propisa.

(4) Potrebna dokumentacija i potrebni pravni i drugi akti i suglasnosti za postavu solarnih panela, određeni su Pravilnikom o obnovljivim izvorima energije i kogeneraciji (OEIK). Postava solarnih panela na krovne plohe zgrada bez akta za građenje, sukladno Pravilniku o jednostavnim građevinama i radovima, moguća je za postrojenja snaga do uključivo 30 kW (Grupa 1., tip postrojenja: a.2. prema kategorizaciji iz Pravilnika o obnovljivim izvorima energije i kogeneraciji -OEIK).

(5) Način gradnje solarnih elektrana (i općenito smještaja solarnih panela) kao gospodarske djelatnosti, dan je u poglavlju 2. UVJETI SMJEŠTAJA GRAĐEVINA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI, u članku 17. ovih odredbi.

Površine posebnog režima uređenja i izgradnje (grafičke oznake)

Članak 9.

(1) Površine posebnog režima uređenja i izgradnje (grafičke oznake) iz članka 6. ovih Odredbi, predstavljaju prometne površine – koridore prometnica namijenjene kretanju motornih vozila, biciklista i pješaka.

(2) Unutar koridora prometnica na razini terena planira se:

- izgradnja kolnika,
- pločnika,
- biciklističkih staza,
- poteza zaštitnog zelenila (niskog, parternog zelenila i visokog zelenila – stablašica).

(3) Unutar koridora prometnica ispod razine terena osiguravaju se pojasevi za polaganje novih vodova komunalne infrastrukture sukladno mogućnostima i potrebama prostora, a temeljem posebnih propisa.

Negradive površine

Članak 10.

(1) Negradive površine - zaštitne zelene površine, iz članka 6. ovih Odredbi, predstavljaju elementarno uređene javno dostupne zelene površine zatravljene, zasađena niskim i/ili visokim zelenilom s minimalnim stupnjem površinskog uređenja u sklopu kojih je moguć i određen stupanj parkovnog uređenja (posta-

va urbane opreme i sl.), te izgradnja građevina i polaganje vodova u funkciji komunalne infrastrukture.

8.2. Opći uvjeti korištenja, uređenja i gradnje na površinama javnih i drugih namjena

Članak 11.

(1) Općenito, za potrebe uređenja prostora na površinama unutar obuhvata Plana moguća je preparcelacija - promjena oblika čestica (neovisno radi li se o formiranju čestice prometnice ili građevne čestice u sklopu gradivih površina čija je namjena izgradnja zgrada osnovne gospodarske namjene).

(2) Gradnji zgrada i građevina na gradivim površinama unutar obuhvata Plana može se pristupiti samo na uređenim građevnim česticama, što podrazumijeva da su čestice:

- površine i dimenzije određene kao minimalne za ciljanu namjenu;
- oblika pogodnog za gradnju;
- da na njih postoji neposredan kolni pristup s prometne površine (članak 4. točka 24. ovih Odredbi);
- da imaju mogućnost priključka na komunalnu infrastrukturu - sustav javne odvodnje, vodoopskrbni sustav i elektroenergetsku mrežu.

(3) Iznimno, način opskrbe električnom energijom može bit riješen i putem korištenjem obnovljivih izvora energije (sunce / vjetar), te agregatima na tekuće/plinovito gorivo, pri čemu isti ne smiju svojim radom štetno utjecati na rad u susjednim zgradama (razina buke mora biti unutar propisima dozvoljenih vrijednosti).

(4) Za sve zgrade koje je moguće graditi na gradivim površinama unutar obuhvata Plana, omogućava se umjesto zadnje etaže, izgradnja potkrovlja odnosno uvučene etaže, sukladno definiciji iz pojmovnika danog u članku 4. točka 14. ovih Odredbi.

1.3. Načini gradnje

Članak 12.

(1) Na gradivim površinama unutar obuhvata Plana način gradnje zgrada i građevina ovim se Odredbama se određuje kao mješoviti što podrazumijeva na jednoj građevnoj čestici mogućnost gradnje:

- **jedne zgrade osnovne namjene** (i zasebne prateće pomoćne zgrade i građevine),

ili

- **jedne složene građevine** (sklop više međusobno funkcionalno i/ili tehnološki povezanih zgrada osnovne namjene ili prateće nadopunjujuće namjene), a koje čine cjeloviti prostorni, funkcionalni i oblikovni sklop
- na **slobodnostojeći** (SS) način (tipologija izgradnje), sukladno definiciji iz članka 4. točka 9. ovih Odredbi.

1.4. Uvjeti korištenja

Članak 13.

(1) Oblik korištenja gradivih površina unutar obuhvata Plana prikazan je na kartografskom prikazu "3. UVJETI KORIŠTENJA I NAČIN GRADNJE" u mjerilu 1:2000, i označen s oznakom "2A " koja predstavlja sljedeće:

2A – Nova gradnja –

Na neizgrađenim prostorima mogući su svi Planom dozvoljeni oblici gradnje sukladno drugim odredbama Plana vezanih za navedenu namjenu (kig, kis, katnost/visina, minimalne udaljenosti od međa i regulacijske linije, itd.). Pod time se podrazumijeva gradnja svih potrebnih zgrada / građevina na građevnoj čestici.

1.5. Visina i oblikovanje zgrada

Članak 14.

(1) Visina zgrada određuje se brojem nadzemnih etaža (sukladno članku 4. točka 13. ovih Odredbi) ili visinom izraženom u metrima, ako se radi o monovolumenskim, velikogabaritnim zgradama.

(2) Najveći dozvoljen broj nadzemnih etaža iznosi 2 etaže (P1), odnosno 3 etaže (P2), a u ovisnosti o dijelu gradivih površina točno je određen kartografskim prikazom 3. "UVJETI KORIŠTENJA I NAČIN GRADNJE". Ako se visina zgrade ne može izraziti brojem nadzemnih etaža onda najveća dozvoljena visina zgrada iznosi 15 m.

(3) Najveći dozvoljen broj podzemnih etaža (sukladno članku 4. točka 12. ovih Odredbi), iznosi 3 etaže.

(4) Izvan gabarita Planom određenih kao maksimalnih mogu se izvoditi pojedini elementi kao dimnjaci, požarni zidovi i slični elementi čije tehničke karakteristike i primarna funkcija to zahtijeva i koje predstavljaju manje elemente zgrada ili dijelove pomoćnih građevina u funkciji zgrada osnovne djelatnosti.

(5) Krovne plohe zgrada mogu biti izvedene kao ravne, kose, bačvaste ili neke druge složene forme u ovisnosti o arhitektonskom oblikovanju maksimalnog nagiba 35° i s kojih odvodnja ne smije biti izvedena na susjednu česticu. Materijal pokrova ovisi o arhitektonskom oblikovanju zgrade.

1.6. Uvjeti gradnje ograda

Članak 15.

(1) Ograda se može podizati prema ulici i na međama prema susjednim česticama.

(2) Ulična ograda se podiže s unutrašnje strane regulacijskog pravca u odnosu na javnu prometnu površinu i to na način da ne ometa okolni promet (kako fizički tako i u smislu zaklanjanja vizura). U uličnoj ogradi izvode se vrata za pješački i kolni pristup koja se moraju otvarati tako da ne ugrožavaju prometovanje na prometnoj površini (nesmetani prolaz vozila, pješaka, biciklista i sl.).

(3) Ograde prema susjednim građevnim česticama postavljaju se s unutrašnje strane međe.

(4) Kameno ili betonsko podnožje ograde ne može biti više od 50 cm mjereno od kote nižeg terena. Dio ulične ograde iznad punog podnožja mora

biti prozračno, izvedeno od drveta, metala ili drugog materijala sličnih karakteristika ili izvedeno kao zeleni nasad (živica).

(5) Najveća ukupna visina ulične ograde može biti 1,8 m. Kod izvedbe ogradnih zidova veće visine od 1,80 m (radi pridržavanja većih visinskih razlika u terenu) iste treba izvesti kaskadno s time da maksimalna visina pojedine kaskade ne pređe 2,20 m.

(6) Iznimno, ograde mogu biti i više od 1,80 m kada je to nužno radi zaštite zgrada i građevina ili načina njihova korištenja i to u pravilu prema susjednim građevnim česticama ali ne više od 2,50 m, pri čemu je za njihovu izgradnju potrebno ishoditi akt kojim se odobrava njihovo građenje (bilo u sklopu akta za građenje zgrada bilo zasebno).

2. UVJETI SMJEŠTAJA GRAĐEVINA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI

Članak 16.

(1) Zgrade i građevine gospodarskih – poslovnih i proizvodnih djelatnosti iz čl. 7. ovih Odredbi, smještaju se na uređene građevne čestice sukladno odredbama ovog Plana.

(2) Pored odredbi iz članka 14. ovih Odredbi, uvjeti smještaja zgrada i građevina iz prethodnog stavka na građevnim česticama su još i:

a)	Minimalna površina građevne čestice	2000 m^2
b)	Najveći dozvoljeni k_{ig}	0,4
c)	Najveći dozvoljeni k_{is}	1,2
d)	Minimalna udaljenost građevnog pravca od regulacijske linije	10 m
e)	Min. udaljenost zgrade do susjednih međa	h/2 (ali ne manje od 7m)
f)	Minimalna širina građevne čestice (na građevnom pravcu)	20 m
g)	Minimalno ozelenjen dio površine čestice na prirodnom terenu	30%
h)	Tipologija izgradnje	SS
i)	Minimalna širina kolnog priključka čestice na prometnu površinu	6,5 m

(3) Rubovi građevne čestice prema susjednim česticama moraju se urediti kao vegetacijski tampon (zeleni pojas unutar kojega je moguć smještaj i parkirališta sa obveznim zelenilom). Rub građevne čestice prema autocesti može sadržavati i elemente zaštite od buke (ako se za time pokaže potreba).

2.1. Iskorištavanje energije sunca i vjetra

Članak 17.

(1) Temeljem odredbi iz članka 8. ovih Odredbi, solarni paneli, u funkciji solarnih elektrana kao osnovne djelatnosti na građevnoj čestici - proizvodnja energije, odnosno primarno za vlastite potrebe (za potrebe zgrada i građevina na građevnoj čestici s mogućnošću daljnje distribucije proizvedene energije u javni elektroenergetski sustav), mogu se postavljati na građevne čestice unutar obuhvata Plana na:

- krovove zgrada i građevina;
- nadstrešnice i druge sustave natkrivanja (npr. parkirališnih ili drugih manipulativnih) vanjskih površina;
- neposredno na tlo.

(2) Ako se solarni paneli postavljaju izravno na tlo ne smiju zauzimati više od 50% ukupne površine građevne čestice, pri čemu teren ispod njih može biti uređen (popločan, asfaltiran ili dr.), ili može biti ozelenjen prirodni teren.

(3) Nužno je onemogućiti svako zagađivanje (posebice tla), kao i trenutno postupati u skladu sa Zakonskim odredbama u slučajevima havarije radnih strojeva, pogonskih sustava, istjecanja štetnih tekućina i plinova i sl.

(4) Postava solarnih panela na krovne plohe građevina bez akta za građenje sukladno Pravilniku o jednostavnim građevinama i radovima moguća je za postrojenja snaga do uključivo 30 kW (Grupa 1., tip postrojenja: a.2. prema kategorizaciji iz Pravilnika o obnovljivim izvorima energije i kogeneraciji).

(5) Postava manjih vjetrogeneratora ovim se Planom omogućava u obliku:

a) samostojećih stupova (postavljenih na tlo) visine do 15 m,
b) vjetrogeneratora postavljenih na krov čija je visina najviše 5 m iznad najviše točke krova,
c) sustava ugrađenih u dijelove zgrada i građevina (vjetrotuneli i sl.), ili
d) većeg broja manjih vjetrogeneratora postavljenih na ravni krov (visine do visine nadozida),

primarno za vlastite potrebe (za potrebe zgrada i građevina na građevnoj čestici s mogućnošću daljnje distribucije proizvedene energije u javni elektroenergetski sustav). Gradnja vjetroparka (u formi osnovne djelatnosti na građevnoj čestici) nije dozvoljena.

(6) Postava manjih vjetrogeneratora iz prethodnog stavka (alina a), mora biti takva da ne ugrožava rad i korištenje kako dijelova vlastite tako i susjednih građevnih čestica (ne manje od 5 m od granice građevne čestice), uz poštivanje i drugih relevantnih propisa i odredbi iz Pravilnika o obnovljivim izvorima energije i kogene*raciji.*

(7) Za potrebu postave manjih vjetrogeneratora iz stavka 5, alineje a) i b), potrebno je izraditi projektnu dokumentaciju i ishoditi akte za gradnju, dok sustavi iz stavka 5, alineje c) i d), mogu biti planirani i u sklopu akata za gradnju zgrada osnovne namjene.

3. UVJETI UREĐENJA ODNOSNO GRADNJE, REKONSTRUKCIJE I OPREMANJA PROMETNE, TELEKOMUNIKACIJSKE I KOMUNALNE MREŽE S PRIPADAJUĆIM ZGRADAMA / GRAĐEVINAMA I POVRŠINAMA

3.1. Uvjeti gradnje prometne mreže

Članak 18.

(1) Na kartografskom prikazu "2.1. PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA – PROMET", u mjerilu 1:2000, prikazane su prometne i druge pripadajuće površine. Prometnu mrežu treba graditi, odnosno rekonstruirati unutar koridora (površina između regulacijskih linija), određenih i ucrtanih na navedenom kartografskom prikazu, odnosno sukladno načelnim karakterističnim poprečnim presjecima.

(2) Unutar površina za prometnice, koje su određene uz uvažavanje stvarnih i planiranih potreba, treba urediti kolnik i pločnike, pojaseva zelenila, te biciklističke staze. sve prometnice unutar obuhvata Plana koje prolaze kroz zonu i koje neposredno omeđuju gradive površine služe, osim za promet, ujedno i za pristup na postojeće ili novoformirane građevne čestice.

(3) Unutar Planom određenih koridora iz stavka 1. ovog članka, nije dozvoljena gradnja zgrada osnovne namjene i pomoćnih zgrada i građevina. Uređenje prometnica provodi se po pravovaljanim aktima za gradnju za cijelu ili funkcionalni dio prometnice.

(4) Nakon što je aktima za građenje utvrđena konačna građevna čestica prometnice (ili njenog dijela), preostali dio prostora izvan tako utvrđene čestice prometnice, a unutar Planom određenog koridora prometnice, može se priključiti građevnim ili česticama susjedne planske namjene.

(5) Građevna čestica prometnice može biti i šira od koridora određenog ovim Planom zbog prometnotehničkih uvjeta danih u posebnim uvjetima građenja od strane nadležnih službi kao što su: formiranje raskrižja, prilaza raskrižju, autobusnih ugibališta, podzida, nasipa i sl.

(6) Građevna čestica prometnice može biti i uža od planiranog koridora određenog ovim Planom, ukoliko je prometno-tehničko rješenje uklopivo u Plansko rješenje koridora prometnice u punom presjeku.

Članak 19.

(1) Pored prometnih površina određenih ovim Planom za uređenje i izgradnju, u sklopu površina gospodarske – poslovne (K) / proizvodne (I) namjene moguće je formiranje i građevnih čestica (koridora) novih prometnih površina (u sklopu ili zasebno od formiranja građevnih čestica), a ovisno o potrebi. Takve novoplanirane prometne površine moraju omogućiti izgradnju:

- kolnika širine 7,0 m,
- obostranog pločnika širine 2 m
- omogućiti izgradnju svih instalacija komunalne infrastrukture.

(2) Prometne površine iz prethodnog stavka moraju neposredno biti povezane s postojećim prometnicama ili ovim Planom predviđenim prometnim koridorima, kako u površinskom sloju tako i u podzemnom sloju (u smislu mogućnosti priključka na vodova infrastrukture).

(3) U funkciji cestovnog motornog prometa predviđena je u svim prometnicama izgradnja asfaltiranih kolnika za dvosmjerno kretanje vozila, širine kolnika 7,0 m, te obostranog pločnika širine 2 m. Najveća moguća dužina slijepih prometnica je 150 m sa obveznim okretištem na kraju. Slijepe prometnice dužine kraće od 75 m ne moraju imati okretište na kraju.

(4) U funkciji kretanja pješaka u svim prometnicama predviđena je asfaltirana površina minimalne širine 2,0 m. Sve pješačke površine treba izvesti tako da se onemogući stvaranje arhitektonskih i urbanističkih barijera, te omogući pristup i kretanje osobama smanjene pokretljivosti prema posebnim propisima. Na svim se pješačkim i biciklističkim površinama zabranjuje i po potrebi tehničkim rješenjima onemogućava parkiranje vozila.

(5) S vanjske strane granice zemljišnog pojasa autoceste "A1" sukladno Zakonu o cestama osigurava se zaštitni pojas od 40 m (prikazan na kartografskom prikazu 2.1. "PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA – PROMET" u mjerilu 1:2000), unutar kojeg je:

- unutar poteza od 0 do 20 m mjereno okomito na ogradu autoceste – vanjski rub zemljišnog pojasa autoceste - nije dozvoljena nikakva gradnja već samo uređenje pojasa zaštitnog zelenila te eventualno podzemno polaganje vodova komunalne infrastrukture i gradnja pripadajućih infrastrukturnih građevina ali na način da njihova gradnja ne nanosi štetu autocesti, ne ometa promet istom i uz prethodnu suglasnost nadležnog koncesionara.
- unutar poteza od 20 do 40 m mjereno okomito na ogradu autoceste – vanjski rub zemljišnog pojasa autoceste - dozvoljeno je uređenje površina zaštitnog zelenila te po potrebi uređenje i izgradnja prometnice (u produžetku planirane prometnice iz Urbanističkog plana uređenja "Zone gospodarske namjene P2" na koji se ovaj prostor nastavlja) i polaganje vodova komunalne infrastrukture te gradnja pripadajućih infrastrukturnih građevina ali na način da njihova gradnja ne nanosi štetu autocesti, ne ometa promet istom i uz prethodnu suglasnost nadležnog koncesionara.

(6) Svaki drugi eventualni oblik gradnje osim navedenog u prethodnom stavku mora biti odobren od strana nadležnog koncesionara (Hrvatske autoceste d.o.o.) Rasvjetna tijela servisnih prometnica u sklopu zaštitnog pojasa moraju biti takva da ne ometaju vozila koja se kreću autocestom.

(7) U sklopu zaštitnog pojasa od 40 m nije dozvoljeno postavljanje vizualnih efekata (reklamni panoi, rasvjeta i sl.) koji mogu ometati vozila koja se kreću autocestom.

(8) Izgradnja eventualnih elemenata zaštite od buke obveza su investitora koji planiraju uređenje i gradnju prostora uzduž autoceste.

3.1.1. Javna parkirališta i garaže

Članak 20.

(1) Potrebe za parkiranjem u pravilu se zadovoljavaju na građevnoj čestici tako da se primjenjuju sljedeći normativi:

Sadržaj	1 PGM / GBP / br. zaposlenih / broj sjedala
Poslovna namjena (K)	1 PGM / na svakih 50 m^2 GBP
Proizvodna namjena (I)	1 PGM / na svakih 100 m^2 GBP
Zanatski, servisni, uslužni i sl.	1 PGM /2 – 5 zaposlena (u većoj radnoj smjeni)
Skladišta, logističko - distributivni centri, veletrgovina	1 PGM na 1 - 2 zaposlena (u većoj radnoj smjeni)
Ugostiteljski sadržaji	1 PGM na 4 - 10 sjedala
Trgovine (do 500 m^2 GBP)	1 PGM na svakih 25 m^2 GBP
Trgovački centri (veći od 500 m^2 GBP)	1 PGM / na svakih 17 m^2 GBP

Članak 21.

(1) Za izgradnju i uređenje parkirališta određuju se minimalne dimenzije parkirališnog mjesta za osobna vozila (B kategorija) = 2,5 m x 5,0 m, dok je minimalna dimenzija parkirališnog mjesta za osobe s invaliditetom i smanjene pokretljivosti 3,7 m x 5,0. m.

(2) Iznimno, u slučaju preklapanja međuprostora dvaju parkirališnih mjesta za osobe s invaliditetom, njihova ukupna širina tada je minimalno 5,9 m. Najmanje 5% ostvarenih parkirališnih mjesta treba biti za vozila osoba s invaliditetom, a najmanje jedno parkirališno mjesto na parkiralištima s manje od 20 mjesta.

(3) Parkirališta za kamione i kamione s prikolicama trebaju biti 3,5 x 17 m.

(4) U sklopu zone gospodarske – poslovne (K) i proizvodne (I) namjene moguće je formiranje zasebne građevne čestice za potrebe izgradnje javne garaže / javnog parkirališta radi zadovoljenja potreba za parkiranjem postojeće i planirane izgradnje.

3.2. Uvjeti gradnje mreže elektroničkih komunikacija

Članak 22.

(1) Sve postupke i zahvate na izgradnji sustava elektroničkih komunikacija treba provoditi u skladu važećim propisima. Mreža elektroničkih komunikacija unutar obuhvata Plana prikazana je na kartografskom prikazu "2.2. PROMETNA, TELEKOMUNIKACIJSKA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA – PROMET - ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE", u mjerilu 1:2000.

(2) Planirana mreža elektroničkih komunikacija predviđa se za spoj na područnu telefonsku centralu (udaljeni pretplatnički stupanj - UPS) koji se nalazi u naselju Perušić putem priključka na postojeći magistralni vod koji prolazi duž županijske ceste Ž 5155.

(3) Sustav elektroničkih komunikacija nepokretnih zemaljskih mreža Planom se predviđa primarno putem izgradnje i polaganje kabelske kanalizacije sukladno Pravilniku o tehničkim uvjetima za kabelsku kanalizaciju, te postupnog polaganja elektroničkih komunikacijskih vodova kroz iste.

(4) Za sve postojeće i planirane građevne čestice unutar obuhvata Plana predviđa se priključak na mrežu kabelske kanalizacije u cilju priključenja na nepokretne zemaljske mreže elektroničkih komunikacija. Priključak treba planirati kao podzemni, sukladno Pravilniku o tehničkim uvjetima za kabelsku kanalizaciju.

(5) Mreža kabelske kanalizacije iz prethodnog stavka Planom se predviđa da omogući polaganje kablova elektroničkih komunikacija nepokretnih zemaljskih mreža koje prvih 5 godina nakon izgradnje mogu zadovoljiti potrebe za uslugama, s mogućnošću naknadnog polaganja kabela drugih operatera u cilju proširenja spektra postojećih usluga (telefon, širokopojasni pristup Internetu većih brzina, kabelska TV i dr.).

(6) Za potrebe polaganja cijevi kabelske kanalizacije Planom se osigurava koridor kabelske kanalizacije (KK) u širini od 1 m u sklopu prometnica i to primarno ispod nogostupa, sukladno načelnim karakterističnim poprečnim presjecima prometnica prikazanim na kartografskom prikazu "2.1. PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA – PROMET", u mjerilu 1:2000. Detaljan položaj instalacije odrediti će se projektom dokumentacijom.

(7) Općenito, KK i signalne kabele treba polagati izvan površine kolnika. Sva križanja s vodovima druge komunalne infrastrukture izvoditi na mjestima križanja kolnika pomoću svih potrebnih zaštitnih elemenata i u skladu s pozitivnim propisima. Isto vrijedi na mjestima prelaska s jedne na drugu stranu kolnika. U zonama gdje bi kabelska kanalizacija mogla biti ugrožena planiranim zahvatima na polaganju vodova druge infrastrukture, potrebna dokumentacija za planirani zahvat mora sadržavati i mjere zaštite kabelske kanalizacije te tijekom radova takvu planiranu zaštitu treba i provesti.

(8) Kabelske zdence potrebno je međusobno povezati s 2 cijevi niskog koeficijenta trenja, jednom cijevi promjera 50 mm, a drugom cijevi velikog promjera - 110 mm, sukladno Pravilniku o tehničkim uvjetima za kabelsku kanalizaciju. Kabele treba uvlačiti u prethodno položene PVC ili PE cijevi DEKK i putem tipskih betonskih standardiziranih DEKK

zdenaca s lijevano-željeznim poklopcima omogućiti prespajanje i izvlačenja pretplatničkih priključaka. Priključke se preporuča izvoditi za dvije ili više zgrada iz istog zdenca.

(9) Kabelski zdenci koje se planom predviđaju mogu biti ili betonski ili plastični montažni zdenci dimenzija 100x150x100 cm (ŠxDxV). S obzirom na to da se koridor kabelske kanalizacije planira u sklopu nogostupa, zdenci i poklopci kao cjelina moraju zadovoljiti nosivost od 125 kN.

(10) Prilikom polaganja kabelske kanalizacije obavezno se treba pridržavati minimalnih udaljenosti od vodova druge infrastrukture u horizontalnom i visinskom što znači obvezne sljedeće minimalne udaljenosti:

a) pri paralelnom polaganju:
- 0,50 m za energetski kabel do 10 kV,
- 1,00 m za energetski kabel do 35 kV,
- 1,00 m za cjevovod javne odvodnje;
- 1,00 m za cjevovod vodoopskrbe;

b) pri prijelazu drugih vrsta vodova:
- 0,50 m za energetski kabel,
- 0,15 m za telekomunikacijski kabel,
- 0,15 m za cjevovod vodoopskrbe.

(11) Javne govornice osim unutar građevnih čestica odnosno zgrada, treba također postavljati i na javne površine – prometne površine, kako bi se osigurala njihova cjelodnevna dostupnost. Lokacije javnih govornica treba odabrati na mjestima moguće veće koncentracije ljudi.

(12) Plan omogućuje gradnju uličnih kabineta (slobodnostojećih ormarića) u sklopu koridora prometnica, dimenzija, 2 x 1 x 2 m ,lociranih tako da pokrivaju područje radijusa oko 500 m. Ulične kabinete treba smještavati po mogućnosti u zelene pojaseve, kako ne bi ometali kretanje vozila i pješaka.

(13) Unutar obuhvata Plana nije predviđena ali se po potrebi omogućuje izgradnja i postava tipskih slobodnostojećih stupova odnosno antenskih krovnih prihvata (prihvaćenih od strane nadležnog Ministarstva) i povezane opreme pokretnih elektroničkih komunikacija sukladno odredbama Prostornog plana Ličko-senjske županije i drugih relevantnih propisa.

3.3. Uvjeti smještaj i način gradnje infrastrukturnih građevina

Članak 23.

(1) Općenito, pod infrastrukturnim građevinama koje s Planom predviđaju za izgradnju pretpostavljaju se:

- vodovi, položeni primarno pod zemljom (iznimno i zračni vodovi), te
- građevine i uređaji koje pojedinom sustavu pripadaju,

a koje je potrebno graditi sukladno uputama proizvođača, tehničkim i drugim propisima odnosno uputama nadležne komunalne službe u ovisnosti kojem infrastrukturnom sustavu pripadaju. Vodovi se u pravilu predviđaju za polaganja u podzemnom sloju, dok se građevine predviđaju kao podzemne odnosno nadzemne, do najviše jedne nadzemne etaže, visine vijenca do 5 m.

(2) Za potrebe smještaja i izgradnje infrastrukturnih građevina i uređaja (npr. transformatorske stanice i sl.), Planom su primarno određene gradive površine oznake "IS", kako je to prikazano na kartografskom prikazu "1.KORIŠTENJA I NAMJENA POVRŠINA" u mjerilu 1:2000.

(3) Pored odredbi iz prethodnog stavka, infrastrukturne građevine iz stavka (1) ovog članka moguće je smjestiti i:

- u sklopu gradivih površina namijenjenih za izgradnju zgrada gospodarske namjene (K/I),
- u sklopu površina posebnog režima uređenja i izgradnje (prometni koridori), te
- u sklopu negradivih površina – površina zaštitnog zelenila.

bilo na zasebnim građevnim česticama, bilo u sklopu građevnih čestica druge namjene, odnosno u sklopu zgrada osnovne namjene ili pomoćnih zgrada.

3.4. Uvjeti gradnje komunalne infrastrukture

Članak 24.

(1) Komunalna infrastruktura se treba polagati unutar koridora prometnica u, za tu svrhu, osiguranim pojasevima za svaku vrstu infrastrukture posebno. Načelni raspored vodova dan je u načelnim poprečnim presjecima, a detaljan položaj instalacije pojedine infrastrukture odrediti će se projektnom dokumentacijom.

(2) Prije izgradnje prometnica prethodno treba izgraditi svu planiranu odnosno nedostatnu komunalnu infrastrukturu. Izgradnja vodova komunalne infrastrukture treba biti usklađena s posebnim uvjetima građenja nadležnih javnih komunalnih poduzeća zaduženih za njihovu izgradnju i održavanje, a koja će postaviti u postupku izdavanja akata za gradnju.

3.4.1. Odvodnja

Članak 25.

(1) Sustav javne odvodnje zone koncipiran je kao razdjelni i predstavlja zaseban kanalizacijski sustav na prostoru Općine Perušić. Oba podsustava razdjelne kanalizacije centralno se svode u prostor u sjeverozapadnom dijelu obuhvata Plana, gdje je predviđena izgradnja precrpne stanice iz koje će se sanitarne otpadne vode odvoditi prema zajedničkom uređaju za pročišćavanje u sklopu zone gospodarske namjene Konjsko Brdo. U istom prostoru Planom se predviđa izgradnja separatora ulja i masti za pročišćavanje oborinskih voda s prometnih površina.

(2) Sve planirane cjevovode u funkciji javne odvodnje predviđeno je polagati u koridorima javnih prometnih površina na način da cjevovodi podsustava odvodnje otpadnih voda budu položeni u prvom podzemnom sloju.

(3) Visinskim položajem i uzdužnim padovima cjevovoda treba u najvećoj mogućoj mjeri omogućiti gravitacijsku odvodnju te minimalizirati moguću pojavu uspora u mreži.

(4) Otpadne tehnološke vode kao proizvod poslovnih djelatnosti prije upuštanja u javni sustav odvo-

dnje prethodno je obvezno tretirati na vlastitoj građevnoj čestici te ih pročistiti na propisani stupanj onečišćenja prije upuštanja u predviđeni javni kanalizacijski sustav.

(5) Oborinske vode sa prometnica te prometnih površina u sklopu građevnih čestica putem sustava odmašćivanja prije upuštanja u predviđeni kanalizacijski sustav trebaju pročistiti na propisani stupanj onečišćenja.

(6) S obzirom na topografske karakteristike prostora, odvodnju oborinskih voda sa prometnih površina u sklopu građevnih čestica moguće je rješavati i lokalno, upuštanjem u prirodni teren, uz obvezno prethodno tretiranje oborinskih voda putem sustava odmašćivanja i uklanjanja krupnih čestica izgrađenog na građevnoj čestici na za to povoljnoj lokaciji. Uređaj treba biti tipski i lako dostupan radi servisiranja, održavanja i kontrole.

(7) Sabirna okna treba postavljati unutar čestice neposredno uz regulacijsku liniju prometnice.

(8) Idejnim projektima odvodnje biti će određeni profili i nivelete javnih kanala, kote usporne vode, te način priključenja sabirnog kanala na postojeće ili planirane cjevovode. Interna odvodnja mora se izvoditi i koristiti u skladu s posebnim propisima.

(9) Istovremeno s izgradnjom novih prometnica treba izgraditi ulične kanale za otpadnu i oborinsku odvodnju.

(10) Poklopce revizijskih okana javnog kanalizacijskog sustava treba postavljati u sredini prometnog traka kada se radi o sanitarnoj kanalizaciji, odnosno u sredini kolnika kada se radi o oborinskoj kanalizaciji.

(11) Kanalizaciju treba izvoditi vodonepropusno a minimalni profil uličnih kanala ne smije biti manji od 40 cm.

3.4.2. Vodoopskrba

Članak 26.

(1) U funkciji osiguranja što povoljnijih uvjeta opskrbe konzuma vodom za piće, planirani cjevovodi na postojeću vodoopskrbnu mrežu priključiti će se u tri točke. Predviđeni su priključci na postojeću mrežu gospodarske zone Konjsko Brdo, na postojeći vodovod u županijskoj cesti Ž5155 te na postojeći vodovod u lokalnoj cesti L59062.

(2) Za polaganje novoplaniranih vodoopskrbnih cjevovoda, u prvom podzemnom sloju ispod površine kolnika, predviđen je pojas širine 1,50 m.

(3) Cjevovode po mogućnosti prstenasto proširivati istovremeno s izgradnjom novih prometnica i zgrada / građevina. Cjevovode treba dimenzionirati hidrauličkim proračunom uz uvjet osiguranja dovoljnih količina sanitarne i protupožarne vode. Na vodovodnoj mreži treba izvesti vanjske nadzemne hidrante na maksimalno dozvoljenoj međusobnoj udaljenosti do 120 metara.

(4) Potrebne količine vode za gašenje požara treba osigurati u skladu s odredbama propisa za hidrantsku mrežu za gašenje požara. Novi cjevovodi zbog mjera protupožarne zaštite ne mogu imati profil manji od Ø100 mm.

(5) Trase cjevovoda unutar koridora cestovnih prometnica potrebno je uskladiti s ostalim postojećim i planskim vodovima komunalne infrastrukture u skladu s posebnim uvjetima njihovih korisnika.

3.4.3. Plinoopskrba

Članak 27.

(1) Za polaganje planiranih cjevovoda lokalne srednjetlačne plinoopskrbne mreže Ø 90 nazivnog radnog tlaka od 3 bara (a s vremenom i 4 bara) u prometnicama unutar obuhvata Plana osiguran je pojas minimalne širine 1,5 m u prvom podzemnom sloju. Plinska mreža opskrbljivat će se plinom iz planirane RS Perušić (u prostoru obuhvata Urbanističkog plana uređenja zone gospodarske namjene P2) za koju je visokotlačnim plinovodom predviđen spoj na magistralni plinovod – interkonekcija na Dalmaciju preko RS Lički Osik.

(2) Srednjetlačni plinovod će se polagati podzemno na dubini s nadslojem do kote uređenog terena minimalno 1 m te će biti izveden od polietilenskih cijevi visoke gustoće (PEHD) prema pravilima i normama DVGW i DIN EN i fitinga kvalitete PE 100 klase SDR. Minimalna sigurnosna udaljenost od građevina za srednjetlačni plinovod je 2 m, a za srednjetlačne kućne priključke pri paralelnom vođenju uz građevine je 1 m.

(3) Udaljenosti srednjetlačnog plinovoda od drugih komunalnih instalacija određuju se sukladno posebnim uvjetima vlasnika tih instalacija. Pri određivanju trasa plinovoda moraju se poštovati i ostale minimalne sigurnosne udaljenosti od postojećih i planiranih instalacija i građevina kako je to određeno odredbama posebnih propisa.

(4) Svaka zgrada/građevina mora imati zasebni srednjetlačni kućni priključak koji završava plinskim regulacijskim uređajem uključivo sa glavnim zaporom smještenim u ormariću na fasadi zgrade/građevine. Kućni priključci projektirat će se za svaku planiranu zgradu/građevinu u sklopu projekta plinske instalacije za tu zgradu/građevinu.

(5) Pri ishođenju akata za gradnju treba se pridržavati minimalnih sigurnosnih udaljenosti objekata suprastrukture i vodova komunalne infrastrukture, uređaja i postrojenja od ST plinovoda.

3.4.4. Elektroenergetska mreža

Članak 28.

(1) Elektroenergetski sustav planirane gospodarske zone biti će priključen na sustav postojeće gospodarske zone Konjsko Brdo (sjeverno od obuhvata ovog Plana). Opskrba električnom energijom budućih korisnika biti će ostvarena putem izgradnje novih transformatorske stanica 10(20)/0,4 kV.

(2) Nove trafostanice primarno treba graditi kao tipske prema standardima opreme i uređaja HEP-a, na vlastitim građevnim česticama minimalne veličine 7,0 x 7,0 m uz uvjet osiguranja kamionskog pristupa neposredno s prometne površine u svrhu izgradnje i/ili održavanja. U jednu građevinu mogu bit smještena dva transformatora.

(3) Ako se trafostanica gradi kao slobodnostojeća, u vlasništvu HEP ODS, najmanja dozvoljena udaljenost trafostanice do međa sa susjednim građevnim

česticama iznosi 1 m, a prema regulacijskoj liniji (međi s prometnom površinom) najmanje 2 m.

(4) Pored načina gradnje iz stavaka (2) i (3) ovog članka, nove trafostanice za potrebe snabdijevanja sadržaja primarno gospodarske namjene, ali i drugih namjena (javne i društvene, ugostiteljsko-turističke i dr.), mogu biti građene i u sklopu zgrada osnovne ili pomoćnih namjena, sukladno uvjetima nadležnog HEP ODS-a.

(5) Tipske transformatorske stanice snage 1000 kVA moguće je, ovisno od buduće potrošnje, izgraditi prema potrebama korisnika.

(6) Ukoliko se u budućnosti pojavi novi potrošač s potrebom za velikom snagom, lokacija nove trafostanice osigurati će se na njegovom zemljištu uz uvjet osiguranog kamionskog pristupa za njezinu izgradnju i održavanje.

(7) Nove trafostanice trebaju zadovoljiti uvjet dozvoljeni pad napona od trafostanice stanice do kabelskog priključka krajnjeg korisnika odnosno do najudaljenijeg potrošača u strujnom krugu mora biti unutar granica određenih posebnim propisima.

(8) Priključivanje novih trafostanica u unutar gospodarske zone na distributivnu elektroenergetsku mrežu biti će moguće sukladno tehničkom rješenju priključenja koje izrađuje HEP – ODS Elektrolika Gospić.

(9) Elektroenergetska mreža treba se projektirati i graditi za srednjenaponsku razinu od 20 kV, a napajati će se iz novih tipskih transformatorskih stanica 20/0,4 kV snage 1000 kVA ili više. Elektroenergetske vodove treba polagati podzemno. Nove trafostanice treba povezivati lateralnim vezama uvažavajući prostornu koncepciju razvoja i širenja srednjenaponske mreže u području obuhvata i šire.

(10) Za kraj dugoročnog planskog razdoblja određuje se izvedba NN kabelske mreže, a u prijelaznom razdoblju treba davati prednost takvom načinu razvoja mreže.

(11) Za zaštitu od dodirnog napona predviđa se sustav nulovanja. Kod svakog novog objekta treba predvidjeti temeljni uzemljivač.

(12) Elektroenergetsku mrežu treba projektirati i izvoditi u skladu s općim uvjetima koji određuju međusobni odnos i širine pojaseva vodova komunalne infrastrukture u pojasevima prometnica. Također treba uvažavati postojeće hrvatske propise i smjernice kojima se normiraju odnosi u međusobnom rasporedu vodova komunalne infrastrukture.

(13) Kabele treba postavljati načelno na dubinu od 0,80 m, a na mjestima prijelaza ispod kolnika ili kolničkih površina kabele treba uvoditi u zaštitne cijevi.

(14) U slučaju da se postojeće kabele izmješta na novu trasu, tada se pri izdavanju akata za gradnju njihova oznaka na grafičkim prikazima neće uzimati kao element ograničenja.

(15) Kod izdavanja akata za gradnju treba primjenjivati odredbe Općih uvjeta za opskrbu električnom energijom i drugih propisa.

3.4.5. Javna rasvjeta

Članak 29.

(1) Rasvijetljenost prometnih površina treba uskladiti s klasifikacijom rasvijetljenosti prema standardima, a na temelju prometnih funkcija. Treba primjenjivati klasu javne rasvjete C za javne ceste i klase D za sve sekundarne prometne površine unutar građevinskih čestica i za njihove samostalne priključne površine.

(2) Stupove javne rasvjete treba postavljati jednoredno u pravilu s ovim visinama:

- za osvjetljenje sekundarne prometne mreže visine 6 m;
- za osvjetljenje javnih prometnica primarne mreže zone gospodarske namjene visine 10 m.

(3) U pravilu stupove je planirano postavljati uzduž jedne strane prometnih koridora. Izuzetno, kod uličnih koridora većih širina gdje je uslijed visokih nasada zelenila moguća pojava tzv. "slijepih džepova", može se za postizanje zadovoljavajuće razine rasvijetljenosti koristiti obje strane koridora prometnice.

(4) Prilikom odabira stupova javne rasvjete voditi računa o "svjetlosnom zagađenju" tj. obvezno je postaviti opremi koja svjetlost raspršuje isključivo prema dolje.

(5) S obzirom na razvoj tehnologije, kao opcija upotrebe izvora svjetlosti ovim Planom se omogućava i drugačija rješenja, naročito ako ona zadovoljavaju tražene tehničke karakteristike i ako su energetski učinkovitije.

(6) Preporuka je u funkciji javne rasvjete u centralni kontrolni ormarić ugraditi i opremu koja će u noćnim satima (npr. između 01 – 04.30 h) smanjiti intenzitet svjetla za 50%.

3.4.6. Obnovljivi izvori energije

Članak 30.

(1) Uvjeti, način priključenja, te sve druge potrebne radnje kojima se omogućuje priključak uređaja za iskorištavanje obnovljivih izvora energije iz članka 8. ovih Odredbi, na javni elektroenergetski sustav vrši se sukladno važećim propisima (Zakon o tržištu električne energije, Uredba o naknadama za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije, Pravilnik o korištenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije, Pravilnik o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije, Tarifni sustav za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora i kogeneracije).

4. UVJETI UREĐENJA JAVNIH ZELENIH POVRŠINA

Članak 31.

(1) Na prostoru obuhvata Plana nije predviđena izgradnja i uređenje javnih zelenih površina u smislu parkovno uređenih prostora, već samo osnovno uređenih zaštitnih zelenih površina u kojima je po potrebi moguć i određeni osnovni stupanj parkovnog uređenja (uređenje staza, postava urbane opreme i sl.).

(2) Zaštitne zelene površine iz prethodnog stavka Planom se predviđaju za uređenje sadnjom zasađe-

ne niskog parternog zelenila, te sadnjom visokog zelenila.

(3) Pojas zaštitnog zelenila između planirane istočne prometnice i zemljišnog pojasa autoceste A1 ne predviđa se za uređenje urbanom opremom već predstavlja zaštitni zeleni tampon između zgrada i građevina gospodarske zone i same autoceste.

(4) Zelene površine u sklopu javno prometnih površina tretiraju se na način da se u zelenim potezima između kolnika i pješačko/biciklističkih pločnika planira sadnja visokog zelenila sa zatravljenom parternom površinom te niskim grmolikim zelenilom.

5. MJERE ZAŠTITE PRIRODNIH I KULTURNO POVIJESNIH CJELINA I GRAĐEVINA I AMBIJENTALNIH VRIJEDNOSTI

Članak 32.

(1) Na prostoru obuhvata Plana nema znanih prirodnih i kulturno povijesnih cjelina i građevina odnosno ambijentalnih vrijednosti koje su pod određenim režimom zaštite ili ograničenja korištenja.

(2) Mjere zaštite ambijentalnih vrijednosti šireg prostora poslovne zone ovim Planom odnose se na sugeriranje:

- hortikulturnog uređenja i održavanja zelenih površina na građevnim česticama, naročito prema prometnim površinama;
- odabira materijala i oblikovanja koje svojim vizualnim utjecajima neće narušavati sliku prostora;
- poštivanja svih odredbi i propisa o očuvanju okoliša (sprječavanje štetnog utjecaja na okoliš).

5.1. Kulturno povijesne vrijednosti

Članak 33.

(1) Na prostoru obuhvata Plana nema evidentiranih ili zaštićenih kulturnih dobara. S obzirom na blizinu značajnog arheološkog lokaliteta "Lipova glavica" (s istočne strane autoceste A1), potrebno svim građevinskim zahvatima pristupati pažljivo imajući na umu moguće otkrivanje arheoloških ostataka.

(2) U slučaju da se pri izvođenju građevinskih ili bilo kojih drugih radova koji se obavljaju na površini ili ispod površine tla naiđe na arheološko nalazište ili nalaze, osoba koja izvodi radove dužna je prekinuti radove i o nalazu bez odgađanja obavijestiti nadležni Konzervatorski odjel u Gospiću koji će dalje postupati sukladno zakonskim ovlastima.

(3) U slučaju manjih pronalazaka, radove na istraživanju ograničiti na predmetni lokalitet te provoditi na način da se omoguće daljnje građevinske aktivnosti na širem prostoru. Iznimno, za slučaj značajnijih pronalazaka (po povijesnoj vrijednosti i površinskom rasprostiranju), radove na uređenju prostora moguće je kratkotrajno prekinuti ali ne duže od 60 dana. U tom slučaju sve daljnje aktivnosti na uređenju predmetnog prostora moraju biti usklađene sa smjernicama, preporukama nadležnog Konzervatorskog odjela, a na osnovu rezultata istraživanja utvrditi će se i daljnji koraci u smjeru zaštite predmetnog lokaliteta.

5.2. Nacionalna ekološka mreža

Članak 34.

(1) Temeljem Uredbe o proglašenju ekološke mreže, utvrđuju se dijelovi područja nacionalne ekološke mreže na prostoru obuhvata Plana, te daju smjernice za korištenje navedenog prostora u cilju očuvanja prostora.

(2) Utvrđeno je da se prostor obuhvata Plana nalazi u sklopu područja nacionalne ekološke mreže označenog kao kopneno područje "**Ličko polje**" (HR2001012), za koje vrijedi slijedeće:

Broj i naziv područja:	**L I Č K O P O L J E**	
Šifra područja:	**HR2001012**	
Važnost područja:	**Kopneno područje NEM-a**	
Ciljevi očuvanja:	**Divlje svojte**	
		Cobitis jadovensis nn.
	hrvatski pijor	*Telestes (Phoxinellus) croaticus*
	jadovska gaovica	*Delminichthys (Phoxinellus) jadovensis*
	kosac	*Crex crex*
	livadni procjepak	*Chouardia litardierei*
	rak kamenjar	*Austropotamobius pallipes*
	riječni rak	*Astacus astacus*
	vidra	*Lutra lutra*
S T A N I Š N I T I P O V I		
NKS šifra	**NATURA šifra**	**Stanišni tipovi**
	3260	Vodeni tokovi s vegetacijom Ranunculion fluitantis i Callitricho-Batrachion
	4030	Europske suhe vrištine
	6410	Travnjaci beskoljenke (Molinion caeruleae)
Smjernice za mjere zaštite za područja ekološke mreže:		
- Ograničiti širenje područja pod intenzivnim poljodjelstvom - Sprječavati zaraštavanje travnjaka - Svrsishodna i opravdana prenamjena zemljišta - Osigurati poticaje za očuvanje biološke raznolikosti (POP)		

- Očuvati vodena i močvarna staništa u što prirodnijem stanju, a prema potrebi izvršiti revitalizaciju
- Osigurati povoljnu količinu vode u vodenim i močvarnim staništima koja je nužna za opstanak staništa i njihovih značajnih bioloških vrsta
- Očuvati povoljna fizikalno-kemijska svojstva vode ili ih poboljšati, ukoliko su nepovoljna za opstanak staništa i njihovih značajnih bioloških vrsta
- Održavati povoljni režim voda za očuvanje močvarnih staništa
- Očuvati povoljni sastav mineralnih i hranjivih tvari u vodi i tlu močvarnih staništa
- Očuvati biološke vrste značajne za stanišni tip; ne unositi strane (alohtone) vrste i genetski modificirane organizme
- Izbjegavati regulaciju vodotoka i promjene vodnog režima vodenih i močvarnih staništa ukoliko to nije neophodno za zaštitu života ljudi i naselja
- Očuvati povoljni vodni režim, uključujući visoku razinu podzemne vode na područjima cretova, vlažnih travnjaka i zajednica visokih zeleni
- Ukloniti kalifornijsku pastrvu iz vodotoka krških polja

(3) Smjernica i mjera zaštite iz tablice iz prethodnog članka obvezno je pridržavati se prilikom planiranja uređenja prostora obuhvata Plana.

6. POSTUPANJE S OTPADOM

Članak 35.

(1) Kroz sve prometnice unutar i obodno uz predmetnu poslovnu zonu moguće je kretanje vozila za odvoz otpada.

(2) Zbog namjene zone moguća je pojava raznih vrsta otpada pa će se njihovo skupljanje na građevnim česticama, način odvoza i mjesto deponiranja definirati posebnim uvjetima u postupku ishođenja akata za građenje, a u skladu s propisima.

(3) Izdvojeno prikupljanje otpada (staklo, papir, plastika i metal) svaki korisnik u pravilu mora riješiti na svojoj građevnoj čestici. Iznimno je moguće urediti prostor za izdvojeno prikupljanje otpada na označenoj površini na kojoj ne smije biti čvrstih građevina, prostor mora biti ograđen, maksimalno ozelenjen i imati neposredan priključak na javno-prometnu površinu.

(4) Iz komunalnog otpada mora se izdvojiti opasni otpad i s njim postupati sukladno odredbama Zakona koje se odnose na opasni otpad.

(5) Industrijski otpad treba zbrinjavati na siguran način kojim neće doći do zagađenja vodonosnika, tla ili zraka, te osigurati njegov odvoz i eventualnu reciklažu.

(6) Obveza investitora je odvoženje svega otpada koji će ostati nakon bilo koje izgradnje, na javnu deponiju.

(7) Važećom zakonskom regulativom propisane su mjere postupanja s komunalnim, tehnološkim i opasnim otpadom pa tako proizvođač otpada čija se vrijedna svojstva mogu iskoristiti dužan je otpad razvrstati na mjestu nastanka, odvojeno skupljati po vrstama i osigurati uvjete skladištenja za očuvanje kakvoće u svrhu ponovne obrade.

7. MJERE SPRJEČAVANJA NEPOVOLJNA UTJECAJA NA OKOLIŠ

7.1. Zaštita podzemnih voda

Članak 36.

(1) Područje obuhvata Plana većim se dijelom nalazi u sklopu IV zone sanitarne zaštite izvorišta rijeke Gacke - Tonkovićevog vrila, Majerovog vrila i vrila Klanac.

(2) Temeljem odredbi iz Odluke o zonama sanitarne zaštite izvorišta rijeke Gacke – Tonkovi-ćevog vrila, Majerovog vrila i vrila Klanac, Planom se predviđa izgradnja razdjelnog zatvorenog sustava odvodnje otpadnih voda, jedan sustav cjevovoda za sanitarnu odvodnju, a drugi za oborinsku odvodnju.

(3) Sustav odvodnje sanitarnih otpadnih voda planiran je putem gravitacijskog vođenja otpadnih voda cjevovodima položenima u sklopu prometnica na koje je moguće izvršiti priključak svih građevnih čestica. Tako prikupljene vode tlačnim bi se cjevovodom prepumpavale u već postojeći uređaj koji je izgrađen u sklopu uređenja osnovne poslovne zone Konjsko Brdo.

(4) U kanalski sustav sanitarne odvodnje otpadnih voda mogu se upuštati samo sanitarne otpadne vode, te prethodno pročišćene i tretirane industrijske vode, pročišćene vode do propisanog stupnja onečišćenja u skladu s Pravilnikom o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda.

(5) U cilju zaštite podzemnih voda a temeljem odredbi iz Odluke iz stavka 2. ovog članka, sklopu koridora svih prometnica planira se izgradnja cjevovoda za odvodnju oborinskih voda prikupljenih sa svih prometnih površina (i pješačkih / biciklističkih površina), koje se moraju prikupljati slivnicima s pjeskolovom (koji trebaju biti projektirani i izvedeni kao tipski), s daljnjom odvodnjom prema planiranom lokalnom uređaju za pročišćavanje oborinskih voda (uz priključak zone sa županijske prometnice Ž5155), gdje se planira i konačni ispust u prirodni recipijent. Dokumentacija za izgradnju ispusne građevine u prirodni prijemnik treba sadržavati detalje rješenja i tehnologiju izvođenja.

(6) Priključak slivnika na odvodni cjevovod mora biti izveden u vodonepropusnoj izvedbi. Slivnici ne smiju biti međusobno spojeni, a nije dozvoljeno ni uvođenje odvoda jednog slivnika u drugi.

(7) Cjevovodi odvodnje sanitarnih i oborinskih otpadnih voda Planom se određuju da budu provjereno vodonepropusni i da se izvode od materijala i na način koji osiguravaju najveću kvalitetu i trajnost.

(8) Kakvoća oborinskih voda prikupljena s parkirališnih i većih manipulativnih površina, odnosno potreba njihovog tretmana prije upuštanja u sustav odvodnje oborinskih voda (ili u površinske vode) proizlazi iz vrijednosti određenih Pravilnikom o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda. Eventualno potre-

ban tretman tako prikupljenih oborinskih voda znači izgradnju odmašćivača ili sličnih uređaja/sustava za predobradu onečišćenih oborinskih voda na mjestu njihova prikupljanja, a prije ispuštanja u sustav odvodnje oborinskih voda (ili u površinske vode).

(9) Također, Planom se predviđa pažljivo gospodarenje otpadom na način da ga se odvaja na samom mjestu nastajanja te da ga se organizirano prikuplja i odvozi na za to predviđenu deponiju.

(10) Izgradnja novih zgrada/građevina može se dozvoliti za djelatnosti koje ne ispuštaju zagađene ili agresivne vode, ne koriste otrove i tvari štetne za okoliš i zdravlje ljudi, ne koriste naftu i naftne derivate te uz uvjet da u tim građevinama nakon potpune plinofikacije zone, ne bude ložišta na tekuća goriva.

(11) Za zaštitu podzemnih voda treba koristiti atestirane hidroizolacijske materijale.

(12) Za zaštitu tla od erozije potrebno je ozeleniti sve površine koje se tijekom gradnje ogole adekvatnim biljnim materijalom (usjeci, nasip i sl.). Eventualni višak zemljanog materijala iskoristiti za ozelenjavanje ili ga deponirati na za to predviđenu deponiju.

7.2. Zaštita od buke

Članak 37.

(1) Od buke generirane prometom motornih vozila u sklopu autoceste A1 zaštita je moguća pomoću sadnje stabala i grmlja kao zelenog tampona u sklopu zaštitne zelene površine (određene planom) te kao zelenog tampona građevne čestice prema autocesti koja može sadržavati i druge elemente i opremu u funkciji zaštite od buke (bukobrani).

(2) Ukoliko se mjerenjem ustanovi razina buke koja zahtijeva njezino snižavanje, moguće je odstupiti od načelnih visina uličnih ograda određenih Prostornim planom.

(3) Zaštita od buke generirane proizvodnim procesima treba se provesti unutar pripadajuće građevne čestice, odnosno zgrade.

(4) Tehnološkim rješenjima treba spriječiti nastanak buke u samoj zoni odnosno održati buku u granicama dozvoljenih veličina.

7.3. Zaštita od požara i eksplozija

Članak 38.

(1) Pridržavajući se odredbi propisa, Planom su osigurani vatrogasni pristupi do svih dijelova gradivih površina u sklopu kojih se planira uređenje građevnih čestica i gradnja zgrada osnovne namjene. U ovisnosti o visini zgrade sukladno važećim propisima prilikom izrade projektne dokumentacije potrebno je planirati i razmještaj površina za operativni rad vatrogasne tehnike.

(2) Idejnim projektima za izgradnju zgrada/građevina u postupku ishođenja akata za gradnju potrebno je osigurati vatrogasne pristupe i površine za operativni rad vatrogasne tehnike na svakoj građevnoj čestici, a u skladu s odredbama važećih propisa i pravilnika.

(3) Planom su predviđene trase i profili cjevovoda za potrebne količine vode za gašenje požara u skladu s odredbama Pravilnika o tehničkim normativima za hidrantsku mrežu za gašenje požara.

(4) Protupožarna zaštita zahtijeva odgovarajuće dimenzioniranje javne vodovodne mreže uz uvjet osiguranja dovoljnih količina protupožarne vode, te mrežu vanjskih hidranata na maksimalnoj dozvoljenoj međusobnoj udaljenosti od 120 metara i s vodovodnim priključkom ne manjeg profila od Ø100 mm. Vanjske hidrante treba projektirati i izvoditi kao nadzemne.

(5) Prilikom projektiranja i izvođenja treba primjenjivati odredbe Zakona o zaštiti od požara, Pravilnika o tehničkim normativima za hidrantsku mrežu za gašenje požara, te Pravilnika o uvjetima za vatrogasne pristupe.

(6) U svrhu sprečavanja širenja požara na susjedne zgrade/građevine, njihova najmanja međusobna udaljenost mora iznositi najmanje 6 m, iznimno i manje, ali samo ako se dokaže uzimajući u obzir požarno opterećenje, brzinu širenja požara, požarne karakteristike materijala građevina, veličinu otvora na vanjskim zidovima građevina i dr. da se požar neće prenijeti na susjedne zgrade/građevine ili mora biti odvojena od susjednih građevina požarnim zidom vatrootpornosti najmanje 90 minuta, koji u slučaju da građevina ima krovnu konstrukciju (ne odnosi se na ravni krov vatrootpornosti najmanje 90 minuta) nadvisuje krov građevine najmanje 0,5 m ili završava dvostranom konzolom iste vatrootpornosti dužine najmanje 1 m neposredno ispod pokrova krovišta, koji mora biti od negorivog materijala najmanje na dužini konzole.

(7) Preventivne mjere zaštite od eksplozije odnose se prije svega u ispravnoj primjeni minimalnih sigurnosnih udaljenosti od postojećih i planiranih plinovoda srednjeg tlaka koji će se projektirati i graditi u području obuhvata ovog plana ili njegovom kontaktnom području. Također treba u daljnjoj razradi ovoga Plana postupati u skladu s odredbama Zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima.

(8) Minimalne sigurnosne udaljenosti niskotlačnog plinovoda (svijetli razmak) od postojećih i projektiranih instalacija i objekata iznose:

- po vertikali kod križanja s ostalim instalacijama …….. 0,5 m
- po horizontali pri paralelnom polaganju instalacija …….…. 1,0 m
- stupovi (telekomunikacije, javna rasvjeta, elektra)
- do 6 m visine …… 1,0 m
- preko 6 m visine ……. 1,5 m
- kanalska okna (telekomunikacije, kanalizacija, vodovod) ..…….. 1,0 m
- debla visokog raslinja ……. 1,5 m
- obod grmolikog raslinja ……0,5 m
- transformatorske stanice …….. 5,0 m
- zgrade i ostali objekti ……. 2,0 m

Minimalni nadsloj iznosi 1,0 m.

(9) Kod projektiranja zgrada, radi veće uniformiranosti u odabiru mjera zaštite od požara, prilikom procjene ugroženosti od požara, u prikazu mjera zaštite od požara kao sastavnom dijelu projektne do-

kumentacije potrebno je primjenjivati sljedeće proračunske norme:

- TRVB;
- GRETENER;
- DIN 18230 ili
- EUROALARM – za poslovne i pretežito poslovne građevine razne namjene i veličine, ustanove i druge javne građevine u kojima se okuplja ili boravi veći broj ljudi;

(10) U primjeni protupožarnih propisa stranih država treba prilikom izrade projektne dokumentacije dosljedno koristiti propise iz tehničke regulative i pravne legislative samo jedne države.

7.4. Zaštita od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti

Članak 39.

(1) U obuhvatu Plana najveći očekivani intenzitet potresa, u 500-godišnjem povratnom periodu, je VI° MCS. Sve građevine moraju biti dimenzionirane najmanje na očekivani intenzitet potresa.

(2) Najmanja udaljenost zgrade od regulacijskog pravca dana je u članku 7. stavak 6. ovih Odredbi i iznosi 10 m.

(3) Zaštita od ratnih opasnosti zaposlenih i posjetilaca u ovisnosti o potrebama ostvaruje se izgradnjom skloništa ili privremenih zaklona prema posebnim propisima na građevnoj čestici pojedinog korisnika.

(4) Svaki investitor, koji u odnosu na posebne propise treba 50 ili više sklonišnih mjesta, mora na svojoj građevnoj čestici izgraditi sklonište prema sljedećim normativima:

- min. broj mjesta je za 2/3 zaposlenih,
- 2/3 zaposlenih u najvećoj smjeni i duplo veći broj mjesta za kupce za trgovine;
- površinu projektirati veličine 1,3 - 1,5 m2 po osobi

(5) Skloništa se dimenzioniraju na statičko opterećenje od 50-150 kPa za zaštitu od RBK djelovanja uz uvjet sedmodnevne autonomije.

(6) Skloništa se grade kao ukopana, poluukopana ili nadzemna.

(7) Skloništa su dvonamjenska, a moraju se moći osposobiti za osnovnu namjenu u roku 24 sata. Prostori privremenog sklanjanja zaposlenih i posjetilaca mogu biti prostori ugostiteljstvo, sportska rekreacija, izložbeno-prodajni salon i slično, a za ostala će se skloništa odrediti sukladno potrebama korisnika i uvjetima nadležne službe.

(8) Privremeni zakloni su dijelovi zgrada i građevina u najnižoj etaži (podrum, suteren, prizemlje) postavljeni tako da mogu ponuditi najveći stupanj zaštite te da se iz mirnodopskog načina korištenja (skladišta ili sl.) mogu u relativno kratkom vremenu osposobiti za sklanjanje ljudi.

- zaklone treba izvesti u podrumima / suterenima / prizemljima zgrada (ako se nalaze u sklopu zgrade);
- zakloni bi trebali sadržavati prostorije sanitarija te imati mogućnost višestrukog odvajanja od vanjskog prostora;
- kroz zaklone se ne bi smjele voditi instalacije zgrade (ako se nalaze u sklopu zgrade);
- instalacije mirnodopske namjene treba izvesti izvan prostora mogućih zaklona;

8. MJERE PROVEDBE PLANA

8.1. Oblikovanje građevina poslovne i gospodarske namjene i uređenje građevnih čestica

Članak 40.

(1) Kada se planirana zgrada/građevina namjerava izgraditi tipskim, prefabriciranim elementima ili sklopovima, treba predvidjeti dodatno kvalitetno oblikovanje pročelja.

(2) Zahtjev za izdavanje akata za gradnju treba sadržavati i idejno krajobrazno rješenje građevne čestice, a sastavni dio glavnog projekta je i projekt uređenja krajobraza (hortikulturni projekt).

(3) Uređenje građevne čestice prema projektu uređenja krajobraza uvjet je za dobivanje uporabne dozvole.

(4) U postupku ishođenja akata za gradnju suglasnost na idejno rješenje zgrada i krajobraznog rješenja građevne čestice mora dati Načelnik (ili od njega imenovano tijelo) općine Perušić.

II. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 41.

(1) Urbanistički plan uređenja proširenja poslovne zone "Perušić (Konjsko Brdo)" iz članka 1. ove Odluke izrađen je u 6 (šest) izvornika ovjerenih pečatom Općinskog vijeća Općine Perušić i potpisan po predsjedniku Općinskog vijeća.

(2) Izvornici se čuvaju u:

1. Općini Perušić – 2 primjerka
2. Ministarstvu zaštite okoliša i prostornog uređenja – 1 primjerak
3. Uredu državne uprave u Ličko-senjskoj županiji, Služba za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove – 1 primjerak
4. Zavodu za prostorno uređenje Ličko-senjske županije – 1 primjerak.
5. Urbanističkom zavodu grada Zagreba – 1 primjerak.

Članak 42.

(1) Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u "Županijskom glasniku" Ličko-senjske županije.

KLASA: 350-01/13-01/38
UR.BROJ: 2125-08-1-13-1
Perušić, 15. ožujka 2013. god.

Predsjednik Vijeća
Milorad Vidmar, v.r.

Na temelju članka 86. stavak 1. i 87. Zakona o proračunu („NN“, br. 87/08), članka 32. Statuta Općine Perušić („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije, br. 11/09) i članka 10. točka 5. Pravilnika o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („NN“, br. 55/09 i 139/10), Općinsko vijeće Općine Perušić na sjednici održanoj dana 15. ožujka 2013. godine, donijelo je

O D L U K U
o zaduživanju Općine Perušić

Članak 1.

Odobrava se zaduživanje Općine Perušić u iznosu od 3.000.000,00 kuna (trimilijunakuna) radi osiguranja sredstava za:

- Izgradnju kanalizacije u Perušiću naselju Bukovac – i Prvan selo,
- Rekonstrukciju vodoopskrbnog cjevovoda Perušić – Studenci u iznosu,
- Izgradnju vodovoda i kanalizacije za stambeno naselje Kunjača,
- Izgradnju vodoopskrbe u Naselju Rudinka,
- Izgradnju distribucijske elektroničke komunikacije kanalizacije u naselju Kunjača,
- Izvođenje radova na održavanju uporabljivosti građevine – Društveni dom Sveti Ivan u Donjem Kosinju,
- Izradu projektne dokumentacije (idejni, glavni, tender) kanalizacijskog sustava spoj Kunjača – državna cesta D50,
- Izradu projektne dokumentacije rekonstrukcije vodoopskrbnog cjevovoda – Ulica Pod Kunjačom 100 stambenih jedinica,
- Izradu projektne dokumentacije (idejni, glavni, tender) za izgradnju kanalizacijskog sustava Bukovac – Prvan Selo,
- Izradu projektne dokumentacije za izgradnju kanalizacijskog sustava Prvan Selo – Vlainići.

Članak 2.

Nakon provedenog propisanog postupka javne nabave objavljene u Elektroničkom oglasniku javne nabave (broj objave: 2013/S 002-0005379) sukladno Zakonu o javnoj nabavi („Narodne novine“, br. 90/11), odabran je najpovoljniji ponuditelj **PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Podružnica Riadria Rijeka, Đure Šporera 3, 51000 Rijeka,** pod sljedećim uvjetima:

A. UVJETI KREDITIRANJA		
A.1.	Vrsta kredita	Dugoročni novčani kredit uz valutnu klauzulu vezanu na EUR
A.2.	Namjena kredita	Sufinanciranje više različitih projekata
A.3.	Iznos	3.000.000,00 HRK
A.4.	Način korištenja	Jednokratno
A.5.	Krajnji rok korištenja	30.06.2013. godine
A.6.	Rok otplate	10 godina
A.7.	Poček	1 godina, uključen u rok otplate
A.8.	Otplate glavnice	Tromjesečno, jednake rate
A.9.	otplata kamata	Mjesečno
A.10.	Kamatna stopa redovna	6 MJ EURIBOR + 4,4 p.p. % godišnje
A.11.	Kamatna stopa interkalarna	6 MJ EURIBOR + 4,4 p.p. % godišnje
A.12.	Naknada za obradu kreditnog zahtjeva	0,5 % jednokratno
A.13.	Naknada za rezervaciju sredstava	- %

B. UKUPAN TROŠAK KREDITA PREMA OTPLATNOM PLANU		
B.1.	Kamatna stopa redovna	4,753 %
B.2.	Kamatna stopa interkalarna	4,753 %
B.3.	Efektivna kamatna stopa	4,97 %
B.4.	**Iznos redovne kamate**	**= 790.495,81 kn**
B.5.	**Iznos interkalarne kamate**	**0,00 kn**
B.6.	Iznos naknade za obradu kreditnog zahtjeva	= 15.000,00 kn
B.7.	**Iznos ostalih naknada i troškova**	**0,00 kn**
8.8.	**Iznos odbitaka, popusta i rabata**	**0,00 kn**
Sveukupan trošak kredita u kunama (B.4.+B.5.+B.6.+B.7.+ B.8.)		**805.495,81 kn**

S V E U K U P N A C I J E N A UPISATI SLOVIMA	Osamstopettisućačetiristodevedesetpetkunaosamdesetijednalipa

Članak 3.

Sredstva za otplatu kredita (glavnice, kamate i naknade) po predmetnom kreditnom zaduženju osigurana su u Proračunu Općine Perušić za 2013. godinu te Projekcijom Proračuna za 2013. i 2014. godinu, dok će se sredstva za otplatu kredita u narednim godinama osigurati proračunima Općine Perušić do konačne otplate kredita 2023. godine.

Sredstva za otplatu kredita osiguravaju se u Proračunu Općine Perušić u mjesečnim iznosima kako slijedi:

OTPLATNA TABLICA SA PRIKAZOM EFEKTIVNE KAMATNE STOPE

Partija kredita:
Korisnik kredita: Općina Perušić
Iznos kredita: 3.000.000,00
Nominalna stopa: 4,753 %
PGS (%): 4,97 %
EKS (%): 4,97 %

R. br.	Datum dospijeća	Isplata kredita	Otplatna rata	Otplatna kvota	Uplata kamate	Uplata naknada	Stanje kredita	Neto novčani tok	Napo-mena (opis)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	30.6.2013	3.000.000,00	15.000,00			15.000,00	3.000.000,00	-2.985.000,00	Korište-nje kre-dita + naknada
2	31.7.2013		12.110,38		12.110,38		3.000.000,00	12.110,38	Kamata
3	31.8.2013		12.110,38		12.110,38		3.000.000,00	12.110,38	Kamata
4	30.9.2013		11.719,73		11.719,73		3.000.000,00	11.719,73	Kamata
5	31.10.2013		12.110,38		12.110,38		3.000.000,00	12.110,38	Kamata
6	30.11.2013		11.719,73		11.719,73		3.000.000,00	11.719,73	Kamata
7	31.12.2013		12.110,38		12.110,38		3.000.000,00	12.110,38	Kamata
8	31.1.2014		12.110,38		12.110,38		3.000.000,00	12.110,38	Kamata
9	28.2.2014		10.938,41		10.938,41		3.000.000,00	10.938,41	Kamata
10	31.3.2014		12.110,38		12.110,38		3.000.000,00	12.110,38	Kamata
11	30.4.2014		11.719,73		11.719,73		3.000.000,00	11.719,73	Kamata
12	31.5.2014		12.110,38		12.110,38		3.000.000,00	12.110,38	Kamata
13	30.6.2014		11.719,73		11.719,73		3.000.000,00	11.719,73	Kamata
14	31.7.2014		39.888,16	27.777,78	12.110,38		2.972.222,22	39.888,16	Rata + kamata
15	31.8.2014		39.776,03	27.777,78	11.998,25		2.944.444,44	39.776,03	Rata + kamata
16	30.9.2014		39.280,47	27.777,78	11.502,69		2.916.666,66	39.280,47	Rata + kamata
17	31.10.2014		39.551,76	27.777,78	11.773,98		2.888.888,88	39.551,76	Rata + kamata
18	30.11.2014		39.063,44	27.777,78	11.285,66		2.861.111,10	39.063,44	Rata + kamata
19	31.12.2014		39.327,50	27.777,78	11.549,72		2.833.333,32	39.327,50	Rata + kamata
20	31.1.2015		39.215,36	27.777,78	11.437,58		2.805.555,54	39.215,36	Rata + kamata
21	28.2.2015		38.007,22	27.777,78	10.229,44		2.777.777,76	38.007,22	Rata + kamata
22	31.3.2015		38.991,10	27.777,78	11.213,32		2.749.999,98	38.991,10	Rata + kamata
23	30.4.2015		38.520,86	27.777,78	10.743,08		2.722.222,20	38.520,86	Rata + kamata
24	31.5.2015		38.766,83	27.777,78	10.989,05		2.694.444,42	38.766,83	Rata + kamata
25	30.6.2015		38.303,83	27.777,78	10.526,05		2.666.666,64	38.303,83	Rata + kamata
26	31.7.2015		38.542,57	27.777,78	10.764,79		2.638.888,86	38.542,57	Rata + kamata
27	31.8.2015		38.430,43	27.777,78	10.652,65		2.611.111,08	38.430,43	Rata + kamata
28	30.9.2015		37.978,28	27.777,78	10.200,50		2.583.333,30	37.978,28	Rata + kamata
29	31.10.2015		38.206,17	27.777,78	10.428,39		2.555.555,52	38.206,17	Rata + kamata
30	30.11.2015		37.761,25	27.777,78	9.983,47		2.527.777,74	37.761,25	Rata + kamata
31	31.12.2015		37.981,90	27.777,78	10.204,12		2.499.999,96	37.981,90	Rata + kamata
32	31.1.2016		37.843,08	27.777,78	10.065,30		2.472.222,18	37.843,08	Rata + kamata
33	29.2.2016		37.088,26	27.777,78	9.310,48		2.444.444,40	37.088,26	Rata + kamata
34	31.3.2016		37.618,54	27.777,78	9.840,76		2.416.666,62	37.618,54	Rata + kamata
35	30.4.2016		37.192,88	27.777,78	9.415,10		2.388.888,84	37.192,88	Rata + kamata
36	31.5.2016		37.394,89	27.777,78	9.617,11		2.361.111,06	37.394,89	Rata + kamata
37	30.6.2016		36.976,44	27.777,78	9.198,66		2.333.333,28	36.976,44	Rata + kamata

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
38	31.7.2016		37.171,23	27.777,78	9.393,45		2.305.555,50	37.171,23	Rata + kamata
39	31.8.2016		37.059,40	27.777,78	9.281,62		2.277.777,72	37.059,40	Rata + kamata
40	30.9.2016		36.651,78	27.777,78	8.874,00		2.249.999,94	36.651,78	Rata + kamata
41	31.10.2016		36.835,75	27.777,78	9.057,97		2.222.222,16	36.835,75	Rata + kamata
42	30.11.2016		36.435,34	27.777,78	8.657,56		2.194.444,38	36.435,34	Rata + kamata
43	31.12.2016		36.612,10	27.777,78	8.834,32		2.166.666,60	36.612,10	Rata + kamata
44	31.1.2017		36.523,40	27.777,78	8.745,62		2.138.888,82	36.523,40	Rata + kamata
45	28.2.2017		35.576,46	27.777,78	7.798,68		2.111.111,04	35.576,46	Rata + kamata
46	31.3.2017		36.299,90	27.777,78	8.522,12		2.083.333,26	36.299,90	Rata + kamata
47	30.4.2017		35.916,48	27.777,78	8.138,70		2.055.555,48	35.916,48	Rata + kamata
48	31.5.2017		36.075,64	27.777,78	8.297,86		2.027.777,70	36.075,64	Rata + kamata
49	30.6.2017		35.699,45	27.777,78	7.921,67		1.999.999,92	35.699,45	Rata + kamata
50	31.7.2017		35.851,37	27.777,78	8.073,59		1.972.222,14	35.851,37	Rata + kamata
51	31.8.2017		35.739,24	27.777,78	7.961,46		1.944.444,36	35.739,24	Rata + kamata
52	30.9.2017		35.373,90	27.777,78	7.596,12		1.916.666,58	35.373,90	Rata + kamata
53	31.10.2017		35.514,97	27.777,78	7.737,19		1.888.888,80	35.514,97	Rata + kamata
54	30.11.2017		35.156,87	27.777,78	7.379,09		1.861.111,02	35.156,87	Rata + kamata
55	31.12.2017		35.290,70	27.777,78	7.512,92		1.833.333,24	35.290,70	Rata + kamata
56	31.1.2018		35.178,57	27.777,78	7.400,79		1.805.555,46	35.178,57	Rata + kamata
57	28.2.2018		34.361,08	27.777,78	6.583,30		1.777.777,68	34.361,08	Rata + kamata
58	31.3.2018		34.954,30	27.777,78	7.176,52		1.749.999,90	34.954,30	Rata + kamata
59	30.4.2018		34.614,29	27.777,78	6.836,51		1.722.222,12	34.614,29	Rata + kamata
60	31.5.2018		34.730,04	27.777,78	6.952,26		1.694.444,34	34.730,04	Rata + kamata
61	30.6.2018		34.397,25	27.777,78	6.619,47		1.666.666,56	34.397,25	Rata + kamata
62	31.7.2018		34.505,77	27.777,78	6.727,99		1.638.888,78	34.505,77	Rata + kamata
63	31.8.2018		34.393,64	27.777,78	6.615,86		1.611.111,00	34.393,64	Rata + kamata
64	30.9.2018		34.071,71	27.777,78	6.293,93		1.583.333,22	34.071,71	Rata + kamata
65	31.10.2018		34.169,37	27.777,78	6.391,59		1.555.555,44	34.169,37	Rata + kamata
66	30.11.2018		33.854,67	27.777,78	6.076,89		1.527.777,66	33.854,67	Rata + kamata
67	31.12.2018		33.945,10	27.777,78	6.167,32		1.499.999,88	33.945,10	Rata + kamata
68	31.1.2019		33.832,97	27.777,78	6.055,19		1.472.222,10	33.832,97	Rata + kamata
69	28.2.2019		33.145,70	27.777,78	5.367,92		1.444.444,32	33.145,70	Rata + kamata
70	31.3.2019		33.608,70	27.777,78	5.830,92		1.416.666,54	33.608,70	Rata + kamata
71	30.4.2019		33.312,09	27.777,78	5.534,31		1.388.888,76	33.312,09	Rata + kamata
72	31.5.2019		33.384,44	27.777,78	5.606,66		1.361.110,98	33.384,44	Rata + kamata
73	30.6.2019		33.095,06	27.777,78	5.317,28		1.333.333,20	33.095,06	Rata + kamata
74	31.7.2019		33.160,17	27.777,78	5.382,39		1.305.555,42	33.160,17	Rata + kamata
75	31.8.2019		33.048,04	27.777,78	5.270,26		1.277.777,64	33.048,04	Rata + kamata
76	30.9.2019		32.769,51	27.777,78	4.991,73		1.249.999,86	32.769,51	Rata + kamata

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
77	31.10.2019		32.823,77	27.777,78	5.045,99		1.222.222,08	32.823,77	Rata + kamata
78	30.11.2019		32.552,48	27.777,78	4.774,70		1.194.444,30	32.552,48	Rata + kamata
79	31.12.2019		32.599,51	27.777,78	4.821,73		1.166.666,52	32.599,51	Rata + kamata
80	31.1.2020		32.474,92	27.777,78	4.697,14		1.138.888,74	32.474,92	Rata + kamata
81	29.2.2020		32.066,88	27.777,78	4.289,10		1.111.110,96	32.066,88	Rata + kamata
82	31.3.2020		32.250,85	27.777,78	4.473,07		1.083.333,18	32.250,85	Rata + kamata
83	30.4.2020		31.998,34	27.777,78	4.220,56		1.055.555,40	31.998,34	Rata + kamata
84	31.5.2020		32.027,20	27.777,78	4.249,42		1.027.777,62	32.027,20	Rata + kamata
85	30.6.2020		31.781,90	27.777,78	4.004,12		999.999,84	31.781,90	Rata + kamata
86	31.7.2020		31.803,54	27.777,78	4.025,76		972.222,06	31.803,54	Rata + kamata
87	31.8.2020		31.691,72	27.777,78	3.913,94		944.444,28	31.691,72	Rata + kamata
88	30.9.2020		31.457,24	27.777,78	3.679,46		916.666,50	31.457,24	Rata + kamata
89	31.10.2020		31.468,06	27.777,78	3.690,28		888.888,72	31.468,06	Rata + kamata
90	30.11.2020		31.240,80	27.777,78	3.463,02		861.110,94	31.240,80	Rata + kamata
91	31.12.2020		31.244,41	27.777,78	3.466,63		833.333,16	31.244,41	Rata + kamata
92	31.1.2021		31.141,48	27.777,78	3.363,70		805.555,38	31.141,48	Rata + kamata
93	28.2.2021		30.714,95	27.777,78	2.937,17		777.777,60	30.714,95	Rata + kamata
94	31.3.2021		30.917,51	27.777,78	3.139,73		749.999,82	30.917,51	Rata + kamata
95	30.4.2021		30.707,71	27.777,78	2.929,93		722.222,04	30.707,71	Rata + kamata
96	31.5.2021		30.693,24	27.777,78	2.915,46		694.444,26	30.693,24	Rata + kamata
97	30.6.2021		30.490,68	27.777,78	2.712,90		666.666,48	30.490,68	Rata + kamata
98	31.7.2021		30.468,98	27.777,78	2.691,20		638.888,70	30.468,98	Rata + kamata
99	31.8.2021		30.356,84	27.777,78	2.579,06		611.110,92	30.356,84	Rata + kamata
100	30.9.2021		30.165,13	27.777,78	2.387,35		583.333,14	30.165,13	Rata + kamata
101	31.10.2021		30.132,58	27.777,78	2.354,80		555.555,36	30.132,58	Rata + kamata
102	30.11.2021		29.948,10	27.777,78	2.170,32		527.777,58	29.948,10	Rata + kamata
103	31.12.2021		29.908,31	27.777,78	2.130,53		499.999,80	29.908,31	Rata + kamata
104	31.1.2022		29.796,18	27.777,78	2.018,40		472.222,02	29.796,18	Rata + kamata
105	28.2.2022		29.499,57	27.777,78	1.721,79		444.444,24	29.499,57	Rata + kamata
106	31.3.2022		29.571,91	27.777,78	1.794,13		416.666,46	29.571,91	Rata + kamata
107	30.4.2022		29.405,52	27.777,78	1.627,74		388.888,68	29.405,52	Rata + kamata
108	31.5.2022		29.347,64	27.777,78	1.569,86		361.110,90	29.347,64	Rata + kamata
109	30.6.2022		29.188,49	27.777,78	1.410,71		333.333,12	29.188,49	Rata + kamata
110	31.7.2022		29.123,38	27.777,78	1.345,60		305.555,34	29.123,38	Rata + kamata
111	31.8.2022		29.011,24	27.777,78	1.233,46		277.777,56	29.011,24	Rata + kamata
112	30.9.2022		28.862,94	27.777,78	1.085,16		249.999,78	28.862,94	Rata + kamata
113	31.10.2022		28.786,98	27.777,78	1.009,20		222.222,00	28.786,98	Rata + kamata
114	30.11.2022		28.645,91	27.777,78	868,13		194.444,22	28.645,91	Rata + kamata
115	31.12.2022		28.562,71	27.777,78	784,93		166.666,44	28.562,71	Rata + kamata

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
116	31.1.2023		28.450,58	27.777,78	672,80		138.888,66	28.450,58	Rata + kamata
117	28.2.2023		28.284,19	27.777,78	506,41		111.110,88	28.284,19	Rata + kamata
118	31.3.2023		28.226,31	27.777,78	448,53		83.333,10	28.226,31	Rata + kamata
119	30.4.2023		28.103,33	27.777,78	325,55		55.555,32	28.103,33	Rata + kamata
120	31.5.2023		28.002,05	27.777,78	224,27		27.777,54	28.002,05	Rata + kamata
121	30.6.2023		27.886,06	27.777,54	108,52		0,00	27.886,06	Rata + kamata
U K U P N O		3.000.000,00	3.805.495,81	3.000.000,00	790.495,81	15.000,00	0,00	805.495,81	

Članak 4.

Ovlašćuje se Općinski načelnik Općine Perušić za zaključivanje Ugovora o kreditu nakon dobivanja suglasnosti Vlade Republike Hrvatske na kreditno zaduženje Općine Perušić.

Ovlašćuje se Općinski načelnik Općine Perušić za izdavanje zadužnice i mjenica.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Županijskom glasniku“ Ličko-senjske županije.

KLASA: 400-01/13-01/26
UR.BROJ: 2125-08-1-13-1
Perušić, 15. ožujka 2013. god.

Predsjednik Vijeća
Milorad Vidmar, v.r.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("NN", br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12) i članka 32. Statuta Općine Perušić ("Županijski glasnik", Ličko-senjske županije, br. 11/09), Općinsko vijeće Općine Perušić na sjednici održanoj dana 15. ožujka 2013. godine, donijelo je

STATUT OPĆINE PERUŠIĆ

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Statutom podrobnije uređuje samoupravni djelokrug Općine Perušić, njezina službena obilježja, javna priznanja, ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela Općine, način obavljanja poslova, oblici neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju, način provođenja referenduma u pitanjima iz samoupravnog djelokruga, mjesna samouprava, ustrojstvo i rad javnih službi, suradnja s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, te druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava i obveza Općine Perušić (dalje u tekstu: Općina).

Članak 2.

Općina je jedinica lokalne samouprave a područje na kojem se prostire utvrđeno je Zakonom o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj.

U sastavu Općine su sljedeća naselja: Bakovac Kosinjski, Bukovac Perušićki, Donji Kosinj, Gornji Kosinj, Kaluđerovac, Klenovac, Konjsko Brdo, Kosa Janjačka, Kvarte, Krš, Lipovo Polje, Malo Polje, Mezinovac, Mlakva, Perušić, Prvan Selo, Rudinka, Studenci, Sveti Marko, Varoš i Vukelići.

Granice Općine mogu se mijenjati na način i u postupku propisanom zakonom.

Članak 3.

Općina je pravna osoba.

Sjedište Općine je u Perušiću, Trg popa Marka Mesića br. 2.

II. SLUŽBENA OBILJEŽJA OPĆINE

Članak 4.

Općina ima grb i zastavu.

Grb i zastava Općine mogu se rabiti na način kojim se poštuje tradicija i dostojanstvo Općine.

Način uporabe i zaštita obilježja Općine utvrđuje se posebnom odlukom općinskog načelnika.

Članak 5.

Grb Općine ima oblik štita gdje se u plavom polju nalazi zlatni lav u prolazu koji drži srebrno pero.

Članak 6.

Zastava Općine je svijetlo-plava sa žuto obrubljenim grbom u sredini.

Omjer širine i dužine zastave je 1:2.

Članak 7.

Dan Općine je 14. rujna (blagdan Sv. Križa).

III. JAVNA PRIZNANJA

Članak 8.

Općinsko vijeće dodjeljuje javna priznanja za osobita postignuća i doprinos od značaja za razvitak i ugled Općine, a osobito za naročite uspjehe ostvarene u području gospodarstva, znanosti, kulture, zaštite i unapređivanja čovjekovog okoliša, ljudskih prava, športa, tehničke kulture, zdravstva i drugih javnih djelatnosti.

Članak 9.

Javna priznanja Općine su:

1. Počasni građanin
2. Nagrada za životno djelo
3. Nagrada
4. Zahvalnica

Članak 10.

Uvjeti za dodjelu javnih priznanja, njihov izgled i oblik, postupak dodjele te tijela koja provode postupak i dodjeljuju priznanja uređuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća.

IV. SURADNJA S DRUGIM JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

Članak 11.

Ostvarujući zajednički interes u unapređivanju gospodarskog, društvenog i kulturnog razvitka, Općina uspostavlja i održava suradnju s drugim jedinicama lokalne samouprave u zemlji i inozemstvu, u skladu sa zakonom i međunarodnim ugovorima.

Članak 12.

Općinsko vijeće donosi odluku o uspostavljanju suradnje kada ocijeni da postoji dugoročan i trajan interes za uspostavljanje suradnje i mogućnosti za njezino razvijanje.

Kriteriji za uspostavljanje suradnje, te postupak donošenja odluke o suradnji uređuju se posebnom odlukom Općinskog vijeća.

Članak 13.

O uspostavljenoj suradnji sklapa se sporazum (ugovor, povelja, memorandum ili sl.).

Sporazum o suradnji Općine i lokalne jedinice druge države objavljuje se u službenom glasilu Općine.

V. SAMOUPRAVNI DJELOKRUG

Članak 14.

Općina je samostalna u odlučivanju u poslovima iz samoupravnog djelokruga u skladu s Ustavom Republike Hrvatske i zakonima, te podliježe samo nadzoru zakonitosti rada i akata tijela Općine.

Članak 15.

Općina u samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju prava građana, koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima i to osobito poslove koji se odnose na:

- uređenje naselja i stanovanje,
- prostorno i urbanističko planiranje,
- komunalno gospodarstvo,
- brigu o djeci,
- socijalnu skrb,
- primarnu zdravstvenu zaštitu,
- odgoj i osnovno obrazovanje,
- kulturu, tjelesnu kulturu i sport,
- zaštitu potrošača,
- zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,
- protupožarnu zaštitu i civilnu zaštitu,
- promet na svom području te
- ostale poslove sukladno posebnim zakonima.

Općina obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga sukladno posebnim zakonima kojima se uređuju pojedine djelatnosti iz stavka 1. ovog članka.

Sadržaj i način obavljanja poslova iz samoupravnog djelokruga detaljnije se uređuje odlukama Općinskog vijeća i općinskog načelnika u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Članak 16.

Općina može obavljanje pojedinih poslova iz članka 15. ovoga Statuta organizirati zajednički s drugom jedinicom lokalne samouprave ili više jedinica lokalne samouprave, osnivanjem zajedničkog tijela, zajedničkog upravnog odjela ili službe, zajedničkog trgovačkog društva ili zajednički organizirati obavljanje pojedinih poslova u skladu s posebnim zakonom.

Odluku o obavljanju poslova na način propisan stavkom 1. ovoga članka donosi Općinsko vijeće.

Članak 17.

Općinsko vijeće može pojedine poslove iz samoupravnog djelokruga Općine, čije je obavljanje od interesa za građane na području više jedinica lokalne samouprave, posebnom odlukom prenijeti na Ličko-senjsku županiju.

Općinsko vijeće može pojedine poslove iz samoupravnog djelokruga Općine posebnom odlukom prenijeti na mjesne odbore.

VI. NEPOSREDNO SUDJELOVANJE GRAĐANA U ODLUČIVANJU

Članak 18.

Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o lokalnim poslovima putem lokalnog referenduma i mjesnog zbora građana, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Članak 19.

Referendum se može raspisati radi odlučivanja o prijedlogu o promjeni Statuta Općine, o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća, radi prethodnog pribavljanja mišljenja stanovnika o promjeni područja Općine kao i o drugim pitanjima određenim zakonom.

Prijedlog za donošenje odluke o raspisivanju referenduma iz stavka 1. ovoga članka može temeljem odredbi zakona i ovog Statuta, podnijeti jedna trećina članova Općinskog vijeća, općinski načelnik, većina vijeća mjesnih odbora na području Općine i najmanje 20% ukupnog broja birača upisanih u popis birača Općine.

Članak 20.

Osim iz razloga utvrđenih člankom 19. stavkom 1. ovoga Statuta referendum se može raspisati i radi opoziva općinskog načelnika i njegovog zamjenika.

Prijedlog za raspisivanje referenduma radi opoziva općinskog načelnika i njegovog zamjenika može podnijeti najmanje 20% ukupnog broja birača upisanih u popis birača Općine.

Prijedlog mora biti podnesen u pisanom obliku i mora sadržavati osobne podatke (ime i prezime, adresu prebivališta i OIB) te vlastoručni potpis birača.

Općinsko vijeće ne smije raspisati referendum za opoziv općinskog načelnika i njegovog zamjenika prije proteka roka od 12 mjeseci od održanih izbora ili

ranije održanog referenduma za opoziv niti u godini u kojoj se održavaju redovni izbori za načelnika.

Članak 21.

Ako su prijedlog za raspisivanje referenduma podnijeli birači Općinsko vijeće je dužno podneseni prijedlog za raspisivanje referenduma u roku od 8 dana od dana primitka dostaviti središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.

Ako središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi da je prijedlog za raspisivanje referenduma ispravan, Općinsko vijeće će raspisati referendum u roku od 30 dana od dana zaprimanja odluke o ispravnosti prijedloga.

Ako su prijedlog za raspisivanje referenduma za opoziv načelnika i njegovog zamjenika podnijeli birači, Općinsko vijeće dužno je u roku od 60 dana od dana podnošenja prijedloga utvrditi ispravnost prijedloga a u daljnjem roku od 30 dana od dana utvrđivanja ispravnosti prijedloga donijeti odluku o raspisivanju referenduma.

Ako je raspisivanje referenduma predložila najmanje jedna trećina članova predstavničkog tijela, odnosno ako je raspisivanje referenduma predložio općinski načelnik te ako je raspisivanje referenduma predložila većina vijeća mjesnih odbora na području općine, predstavničko tijelo dužno je izjasniti se o podnesenom prijedlogu te ako prijedlog prihvati, donijeti odluku o raspisivanju referenduma u roku od 30 dana od zaprimanja prijedloga.

Odluka o raspisivanju referenduma donosi se većinom glasova svih članova predstavničkog tijela.

Članak 22.

Odluka o raspisivanju referenduma sadrži naziv tijela koje raspisuje referendum, područje za koje se raspisuje referendum, naziv akta o kojem se odlučuje na referendumu, odnosno naznaku pitanja o kojem će birači odlučivati, obrazloženje akta ili pitanja o kojima se raspisuje referendum, referendumsko pitanje ili pitanja, odnosno jedan ili više prijedloga o kojima će birači odlučivati, te dan održavanja referenduma.

Članak 23.

Pravo glasanja na referendumu imaju građani s prebivalištem na području Općine, odnosno na području za koje se raspisuje referendum i upisani su u popis birača.

Članak 24.

Odluka donesena na referendumu o pitanjima iz članka 20. stavka 1. ovog Statuta obvezna je za Općinsko vijeće, osim ako se radilo o savjetodavnom referendumu.

Članak 25.

Općinsko vijeće može tražiti mišljenje od mjesnog zbora građana o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga Općine kao i o drugim pitanjima određenim zakonom.

Prijedlog za traženje mišljenja iz stavka 1. ovoga članka može podnijeti najmanje jedna trećina vijećnika Općinskog vijeća i općinski načelnik.

Općinsko vijeće dužno je donijeti odluku o prijedlogu iz stavka 2. ovoga članka u roku od 60 od dana zaprimanja prijedloga.

Odlukom iz stavka 3. ovoga članka utvrđuje se o kojim će se pitanjima tražiti mišljenje te rok u kojem je rezultate održanog zbora građana potrebno dostaviti Općinskom vijeću.

Članak 26.

Zbor građana saziva predsjednik Općinskog vijeća u roku od 15 dana od dana donošenja odluke iz članka 25. stavka 3. ovoga Statuta.

Zbor građana mjesnog odbora može sazvati i vijeće mjesnog odbora.

Za pravovaljanost izjašnjavanja na zboru građana potrebna je prisutnost najmanje 10% birača upisanih u popis birača mjesnog odbora za čije područje je sazvan zbor građana.

Izjašnjavanje građana na zboru građana u pravilu je javno, a odluke se donose većinom glasova prisutnih građana.

Članak 27.

Građani imaju pravo predlagati Općinskom vijeću donošenje određenog akta ili rješavanje određenog pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća.

Općinsko vijeće raspravlja o prijedlogu iz stavka I. ovoga članka, ako prijedlog potpisom podrži najmanje 10% birača upisanih u popis birača Općine.

Općinsko vijeće dužno je dati odgovor podnositeljima najkasnije u roku od 3 mjeseca od primitka prijedloga.

Članak 28.

Građani i pravne osobe imaju pravo podnositi predstavke i pritužbe na rad tijela upravljanja i upravnih tijela Općine te na nepravilan odnos zaposlenih u tim tijelima kada im se obraćaju radi ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja svojih građanskih dužnosti.

Na podnijete predstavke i pritužbe čelnik tijela Općine odnosno pročelnik upravnog tijela dužan je odgovoriti u roku od 30 dana od dana podnošenja predstavke, odnosno pritužbe.

Ostvarivanje prava iz stavka 1. ovoga članka osigurava se na jedan ili više prikladnih načina: ustanovljavanjem knjige pritužbi, postavljanjem sandučića za predstavke i pritužbe, neposrednim komuniciranjem s predstavnicima tijela ili sredstvima elektroničke komunikacije.

VII. TIJELA OPĆINE PERUŠIĆ

Članak 29.

Tijela Općine su Općinsko vijeće i općinski načelnik.

1. OPĆINSKO VIJEĆE

Članak 30.

Općinsko vijeće predstavničko je tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi odluke i akte u okviru prava i dužnosti Općine te obavlja i druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i ovim Statutom.

Ako zakonom ili drugim propisom nije utvrđeno tijelo nadležno za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga, poslovi i zadaće koje se odnose na uređivanje odnosa iz samoupravnog djelokruga u nadležnosti su Općinskog vijeća, a izvršni poslovi i zadaće u nadležnosti su općinskog načelnika.

Ukoliko se na način propisan stavkom 2. ovoga članka ne može utvrditi nadležno tijelo, poslove i zadaće obavlja Općinsko vijeće.

Članak 31.

Općinsko vijeće:

- donosi Statut Općine,
- donosi Poslovnik o radu,
- donosi odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine,
- donosi proračun i odluku o izvršenju proračuna,
- usvaja godišnje izvješće o izvršenju proračuna,
- donosi odluku o privremenom financiranju,
- odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina te raspolaganju ostalom imovinom Općine čija pojedinačna vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina, odnosno raspolaganju ostalom imovinom, a uvijek odlučuje ako vrijednost prelazi 1.000.000 kuna,
- donosi odluku o promjeni granice Općine,
- uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih odjela i službi,
- donosi odluku o kriterijima za ocjenjivanje službenika i načinu provođenja ocjenjivanja,
- osniva javne ustanove, ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe, za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Općinu,
- predlaže glavnoj skupštini odnosno skupštini trgovačkog društva u kojem Općina ima dionice ili udjele u vlasništvu članove upravnog tijela i nadzornog odbora trgovačkog društva,
- odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje pravnim osobama koje je osnovala Općina ili koje su u većinskom vlasništvu Općine;
- daje prethodne suglasnosti na statute ustanova, ukoliko zakonom ili odlukom o osnivanju nije drugačije propisano,
- donosi odluke o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne samouprave, u skladu sa općim aktom i zakonom,
- raspisuje lokalni referendum,
- bira i razrješava predsjednika i potpredsjednike Općinskog vijeća,
- bira i razrješava članove radnih tijela Općinskog vijeća,
- odlučuje o pokroviteljstvu Općine,
- donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja i dodjeljuje javna priznanja,
- imenuje i razrješava i druge osobe određene zakonom, ovim Statutom i posebnim odlukama Općinskog vijeća,
- donosi odluke i druge opće akte koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i podzakonskim aktima.

Članak 32.

Općinsko vijeće ima predsjednika i potpredsjednika.

Dužnost predsjednika i potpredsjednika vijeća je počasna i za njezino obavljanje obnašatelji dužnosti ne primaju plaću. Predsjednik i potpredsjednici imaju pravo na naknadu sukladno posebnoj odluci Općinskog vijeća.

Članak 33.

Predsjednik Općinskog vijeća:

- zastupa Općinsko vijeće,
- saziva i predsjedava sjednicama Općinskog vijeća,
- predlaže dnevni red Općinskog vijeća,
- upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u propisani postupak,
- brine o postupku donošenja odluka i općih akata,
- održava red na sjednici Općinskog vijeća,
- usklađuje rad radnih tijela,
- potpisuje odluke i akte koje donosi Općinsko vijeće,
- brine o suradnji Općinskog vijeća i općinskog načelnika,
- brine se o zaštiti prava vijećnika i
- obavlja i druge poslove određene zakonom i Poslovnikom Općinskog vijeća.

Članak 34.

Općinsko vijeće čini 13 vijećnika.

U Općinskom vijeću pravo na razmjernu zastupljenost ostvaruju pripadnici srpske nacionalne manjine, sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina i Zakonu o lokalnim izborima.

Članak 35.

Mandat članova Općinskog vijeća izabranih na redovnim izborima traje četiri godine.

Mandat članova Općinskog vijeća izabranih na prijevremenim izborima traje od dana konstituiranja Općinskog vijeća do isteka tekućeg mandata Općinskog vijeća izabranog na redovnim izborima.

Članak 36.

Dužnost člana Općinskog vijeća je počasna i za njezino obavljanje vijećnik ne prima plaću.

Vijećnici imaju pravo na naknadu u skladu s posebnom odlukom Općinskog vijeća.

Vijećnici nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi.

Članak 37.

Vijećniku prestaje mandat prije isteka vremena na koji je izabran:

- ako podnese ostavku, danom dostave pisane ostavke;
- ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom potpuno oduzeta poslovna sposobnost, danom pravomoćnosti sudske odluke;

- ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci, danom pravomoćnosti presude;
- ako mu prestane prebivalište na području Općine Perušić, danom prestanka prebivališta,
- ako mu prestane hrvatsko državljanstvo, danom prestanka državljanstva i smrću.

Članak 38.

Vijećniku koji za vrijeme trajanja mandata prihvati obnašanje dužnosti koja je prema odredbama zakona nespojiva s dužnošću člana predstavničkog tijela, mandat miruje, a za to vrijeme vijećnika zamjenjuje zamjenik, u skladu s odredbama zakona.

Po prestanku obnašanja nespojive dužnosti, vijećnik nastavlja s obnašanjem dužnosti vijećnika, ako podnese pisani zahtjev predsjedniku Općinskog vijeća u roku od osam dana od dana prestanka obnašanja nespojive dužnosti. Mirovanje mandata prestaje osmog dana od dana podnošenja pisanog zahtjeva.

Član vijeća može staviti mandat u mirovanje iz osobnih razloga, sukladno zakonu.

Vijećnik može tražiti nastavljanje obnašanja dužnosti vijećnika jedanput u tijeku trajanja mandata.

Članak 39.

Vijećnik ima prava i dužnosti:

- sudjelovati na sjednicama Općinskog vijeća;
- raspravljati i glasovati o svakom pitanju koje je na dnevnom redu sjednice Vijeća;
- predlagati Vijeću donošenje akata, podnositi prijedloge akata i podnositi amandmane na prijedloge akata;
- postavljati pitanja iz djelokruga rada Općinskog vijeća;
- postavljati pitanja općinskom načelniku i zamjeniku općinskog načelnika;
- sudjelovati na sjednicama radnih tijela općinskog vijeća i na njima raspravljati, a u radnim tijelima kojih je član i glasovati i
- tražiti i dobiti podatke potrebne za obavljanje dužnosti vijećnika od upravnih tijela Općine.

Vijećnik ne može biti kazneno gonjen niti odgovoran na bilo koji drugi način, zbog glasovanja, izjava ili iznesenih mišljenja i stavova na sjednicama Općinskog vijeća.

Vijećnik je dužan čuvati tajnost podataka, koji su kao tajni određeni u skladu s propisima, za koje sazna za vrijeme obnašanja dužnosti vijećnika.

Vijećnik ima i druga prava i dužnosti utvrđena odredbama zakona, ovog Statuta i Poslovnika Općinskog vijeća.

Članak 40.

Poslovnikom Općinskog vijeća detaljnije se uređuje način konstituiranja, sazivanja, rad i tijek sjednice, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti vijećnika, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika Općinskog vijeća, djelokrug, sastav i način rada radnih tijela, način i postupak donošenja akata u Općinskom vijeću, postupak izbora i razrješenja, sudjelovanje građana na sjednicama te druga pitanja od značaja za rad Općinskog vijeća.

Općinsko vijeće posebnom odlukom uređuje načela i standarde dobrog ponašanja predsjednika, potpredsjednika i članova Općinskog vijeća, te predsjednika i članova radnih tijela Općinskog vijeća u obavljanju njihovih dužnosti.

1.1. Radna tijela

Članak 41.

Radna tijela Općinskog vijeća su:

- Komisija za izbor i imenovanja,
- Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost,
- Mandatna komisija.

Članak 42.

Komisija za izbor i imenovanja, predlaže:

- izbor i razrješenje predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća,
- izbor i razrješenje članova radnih tijela Općinskog vijeća,
- imenovanje i razrješenje drugih osoba određenih ovim Statutom i drugim odlukama Općinskog vijeća,
- propise o primanjima vijećnika, te naknade vijećnicima za rad u Općinskom vijeću.

Članak 43.

Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost:

- predlaže Statut Općine i Poslovnik Općinskog vijeća,
- predlaže pokretanje postupka za izmjenu Statuta odnosno Poslovnika Općinskog vijeća,
- razmatra prijedloge odluka i drugih općih akata koje donosi Općinsko vijeće u pogledu njihove usklađenosti s Ustavom i pravnim sustavom, te u pogledu njihove pravne obrade i o tome daje mišljene i prijedloge Općinskom vijeću,
- obavlja i druge poslove određene ovim Statutom.

Članak 44.

Mandatna komisija:

- na konstituirajućoj sjednici obavještava Općinsko vijeće o provedenim izborima za Općinsko vijeće i imenima izabranih vijećnika, temeljem objavljenih rezultata nadležnog izbornog povjerenstva o provedenim izborima,
- obavještava Općinsko vijeće o podnesenim ostavkama na vijećničku dužnost, te o zamjenicima vijećnika koji umjesto njih počinju obavljati vijećničku dužnost,
- obavještava Općinsko vijeće o mirovanju mandata vijećnika i o zamjenicima vijećnika koji umjesto njih počinju obavljati vijećničku dužnost,
- obavještava Općinsko vijeće o prestanku mirovanja mandata vijećnika,

- obavještava Općinsko vijeće o prestanku mandata kada se ispune zakonom predviđeni uvjeti i obavještava Općinsko vijeće da su ispunjeni zakonski uvjeti za početak mandata zamjeniku vijećnika.

Članak 45.

Općinsko vijeće može uz radna tijela osnovana ovim Statutom, osnivati druga stalna i povremena radna tijela radi proučavanja i razmatranja drugih pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća, pripreme prijedloga odluka i drugih akata, davanja mišljenja i prijedloga u svezi pitanja koja su na dnevnom redu Općinskog vijeća.

Sastav, broj članova, djelokrug i način rada radnih tijela utvrđuje Općinsko vijeće posebnim odlukama.

2. OPĆINSKI NAČELNIK

Članak 46.

Općinski načelnik je nositelj izvršne vlasti u Općini.

Mandat općinskog načelnika je četiri godine.

Mandat općinskog načelnika počinje prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora i traje do prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora novoga općinskog načelnika.

Općinski načelnik:

- priprema prijedloge općih akata;
- izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Općinskog vijeća;
- utvrđuje prijedlog proračuna Općine i izvršenje proračuna;
- upravlja imovinom Općine u skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim aktima Općinskog vijeća;
- odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Općine čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, ako je stjecanje i otuđivanje planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonskim propisima, a najviše do 30.000,00 kuna
- upravlja prihodima i rashodima Općine;
- upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna Općine;
- donosi pravilnik o unutarnjem redu za upravna tijela Općine;
- imenuje i razrješava pročelnike upravnih tijela;
- imenuje i razrješava unutarnjeg revizora;
- utvrđuje plan prijema u službu u upravna tijela Općine;
- predlaže izradu prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune;
- razmatra i utvrđuje konačni prijedlog prostornog plana;
- imenuje i razrješava upravitelja vlastitog pogona;
- donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanju natječaja za obavljanje komunalnih djelatnosti;
- sklapa ugovor o koncesiji za obavljanje komunalnih djelatnosti;
- donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanju natječaja za obavljanje komunalnih djelatnosti na temelju ugovora i sklapa ugovor o povjeravanju poslova;
- daje prethodnu suglasnost na izmjenu cijena komunalnih usluga;
- imenuje i razrješava predstavnike Općine u tijelima javnih ustanova i drugih pravnih osoba (osim članova upravnih tijela i nadzornih odbora trgovačkih društava) kojima je Općina osnivač odnosno u kojima ima dionice ili udjele u vlasništvu;
- do kraja ožujka tekuće godine podnosi Općinskom vijeću izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture i Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za prethodnu godinu;
- provodi postupak natječaja i donosi odluku o najpovoljnijoj ponudi za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine u skladu s posebnom odluku Općinskog vijeća o poslovnim prostorima;
- donosi odluku o uređenju prometa i parkiranja na području Općine;
- organizira zaštitu od požara na području Općine i vodi brigu o uspješnom provođenju i poduzimanju mjera za unapređenje zaštite od požara;
- usmjerava djelovanje upravnih odjela i službi Općine u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, odnosno poslova državne uprave, ako su preneseni Općinu;
- nadzire rad upravnih odjela i službi u samoupravnom djelokrugu i poslovima državne uprave;
- daje mišljenje o prijedlozima koje podnose drugi ovlašteni predlagatelji;
- obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnih odbora te
- obavlja i druge poslove predviđene ovim Statutom i drugim propisima.

Članak 47.

Općinski načelnik je odgovoran za ustavnost i zakonitost obavljanja poslova koji su u njegovom djelokrugu i za ustavnost i zakonitost akata upravnih tijela Općine.

Članak 48.

Općinski načelnik dva puta godišnje podnosi Općinskom vijeću polugodišnje izvješće o svom radu i to do 31. ožujka tekuće godine za razdoblje srpanj-prosinac prethodne godine i do 15. rujna za razdoblje siječanj-lipanj tekuće godine.

Pored izvješća iz stavka 1. ovoga članka Općinsko vijeće može od općinskog načelnika tražiti i izvješće o drugim pitanjima iz njegovog djelokruga.

Izvješće po zahtjevu iz stavka 2. ovoga članka općinski načelnik podnosi u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva. Ukoliko se zahtjevom traži izvješće za veći broj različitih pitanja, rok za podnošenje izvješća iznosi 60 dana od dana primitka zahtjeva.

Općinsko vijeće ne može zahtijevati od općinskog načelnika izvješće o bitno podudarnom pitanju prije proteka roka od 6 mjeseci od ranije podnesenog izvješća o istom pitanju.

Članak 49.

Općinski načelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine:

- ima pravo obustaviti od primjene opći akt Općinsko vijeća, ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis, te zatražiti od Općinskog vijeća da u roku od 8 dana otkloni uočene nedostatke. Ako Općinsko vijeće to ne učini, općinski načelnik je dužan bez odgode o tome obavijestiti predstojnika ureda državne uprave u Ličko-senjskoj županiji,
- ima pravo obustaviti od primjene akt mjesnog odbora ako ocijeni da se tim aktom povređuje zakon, Statut ili opći akti koje je donijelo Općinsko vijeće.

Članak 50.

Općinski načelnik ima zamjenika, koji ga zamjenjuje u slučaju duže odsutnosti ili ako je općinski načelnik spriječen obavljati svoju dužnost. Smatra se da je općinski načelnik duže odsutan ili spriječen obavljati svoju dužnost ako duže od 30 dana nije prisutan u prostorijama općine a pritom dužnosnicima i zaposlenicima općine nije neposredno dostupan na drugom mjestu radi dogovora o obavljanju poslova, donošenja odluka, potpisivanja akata i sl.

Općinski načelnik može obavljanje određenih poslova iz svoga djelokruga povjeriti zamjeniku, ali mu time ne prestaje odgovornost za njihovo obavljanje.

Zamjenik općinskog načelnika je u slučaju iz stavka 2. ovoga članka dužan pridržavati se uputa općinskog načelnika.

Članak 51.

Općinski načelnik i njegov zamjenik mogu odlučiti hoće li dužnost obavljati profesionalno ili volonterski.

Članak 52.

Općinskom načelniku i njegovom zamjeniku mandat prestaje po sili zakona:

- danom dostave pisane ostavke,
- danom pravomoćnosti sudske odluke o oduzimanju poslovne sposobnosti,
- danom pravomoćnosti sudske presude kojom je osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od jednog mjeseca,
- danom prestanka prebivališta na području Općine,
- danom prestanka hrvatskog državljanstva i
- smrću.

U slučaju nastupanja nekog od razloga iz stavka 1. ovoga članka prije isteka dvije godine mandata općinskog načelnika pročelnik upravnog odjela nadležnog za službeničke poslove će u roku od 8 dana o tome obavijestiti Vladu Republike Hrvatske radi raspisivanja prijevremenih izbora za novog općinskog načelnika.

Ako mandat općinskog načelnika iz nekog od razloga utvrđenih stavkom 1. ovoga članka prestane nakon isteka dvije godine mandata općinskog načelnika, dužnost općinskog načelnika do kraja mandata obnaša zamjenik općinskog načelnika.

Članak 53.

Općinski načelnik i njegov zamjenik mogu se opozvati i na način propisan člankom 21. ovoga Statuta.

Ako na referendumu bude donesena odluka o opozivu općinskog načelnika i njegovog zamjenika, mandat im prestaje danom objave rezultata referenduma, a do provođenja prijevremenih izbora dužnost načelnika obnašat će povjerenik kojeg imenuje Vlada Republike Hrvatske.

VIII. UPRAVNA TIJELA

Članak 54.

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine te obavljanje poslova državne uprave koji su zakonom preneseni na Općinu, ustrojavaju se upravna tijela Općine.

Ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela uređuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća.

Upravna tijela se ustrojavaju kao upravni odjeli i službe.

Upravnim tijelima upravljaju pročelnici koje na temelju javnog natječaja imenuje općinski načelnik.

Politika zapošljavanja u upravnim tijelima Općine provodit će se na način da se nacionalnoj manjini osiguraju ona prava koja ima prema Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina ili drugim zakonskim propisima.

Članak 55.

Upravna tijela u okviru svoga djelokruga neposredno izvršavaju i nadziru provođenje zakona i općih i pojedinačnih akata tijela Općine te poduzimaju propisane mjere.

Upravna su tijela za zakonito i pravovremeno obavljanje poslova iz svoje nadležnosti odgovorna općinskom načelniku.

Članak 56.

Sredstva za rad upravnih tijela, osiguravaju se u proračunu Općine.

IX. JAVNE SLUŽBE

Članak 57.

U okviru svoga samoupravnog djelokruga Općina osigurava obavljanje poslova u području komunalnih, društvenih i drugih djelatnosti kojima se zadovoljavaju svakodnevne potrebe građana.

Članak 58.

Općina osigurava obavljanje djelatnosti iz članka 58. ovoga Statuta osnivanjem vlastitog pogona, trgovačkih društva, javnih ustanova ili drugih pravnih osoba.

Predstavnike Općine u tijelima upravljanja pravnih osoba kojima je Općina osnivač ili u kojima ima udjele Općinu imenuje općinski načelnik, ako ovim Statutom nije drukčije propisano.

X. MJESNA SAMOUPRAVA

Članak 59.

Na području Općine osnivaju se mjesni odbori, kao oblici mjesne samouprave, a radi ostvarivanja neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima.

Mjesni odbori se osnivaju za pojedina naselja ili više međusobno povezanih manjih naselja ili za dijelove naselja koji čine zasebnu razgraničenu cjelinu, na način i po postupku propisanom zakonom, ovim Statutom i posebnom odlukom Općinskog vijeća.

Mjesni odbor je pravna osoba.

Članak 60.

Mjesni odbori na području Općine su: Mjesni odbor Perušić, Mjesni odbor Gornji Kosinj i Mjesni odbor Donji Kosinj.

Područje i granice mjesnih odbora određuju se posebnom odlukom Općinskog vijeća.

Članak 61.

Inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog odbora može dati 10% građana upisanih u popis birača za područje za koje se predlaže osnivanje mjesnog odbora, udruge sa sjedištem na području Općine te općinski načelnik.

Ako prijedlog iz stavka 1. ovoga članka podnose građani ili udruge, prijedlog se u pisanom obliku dostavlja općinskom načelniku.

Članak 62.

Općinski načelnik u roku od 15 dana od dana primitka prijedloga utvrđuje je li prijedlog podnesen na način i po postupku utvrđenim zakonom i ovim Statutom.

Ukoliko općinski načelnik utvrdi da prijedlog nije podnesen na propisani način ili da ne sadrži podatke potrebne kako bi se po njemu moglo postupiti, obavijestit će o tome predlagatelja i zatražiti da u roku od 15 dana dopuni prijedlog za osnivanje mjesnog odbora.

Pravovaljani prijedlog općinski načelnik upućuje Općinskom vijeću, koje je dužno izjasniti se o prijedlogu u roku od 60 dana od prijema prijedloga.

Članak 63.

Prijedlogu za osnivanje mjesnog odbora prilažu se podaci o predlagatelju (imena i prezimena te adresa prebivališta fizičkih osoba, naziv i sjedište pravne osobe), predloženom području i granicama mjesnog odbora, sjedištu mjesnog odbora, nacrt pravila mjesnog odbora te prijedlog poslova i načina financiranja mjesnog odbora.

Članak 64.

Tijela mjesnog odbora su vijeće mjesnog odbora i predsjednik vijeća mjesnog odbora.

Članak 65.

Članove vijeća mjesnog odbora biraju građani s područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo, na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, na vrijeme od četiri godine.

Izbornu jedinicu za izbor članova vijeća mjesnog odbora čini cijelo područje mjesnog odbora.

Postupak izbora članova vijeća mjesnog odbora uređuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća.

Članak 66.

Izbore za članove vijeća mjesnih odbora raspisuje Općinsko vijeće u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o osnivanju mjesnog odbora odnosno u roku od 30 dana od dana isteka mandata ili raspuštanja vijeća mjesnog odbora.

Od dana raspisivanja izbora pa do dana izbora ne može proteći manje od 30 dana niti više od 60 dana.

Članak 67.

Vijeće mjesnog odbora ima, uključujući i predsjednika, pet članova.

Za člana vijeća mjesnog odbora može biti biran hrvatski državljanin koji ima biračko pravo i prebivalište na području mjesnog odbora.

Članak 68.

Vijeće mjesnog odbora bira predsjednika vijeća iz redova svojih članova, većinom glasova svih članova, na vrijeme od četiri godine.

Predsjednik vijeća predstavlja mjesni odbor i za svoj je rad odgovoran vijeću mjesnog odbora.

Članak 69.

Vijeće mjesnog odbora donosi program rada mjesnog odbora, pravila mjesnog odbora, poslovnik o svom radu, godišnji financijski plan i godišnji obračun troškova te obavlja druge poslove utvrđene zakonom, ovim Statutom i odlukama Općinskog vijeća i općinskog načelnika.

Članak 70.

Programom rada utvrđuju se zadaci mjesnog odbora, osobito u pogledu skrbi o uređenju područja mjesnog odbora provođenjem manjih komunalnih akcija kojima se poboljšava komunalni standard građana na području mjesnog odbora, skrbi o poboljšavanju zadovoljavanja potreba građana u oblasti zdravstva, socijalne skrbi, kulture, športa i drugih lokalnih potreba na svom području.

Članak 71.

Pravilima mjesnog odbora detaljnije se uređuje način konstituiranja, sazivanja i rad vijeća mjesnog odbora, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti članova vijeća mjesnog odbora, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika vijeća mjesnog odbora, način odlučivanja, te druga pitanja od značaja za rad mjesnog odbora.

Članak 72.

Prihode mjesnog odbora čine prihodi koje posebnom odlukom utvrdi Općinsko vijeće te pomoći i dotacije pravnih ili fizičkih osoba.

Članak 73.

Radi raspravljanja o potrebama i interesima građana te davanja prijedloga za rješavanje pitanja od lokalnog značenja vijeće mjesnog odbora može sazivati zborove građana.

Zbor građana može se sazvati i za dio područja mjesnog odbora koji čini zasebnu cjelinu.

Zbor građana vodi predsjednik mjesnog odbora ili član vijeća mjesnog odbora kojeg odredi vijeće.

Članak 74.

Stručne i administrativne poslove za potrebe mjesnog odbora obavljaju upravna tijela Općine.

Članak 75.

Prijedlog za promjenu područja mjesnog odbora mogu dati tijela mjesnog odbora i općinski načelnik.

O prijedlogu iz stavka 1. ovoga članka Općinsko vijeće donosi odluku uz prethodno pribavljeno mišljenje građana mjesnog odbora za koje se traži promjena područja.

Članak 76.

Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog odbora obavlja općinski načelnik.

U postupku provođenja nadzora nad zakonitošću rada mjesnog odbora općinski načelnik može raspustiti vijeće mjesnog odbora ako ono učestalo krši odredbe ovog Statuta, pravila mjesnog odbora ili ne izvršava povjerene mu poslove.

XI. IMOVINA I FINANCIRANJE OPĆINE PERUŠIĆ

Članak 77.

Sve pokretne i nepokretne stvari, te imovinska prava koja pripadaju Općini Perušić, čine imovinu Općine Perušić.

Članak 78.

Imovinom Općine upravljaju općinski načelnik i Općinsko vijeće u skladu s odredbama zakona i ovoga Statuta, pažnjom dobrog domaćina.

U postupku upravljanja imovinom općinski načelnik donosi pojedinačne akte glede upravljanja imovinom na temelju općih akata Općinskog vijeća o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja imovinom Općine.

Članak 79.

Općina ima prihode kojima u okviru svog samoupravnog djelokruga slobodno raspolaže.

Prihodi Općine su:

- općinski porezi, prirez, naknade, doprinosi i pristojbe, u skladu sa zakonom i posebnim odlukama Općinskog vijeća,
- prihodi od imovine i imovinskih prava u vlasništvu Općine,
- prihod od trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u vlasništvu Općine odnosno u kojima Općina ima udjele,
- prihodi od koncesija,
- novčane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje koje propiše Općina u skladu sa zakonom,
- udio u zajedničkim porezima i dodatni udio u porezu na dohodak za decentralizirane funkcije prema posebnom zakonu,
- sredstva pomoći i dotacije Republike Hrvatske predviđena u Državnom proračunu i
- drugi prihodi određeni zakonom.

Članak 80.

Procjena godišnjih prihoda te utvrđeni iznosi rashoda Općine iskazuju se u proračunu Općine.

Svi prihodi proračuna moraju u proračunu biti iskazani prema izvorima iz kojih potječu.

Svi rashodi proračuna moraju biti utvrđeni proračunom i uravnoteženi s prihodima.

Članak 81.

Proračun Općine i odluka o izvršenju proračuna donose se za proračunsku godinu i vrijede za godinu za koju su doneseni.

Proračunska godina je razdoblje od dvanaest mjeseci koje počinje 1. siječnja a završava 31. prosinca.

Članak 82.

Općinsko vijeće donosi proračun za sljedeću proračunsku godinu na način i u rokovima propisanim zakonom.

Ukoliko se proračun za sljedeću proračunsku godinu ne može donijeti u propisanom roku, Općinsko vijeće donosi odluku o privremenom financiranju na način i postupku propisanim zakonom i to najduže za razdoblje od prva tri mjeseca proračunske godine.

Članak 83.

Ako se tijekom proračunske godine smanje prihodi ili povećaju rashodi utvrđeni proračunom, proračun se mora uravnotežiti smanjenjem predviđenih izdataka ili pronalaženjem novih prihoda.

Uravnoteženje proračuna provodi se izmjenama i dopunama proračuna po postupku propisanom za donošenje proračuna.

Članak 84.

Materijalno i financijsko poslovanje Općine nadzire Općinsko vijeće.

Zakonitost i pravodobnost korištenja proračunskih sredstava Općine nadzire Ministarstvo financija.

XII. AKTI OPĆINE

Članak 85.

Temeljem ovlaštenja utvrđenih zakonom i ovim Statutom Općinsko vijeće donosi Statut, Poslovnik, proračun, odluku o izvršenju proračuna, odluke i druge opće akte.

Općinsko vijeće donosi pojedinačne akte kada temeljem zakona rješava o pojedinačnim stvarima.

Članak 86.

Općinski načelnik u okviru svoga djelokruga donosi odluke, zaključke, pravilnike, te opće akte kada je za to ovlašten zakonom, Statutom ili općim aktom Općinskog vijeća.

Članak 87.

Radna tijela Općinskog vijeća donose zaključke i preporuke.

Članak 88.

Općinski načelnik osigurava izvršenje općih akata iz članka 86. stavka 1. ovoga Statuta, na način i u postupku propisanom ovim Statutom.

Opći akti objavljuju se u „Županijskom glasniku“ Ličko-senjske županije.

Članak 89.

Upravno tijelo Općine u izvršavanju općih akata Općinskog vijeća donose pojedinačne akte kojima rješavaju o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba.

Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovoga članka može se, sukladno odredbama zakona, izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu Ličko-senjske županije ili pokrenuti upravni spor.

Na donošenje pojedinačnih akata shodno se primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom postupku i drugih propisa.

U izvršavanju općih akata Općinskog vijeća pojedinačne akte donose i pravne osobe kojima su odlukom Općinskog vijeća, temeljem zakona, povjerene javne ovlasti.

Članak 90.

Nadzor nad zakonitošću općih akata koje Općinsko vijeće donosi u okviru samoupravnog djelokruga obavlja ured državne uprave u Ličko-senjskoj županiji i nadležna središnja tijela državne uprave, svako u svojem djelokrugu.

XIII. JAVNOST RADA

Članak 91.

Rad Općinskog vijeća, općinskog načelnika i upravnih tijela Općine je javan.

Zainteresirana javnost i predstavnici medija mogu pratiti rad Općinskog vijeća u skladu s odredbama Poslovnika Općinskog vijeća.

Članak 92.

Javnost rada Općinskog vijeća osigurava se javnim održavanjem sjednica te objavljivanjem općih i drugih akata Općinskog vijeća u „Županijskom glasniku“ Ličko-senjske županije i na internetskim stranicama Općine.

Javnost rada općinskog načelnika osigurava se održavanjem konferencija za medije te objavljivanjem općih akata i drugih akata općinskog načelnika u“Županijskom glasniku“ Ličko-senjske županije i na internetskim stranicama Općine.

Javnost rada upravnih tijela Općine osigurava se putem komunikacije s medijima i objavljivanjem informacija na internetskim stranicama Općine.

XIV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 93.

Prijedlog za promjenu Statuta može podnijeti jedna trećina vijećnika Općinskog vijeća, općinski načelnik i Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost Općinskog vijeća.

Prijedlog mora biti obrazložen i podnosi se predsjedniku Općinskog vijeća.

Općinsko vijeće, većinom glasova svih vijećnika, odlučuje hoće li pristupiti raspravi o predloženoj promjeni Statuta.

Ako se niti nakon ponovljene rasprave ne donese odluka o tome hoće li se pristupiti raspravi o predloženoj promjeni Statuta, isti prijedlog se ne može ponovno staviti na dnevni red Općinskog vijeća prije isteka roka od šest mjeseci od dana zaključivanja rasprave o prijedlogu.

Članak 94.

Odluke i drugi opći akti doneseni na temelju Statuta Općine Perušić i zakona, uskladit će se s odredbama ovoga Statuta i zakona kojim se uređuje pojedino područje u roku od 90 dana.

Članak 95.

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Županijskom glasniku“ Ličko-senjske županije.

Stupanjem na snagu ovoga Statuta prestaje važiti Statut Općine Perušić („“Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije, br. 11/09).

KLASA: 023-01/13-01/22
UR.BROJ: 2125-08-1-13-1
Perušić, 15. ožujka 2013. god.

Predsjednik Vijeća
Milorad Vidmar, v.r.

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VRHOVINE

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu („NN“ br. 87/08.), članka 18. Statuta Općine Vrhovine („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije 13/09, 17/09 i 14/12) i članka 18. i 74. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Vrhovine („Županijski glasnik“ br. 13/09 i 17/09), Općinsko vijeće Općine Vrhovine na 32. redovnoj sjednici, donosi

OBRAČUN PRORAČUNA
Općine Vrhovine za 2012. godinu

Članak 1.

Obračun proračuna Općine Vrhovine za razdoblje od 01.01. do 31.12.2012. godine sadrži:

1. Opći dio proračuna

	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA			
Prihodi poslovanja	4.519.505,16	4.660.446,30	103,10%
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	41.220,52	35.220,49	85,40%
Rashodi poslovanja	2.674.186,18	2.594.903,17	97,04%
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.886.539,50	1.750.917,35	92,81%
RAZLIKA - MANJAK	0,00	349.846,27	0,00%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA			
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE		349.846,27	0,00%
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA	0,00	349.846,27	0,00%

1.1. Prihodi i primici

Pozicija	Broj konta	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	Planirano	Ostvareno	Indeks
1	2	3	4	5	6
		UKUPNO PRIHODI / PRIMICI	**4.560.725,68**	**4.695.666,79**	**103,0 %**
Razdjel	**000**	**PRIHODI**	**4.560.725,68**	**4.695.666,79**	**103,0 %**
	6	**Prihodi poslovanja**	**4.519.505,16**	**4.660.446,30**	**103,1 %**
	61	**Prihodi od poreza**	**715.779,59**	**683.306,77**	**95,5 %**
	611	**Porez i prirez na dohodak**	**650.241,65**	**600.840,62**	**92,4 %**
P0001	6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	650.241,65	600.840,62	92,4 %
	612	**Porez na dobit**	**17.742,32**	**23.252,10**	**131,1 %**
P0030	6121	Porez na dobit iz rasporeda sredstava	17.742,32	23.252,10	131,1 %
	613	**Porezi na imovinu**	**32.668,53**	**44.317,92**	**135,7 %**
P0002	6131	Porez na kuće za odmor	12.900,00	11.148,73	86,4 %
P0037	6131	Porez na korištenje javnih površina	1.500,00	0,00	0,0 %
P0003	6134	Povremeni porezi na imovinu	18.268,53	33.169,19	181,6 %
	614	**Porezi na robu i usluge**	**14.627,09**	**14.896,13**	**101,8 %**
P0004	6142	Porez na promet	5.210,19	4.470,62	85,8 %
P0005	6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	9.416,90	10.425,51	110,7 %
	616	**Ostali prihodi od poreza**	**500,00**	**0,00**	**0,0 %**
P0036	6161	Ostali prihodi od poreza - prenamjena	500,00	0,00	0,0 %
	63	**Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države**	**3.115.211,33**	**3.280.407,65**	**105,3 %**
	632	**Pomoći od međunarodnih organizacija**	**51.412,81**	**51.412,81**	**100,0 %**
P0023	6321	Tekuće pomoći - Institut otvorenog društva	51.412,81	51.412,81	100,0 %
	633	**Pomoći iz proračuna**	**3.035.084,22**	**3.200.951,28**	**105,5 %**
P0006	6331	Tekuće pomoći iz proračuna - redovna	818.388,00	818.392,00	100,0 %
P0007	6331	Tekuće pomoći - MSPIM	670.500,00	670.500,00	100,0 %
P0008	6331	Tekuće pomoći - Ministarstvo kulture	12.000,00	0,00	0,0 %
P0009	6331	Tekuće pomoći Ličko-senjske županije - ogrjev	33.250,00	33.250,00	100,0 %
P0034	6331	Namjenska pomoć Općine Plitvička jezera	2.000,00	2.000,00	100,0 %
P0011	6332	Kapitalne pomoći - MRRŠVG - HV	994.296,22	1.172.159,28	117,9 %
P0029	6332	Kapitalne pomoći FZOEU	504.650,00	504.650,00	100,0 %
	634	**Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna**	**28.714,30**	**28.043,56**	**97,7 %**
P0013	6341	Tekuće pomoći HZZ	28.714,30	28.043,56	97,7 %
	64	**Prihodi od imovine**	**66.517,24**	**60.949,30**	**91,6 %**
	641	**Prihodi od financijske imovine**	**8.144,52**	**6.792,96**	**83,4 %**
P0014	6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	682,08	638,06	93,5 %

1	2	3	4	5	6
P0015	6414	Prihodi od zateznih kamata	4.919,95	4.419,95	89,8 %
P0016	6419	Ostali prihodi od financijske imovine	2.542,49	1.734,95	68,2 %
	642	**Prihodi od nefinancijske imovine**	**58.372,72**	**54.156,34**	**92,8 %**
P0017	6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	22.192,39	23.403,95	105,5 %
P0018	6422	Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH	33.620,21	28.192,27	83,9 %
P0033	6423	Naknada za eksploataciju mineralnih sirovina	2.560,12	2.560,12	100,0 %
	65	**Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima**	**605.297,00**	**622.782,58**	**102,9 %**
	652	**Prihodi po posebnim propisima**	**399.559,46**	**405.708,44**	**101,5 %**
P0019	6524	Doprinosi za šume	341.014,90	340.865,82	100,0 %
P0020	6526	Ostali nespomenuti prihodi	58.544,56	64.842,62	110,8 %
	653	**Komunalni doprinosi i naknade**	**205.737,54**	**217.074,14**	**105,5 %**
P0021	6531	Komunalni doprinosi	22.692,80	20.619,26	90,9 %
P0022	6532	Komunalna naknada	171.345,24	185.227,53	108,1 %
P0038	6533	Naknade za priključak na vodne građevine	11.699,50	11.227,35	96,0 %
	66	**Ostali prihodi**	**16.700,00**	**13.000,00**	**77,8 %**
	663	**Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna**	**16.700,00**	**13.000,00**	**77,8 %**
P0035	6631	Tekuće donacije - Zaklada za poticanje partnerstva	13.000,00	13.000,00	100,0 %
P0039	6631	Ured za ljudska prava i prava NM	3.700,00	0,00	0,0 %
	7	**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**	**41.220,52**	**35.220,49**	**85,4 %**
	71	**Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine**	**23.008,08**	**23.008,08**	**100,0 %**
	711	**Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava**	**23.008,08**	**23.008,08**	**100,0 %**
P0024	7111	Prihodi od prodaje poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu	23.008,08	23.008,08	100,0 %
	72	**Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine**	**18.212,44**	**12.212,41**	**67,1 %**
	721	**Prihodi od prodaje građevinskih objekata**	**18.212,44**	**12.212,41**	**67,1 %**
P0027	7211	Prihodi od prodaje stanova	18.212,44	12.212,41	67,1 %

1.2. Rashodi i izdaci

Broj konta	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	Plan	Ostvareno	Indeks
1	2	3	4	5
UKUPNO RASHODI / IZDACI		**4.560.725,68**	**4.345.820,52**	**95,30**
Rashodi poslovanja		**2.674.186,18**	**2.594.903,17**	**97,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.206.409,88**	**1.206.478,40**	**100,00**
311	**Plaće**	**1.032.270,02**	**1.032.264,55**	**100,00**
3111	Plaće za redovan rad	1.020.940,61	0,00	0,00
3111	**Plaće za redovan rad**	**11.329,41**	**1.032.264,55**	**9.111,40**
31111	Plaće za zaposlene	11.329,41	1.032.264,55	9.111,40
313	**Doprinosi na plaće**	**174.139,86**	**174.213,85**	**100,00**
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	156.547,43	156.758,65	100,10
3133	Doprinosi za zapošljavanje	17.592,43	17.455,20	99,20
32	**Materijalni rashodi**	**1.087.582,56**	**1.039.143,85**	**95,50**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**67.554,70**	**62.625,85**	**92,70**
3211	Službena putovanja	17.388,00	15.244,50	87,70
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	48.566,70	45.781,35	94,30
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.600,00	1.600,00	100,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**342.684,90**	**333.854,40**	**97,40**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	49.633,15	48.283,01	97,30
3222	Materijal i sirovine	9.902,31	8.907,16	90,00
3223	Energija	246.069,53	245.731,04	99,90
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	21.611,32	18.830,24	87,10
3225	Sitni inventar i auto gume	15.468,59	12.102,95	78,20
323	**Rashodi za usluge**	**448.829,63**	**438.339,54**	**97,70**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	40.750,36	39.689,24	97,40

1	2	3	4	5
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	51.505,33	50.239,03	97,50
3233	Usluge promidžbe i informiranja	30.000,00	28.618,64	95,40
3234	Komunalne usluge	219.258,90	218.393,24	99,60
3235	Zakupnine i najamnine	30.500,00	30.664,76	100,50
3237	Intelektualne i osobne usluge	25.022,93	22.793,93	91,10
3238	Računalne usluge	30.900,33	30.844,00	99,80
3239	Ostale usluge	20.891,78	17.096,70	81,80
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**25.377,80**	**25.273,80**	**99,60**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.377,80	25.273,80	99,60
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**203.135,53**	**179.050,26**	**88,10**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	126.099,58	123.772,40	98,20
3292	Premije osiguranja	11.561,90	11.560,93	100,00
3293	Reprezentacija	21.427,70	19.294,08	90,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44.046,35	24.422,85	55,40
34	**Financijski rashodi**	**14.899,22**	**15.470,81**	**103,80**
343	**Ostali financijski rashodi**	**14.899,22**	**15.470,81**	**103,80**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	6.815,88	7.387,47	108,40
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	8.083,34	8.083,34	100,00
35	**Subvencije**	**146.213,46**	**121.024,92**	**82,80**
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**146.213,46**	**121.024,92**	**82,80**
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	146.213,46	121.024,92	82,80
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**89.137,92**	**86.942,05**	**97,50**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**89.137,92**	**86.942,05**	**97,50**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	50.274,60	51.003,93	101,50
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	38.863,32	35.938,12	92,50
38	**Ostali rashodi**	**129.943,14**	**125.843,14**	**96,80**
381	**Tekuće donacije**	**129.943,14**	**125.843,14**	**96,80**
3811	Tekuće donacije u novcu	121.035,82	116.935,82	96,60
3812	Tekuće donacije u naravi	8.907,32	8.907,32	100,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		**1.886.539,50**	**1.750.917,35**	**92,80**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**12.717,50**	**12.717,50**	**100,00**
411	**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**	**8.000,00**	**8.000,00**	**100,00**
4111	Zemljište	8.000,00	8.000,00	100,00
412	**Nematerijalna imovina**	**4.717,50**	**4.717,50**	**100,00**
4123	Licence	4.717,50	4.717,50	100,00
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.873.822,00**	**1.738.199,85**	**92,80**
421	**Građevinski objekti**	**1.753.252,98**	**1.623.442,78**	**92,60**
4214	Ostali građevinski objekti	1.753.252,98	1.623.442,78	92,60
422	**Postrojenja i oprema**	**114.569,02**	**108.757,07**	**94,90**
4221	Uredska oprema i namještaj	3.683,15	3.683,15	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	110.885,87	105.073,92	94,80
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**6.000,00**	**6.000,00**	**100,00**
4241	Knjige u knjižnicama	6.000,00	6.000,00	100,00

2. Posebni dio

2.1. Predstavničko tijelo

Pozi-cija	Broj konta	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	Planirano	Ostvareno	Indeks
1	2	3	4	5	6
UKUPNO RASHODI / IZDACI			**4.560.725,68**	**4.339.315,45**	**95,10%**
Razdjel 001 PREDSTAVNIČKO TIJELO			**55.645,99**	**47.511,95**	**85,38%**
Glavni program P01		**Predstavničko tijelo**	**55.645,99**	**47.511,95**	**85,38%**
Program P01 1001 Općinsko vijeće			**50.589,99**	**47.511,95**	**93,92%**
Aktivnost P01 1001 A100001 Materijalni troškovi			**50.589,99**	**47.511,95**	**93,92%**
Izvor		**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**50.589,99**	**47.511,95**	**93,92%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**50.589,99**	**47.511,95**	**93,92%**
	32	**Materijalni rashodi**	**50.589,99**	**47.511,95**	**93,92%**

1	2	3	4	5	6
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**50.589,99**	**47.511,95**	**93,92%**
R0002	3291	Naknada Predsjedniku vijeća	26.888,84	26.888,84	100,00%
R0003	3291	Naknade članovima Općinskog vijeća	21.441,15	19.363,11	90,31%
R0004	3293	Reprezentacija	2.260,00	1.260,00	55,75%
Program P01 1003 Vijeće nacionalnih manjina			**3.700,00**	**1.356,00**	**36,65%**
Aktivnost P01 1003 A100001 Materijalni troškovi			**3.700,00**	**1.356,00**	**36,65%**
Izvor URED ZA LJUDSKA PRAVA I PRAVA NACIONALNIH M.			**3.700,00**	**0,00**	**0,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**3.700,00**	**0,00**	**0,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**3.700,00**	**0,00**	**0,00%**
	321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00%**
R0006	3211	Službena putovanja	1.500,00	0,00	0,00%
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**2.200,00**	**0,00**	**0,00%**
R0007	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.200,00	0,00	0,00%
Program P01 1005 Izborna i druga povjerenstva			**1.356,00**	**1.356,00**	**100,00%**
Aktivnost P01 1005 A100001 Materijalni troškovi Povjerenstava			**1.356,00**	**1.356,00**	**100,00%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**1.356,00**	**1.356,00**	**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**1.356,00**	**1.356,00**	**100,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**1.356,00**	**1.356,00**	**100,00%**
	321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.356,00**	**1.356,00**	**100,00%**
R0012	3211	Službena putovanja	1.356,00	1.356,00	100,00%

2.2. Izvršno tijelo – Općinski načelnik

1	2	3	4	5	6
Razdjel 002 IZVRŠNO TIJELO - OPĆINSKI NAČELNIK			**398.684,22**	**392.150,17**	**98,36%**
Glavni program P02 Općinski načelnik			**398.684,22**	**392.150,17**	**98,36%**
Program P02 1001 Općinski načelnik			**398.684,22**	**392.150,17**	**98,36%**
Aktivnost P02 1001 A100001 Rashodi za zaposlene			**187.789,34**	**188.057,76**	**100,14%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**187.789,34**	**188.057,76**	**100,14%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**187.789,34**	**188.057,76**	**100,14%**
	31	**Rashodi za zaposlene**	**187.789,34**	**188.057,76**	**100,14%**
	311	**Plaće**	**160.916,86**	**160.916,88**	**100,00%**
R0014	3111	Plaće za redovan rad	160.916,86	160.916,88	100,00%
	313	**Doprinosi na plaće**	**26.872,48**	**27.140,88**	**101,00%**
R0015	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	24.136,89	24.405,26	101,11%
R0016	3133	Doprinosi za zapošljavanje	2.735,59	2.735,62	100,00%
Aktivnost P02 1001 A100002 Redovna djelatnost			**210.894,88**	**204.092,41**	**96,77%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**35.507,99**	**17.193,25**	**48,42%**
	32	**Materijalni rashodi**	**35.507,99**	**17.193,25**	**48,42%**
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**35.507,99**	**17.193,25**	**48,42%**
R0212	3299	Proračunska zaliha	35.507,99	17.193,25	48,42%
Izvor		**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**139.029,86**	**150.692,04**	**108,39%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**139.029,86**	**150.692,04**	**108,39%**
	32	**Materijalni rashodi**	**139.029,86**	**150.692,04**	**108,39%**
	321	**Naknade troškova zaposlenima**	**9.497,00**	**8.758,50**	**92,22%**
R0017	3211	Službena putovanja	9.497,00	8.758,50	92,22%
	323	**Rashodi za usluge**	**84.773,26**	**81.219,28**	**95,81%**
R0021	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.030,11	6.120,53	101,50%
R0022	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	8.061,39	7.882,59	97,78%
R0023	3233	Usluge promidžbe i informiranja	30.000,00	28.618,64	95,40%
R0024	3235	Zakupnine i najamnine - leasing	30.500,00	30.664,76	100,54%
R0025	3237	Intelektualne i osobne usluge	6.778,75	4.549,75	67,12%
R0026	3239	Ostale usluge	512,13	492,13	96,09%
R0027	3239	TV i radio pretplata	1.920,00	1.920,00	100,00%
R0028	3239	Usluge pri registraciji službenog automobila	970,88	970,88	100,00%
	324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**14.030,00**	**13.926,00**	**99,26%**
R0189	3241	Naknada troškova prijevoza po službenom poslu	13.420,00	13.416,00	99,97%
R0190	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	610,00	510,00	83,61%

1	2	3	4	5	6
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**30.729,60**	**46.788,26**	**152,26%**
R0029	3292	Premije osiguranja	11.561,90	11.560,93	99,99%
R0030	3293	Reprezentacija	19.167,70	18.034,08	94,09%
R0032	3295	Izvan sudska nagodba i sudski troškovi	0,00	0,00	0,00%
R0031	3299	Troškovi protokola i obilježavanja	0,00	0,00	0,00%
Izvor REDOVNE POMOĆI DRŽAVNOG PRORAČUNA			**36.357,03**	**36.207,12**	**99,59%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**36.357,03**	**36.207,12**	**99,59%**
	32	**Materijalni rashodi**	**36.357,03**	**36.207,12**	**99,59%**
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**36.357,03**	**36.207,12**	**99,59%**
R0018	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.985,07	4.387,56	110,10%
R0019	3223	Gorivo	29.571,96	29.225,20	98,83%
R0020	3225	Sitni inventar i auto gume	2.800,00	2.594,36	92,66%

2.3. Jedinstveni upravni odjel

1	2	3	4	5	6
Razdjel 003 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL			**540.979,43**	**528.322,43**	**97,66%**
Glavni program P03 Jedinstveni upravni odjel			**540.979,43**	**528.322,43**	**97,66%**
Program P03 1001 Redovna djelatnost			**540.979,43**	**528.322,43**	**97,66%**
Aktivnost P03 1001 A100001 Rashodi za zaposlene			**213.142,11**	**213.098,50**	**99,98%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**182.387,50**	**182.343,97**	**99,98%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**182.387,50**	**182.343,97**	**99,98%**
	31	**Rashodi za zaposlene**	**182.387,50**	**182.343,97**	**99,98%**
	311	**Plaće**	**182.387,50**	**182.343,97**	**99,98%**
R0033	3111	Plaće za redovan rad	182.387,50	182.343,97	100,0 %
Izvor VLASTITI PRIHODI			**30.754,61**	**30.754,53**	**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**30.754,61**	**30.754,53**	**100,00%**
	31	**Rashodi za zaposlene**	**30.754,61**	**30.754,53**	**100,00%**
	313	**Doprinosi na plaće**	**30.754,61**	**30.754,53**	**100,00%**
R0034	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	27.654,76	27.654,76	100,0 %
R0035	3133	Doprinosi za zapošljavanje	3.099,85	3.099,77	100,0 %
Aktivnost P03 1001 A100002 Materijalni rashodi			**286.907,35**	**286.277,94**	**99,78%**
Izvor PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA			**207.637,38**	**207.637,38**	**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**278.514,89**	**271.044,97**	**97,32%**
	32	**Materijalni rashodi**	**199.244,92**	**192.404,41**	**96,57%**
	321	**Naknade troškova zaposlenima**	**25.033,33**	**23.123,25**	**92,37%**
R0036	3211	Službena putovanja	4.000,00	3.991,00	99,8 %
R0037	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	19.433,33	17.532,25	90,2 %
R0048	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.600,00	1.600,00	100,0 %
	323	**Rashodi za usluge**	**104.442,00**	**99.760,71**	**95,52%**
R0042	3231	Usluge telefona	15.033,24	14.331,37	100,0 %
R0043	3231	Usluge pošte i prijevoza	12.307,09	12.340,12	100,0 %
R0044	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	8.425,34	8.337,84	100,0 %
R0045	3234	Komunalne usluge	3.400,00	3.306,46	100,0 %
R0149	3237	Ugovor o djelu	16.887,23	16.887,23	100,0 %
R0046	3238	Računalne usluge	30.900,33	30.844,00	100,0 %
R0047	3239	Ostale usluge	17.488,77	13.713,69	100,0 %
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**69.769,59**	**69.520,45**	**99,64%**
R0049	3291	Stimulacije zaposlenika	69.769,59	69.520,45	100,0 %
	34	**Financijski rashodi**	**6.175,88**	**6.844,41**	**110,82%**
	343	**Ostali financijski rashodi**	**6.175,88**	**6.844,41**	**110,82%**
R0050	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	6.175,88	6.844,41	100,0 %
Izvor REDOVNE POMOĆI DRŽAVNOG PRORAČUNA			**79.269,97**	**78.640,56**	**99,21%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**79.269,97**	**78.640,56**	**99,21%**
	32	**Materijalni rashodi**	**79.269,97**	**78.640,56**	**99,21%**
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**79.269,97**	**78.640,56**	**99,21%**
R0041	3225	Sitni inventar i auto gume	2.216,58	2.216,58	100,0 %
R0038	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	27.000,00	26.020,59	100,0 %

1	2	3	4	5	6
R0039	3223	Energija	50.769,97	51.609,97	100,0 %
R0040	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.500,00	1.010,00	100,0 %
Aktivnost P03 1001 A100003 Materijalni rashodi - Vježbenici			**9.756,60**	**7.801,60**	**79,96%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**1.540,00**	**1.540,00**	**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**1.540,00**	**1.540,00**	**100,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**1.540,00**	**1.540,00**	**100,00%**
	324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**1.540,00**	**1.540,00**	**100,00%**
R0052	3241	Službena putovanja	340,00	340,00	100,0 %
R0054	3241	Stručno usavršavanje	1.200,00	1.200,00	100,0 %
Izvor TEKUĆE POMOĆI HZZ			**8.216,60**	**6.261,60**	**76,21%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**8.216,60**	**6.261,60**	**76,21%**
	32	**Materijalni rashodi**	**8.216,60**	**6.261,60**	**76,21%**
	324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**8.216,60**	**6.261,60**	**76,21%**
R0051	3241	Doprinos za mirovinsko osiguranje	5.921,60	5.921,60	100,0 %
R0053	3241	Naknade za prijevoz	2.295,00	340,00	100,0 %
Kapitalni projekt P03 1001 K100001 Uredska oprema			**26.455,87**	**20.643,87**	**78,03%**
Izvor REDOVNE POMOĆI DRŽAVNOG PRORAČUNA			**26.455,87**	**20.643,87**	**78,03%**
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**26.455,87**	**20.643,87**	**78,03%**
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**26.455,87**	**20.643,87**	**78,03%**
	422	**Postrojenja i oprema**	**26.455,87**	**20.643,87**	**78,03%**
R0207	4221	Serverska stanica - dogradnja memorije	2.970,00	2.970,00	100,0 %
R0055	4223	Oprema za centralno grijanje	23.485,87	17.673,87	100,0 %
Kapitalni projekt P03 1001 K100002 Računalni programi			**4.717,50**	**4.717,50**	**100,00%**
Izvor REDOVNE POMOĆI DRŽAVNOG PRORAČUNA			**4.717,50**	**4.717,50**	**100,00%**
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**4.717,50**	**4.717,50**	**100,00%**
	41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**4.717,50**	**4.717,50**	**100,00%**
	412	**Nematerijalna imovina**	**4.717,50**	**4.717,50**	**100,00%**
R0206	4123	Računalni programi	4.717,50	4.717,50	100,0 %

2.4. Komunalne djelatnosti

1	2	3	4	5	6
Razdjel	**004**	**KOMUNALNE DJELATNOSTI**	**2.228.830,20**	**2.068.693,28**	**92,82%**
Glavni program P04 Vodoopskrbni sustav i sustav odvodnje Općine Vrhovine			**1.337.530,02**	**1.207.559,28**	**90,28%**
Program P04 1001 Vodne građevine			**297.286,00**	**166.957,37**	**56,16%**
Kapitalni projekt P04 1001 K00005 Crpna stanica Zalužnica			**25.693,70**	**25.693,70**	**100,00%**
Izvor REDOVNE POMOĆI DRŽAVNOG PRORAČUNA			**25.693,70**	**25.693,70**	**100,00%**
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**25.693,70**	**25.693,70**	**100,00%**
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**25.693,70**	**25.693,70**	**100,00%**
	421	**Građevinski objekti**	**25.693,70**	**25.693,70**	**100,00%**
R0176	4214	Plaće za redovan rad	25.693,70	25.693,70	100,0 %
Kapitalni projekt P04 1001 K100001 Crpna stanica "Vrhovine"			**76.087,50**	**0,00**	**0,00%**
Izvor REDOVNE POMOĆI DRŽAVNOG PRORAČUNA			**76.087,50**	**0,00**	**0,00%**
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**76.087,50**	**0,00**	**0,00%**
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**76.087,50**	**0,00**	**0,00%**
	421	**Građevinski objekti**	**76.087,50**	**0,00**	**0,00%**
R0057	4214	Crpna stanica "Vrhovine" - nadzor	1.087,50	0,00	100,0 %
R0174	4214	Crpna stanica "Vrhovine 1"	75.000,00	0,00	100,0 %
Kapitalni projekt P04 1001 K100002 Vodosprema "Vrhovine 1"			**50.914,80**	**50.914,80**	**100,00%**
Izvor PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA			**36.662,27**	**36.662,27**	**100,00%**
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**36.662,27**	**36.662,27**	**100,00%**
	42	**Rashodi za nabavu proiz. dugotr. imovine**	**36.662,27**	**36.662,27**	**100,00%**

1	2	3	4	5	6
	421	**Građevinski objekti**	**36.662,27**	**36.662,27**	**100,00%**
R0209	4214	Vodosprema "Vrhovine 1"	36.662,27	36.662,27	100,0 %
Izvor NAKNADA ZA PRIKLJUČAK NA VODNE GRAĐEVINE			**11.669,70**	**11.669,70**	**100,00%**
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**11.669,70**	**11.669,70**	**100,00%**
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**11.669,70**	**11.669,70**	**100,00%**
	421	**Građevinski objekti**	**11.669,70**	**11.669,70**	**100,00%**
R0208	4214	Vodosprema "Vrhovine 1"	11.669,70	11.669,70	100,0 %
Izvor REDOVNE POMOĆI DRŽAVNOG PRORAČUNA			**2.582,83**	**2.582,83**	**100,00%**
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**2.582,83**	**2.582,83**	**100,00%**
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.582,83**	**2.582,83**	**100,00%**
	421	**Građevinski objekti**	**2.582,83**	**2.582,83**	**100,00%**
R0209	4214	Vodosprema "Vrhovine 1"	36.662,27	36.662,27	100,0 %
R0058	4214	Vodosprema "Vrhovine 1" - izgradnja	2.582,83	2.582,83	100,0 %
Kapitalni projekt P04 1001 K100003 Tlačni vod CS "Vrhovine" - Babin Potok			**144.590,00**	**90.348,87**	**62,49%**
Izvor REDOVNE POMOĆI DRŽAVNOG PRORAČUNA			**144.590,00**	**90.348,87**	**62,49%**
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**144.590,00**	**90.348,87**	**62,49%**
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**144.590,00**	**90.348,87**	**62,49%**
	421	**Građevinski objekti**	**144.590,00**	**90.348,87**	**62,49%**
R0060	4214	Tlačni vod "CS Vrhovine - Babin Potok"- izgradnja	142.320,00	85.950,54	100,0 %
R0061	4214	Tlačni vod CS "Vrhovine" - Babin Potok - nadzor	206,36	0,00	100,0 %
R0192	4214	Osnivački ulog	2.063,64	4.398,33	100,0 %
Program P04 1002 Kanalizacijski sustav naselja Vrhovine			**1.040.244,02**	**1.040.601,91**	**100,03%**
Kapitalni projekt P04 1002 K100001 II. faza kanalizacijskog sustava Vrhovine - Babin Potok			**756.747,28**	**757.105,17**	**100,05%**
Izvor REDOVNE POMOĆI DRŽAVNOG PRORAČUNA			**236.747,28**	**237.079,78**	**100,14%**
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**236.747,28**	**237.079,78**	**100,14%**
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**236.747,28**	**237.079,78**	**100,14%**
	421	**Građevinski objekti**	**236.747,28**	**237.079,78**	**100,14%**
R0062	4214	II. faza kanalizacijskog sustava Vrhovine - Babin Potok - izgradnja	16.405,53	16.405,53	100,0 %
R0063	4214	II. faza kanal.sustava Vrhovine - Babin Potok - nadzor	7.540,36	7.540,36	100,0 %
R0204	4214	Osnivačka ulaganja	212.801,39	213.133,89	100,0 %
Izvor KAPITALNE POMOĆI - MRRŠVG - HV			**520.000,00**	**520.025,39**	**100,00%**
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**520.000,00**	**520.025,39**	**100,00%**
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**520.000,00**	**520.025,39**	**100,00%**
	421	**Građevinski objekti**	**520.000,00**	**520.025,39**	**100,00%**
R0193	4214	II. faza kanalizacijskog sustava Vrhovine – Babin Potok - izgradnja	520.000,00	520.025,39	100,0 %
Kapitalni projekt P04 1002 K100002 Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda			**283.496,74**	**283.496,74**	**100,00%**
Izvor REDOVNE POMOĆI DRŽAVNOG PRORAČUNA			**102.254,28**	**102.254,28**	**100,00%**
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**102.254,28**	**102.254,28**	**100,00%**
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**102.254,28**	**102.254,28**	**100,00%**
	421	**Građevinski objekti**	**102.254,28**	**102.254,28**	**100,00%**
R0194	4214	Uređaj za pročišćavanje - izgradnja	84.181,20	84.181,20	100,0 %
R0196	4214	Uređaj za pročišćavanje - nadzor	3.311,15	3.311,15	100,0 %
R0205	4214	Osnivačka ulaganja	14.761,93	14.761,93	100,0 %
Izvor KAPITALNE POMOĆI - MRRŠVG - HV			**181.242,46**	**181.242,46**	**100,00%**
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**181.242,46**	**181.242,46**	**100,00%**
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**181.242,46**	**181.242,46**	**100,00%**
	421	**Građevinski objekti**	**181.242,46**	**181.242,46**	**100,00%**

1	2	3	4	5	6
R0195	4214	Uređaj za pročišćavanje - izgradnja	181.242,46	181.242,46	100,0 %
Glavni program P05 Ostala komunalna infrastruktura			**891.300,18**	**861.134,00**	**96,62%**
Tekući projekt P05 1001 T100001 Tekuće održavanje			**244.065,00**	**243.292,88**	**99,68%**
Izvor PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA			**244.065,00**	**243.292,88**	**99,68%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**244.065,00**	**243.292,88**	**99,68%**
	32	**Materijalni rashodi**	**244.065,00**	**243.292,88**	**99,68%**
	323	**Rashodi za usluge**	**244.065,00**	**243.292,88**	**99,68%**
R0071	3232	Ljetno održavanje	28.206,10	28.206,10	100,0 %
R0070	3234	Zimsko održavanje nerazvrstanih cesta	215.858,90	215.086,78	100,0 %
Program P05 1003 Javna rasvjeta			**501.021,72**	**496.816,49**	**99,16%**
Kapitalni projekt P05 1003 K100001 Modernizacija javne rasvjete			**415.722,96**	**415.722,96**	**100,00%**
Izvor REDOVNE POMOĆI DRŽAVNOG PRORAČUNA			**2.467,56**	**2.467,56**	**100,00%**
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**2.467,56**	**2.467,56**	**100,00%**
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.467,56**	**2.467,56**	**100,00%**
	421	**Građevinski objekti**	**2.467,56**	**2.467,56**	**100,00%**
R0197	4214	Ostali građevinski objekti	2.467,56	2.467,56	100,0 %
Izvor		**KAPITALNE POMOĆI - FZOEU**	**413.255,40**	**413.255,40**	**100,00%**
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**413.255,40**	**413.255,40**	**100,00%**
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**413.255,40**	**413.255,40**	**100,00%**
	421	**Građevinski objekti**	**413.255,40**	**413.255,40**	**100,00%**
R0169	4214	Izgradnja	413.255,40	413.255,40	100,0 %
Tekući projekt P05 1003 T100001 Održavanje i funkcioniranje javne rasvjete			**85.298,76**	**81.093,53**	**95,07%**
Izvor REDOVNE POMOĆI DRŽAVNOG PRORAČUNA			**81.304,21**	**81.093,53**	**99,74%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**81.304,21**	**81.093,53**	**99,74%**
	32	**Materijalni rashodi**	**81.304,21**	**80.912,99**	**99,52%**
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**81.304,21**	**80.912,99**	**99,52%**
R0075	3223	Električna energija	81.304,21	80.912,99	100,0 %
Izvor KAPITALNE POMOĆI - FZOEU			**3.994,55**	**180,54**	**4,52%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**3.994,55**	**180,54**	**4,52%**
	32	**Materijalni rashodi**	**3.994,55**	**180,54**	**4,52%**
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**3.994,55**	**180,54**	**4,52%**
R0076	3224	Materijal i dijelovi za tekuće održavanje	3.994,55	180,54	100,0 %
Program P05 1004 Ostala infrastruktura			**146.213,46**	**121.024,63**	**82,77%**
Tekući projekt P05 1004 T100002 Održavanje javnih površina i tekuće potpore			**146.213,46**	**121.024,63**	**82,77%**
Izvor KOMUNALNA NAKNADA			**146.213,46**	**121.024,63**	**82,77%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**146.213,46**	**121.024,63**	**82,77%**
	35	**Subvencije**	**146.213,46**	**121.024,63**	**82,77%**
	351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**146.213,46**	**121.024,63**	**82,77%**
R0082	3512	Subvencije komunalnom poduzeću Vrhkom po Programu	46.188,83	21.000,00	100,0 %
R0083	3512	Refundacije po sporazumu	100.024,63	100.024,63	100,0 %

2.5. Socijalna zaštita, sport i kultura

1	2	3	4	5	6
Razdjel	**005**	**SOCIJALNA ZAŠTITA, SPORT I KULTURA**	**217.568,26**	**193.987,31**	**89,16%**
Glavni program P06 Socijalna zaštita, sport i kultura			**217.568,26**	**193.987,31**	**89,16%**
Program P06 1001 Socijalni program			**105.591,80**	**187.737,31**	**177,80%**
Aktivnost P06 1001 A100001 Naknade i pomoći stanovništvu			**105.591,80**	**92.942,05**	**88,02%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**27.478,48**	**17.753,93**	**64,61%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**27.478,48**	**17.753,93**	**64,61%**
	37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**17.024,60**	**17.753,93**	**104,28%**
	372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**17.024,60**	**17.753,93**	**104,28%**
R0084	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	17.024,60	17.753,93	100,0 %

1	2	3	4	5	6
	38	**Ostali rashodi**	**10.453,88**	**10.453,88**	**100,00%**
	381	**Tekuće donacije**	**10.453,88**	**10.453,88**	**100,00%**
R0091	3811	Ostale donacije - političke stranke	1.546,56	1.546,56	100,0 %
R0089	3812	Ostale tekuće donacije	8.907,32	8.907,32	100,0 %
Izvor KOMUNALNA NAKNADA			**23.148,60**	**20.538,40**	**88,72%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**23.148,60**	**20.538,40**	**88,72%**
	37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**23.148,60**	**20.538,40**	**88,72%**
	372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**23.148,60**	**20.538,40**	**88,72%**
R0087	3722	Sufinanciranje prijevoza učenika	23.148,60	20.538,40	100,0 %
Izvor PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA			**15.714,72**	**15.399,72**	**98,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**15.714,72**	**15.399,72**	**98,00%**
	37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**15.714,72**	**15.399,72**	**98,00%**
	372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**15.714,72**	**15.399,72**	**98,00%**
R0086	3722	Sufinanciranje linije za Turjanski	15.714,72	15.399,72	100,0 %
Izvor POMOĆI PRORAČUNA LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE			**33.250,00**	**33.250,00**	**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**33.250,00**	**33.250,00**	**100,00%**
	37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**33.250,00**	**33.250,00**	**100,00%**
	372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**33.250,00**	**33.250,00**	**100,00%**
R0085	3721	Naknade građanima i kućanstvima za ogrjev	33.250,00	33.250,00	100,0 %
Izvor TEKUĆA POMOĆ - OPĆINE PLITVIČKA JEZERA			**6.000,00**	**6.000,00**	**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**6.000,00**	**6.000,00**	**100,00%**
	38	**Ostali rashodi**	**6.000,00**	**6.000,00**	**100,00%**
	381	**Tekuće donacije**	**6.000,00**	**6.000,00**	**100,00%**
R0198	3811	Namjenske potpore Štraparijadi	6.000,00	6.000,00	
Program P06 1002 Centar za pomoć djeci predškolskog uzrasta			**104.726,46**	**94.795,26**	**90,52%**
Aktivnost P06 1002 A100001 Rashodi za zaposlene			**55.300,20**	**94.795,26**	**171,42%**
Izvor TEKUĆE POMOĆI - INSTITUT OTVORENOG DRUŠTVA			**55.300,20**	**55.300,20**	**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**55.300,20**	**55.300,20**	**100,00%**
	31	**Rashodi za zaposlene**	**55.300,20**	**55.300,20**	**100,00%**
	311	**Plaće**	**47.184,45**	**47.184,45**	**100,00%**
R0093	3111	Plaća učitelju - odgojitelju	47.184,45	47.184,45	100,0 %
	313	**Doprinosi na plaće**	**8.115,75**	**8.115,75**	**100,0 %**
R0094	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	7.313,59	7.313,59	100,0 %
R0095	3133	Doprinosi za zapošljavanje	802,16	802,16	100,0 %
Izvor		**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**27.979,20**	**18.048,00**	**64,51%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**27.979,20**	**18.048,00**	**64,51%**
	32	**Materijalni rashodi**	**27.639,20**	**18.048,00**	**65,30%**
	321	**Naknade troškova zaposlenima**	**18.048,00**	**18.048,00**	**100,00%**
R0097	3212	Naknade za prijevoz	18.048,00	18.048,00	100,0 %
	324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**1.591,20**	**1.591,20**	**100,00%**
R0166	3241	Naknade troškova prijevoza osobama van radnog odnosa	1.591,20	1.591,20	100,0 %
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**8.000,00**	**8.000,00**	**100,00%**
R0103	3291	Naknada administrativnom tajniku i voditelju projekta	8.000,00	8.000,00	100,0 %
	34	**Financijski rashodi**	**340,00**	**343,06**	**100,90%**
	343	**Ostali financijski rashodi**	**340,00**	**343,06**	**100,90%**
R0104	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	340,00	343,06	100,0 %
Izvor REDOVNE POMOĆI DRŽAVNOG PRORAČUNA			**21.447,06**	**21.447,06**	**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**21.447,06**	**21.447,06**	**100,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**21.447,06**	**21.447,06**	**100,00%**
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**21.447,06**	**21.447,06**	**100,00%**
R0096	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.974,11	2.974,11	100,0 %
R0098	3222	Namirnice	3.471,12	3.471,12	100,0 %

1	2	3	4	5	6
R0099	3223	Energija - plin	13.516,47	13.516,47	100,0 %
R0100	3225	Sitni inventar i auto gume	1.485,36	1.485,36	100,0 %
Program P06 1003 Sport			**1.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Aktivnost P06 1003 A100001 Sportske aktivnosti			**1.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**1.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	38	**Ostali rashodi**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	381	**Tekuće donacije**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00%**
R0105	3811	Sportske aktivnosti	1.000,00	0,00	100,0 %
Program P06 1004 Kultura			**6.250,00**	**6.250,00**	**100,00%**
Aktivnost P06 1004 A100001 Aktivnosti iz područja kulture			**6.250,00**	**6.250,00**	**100,00%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**6.250,00**	**6.250,00**	**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**6.250,00**	**6.250,00**	**100,00%**
	38	**Ostali rashodi**	**6.250,00**	**6.250,00**	**100,00%**
	381	**Tekuće donacije**	**6.250,00**	**6.250,00**	**100,00%**
R0107	3811	Potpore građanima za izdavanje knjiga	3.000,00	3.000,00	100,0 %
R0108	3811	Tekuće potpore vjerskim zajednicama	3.250,00	3.250,00	100,0 %

2.6. Dnevni centar

1	2	3	4	5	6
Razdjel 006 DNEVNI CENTAR GORNJE VRHOVINE			**787.929,38**	**793.657,43**	**100,73%**
Glavni program P07 Dnevni boravak i pomoć u kući			**787.929,38**	**793.657,43**	**100,73%**
Program P07 1001 Dnevni boravak i pomoć u kući			**787.929,38**	**793.657,43**	**100,73%**
Aktivnost P07 1001 A100001 Rashodi za zaposlene			**646.230,23**	**646.230,23**	**100,00%**
Izvor TEKUĆE POMOĆI - MSPIM			**656.919,66**	**670.817,99**	**102,12%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**656.919,66**	**670.817,99**	**102,12%**
	31	**Rashodi za zaposlene**	**631.817,93**	**645.000,90**	**102,09%**
	311	**Plaće**	**540.556,26**	**551.987,04**	**102,11%**
R0111	3111	Plaće za redovan rad	540.556,26	551.987,04	102,11%
	313	**Doprinosi na plaće**	**91.261,67**	**93.013,86**	**101,92%**
R0112	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	82.028,31	83.723,35	102,07%
R0113	3133	Doprinosi za zapošljavanje	9.233,36	9.290,51	100,62%
	32	**Materijalni rashodi**	**25.101,73**	**25.817,09**	**102,85%**
	321	**Naknade troškova zaposlenima**	**25.101,73**	**25.817,09**	**102,85%**
R0114	3211	Službena putovanja	1.035,00	1.139,00	110,05%
R0115	3212	Naknade za prijevoz	8.979,29	9.001,10	100,24%
R0116	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	13.473,97	14.208,18	105,45%
R0118	3223	Električna energija	1.613,47	1.468,81	91,03%
Izvor TEKUĆE POMOĆI HZZ			**13.377,30**	**0,00**	**0,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**13.377,30**	**0,00**	**0,00%**
	31	**Rashodi za zaposlene**	**13.377,30**	**0,00**	**0,00%**
	311	**Plaće**	**11.430,78**	**0,00**	**0,00%**
R0183	3111	Plaće za redovan rad - javni radovi	11.430,78	0,00	0,00%
	313	**Doprinosi na plaće**	**1.946,52**	**0,00**	**0,00%**
R0182	3132	Doprinos za ZO- javni radovi	1.752,19	0,00	0,00%
R0178	3133	Doprinosi za zapošljavanje -javni radovi	194,33	0,00	0,00%
Aktivnost P07 1001 A100002 Materijalni rashodi			**155.069,33**	**147.427,20**	**95,07%**
Izvor REDOVNE POMOĆI DRŽAVNOG PRORAČUNA			**131.813,78**	**127.864,34**	**97,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**131.813,78**	**127.864,34**	**97,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**131.813,78**	**127.864,34**	**97,00%**
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**15.087,44**	**15.676,99**	**103,91%**
R0116	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	13.473,97	14.208,18	105,45%
R0118	3223	Električna energija	1.613,47	1.468,81	91,03%
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**94.376,87**	**92.624,49**	**98,14%**
R0119	3223	Energija - plin	34.467,74	35.247,74	102,26%
R0120	3223	Motorni benzin i dissel gorivo	34.825,71	33.749,86	96,91%
R0121	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	16.116,77	17.820,24	110,57%
R0122	3225	Sitni inventar i auto gume	8.966,65	5.806,65	64,76%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**22.349,47**	**19.562,86**	**87,53%**

1	2	3	4	5	6
	3	**Rashodi poslovanja**	**22.349,47**	**19.562,86**	**87,53%**
	32	**Materijalni rashodi**	**22.349,47**	**19.562,86**	**87,53%**
	323	**Rashodi za usluge**	**13.811,11**	**12.333,26**	**89,30%**
R0117	3222	Namirnice	6.431,19	5.436,04	84,53%
R0124	3231	Poštarina	80,00	80,00	100,00%
R0123	3231	Usluge telefona	5.723,79	5.741,09	100,30%
R0184	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.576,13	1.076,13	68,28%
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**8.538,36**	**7.229,60**	**84,67%**
R0126	3299	Ostali rashodi - porez na vozila i tehnički pregledi	8.538,36	7.229,60	100,0 %
Izvor TEKUĆE POMOĆI HZZ			**906,08**	**0,00**	**0,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**906,08**	**0,00**	**0,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**906,08**	**0,00**	**0,00%**
	321	**Naknade troškova zaposlenima**	**906,08**	**0,00**	**0,00%**
R0211	3212	Naknade za prijevoz za javne radove	906,08	0,00	100,0 %

2.7. Raspolaganje poljoprivrednim zemljištem

1	2	3	4	5	6
Razdjel 007 RASPOLAGANJE POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM RH			**56.628,29**	**56.528,29**	**99,82%**
Glavni program P08 Raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u RH			**56.628,29**	**56.528,29**	**99,82%**
Program P08 1001 Raspolaganje poljoprivrednim zemljištem			**56.628,29**	**56.528,29**	**99,82%**
Tekući projekt P08 1001 T100001 Raspolaganje poljoprivrednim zemljištem			**56.628,29**	**56.528,29**	**99,82%**
Izvor PRIHODI OD PRODAJE I NAJMA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA			**56.628,29**	**48.528,29**	**85,70%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**48.628,29**	**48.528,29**	**99,79%**
	32	**Materijalni rashodi**	**1.356,95**	**1.356,95**	**100,00%**
	323	**Rashodi za usluge**	**1.356,95**	**1.356,95**	**100,00%**
R0127	3237	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	1.356,95	1.356,95	100,0 %
	34	**Financijski rashodi**	**8.083,34**	**8.083,34**	**100,00%**
	343	**Ostali financijski rashodi**	**8.083,34**	**8.083,34**	**100,00%**
R0201	3434	Povrat sredstava	8.083,34	8.083,34	100,0 %
	38	**Ostali rashodi**	**39.188,00**	**39.088,00**	**99,74%**
	381	**Tekuće donacije**	**39.188,00**	**39.088,00**	**99,74%**
R0128	3811	Potpora obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima	39.188,00	39.088,00	100,0 %
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**8.000,00**	**8.000,00**	**100,00%**
	41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**8.000,00**	**8.000,00**	**100,00%**
	411	**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**	**8.000,00**	**8.000,00**	**100,00%**
R0129	4111	Uređenje ruralnih područja Općine	8.000,00	8.000,00	100,0 %

2.8. Zaštita i spašavanje

1	2	3	4	5	6
Razdjel 008 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE			**68.051,26**	**64.051,26**	**94,12%**
Glavni program P09 Vatrogastvo i stožer zaštite i spašavanja			**68.051,26**	**64.051,26**	**94,12%**
Program P09 1001 Vatrogastvo i stožer zaštite i spašavanja			**68.051,26**	**64.051,26**	**94,12%**
Tekući projekt P09 1001 T100001 Vatrogastvo			**52.470,10**	**48.470,10**	**92,38%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**29.452,08**	**25.452,08**	**86,42%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**29.452,08**	**25.452,08**	**86,42%**
	32	**Materijalni rashodi**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	323	**Rashodi za usluge**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00%**
R0200	3232	Održavanje vatrogasne opreme	1.000,00	0,00	100,0 %
	38	**Ostali rashodi**	**28.452,08**	**25.452,08**	**89,46%**
	381	**Tekuće donacije**	**28.452,08**	**25.452,08**	**89,46%**
R0130	3811	Potpore po članku 45. Zakona o vatrogastvu	25.452,08	25.452,08	100,0 %
R0199	3811	Naknada za pripremu protupožarne sezone	3.000,00	0,00	100,0 %
Izvor PRIHODI OD PRODAJE I NAJMA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA			**23.018,02**	**23.018,02**	**100,00%**

1	2	3	4	5	6
	3	**Rashodi poslovanja**	**23.018,02**	**23.018,02**	**100,00%**
	38	**Ostali rashodi**	**23.018,02**	**23.018,02**	**100,00%**
	381	**Tekuće donacije**	**23.018,02**	**23.018,02**	**100,00%**
R0203	3811	Vatrogasna zaštita poljoprivred. i šumskih površina	23.018,02	23.018,02	100,00%
Tekući projekt P09 1001 T100002 Stožer zaštite i spašavanja			**15.581,16**	**15.581,16**	**100,00%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**2.404,34**	**2.404,34**	**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**2.404,34**	**2.404,34**	**100,00%**
	38	**Ostali rashodi**	**2.404,34**	**2.404,34**	**100,00%**
	381	**Tekuće donacije**	**2.404,34**	**2.404,34**	**100,00%**
R0088	3811	Tekuće donacije GO HCK	2.404,34	2.404,34	100,0 %
Izvor PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA			**13.176,82**	**13.176,82**	**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**13.176,82**	**13.176,82**	**100,00%**
	38	**Ostali rashodi**	**13.176,82**	**13.176,82**	**100,00%**
	381	**Tekuće donacije**	**13.176,82**	**13.176,82**	**100,00%**

2.9. Narodna knjižnica Silvije Strahimir Kranjčević

1	2	3	4	5	6
Razdjel 009 NARODNA KNJIŽNICA			**206.408,65**	**206.146,74**	**99,87%**
Glava 01 NARODNA KNJIŽNICA SILVIJE S. KRANJČEVIĆ			**206.408,65**	**206.146,74**	**99,87%**
Glavni program P10 Narodna knjižnica SilvijeStrahimir Kranjčević			**206.408,65**	**206.146,74**	**99,87%**
Program P10 1001 Narodna knjižnica			**206.408,65**	**206.146,74**	**99,87%**
Aktivnost P10 1001 A100001 Redovna djelatnost			**105.056,22**	**104.268,61**	**99,25%**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**92.004,92**	**91.742,96**	**99,72%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**92.004,92**	**91.742,96**	**99,72%**
	31	**Rashodi za zaposlene**	**91.704,92**	**91.742,96**	**100,04%**
	311	**Plaće**	**78.464,76**	**78.502,80**	**100,05%**
R0135	3111	Plaće za redovan rad	78.464,76	78.502,80	100,0 %
	313	**Doprinosi na plaće**	**13.240,16**	**13.240,16**	**100,00%**
R0136	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	11.905,64	11.905,64	100,0 %
R0137	3133	Doprinosi za zapošljavanje	1.334,52	1.334,52	100,0 %
	34	**Financijski rashodi**	**300,00**	**200,00**	**66,67%**
	343	**Ostali financijski rashodi**	**300,00**	**200,00**	**66,67%**
R0150	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	300,00	200,00	100,0 %
Izvor REDOVNE POMOĆI DRŽAVNOG PRORAČUNA			**12.525,65**	**12.525,65**	**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**5.812,50**	**5.812,50**	**0,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**5.812,50**	**5.812,50**	**0,00%**
	323	**Rashodi za usluge**	**5.812,50**	**5.812,50**	**0,00%**
R0210	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - CG	5.812,50	5.812,50	100,0 %
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**6.713,15**	**6.713,15**	**100,00%**
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**6.713,15**	**6.713,15**	**100,00%**
	422	**Postrojenja i oprema**	**6.713,15**	**6.713,15**	**100,00%**
R0146	4221	Uredska oprema i namještaj	713,15	713,15	100,0 %
R0153	4241	Knjige u knjižnicama	6.000,00	6.000,00	100,0 %
Aktivnost P10 1001 A100002 Rashodi za zaposlene - Javni radovi			**14.478,08**	**14.478,08**	**100,00%**
Izvor TEKUĆE POMOĆI HZZ			**14.478,08**	**14.478,08**	**100,00%**
	3	**Rashodi poslovanja**	**14.478,08**	**14.478,08**	**100,00%**
	31	**Rashodi za zaposlene**	**13.278,08**	**13.278,08**	**100,00%**
	311	**Plaće**	**11.329,41**	**11.329,41**	**100,00%**
R0186	3111	Plaće za zaposlene	11.329,41	11.329,41	100,0 %
	313	**Doprinosi na plaće**	**1.948,67**	**1.948,67**	**100,00%**
R0141	3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	1.756,05	1.756,05	100,0 %
R0145	3133	Doprinos za zapošljavanje	192,62	192,62	100,0 %
	32	**Materijalni rashodi**	**1.200,00**	**1.200,00**	**100,00%**
	321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.200,00**	**1.200,00**	**100,00%**
R0140	3212	Naknade za prijevoz	1.200,00	1.200,00	100,0 %
Kapitalni projekt P10 1001 K100001 Opremanje Narodne knjižnice			**93.400,00**	**87.400,05**	**93,58%**
Izvor KAPITALNE POMOĆI - FZOEU			**87.400,00**	**87.400,05**	**100,00%**
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**87.400,00**	**87.400,05**	**100,00%**
	42	**Rashodi za nabavu proiz. dugotrajne imovine**	**87.400,00**	**87.400,05**	**100,00%**

1	2	3	4	5	6
	422	**Postrojenja i oprema**	**87.400,00**	**87.400,05**	**100,00%**
R0173	4223	Centralno grijanje	87.400,00	87.400,05	100,0 %

Prijelazne i završne odredbe

Članak 2.

Viškom sredstava proračuna iz 2012.godine od 349.846,27 kn podmiriti će se gubitak iz 2011. godine.

Članak 3.

Sastavni dio ovog Obračuna proračuna za 2012. godinu čine Bilješke uz Obračun Proračuna za 2012. godinu.

Članak 4.

Ovaj Obračun proračuna Općine Vrhovine postaje pravomoćan kad ga prihvati Općinsko vijeće Općine Vrhovine.

KLASA: 400-01/13-10/02
UR.BROJ: 2125/09-01/01/13-1
Vrhovine, 23. ožujka 2013. god.

Predsjednik Vijeća
Nikola Ivančević, v.r.

B I LJ E Š K A
uz obračun Proračuna za 2012. godinu

U tijeku 2012. godine bilo je zaposleno:

- u stalnom radnom odnosu 16 zaposlenika od čega 1 dužnosnik – Općinski načelnik, dva službenika u Jedinstvenom upravnom odjelu i 13 zaposlenika na provedbi programa Dnevni boravak i pomoć u kući a
- jedan dužnosnik – predsjednik Općinskog vijeća imao je naknadu za obavljanje dužnosti.

Tijekom godine nije bilo zaduživanja proračuna Općine po bilo kojoj osnovi a poslovanje se odvijalo putem jedinstvenog žiro računa otvorenog kod PBZ dd.

Plan proračuna za 2012. godinu donijet je 22. 12.2011. godine i objavljen u „Županijskom glasniku“ Ličko-senjske županije broj 25 od 29.12.2011. godine.

Uravnoteženje plana proračuna izvršene su 20. 12. 2012. godine objavljene u „Županijskom glasniku“ Ličko-senjske županije broj 21 od 27.12.2012. godine.

Tijekom godine bilo je preraspodjela unutar proračunskih stavki o čemu je Općinsko vijeće izvješćeno Izvješćem o izvršenim preraspodjelama proračunskih stavaka u 2012. Općinskog načelnika na 31. redovnoj sjednici održanoj dana 25.02.2012. godine.

Tromjesečna izvješća i uravnoteženje proračuna uredno su i na vrijeme dostavljana Ministarstvu Financija i FINA-i ovisno o zakonski i drugim propisima.

Plan i ostvarenje proračuna u 2012. godini imaju slijedeća obilježja:

1. Ostvarenje plana prihoda – primitaka i struktura ostvarenja po izvorima primitaka su sljedeća:

Konto	Vrsta prihoda	Plan	Ostvarenje	Indeks	Struktura
61	Prihodi od poreza	715.779,59	683.306,77	95,50	14,59%
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	3.115.211,33	3.280.407,65	105,30	70,04%
64	Prihodi od imovine	66.517,24	60.949,30	91,60	1,30%
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	605.297,00	622.782,58	102,90	13,30%
66	Ostali prihodi	16.700,00	13.000,00	77,80	0,28%
	Ukupni prihodi poslovanja	**4.519.505,16**	**4.660.446,30**	**103,12**	**99,51%**
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	23.008,08	23.008,08	100,00	0,49%
	Prihodi od imovine	**23.008,08**	**23.008,08**	**100,00**	**0,49%**
	Ukupni primici	**4.542.513,24**	**4.683.454,38**	**103,10**	**100,00%**

Iz tablice je razvidno da je:

- plan prihoda – primitaka ostvaren sa 4.683.454,38 kn ili sa 103,10% dakle više no što je planom predviđeno za 140.941,14 kn
- da je povećanju prihoda doprinijeli primici od pomoći opće države koji su veći za 5,30% odnosno Prihodi od administrativnih propisa za 2,9% više od planiranih
- u strukturi ukupnih primitaka na primitke od poslovanja otpada 99,51% a na primitke od imovine samo 0,49%
- u strukturi prihoda poslovanja najznačajniju stavku od 70,04% čine primici od opće države dok ostali vlastiti prihodi čine 29,96%

2. Rashodi – izdaci su planirani i ostvareni na način kako slijedi:

Konto	Vrsta rashoda - izdataka	Plan	Ostvarenje	Indeks	Struktura	
31	Rashodi za zaposlene	1.206.409,88	1.206.478,40	100,00	46,50%	27,76%
32	Materijalni rashodi	1.087.582,56	1.039.143,85	95,50	40,05%	23,91%
34	Financijski rashodi	14.899,22	15.470,81	103,80	0,60%	0,36%
35	Subvencije	146.213,46	121.024,92	82,80	4,66%	2,78%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	89.137,92	86.942,05	97,50	3,35%	2,00%
38	Ostali rashodi	129.943,14	125.843,14	96,80	4,85%	2,90%
	Ukupni rashodi poslovanja	**2.674.186,18**	**2.594.903,17**	**97,04**	100,01%	**59,71%**
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	12.717,50	12.717,50	100,00	0,73%	0,29%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.873.822,00	1.738.199,85	92,80	99,27%	40,00%
	Ukupni rashodi za imovinu	**1.886.539,50**	**1.750.917,35**	**92,81**	**100,00%**	**40,29%**
	Ukupni rashodi - izdaci	**4.560.725,68**	**4.345.820,52**	**95,29**		**100,00%**

3. Planirani rashodi i izdaci ostvareni su od 95,29% ili manje od planiranog 214.905,16 kn. Važno je napomenuti da nisu ostvareni planirani rashodi poslovanja (- 2,96% kao i rashodi za imovinu (- 4,71%). Što je za posljedicu imalo ostvarenje viška prihoda za 337.633,56 kn.

Ukupni prihodi - primici	**4.695.666,79**
Ukupni rashodi - izdaci	**4.345.820,52**
Razlika primici - izdaci	**349.846,27**

U strukturi rashoda 59,71% čine rashodi poslovanja, a 40,29% rashodi za nabavu imovine što je prvenstveno posljedica prijenosa izgradnje objekata komunalne infrastrukture na vlastito komunalno poduzeće Vrhkom d.o.o. Vrhovne.

U strukturi rashoda poslovanja najveću stavku od 1.206.478,40 kn ili 46,50% čine izdatci za zaposlene te materijalni rashodi od 40,05% u kojima 53,56% čin izdaci za potrebe provedbe programa Dnevni boravak i pomoć u kući.

Prema organizacijskoj shemi ukupni rashodi poslovanja ostvareni su kako slijedi:

Konta	Vrsta prihoda	Plan	Ostvarenje	Indeks	Struktura
Razdjel 001	Predstavničko tijelo - Općinsko vijeće	55.645,99	47.511,95	85,38	1,09%
Razdjel 002	Izvršno tijelo - Općinski načelnik	398.684,22	392.150,17	98,36	9,02%
Razdjel 003	Jedinstveni upravni odjel	540.979,43	528.322,43	97,66	12,16%
Razdjel 004	Komunalne djelatnosti	2.228.830,20	2.068.693,28	92,82	47,60%
Razdjel 005	Socijalna zaštita, sport i kultura	217.568,26	193.987,31	89,16	4,46%
Razdjel 006	Dnevni boravak i pomoć u kući	787.929,38	793.657,43	100,73	18,26%
Razdjel 007	Raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u RH	56.628,29	56.528,29	99,82	1,30%
Razdjel 008	Zaštita i spašavanje	68.051,26	64.051,26	94,12	1,47%
Razdjel 009	Narodna knjižnica S.S. Kranjčević	206.408,65	206.146,74	99,87	4,74%
Ukupni rashodi poslovanja		**4.560.725,68**	**4.345.820,52**	**95,29**	**100,00%**

Kako se to može vidjeti iz tabele najviše sredstava proračuna utrošena su za obavljanje komunalne djelatnosti 47,60% te za provedbu programa Dnevni boravak i pomoć u kući 18,26% te za obavljanje upravnih poslova 12,16%.

4. Pri izradi plana proračuna kao i njegovom uravnoteženju prethodila je izrada financijskih planova i projekcija te postupak donošenja sukladno metodologiji za njihovu izradu.
5. Proračunski korisnik Narodna knjižnica S.S. Kranjčević je uredno i na vrijeme dostavila financijska izvješća za 2012. godinu sukladno Odluci o izvršenju proračuna Općine Vrhovine za 2012. godinu („Županijski glasnik“ ličko-senjske županije broj 25/11. i 21/12.)
6. Pri korištenju sredstava proračuna u cijelosti su se poštivala pravila utvrđena Zakonom o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08.) i Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (“Narodne novine” br. 114 od 06. 10.2010.)

Ovo Izvješće čini sastavni dio Obračuna proračuna Općine Vrhovine za 2012. godinu sukladno članku 108. Zakona o proračunu.

Na temelju članka 54. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («NN» br. 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,150/11 i 144/12), članka 139. Zakona o lokalnim izborima («NN» br. 144/12) i članka 18. Statuta Općine Vrhovne («Županijski glasnik» Ličko-senjske županije, br. 13/09, 17/09 i 14/12), Općinsko vijeće Općine Vrhovine na 32. redovnoj sjednici, donosi

STATUTARNA ODLUKA
o izmjeni i dopuni Statuta Općine Vrhovine

Članak 1.

Ovom Statutarnom odlukom o izmjeni i dopuni Statuta Općine Vrhovine mijenja se i dopunjuje Statut Općine Vrhovine („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije broj: 13/09. 17/09. i 14/12.)

Članak 2.

U članku 11. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

„Grb i zastava se mogu koristiti nakon pravosnažnog rješenja o odobrenju grba i zastave središnjeg tijela državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.“

Članak 3.

Točka 21. stavka 1. članaka 18. mijenja se i glasi:

„21. Osniva radna tijela, bira i razrješuje članove tih tijela te bira, imenuje i razrješuje i druge osobe određene zakonom, drugim propisom ili statutom;“

Članak 4.

Stavak 1. članka 20. mijenja se i glasi:

„Vijeće ima jedanaest (11) članova od kojih najmanje tri moraju biti hrvatske nacionalnosti.“

Članak 5.

Članak 22. mijenja se i glasi:

„Članu Vijeća mandat prestaje prije isteka vremena na kojeg je izabran u slijedećim slučajevima:

- **ako podnese ostavku sukladno Zakonu,**
- **ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od 6 mjeseci, danom pravomoćne sudske presude,**
- **ako se naknadno sazna za razloge zbog kojih nije mogao biti izabran za člana Vijeća, danom donošenja odluke Ustavnog suda,**
- **ako mu prestane prebivalište na područja Općine,**
- **ako je pravomoćnom sudskom odlukom potpuno lišen poslovne sposobnosti, danom pravomoćnosti sudske odluke,**
- **danom raspisivanja prijevremenih izbora za predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,**
- **smrću.**

Vijećniku kojem prestane hrvatsko državljanstvo, a koji je državljanin države članice Europske unije, mandat ne prestaje prestankom hrvatskog državljanstva.“

Članak 6.

U stavku 2. članaka 23. riječ „**troškova**“ se briše.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

„Član Vijeća ima pravo uvida u registar birača za vrijeme dok obavljaju dužnost te ostala prava i dužnosti utvrđene Poslovnikom o radu Vijeća.“

Članak 7.

U članku 25. iza stavka 3. dodaje se novi stavak koji glasi:

„Član Vijeća ne može biti kazneno gonjen niti odgovoran na bilo koji drugi način, zbog glasovanja, izjava ili iznesenih mišljenja i stavova na sjednicama Vijeća i njegovim radnim tijelima.“

Članak 8.

Članak 27. mijenja se i glasi:

„Konstituirajuću sjednicu saziva čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove lokalne i područne (regionalne) samouprave ili osoba koju on ovlasti.

Konstituirajuća sjednica Vijeća saziva se u roku od 30 dana od dana objave konačnih rezultata izbora.

Ako se Vijeće ne konstituira na sjednici iz stavka 2. ovoga članka, ovlašteni sazivač sazvat će novu konstituirajuću sjednicu u roku od 30 dana od dana kada je prethodna sjednica trebala biti održana.

Ako se predstavničko tijelo ne konstituira ni na toj sjednici, ovlašteni sazivač sazvat će novu konstituirajuću sjednicu u nastavnom roku od 30 dana.

Konstituirajućoj sjednici Vijeća do izbora predsjednika predsjeda prvi izabrani član s kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova.

Ukoliko je više lista dobilo isti najveći broj glasova konstituirajućoj sjednici predsjedat će prvi izabrani kandidat s liste koja je imala manji redni broj na glasačkom listiću.

Vijeće se smatra konstituiranim izborom predsjednika sukladno odredbama posebnog zakona.

Ako se Vijeće ne konstituira u rokovima iz stavaka 2., 3. i 4. ovoga članka, raspisat će se novi izbori.“

Članak 9.

Iza stavaka 1. članka 28. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

„Ako Vijeće odluči imati dva potpredsjednika, tada se jedan potpredsjednik bira iz reda predstavničke većine, a drugi iz reda predstavničke manjine, na njihov prijedlog.“

Stavak 2. postaje stavak 3. a stavak 3. postaje stavak 4.

Članak 10.

U stavku 1. članka 30. iza točke 5. dodaje se nova točka koja glasi:

- „**dostavlja statut, poslovnik i druge opće akte predstojniku ureda državne uprave u Ličko-senjskoj županiji s izvatkom iz zapisnika u roku od 15 dana od dana donošenja i bez odgode Općinskom načelniku;“**

Točka 6. postaje točka 7.

Članak 11.

Članak 31. mijenja se i glasi:

„Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Vijeća na obrazloženi zahtjev najmanje jedne trećine članova Vijeća u roku od 15 dana od primitka zahtjeva.

Ukoliko predsjednik Vijeća ne sazove sjednicu u roku iz stavka 1. ovoga članka, na obrazloženi zahtjev najmanje jedne trećine članova Vijeća, sjednicu će sazvati Općinski načelnik u roku od 8 dana.

Nakon proteka rokova iz stavka 2. ovoga članka sjednicu može sazvati, na obrazloženi zahtjev najmanje jedne trećine članova predstavničkog tijela, čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.

Sjednica predstavničkog tijela sazvana sukladno odredbama stavka 1., 2. i 3. ovog članka mora se održati u roku od 15 dana od dana sazivanja.

Sjednica sazvana protivno odredbama ovoga članka smatra se nezakonitom, a doneseni akti ništavima.“

Članak 12.

Odjeljak 6.2. mijenja se i glasi:

„6.2. Izvršno tijelo“

Članak 13.

Članak 44. mijenja se i glasi:

„Izvršno tijelo je Općinski načelnik a iznimno izvršno tijelo je i zamjenik koji obnaša dužnost Općinskog načelnika u slučajevima propisanim ovim Zakonom.“

Članak 14.

U članku 46. stavku 1. iza točke 14. dodaju se točke 15. i 16. koje glase:

„15. odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina Općine i raspolaganju ostalom imovinom u skladu s ovim Zakonom, ovim Statutom i posebnim propisima,“.

16. imenuje i razrješuje predstavnike Općine u tijelima javnih ustanova, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Općinu a Odluku o imenovanju i razrješenju i dužan je dostaviti Vijeću u roku od 8 dana od donošenja i objaviti u službenom glasilu Ličko-senjske županije i na web stranici Općine,“

Točke 15. i 16. postaju točke 17. i 18.

Članak 15.

U članku 50. iza stavka 1. dodaju se stavak 2. i 3. koji glase:

„Zamjenik koji obnaša dužnost Općinskog načelnika je zamjenik Općinskog načelnika koji je izabran na neposrednim izborima zajedno s Općinskim načelnikom, a dužnost Općinskog načelnika, obnaša ako je mandat Općinskog načelnika, prestao nakon isteka dvije godine mandata u Općini.

Zamjenik iz stavka 2. i 3. ovoga članka koji obnaša dužnost Općinskog načelnika, ima sva prava i dužnosti Općinskog načelnika.“

Članak 16.

Iza članka 50. dodaje se novi članci koji glase:

„Članak 50a

Općinski načelnik i Zamjenik Općinskog načelnika odlučit će hoće li dužnost na koju su izabrani obavljati profesionalno.

Osobe iz stavka 1. ovoga članka dužne su u roku od 8 dana od dana stupanja na dužnost dostaviti pisanu obavijest Jedinstvenom upravnom odjelu Općine o tome na koji način će obnašati dužnost.

Za osobu iz stavka 1. ovoga članka koja nije postupila na način propisan stavkom 2. ovoga članka smatra se da dužnost obavlja volonterski.

Danom stupanja na dužnost osoba iz stavka 1. i 2. ovoga članka smatra se dan početka mandata određen posebnim zakonom.

Općinski načelnik Zamjenik Općinskog načelnika mogu promijeniti način obavljanja dužnosti u tijeku mandata, dostavom pisane obavijesti o promjeni načina obavljanja dužnosti Jedinstvenom upravnom odjelu Općine.

Novi način obavljanja dužnosti započinje prvog dana sljedećeg mjeseca nakon dostave obavijesti iz stavka 5. ovoga članka.

Članak 50b.

Osobe iz članka 50a ovog Statuta za vrijeme profesionalnog obavljanja dužnosti ostvaruju pravo na plaću kao i druga prava iz rada, a vrijeme obavljanja dužnosti uračunava im se u staž osiguranja, a ako obavljaju dužnost volonterski, imaju pravo na naknadu za rad.

Osnovna mjerila za određivanje plaće, odnosno naknade za rad osoba iz stavka 1. ovog članka, kao i druga prava vezana uz profesionalno obnašanje dužnosti Općinskog načelnika i Zamjenika Općinskog načelnika određuju se odlukom Vijeća sukladno posebnom zakonu.

Članak 50c

Osobe koje su dužnost obavljale profesionalno posljednjih 6 mjeseci prije prestanka obavljanja dužnosti, po prestanku profesionalnog obavljanja dužnosti ostvaruju prava na naknadu plaće i staž osiguranja za vrijeme od 6 mjeseci po prestanku profesionalnog obavljanja dužnosti i to u visini prosječne plaće koja im je isplaćivana za vrijeme posljednjih 6 mjeseci prije prestanka profesionalnog obavljanja dužnosti.

Osobe koje su dužnost obavljale profesionalno manje od 6 mjeseci prije prestanka obavljanja dužnosti, po prestanku profesionalnog obavljanja dužnosti ostvaruju prava na naknadu plaće i staž osiguranja za vrijeme od onoliko mjeseci po prestanku profesionalnog obavljanja dužnosti koliko su dužnost obavljali profesionalno, i to u visini prosječne plaće koja im je isplaćivana za vrijeme prije prestanka profesionalnog obavljanja dužnosti.

Osobe koje dužnost nisu obavljale profesionalno nemaju pravo na naknadu po prestanku obavljanja dužnosti.

Naknada iz ovoga članka isplaćuje se na teret proračuna Općine.“

Članak 17.

Iza članka 51. dodaje se novi članak koji glasi:

„51.a

„Pročelnik upravnog tijela nadležnog za službeničke odnose će u roku od 8 dana obavijestiti Vladu Republike Hrvatske o prestanku mandata Općinskog načelnika radi raspisivanja prijevremenih izbora za novoga Općinskog načelnika u slučajevima kad nastupe okolnosti iz članka 51. ovog Statuta i Zakona.“

Članak 18.

Članak 55. mijenja se i glasi:

„Postupak za razrješenje Općinskog načelnika i Zamjenika Općinskog načelnika vrši se sukladno Zakonu o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne samouprave.

Prijedlog za raspisivanje referenduma može podnijeti najmanje 1/3 članova Vijeća, a odluka o raspisivanju donosi Vijeće u roku od 30 dana većinom glasova svih članova.

Ako na referendumu bude donesena odluka o razrješenju Općinskog načelnika i Zamjenika Općinskog načelnika mandat im prestaje danom objave rezultata referenduma, a Vlada Republike Hrvatske imenovati će povjerenika za obavljanje dužnosti Općinskog načelnika.

Vijeće ne smije raspisivati referendum o razrješenju Općinskog načelnika i Zamjenika Općinskog načelnika prije proteka roka od šest mjeseci od početka mandata.

Referendum o razrješenju Općinskog načelnika i Zamjenika Općinskog načelnika ne smije se raspisivati prije roka od 12 mjeseci od ranije održanog referenduma.“

Članak 19.

Iza članka 55. dodaju se novi članci 55a, 55b i 55c koji glase:

„Članak 55a

Općinski načelnik i Zamjenik Općinskog načelnika mogu se opozvati putem referenduma.

Raspisivanje referenduma za opoziv može predložiti 20% ukupnog broja birača u Općini.

Vijeće će raspisati referendum za opoziv Općinskog načelnika odnosno Zamjenika Općinskog načelnika koji je izabran zajedno s njim u skladu s člankom 55. ovoga Statuta, u dijelu koji se odnosi na utvrđivanje je li prijedlog podnesen od potrebnog broja birača u Općini.

Referendum za opoziv ne može se raspisati samo za Zamjenika Općinskog načelnika.

Referendum za opoziv Općinskog načelnika i Zamjenika Općinskog načelnika ne smije se raspisati:

- **prije proteka roka od 12 mjeseci od održanih izbora ni ranije održanog referenduma za opoziv,**
- **ni u godini u kojoj se održavaju redovni izbori za Općinskog načelnika.**

Članak 55b

Odluka o opozivu Općinskog načelnika Zamjenika Općinskog načelnika koji je izabran zajedno s njima donesena je ako se na referendumu za opoziv izjasnila većina birača koji su glasovali, uz uvjet da ta većina iznosi najmanje 1/3 ukupnog broja birača upisanih u popis birača u jedinici.

Na postupak referenduma za opoziv odgovarajuće se primjenjuju odredbe ovoga Zakona i zakona kojim se uređuje provedba referenduma.

Članak 55c

Ako je prestanak mandata Općinskog načelnika nastupio prije isteka dvije godine mandata, u toj jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave raspisat će se prijevremeni izbori za Općinskog načelnika i Zamjenika Općinskog načelnika.

Do provedbe prijevremenih izbora dužnost Općinskog načelnika obnašat će Zamjenik Općinskog načelnika koji je izabran zajedno s njim, a ako je mandat prestao i Zamjeniku Općinskog načelnika, do provedbe prijevremenih izbora dužnost Općinskog načelnika obnašat će povjerenik Vlade Republike Hrvatske.

Ako je prestanak mandata Općinskog načelnika nastupio nakon isteka dvije godine mandata, u Općini se neće raspisati prijevremeni izbori za Općinskog načelnika, a dužnost Općinskog načelnika do kraja mandata obnašat će Zamjenik općinskog načelnika koji je sa njim izabran.

Ako za vrijeme trajanja mandata Općinskog načelnika prestane mandat samo njihovom zamjeniku, u Općini se neće raspisati prijevremeni izbori za Zamjenika Općinskog načelnika.

Ako prestane mandat Zamjeniku općinskog načelnika koji obnaša dužnost Općinskog načelnika iz stavka 2. ovoga članka, u Općini će se raspisati prijevremeni izbori za Općinskog načelnika i Zamjenika Općinskog načelnika.

Do provedbe prijevremenih izbora dužnost Općinskog načelnika obnašat će povjerenik Vlade Republike Hrvatske.

Ako je prestanak mandata Općinskog načelnika i Zamjenika Općinskog načelnika nastupio opozivom, u Općini će se raspisat prijevremeni izbori za Općinskog načelnika i njihovog zamjenika.

Do provedbe prijevremenih izbora dužnost Općinskog načelnika obnašat će povjerenik Vlade Republike Hrvatske.

Iznimno od odredbe stavka 4. ovoga članka, ako prestane mandat Zamjeniku Općinskog načelnika izabranom iz reda pripadnika nacionalnih manjina, raspisat će se prijevremeni izbori za Zamjenika Općinskog načelnika iz reda pripadnika nacionalnih manjina.

O svim promjenama tijekom mandata Općinskog načelnika, i Zamjenika Općinskog načelnika pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela je dužan, bez odgode, obavijestiti središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.“

Članak 20.

Iza članka 64. dodaje se novi članak koji glasi:

„64a

Općina može s drugim jedinicama lokalne samouprave osnovati zajedničko upravno tijelo.

O osnivanju, ustrojstvu i djelokrugu zajedničkog upravnog tijela odlučuju Općinska odnosno Gradska vijeća tih jedinca lokalne samouprave.

Temeljem odluke Vijeća Općinski načelnik sklopit će sporazum o osnivanju zajedničkog upravnog tijela kojim se propisuje financiranje, način upravljanja, odgovornost, statusna pitanja službenika i namještenika i druga pitanja od značaja za to tijelo.«.

Članak 21.

Stavak 2. članka 69. postaje članak 6. a iza stavka 1. dodaju se stavci 2., 3.i 4. koji glase:

„Općinski načelnik može odlučivati o visini pojedinačne vrijednosti do najviše 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, odnosno raspolaganju ostalom imovinom.

Ako je taj iznos veći od 1.000.000,00 kuna, Općinski načelnik može odlučivati najviše do 1.000.000,00 kuna, a ako je taj iznos manji od 70.000,00 kuna, tada može odlučivati najviše do 70.000,00 kuna. Stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina te raspolaganje ostalom imovinom mora biti planirano u proračunu jedinice i provedeno u skladu sa zakonom.

O stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina te raspolaganju ostalom imovinom većom od vrijednosti utvrđenih stavkom 2. ovoga članka odlučuje Vijeće.“

Stavak 2., 3. i 4. postaju stavci 6., 7. i 8.

Članak 22.

Članak 73. mijenja se i glasi:

„Temeljni financijski akt Općine je proračun.

U proračunu se iskazuju svi ostvareni prihodi koji pripadaju Općini te rashodi za poslove iz samoupravnog djelokruga Općine.

Svi prihodi i primici proračuna moraju biti raspoređeni u proračun i iskazani po izvorima iz kojih potječu.

Prihodi i rashodi proračuna moraju biti uravnoteženi.

Proračun donosi Vijeće u skladu s posebnim zakonom.

Općinski načelnik kao jedini ovlašteni predlagatelj predlaže Vijeću donošenje proračuna.

Podneseni prijedlog proračuna Općinski načelnik može povući i nakon glasovanja o amandmanima, a prije glasovanja o proračunu u cjelini.

Proračun Općine dostavlja se Ministarstvu financija u skladu s posebnim zakonom.“

Članak 23.

Iza stavka 1. članka 80. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

„Ako Vijeće ne donese proračun u roku iz stavka 2. ovog članka Općinski načelnik će odmah izvijestiti središnje tijelo državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu Vlada Republike Hrvatske“

Članak 24.

Iza članka 96. dodaju se novi članci 96.a, 96.b, 96.c i 96.d koji glase:

„Članak 96.a

Referendum se može raspisati radi odlučivanja o:

- **prijedlogu o promjeni Statuta,**
- **prijedlogu općeg akta,**
- **nepovjerenju Općinskom načelniku i**
- **drugim pitanjima određenim Zakonom.**

Referendum može predložiti:

- **najmanje jedna trećina članova Vijeća,**
- **općinski načelnik,**
- **20% ukupnog broja birača u općini i**
- **većina vijeća mjesnih odbora**

Ako je raspisivanje referenduma predložila:

- **najmanje jedna trećina članova predstavničkog tijela,**
- **općinski načelnik,**
- **većina vijeća mjesnih odbora,**

Vijeće će o podnesenom prijedlogu ako ga prihvati, donijeti odluku o raspisivanju referenduma u roku od 30 dana od zaprimanja prijedloga.

Odluka o raspisivanju referenduma donosi se većinom glasova svih članova Vijeća.

Članak 96.b

Ako je raspisivanje referenduma predložila:

- **najmanje jedna trećina članova Vijeća,**
- **općinski načelnik,**
- **većina vijeća mjesnih odbora,**

Vijeće će o podnesenom prijedlogu ako ga prihvati, donijeti odluku o raspisivanju referenduma u roku od 30 dana od zaprimanja prijedloga.

Odluka o raspisivanju referenduma donosi se većinom glasova svih članova Vijeće.

Članak 96.c

Ako je raspisivanje referenduma predložilo 20% od ukupnog broja birača u Općini, Vijeće će dostaviti zaprimljeni prijedlog središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu u roku od 8 dana od zaprimanja prijedloga.

Središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu će u roku od 60 dana, od dostave prijedlog iz prethodnog stavka ovog članka, utvrditi:

- **ispravnost podnesenog prijedloga, odnosno utvrditi je li prijedlog podnesen od potrebnog broja birača u Općini i**
- **je li referendumsko pitanje sukladno odredbama Zakona te odluku o utvrđenom dostaviti Vijeću.**

Ako središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi da je prijedlog ispravan, Vijeće će raspisat referendum u roku od 30 dana od zaprimanja odluke.

Protiv odluke središnjeg tijela državne uprave kojom je utvrđeno da prijedlog nije ispravan nije dozvoljena žalba, već se može pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske.

Članak 96.d

Općinsko vijeće može raspisati savjetodavni referendum o pitanjima iz svog djelokruga.

Članak 25.

Članak 98. mijenja se i glasi:

„Odluka donesena referendumom obvezatna je za Vijeće i izvršna tijela Općine osim odluke donesene na savjetodavnom referendumu.

Prijedlog koji referendumom nije prihvaćen može se ponovo iznijeti na referendum u roku utvrđenom Zakonom.“

Članak 26.

Članak 140. mijenja se i glasi:

„Općinski načelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine ima pravo obustaviti od primjene opći akt Vijeća ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis.

Općinski načelnik donijet će odluku o obustavi općeg akta u roku od 8 dana od dana donošenja općeg akta.

Općinski načelnik ima pravo zatražiti od Vijeća da u roku od 8 dana od donošenja odluke o obustavi otkloni uočene nedostatke u općem aktu.

Ako Vijeće ne otkloni uočene nedostatke iz prethodnog stavka ovoga članka, Općinski načelnik dužan je bez odgode o tome obavijestiti predstojnika ureda državne uprave u županiji i dostaviti mu odluku o obustavi općeg akta.“

Članak 27.

Članak 143. se briše.

Članak 28.

Ova Statutarna odluka o Izmjeni i dopuni Statuta Općine Vrhovine stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Županijskom glasniku“ Ličko-senjske županije.

Članak 29.

Ovlašćuje se Odbor za Statut i Poslovnik da temejem stavka 1. članka 43. Statuta Općine Vrhovine («Županijski glasnik» Ličko-senjske županije, broj 13/09 17/09 i 14/12) izradi i objavi pročišćeni tekst Statuta Općine Vrhovine.

KLASA: 021-05/13-03/01
UR.BROJ: 2125/09-01/01/13-4
Vrhovine, 23. ožujka 2013. god.

Predsjednik Vijeća
Nikola Ivančević, v.r.

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („NN“ br. 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11) i članka 18. Statuta Općine Vrhovine («Županijski glasnik» Ličko-senjske županije 13/09, 17/09 i 14/12), Općinsko vijeće Općine Vrhovine na 32. redovnoj sjednici, donosi

O D L U K U
o izradi Drugih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vrhovine

1. Opće odredbe

Članak 1.

Ovom Odlukom o izradi Drugih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vrhovine (u daljnjem tekstu: **Odluka**) pokreće se postupak izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Vrhovine („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 19/05, 9/06 - ispravak, 28/06 - ispravak i 11/09).

Članak 2.

Pravna osnova za izradu i obuhvat Drugih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vrhovine, temelji se na članku 26. i 74. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ broj 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11), Prostornom planu Ličko-senjske županije (“Županijski glasnik” Ličko-senjske županije broj 16/02, 17/02, 19/02, 24/02, 3/05, 3/06, 15/06, 19/07, 13/10, 22/10 i 19/11) i Prostornog plana uređenja Općine Vrhovine („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 19/05, 9/06 - ispravak, 28/06 - ispravak i 11/09).

2. Razlozi, nositelj izrade i izrađivač

Članak 3.

Razlozi za Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Vrhovine je izmjena zone obuhvata Urbanističkog plana uređenja UPU 3 – UPU Gornje Vrhovine – Panos definiranog u članku 121. Prostornog plana uređenja Općine Vrhovine („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 19/05. 9/06.-ispravak, 28/06.-ispravak i 11/09.) i promjena naziva u Urbanistički plan uređenja Gornje Vrhovine - Bijeli Vrh (UPU 3 – UPU Gornje Vrhovine - Bijeli Vrh) a za sportsko-rekreativne namjene ®.

Članak 4.

Nositelj izrade Drugih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vrhovine je Općina Vrhovine – Jedinstveni upravni odjela (u daljnjem tekstu: Nositelj izrade) tvrtka Geoprojekt d.d. Opatija, Nova cesta 224/2 će izraditi stručni dio tekstualnog i grafičkog dijela Plana (u daljnjem tekstu: Izrađivač).

3. Prostorni obuhvat

Članak 5.

Obuhvat Drugih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vrhovine iznosi 7.000 ka (70 km²).

4. Ocjena stanja u obuhvatu Izmjena i dopuna Plana

Članak 6.

4.1. Prostorni plan uređenja Općine Vrhovine („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 19/05, 9/06 - ispravak, 28/06 - ispravak i 11/09);

4.2. Prostornim plan uređenja Općine Vrhovine utvrđena je rezervacija u prostoru za sportsko-rekreativne namjene ® koja je trebala biti predmetom UPU 3 - UPU Gornje Vrhovine – Panos;

4.3. Prolaskom trase plinovoda stvorili su se novi uvjeti za promjenom postojeće zone UPU 3 - UPU Gornje Vrhovine - Panos i uskladiti s novim potrebama i rješenjima zone obuhvaća kao UPU 3 – UPU Gornje Vrhovine - Bijeli Vrh.

5. Ciljevi i programska polazišta Izmjena i dopuna Plana

Članak 7.

5.1. Osnovna programska polazišta odnose se na usklađivanje odredbi kojima se omogućava iskorištavanje novonastalih promjena u prostoru (tekstualni i grafički dio Plana);

5.2. Potreba usklađenja ostalih infrastrukturnih rješenja u Prostornom planu uređenja Općine Vrhovine;

5.3. Novelaciju planerskih stavova vezano uz potrebe zaštite okoliša, prirodnih i kulturno-povijesnih vrijednosti sukladno novoj zakonskoj regulativi.

6. Popis stručnih podloga i pribavljanje stručnih rješenja i odgovarajućih geodetskih podloga

Članak 8.

6.1. Obzirom na vrstu i ograničeni opseg izrade planskog dokumenta iz ove Odluke nije rađena posebne stručna podloga ali je u osnovi definirano:

- Strategijom razvoja Općine Vrhovine KLASA:001-01/12-01/01, URBROJ:2125/09-01/01/12-1 od 20.12. 2012. godine;
- Projekt SRC „Bijeli Vrh“.

6.2. Potrebne geodetske podloge i katastarske planove osigurati ce Nositelj izrade Izmjena i dopuna Plana iz svojih fundusa te putem Državne geodetske uprave, Područni ured za katastar Gospić – Ispostava Otočac i Zavoda za prostorno uređenje Ličko-senjske županije.

7. Popis tijela i osoba određenih posebnim zakonom koji će sudjelovati u izradi Izmjena i dopuna Plana

Članak 9.

Obzirom na prostorni položaj, namjenu i značaj planiranog prenamjene i uređenja prostora pri izradi i donošenju Drugih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vrhovine koje su predmetom ove Odluke očekuje se sudjelovanje i uključivanje slijedećih tijela i osoba čije je područje djelokrug, rad i interes sudjelovati u njegovoj izradi i to:

- Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja – Uprava za prostorno uređenje,
- Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za zaštitu okoliša,
- Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Upravu za zaštitu prirode,
- Ministarstvo kulture, Upravu za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Gospiću,
- Ministarstvo poljoprivrede,Uprava za poljoprivredno zemljište
- Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za šumarstvo,
- Hrvatske vode, Hrvatske vode VGI - Otočac
- Ministarstvo obrane,
- Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Ličko senjske županije,
- Hrvatske šume d.o.o. Zagreb, Uprava šuma Podružnica Gospić
- HEP distribucija d.o.o., D.P. Elektrolika – Gospić
- Županijska uprava za ceste Ličko-senjske županije,
- MUP, Policijska uprava Ličko-senjska, Odjel zajedničkih i upravnih poslova, Inspektorat nutarnjih poslova,
- Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured Gospić,
- Komunalno poduzeće Vrhkom d.o.o. Vrhovine,
- Hrvatska agencija za poštu i telekomunikacije,
- HP-Hrvatska pošta d.d., Središte pošta Gospić,
- Državna geodetska uprava, Područni ured za katastar Gospić – Otočac
- Ured državne uprave u Ličko-senjskoj županiji, Služba za gospodarstvo, Ispostava Novalja,

8. Rokovi

Članak 10.

Rok za pripremu i dostavu zahtjeva za izradu Drugih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vrhovine (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) za tijela i osobe određene posebnim propisima, a navedene u članku 10. iznosi 15 dana, ako ih ta tijela i osobe ne dostave u tom roku, smatrat ce se da ih nemaju.

Članak 11.

Rok za izradu Izmjena i dopuna Plana

- prethodna rasprava (priprema Nacrta prijedloga Izmjena i dopuna Plana) - 30 dana,
- priprema izvješća o prethodnoj raspravi - 15 dana,
- utvrđivanje prijedloga Plana od Općinskog načelnika i objava javne rasprave - 15 dana,

- javna rasprava (javni uvid i javno izlaganje) - 8 dana,
- priprema izvješća o javnoj raspravi - 15 dana,
- Nacrt Konačnog prijedloga Drugih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine
- Vrhovine i ishođenje mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima i člankom 9. ove Odluke - 30 dana,
- ishođenje mišljenja Zavoda za prostorno uređenje Ličko-senjske županije na Konačni prijedlog Drugih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vrhovine - 30 dana
- ishođenje suglasnosti Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja na Konačni prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vrhovine - 45 dana
- donošenje Izmjena i dopuna Plana na Općinskom vijeću – 15 dana.

9. Zabrana i vrijeme trajanja zabrane izdavanja akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru, odnosno građenje

Članak 12.

Za vrijeme izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vrhovine zabrana i vrijeme trajanja zabrane izdavanja akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru, odnosno građenje tijekom izrade Izmjena i dopuna Plana uređenja Općine Vrhovine u zoni obuhvata iz članka 6. Ove Odluke.

10. Izvori financiranja

Članak 13.

Sredstva za izradu ovih izmjena i dopuna u iznosu od 65.000,00 kn bez PDV osigurana su u proračunu Općine Vrhovine.

11. Završene odredbe

Članak 14.

Ovlašćuje se Općinski načelnik da, temeljem odredbi iz ove Odluke, zaključiti ugovor o izradi Drugih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vrhovine.

Članak 15.

Provedba ove Odluke povjerava se Nositelju izrade prema dinamičkom planu iz ove Odluke.

Članak 16.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Županijskom glasniku“ Ličko-senjske županije i objaviti će se i na web stranici Općine Vrhovien www.vrhovine.hr

KLASA: 350-02/13-01/01
UR.BROJ: 2125/09-01/01/13-1
Vrhovine 23. ožujka 2013. god.

Predsjednik Vijeća
Nikola Ivančević, v.r.

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji («NN» br. 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11) i članka 18. Statuta Općine Vrhovine («Županijski glasnik» Ličko-senjske županije br. 13/09, 17/09 i 14/12), Općinsko vijeće Općine Vrhovine na 32. redovnoj sjednici donosi

O D L U K U
o izradi UPU 3 – UPU Gornje Vrhovine - Bijeli Vrh

1. Opće odredbe

Članak 1.

Ovom Odlukom o izradi UPU 3 – UPU Gornje Vrhovine - Bijeli Vrh (u daljnjem tekstu: Odluka) pokreće se postupak njegove izrade.

Članak 2.

Pravna osnova za izradu UPU 3 – UPU Gornje Vrhovine - Bijeli Vrh, temelji se na Odluci o izradi Drugih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vrhovine je Općina Vrhovine KLASA:350-02/13-01/01; URBROJ: 2125/09-01/01/13-1 od 23. 03.2013. godine i članka 121. Prostornog plana uređenja Općine Vrhovine („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 19/05 i 9/06 - ispravak, 28/06 - ispravak i 11/09).

2. Razlozi, nositelj izrade i izrađivač

Članak 3.

Razlozi za izradu UPU 3 – UPU Gornje Vrhovine - Bijeli Vrh je:

- potreba za novom planskom i efektivnom valorizacijom prostora u skladu s potrebama,
- potreba za prenamjenom obuhvata Urbanističkog plana uređenja UPU 3 – UPU Gornje Vrhovine – Panos definiranog u članku 121. Prostornog plana uređenja Općine Vrhovine („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 19/05, 9/06 - ispravak, 28/06 - ispravak i 11/09) i promjena naziva u Urbanistički plan uređenja Gornje Vrhovine - Bijeli Vrh (UPU 3 – UPU Gornje Vrhovine - Bijeli Vrh), a za sportsko-rekreativne namjene ®.

Članak 4.

Nositelj izrade UPU 3 – UPU Gornje Vrhovine - Bijeli Vrh je Općina Vrhovine – Jedinstveni upravni odjela (u daljnjem tekstu: **Nositelj izrade**) tvrtka Geoprojekt d.d. Opatija, Nova cesta 224/2 će izraditi stručni dio tekstualnog i grafičkog dijela Plana (u daljnjem tekstu: **Izrađivač**).

3. Prostorni obuhvat

Članak 5.

Obuhvat UPU 3 – UPU Gornje Vrhovine - Bijeli Vrh iznosi 7 ha.

4. Ocjena stanja u obuhvatu Izmjena i dopuna Plana

Članak 6.

4.1. Prostornim planom uređenja Općine Vrhovine („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 19/05. 9/06.- ispravak, 28/06.-ispravak i 11/09) predviđen je izrada UPU 3 - UPU Gornje Vrhovine – Panos obuhvata 46,35 ha;

4.2. Prostornim plan uređenja Općine Vrhovine utvrđena je rezervacija u prostoru za sportsko-rekreativne namjene ® koja je trebala biti predmetom izradu UPU 3 – UPU Gornje Vrhovine - Bijeli Vrh

4.3. Prolaskom trase plinovoda stvorili su se novi uvjeti za promjenom postojeće zone UPU 3 - UPU Gornje Vrhovine – Panos i uskladiti s novim potrebama i rješenjima zone obuhvata kao UPU 3 – UPU Gornje Vrhovine - Bijeli Vrh.

5. Ciljevi i programska polazišta Izmjena i dopuna Plana

Članak 7.

5.1. Izrada prostorno planske dokumentacije kojom se omogućava iskorištavanje novonastalih promjena u prostru (tekstualni i grafički dio Plana);

5.2. Potreba usklađenja ostalih infrastrukturnih rješenja unutar zone obuhvata;

5.3. Utvrđivanje planskih osnova vezanih za potrebe zaštite okoliša, prirodnih i kulturno-povijesnih vrijednosti zone obuhvata sukladno zakonskoj regulativi.

6. Popis stručnih podloga i pribavljanje stručnih rješenja i odgovarajućih geodetskih podloga

Članak 8.

6.1. Obzirom na vrstu i ograničeni opseg izrade planskog dokumenta iz ove Odluke nije rađena posebne stručna podloga ali je u osnovi definirano:

- Strategijom razvoja Općine Vrhovine KLASA:001-01/12-01/01, URBROJ:2125/09-01/01/12-1 od 20.12. 2012. godine;
- Projekcija SRC „Bijeli Vrh“.

6.2. Potrebne geodetske podloge i katastarske planove osigurati ce Nositelj izrade Izmjena i dopuna Plana iz svojih fundusa te putem Državne geodetske uprave, Područni ured za katastar Gospić – Ispostava Otočac i Zavoda za prostorno uređenje Ličko-senjske županije.

7. Popis tijela i osoba određenih posebnim zakonom koji ce sudjelovati u izradi Izmjena i dopuna Plana

Članak 9.

Obzirom na prostorni položaj, namjenu i značaj planiranog prenamjene i uređenja prostora pri izradi i donošenju UPU 3 – UPU Gornje Vrhovine - Bijeli Vrh koji je predmetom ove Odluke očekuje se sudjelovanje i uključivanje slijedećih tijela i osoba čije je područje djelokrug, rad i interes sudjelovati u njegovoj izradi i to:

- Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja – Uprava za prostorno uređenje,
- Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za zaštitu okoliša,
- Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Upravu za zaštitu prirode,
- Ministarstvo kulture, Upravu za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Gospiću,
- Ministarstvo poljoprivrede,Uprava za poljoprivredno zemljište
- Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za šumarstvo,
- Hrvatske vode, Hrvatske vode VGI - Otočac
- Ministarstvo obrane,
- Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Ličko senjske županije,
- Hrvatske šume d.o.o. Zagreb, Uprava šuma Podružnica Gospić
- HEP distribucija d.o.o., D.P. Elektrolika – Gospić
- Županijska uprava za ceste Ličko-senjske županije,
- MUP, Policijska uprava Ličko-senjska, Odjel zajedničkih i upravnih poslova, Inspektorat nutarnjih poslova,
- Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured Gospić,
- Komunalno poduzeće Vrhkom d.o.o. Vrhovine,
- Državna geodetska uprava, Područni ured za katastar Gospić – Otočac
- Ured državne uprave u Ličko-senjskoj županiji, Služba za gospodarstvo, Ispostava Novalja.

8. Rokovi

Članak 10.

Rok za pripremu i dostavu zahtjeva za izradu UPU 3 – UPU Gornje Vrhovine - Bijeli Vrh (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) za tijela i osobe određene posebnim propisima, a navedene u članku 10. iznosi 15 dana, ako ih ta tijela i osobe ne dostave u tom roku, smatrat ce se da ih nemaju.

Članak 11.

Rok za izradu UPU 3 – UPU Gornje Vrhovine - Bijeli Vrh:

- prethodna rasprava (priprema Nacrta prijedloga UPU 3 – UPU Gornje Vrhovine - Bijeli Vrh) - 30 dana,
- priprema izvješća o prethodnoj raspravi - 15 dana,
- utvrđivanje prijedloga Plana od Općinskog načelnika i objava javne rasprave - 15 dana,
- javna rasprava (javni uvid i javno izlaganje) - 8 dana,
- priprema izvješća o javnoj raspravi - 15 dana,
- Nacrt Konačnog prijedloga UPU 3 – UPU Gornje Vrhovine - Bijeli Vrh Vrhovine i ishođenje mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima i člankom 9. ove Odluke - 30 dana,

- ishođenje mišljenja Zavoda za prostorno uređenje LSŽ na Konačni prijedlog UPU 3 – UPU Gornje Vrhovine - Bijeli Vrh - 30 dana
- ishođenje suglasnosti Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja na Konačni prijedlog UPU 3 – UPU Gornje Vrhovine - Bijeli Vrh - 45 dana
- donošenje UPU 3 – UPU Gornje Vrhovine – Bijeli Vrh na Općinskom vijeću – 15 dana.

9. Zabrana i vrijeme trajanja zabrane izdavanja akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru, odnosno građenje

Članak 12.

Za vrijeme izrade UPU 3 – UPU Gornje Vrhovine - Bijeli Vrh zabrana i vrijeme trajanja zabrane izdavanja akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru, odnosno građenje tijekom izrade UPU 3 – UPU Gornje Vrhovine - Bijeli Vrh u zoni njegovog obuhvata.

10. Izvori financiranja

Članak 13.

Sredstva za izradu ovih UPU 3 – UPU Gornje Vrhovine - Bijeli Vrh u iznosu od 57.000,00 kn bez PDV osigurana su u proračunu Općine Vrhovine.

11. Završene odredbe

Članak 14.

Ovlašćuje se Općinski načelnik da može, temeljem odredbi iz ove Odluke zaključiti ugovor o izradi UPU 3 – UPU Gornje Vrhovine - Bijeli Vrh.

Članak 15.

Provedba ove Odluke povjerava se **Nositelju** izrade prema dinamičkom planu iz ove Odluke.

Članak 16.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Županijskom glasniku“ Ličko-senjske županije i objaviti će se i na web stranici Općine Vrhovie www.vrhovine.hr

KLASA: 350-02/13-01/02
UR.BROJ: 2125/09-01/01/13-1
Vrhovine 23. ožujka 2013. god.

Predsjednik Vijeća
Nikola Ivančević, v.r.

Na temelju stavka 7. članka 31. Zakona o komunalnom gospodarstvu („NN“ br. 26/03 – pročišćeni tekst, 178/04 i 38/09) i točke 9. stavak 1. članka 18. Statuta Općine Vrhovine („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 13/09 i 17/09), Općinsko vijeće Općine Vrhovine na 32. redovnoj sjednici održanoj dana 23.03.2013. godine, donijelo je

O D L U K U
o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu u Općini Vrhovine
KLASA: 363-03/10-01/02,
UR.BROJ: 2125/09-000/01-10/147

Članak 1.

Iza članka 5. dodaje se članak 5a. koji glasi:

„Članak 5a.

Jedinična vrijednost doprinosa po m^3 građevinskom volumenu građevine poljoprivredne namjene koje se legaliziraju sukladno Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“ 86/2012.) iznosi 50% od iznosa komunalnog doprinosa iz članka 5. ove Odluke.“

Članak 2.

Iza članka 6. dodaje se članak 6a. koji glasi:

„Članak 6a.

Jedinična vrijednost doprinosa po m^3 građevinskom volumenu građevine poljoprivredno-poslovne namjene sukladno Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“ 86/2012.) iznosi 50% od iznosa iz članka 6. ove Odluke.“

Članak 3.

Ova Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu u Općini Vrhovine KLASA: 363-03/10-01/02, UR.BROJ: 2125/09-000/01-10/147 stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Županijskom glasniku“ Ličko-senjske županije, a primjenjivati će se od 01.04.2013. godine.

KLASA: 363-03/13-10/03
UR.BROJ:2125/09-01/01/13-1
Vrhovine, 23. ožujka 2013. god.

Predsjednik Vijeća
Nikola Ivančević, v.r.

Na temelju članka 139. Zakona o lokalnim izborima („NN“ br. 144/12) i članka 54. Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN“ 144/12), članka 18. stavak1. točka 3. Statuta Općine Vrhovine (“Županijski glasnik” Ličko-senjske županije 13/09, 17/09 i 14/12), Općinsko vijeće Općine Vrhovine na 32. redovnoj sjednici Općinskog Vijeća Općine Vrhovine, donosi

O D L U K U
o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Vrhovine

Članak 1.

Ovom Odlukom izmjenjuje se i dopunjuje Poslovnik o radu Općinskog vijeća Općine Vrhovine – pročišćeni tekst (“Županijski glasnik” Ličko-senjske županije broj 13/09).

Članak 2.

Članak 2. mijenja se i glasi:

„Konstituirajuću sjednicu saziva čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove lokalne i područne (regionalne) samouprave ili osoba koju on ovlasti.

Konstituirajuća sjednica Vijeća saziva se u roku od 30 dana od dana objave konačnih rezultata izbora.

Ako se Vijeće ne konstituira na sjednici iz stavka 2. ovoga članka, ovlašteni sazivač sazvat će novu konstituirajuću sjednicu u roku od 30

dana od dana kada je prethodna sjednica trebala biti održana.

Ako se predstavničko tijelo ne konstituira ni na toj sjednici, ovlašteni sazivač sazvat će novu konstituirajuću sjednicu u nastavnom roku od 30 dana.

Konstituirajućoj sjednici Vijeća do izbora predsjednika predsjeda prvi izabrani član s kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova.

Ukoliko je više lista dobilo isti najveći broj glasova konstituirajućoj sjednici predsjedat će prvi izabrani kandidat s liste koja je imala manji redni broj na glasačkom listiću.

Dnevni red konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća obavezno sadrži slijedeće točke:

- **Utvrđivanje kvoruma**
- **Izbor predsjednika i članova Mandatnog odbora**
- **Izvješće Mandatnog odbora i verifikacija mandata članova Općinskog vijeća**
- **Utvrđivanje najstarijeg člana Općinskog vijeća (koji preuzima predsjedavanje sjednicom)**
- **Svečana prisega članova Općinskog vijeća**
- **Izbor predsjednika i članova Odbora za izbor i imenovanja**
- **Izbor predsjednika Općinskog vijeća**

Vijeće se smatra konstituiranim izborom predsjednika sukladno odredbama posebnog zakona. Ako se Vijeće ne konstituira u rokovima iz članka 2., raspisat će se novi izbori.“

Članak 3.

U članku 3. stavak prvi se briše.

Stavak 2. postaje stavak 1., u kojem se riječi **“stavak 2.“** zamjenjuje riječima **„stavak 1.**“

Članak 4.

Članku 19. mijenja se i glasi:

„Danom konstituiranja Vijeća Vijećniku počinju teći sva prava i dužnosti u skladu sa Zakonom, Statutom, ovim Poslovnikom i odlukama Vijeća.

Član Vijeća ima zamjenika koji obnašaju tu dužnost ukoliko članu mandat miruje ili prestaje prije isteka vremena na koji je izabran.

Član Vijeća izabranog na kandidacijskoj listi političke stranke zamjenjuje neizabrani kandidata s liste s koje je izabran i član kojemu je mandat prestao ili mu miruje, a određuje ga politička stranka koja je bila predlagatelj kandidacijske liste.

Članu vijeća izabranog na stranačkoj listi zamjenjuje neizabrani kandidat s liste s koje je izabran i član kojem je mandat prestao, a određuje ga politička stranka sukladno sporazumu, odnosno ako sporazum nije zaključen određuje ga dogovorno, a ako ne postignu dogovor, zamjenjuje ga prvi slijedeći neizabran kandidat s liste.

Određivanje kandidata iz prethodnog stavaka vrši se dostavom pisanog pismena Odboru za izbor i imenovanja Vijeća.

Člana Vijeća izabranog na kandidacijskoj listi – grupe birača zamjenjuje ga automatizmom prvi slijedeći neizabrani kandidat s te liste.

Člana Vijeća izabranog na kandidacijskoj listi političke stranke koja je nakon provedenih izbora brisana iz registra političkih stranaka zamjenjuje automatizmom prvi slijedeći neizabrani kandidat s te liste.“

Članak 5.

Članak 20. mijenja se i glasi:

„Članu Vijeća mandat prestaje prije isteka vremena na kojeg je izabran u slijedećim slučajevima:

- **ako podnese ostavku sukladno Zakonu,**
- **ako mu je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od 6 mjeseci, danom pravomoćne sudske presude,**
- **ako se naknadno sazna za razloge zbog kojih nije mogao biti izabran za člana Vijeća, danom donošenja odluke Ustavnog suda,**
- **ako omu prestane prebivalište na područja Općine,**
- **ako je pravomoćnom sudskom odlukom potpuno lišen poslovne sposobnosti, danom pravomoćnosti sudske odluke,**
- **danom raspisivanja prijevremenih izbora za predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,**
- **smrću.**

Vijećniku kojem prestane hrvatsko državljanstvo, a koji je državljanin države članice Europske unije, mandat ne prestaje prestankom hrvatskog državljanstva.“

Članak 6.

Članak 21. mijenja se i glasi:

„Osoba koja obnaša neku od nespojivih dužnosti, osim osoba kojima je Zakonom zabranjeno kandidiranje, može se kandidirati za člana Vijeća, a ukoliko bude izabrana, do dana konstituiranja dužna je o obnašanju nespojive dužnosti, odnosno prihvaćanju dužnosti član Vijeća obavijestiti nadležno upravno tijelo državne uprave.

Član Vijeća koji za vrijeme trajanja mandata prihvati obnašanje nespojive dužnosti dužan je o tome obavijestiti Odbor za izbor i imenovanje u prisnom obliku u roku od osam (8) dana od dana prihvaćanja dužnosti, a mandat mu počinje mirovati protekom toga roka.

Članu Vijeća koji ne dostavi obavijest iz stavka 1. i 2. ovoga članka mandat miruje po sili zakona.

Po prestanku obnašanja nespojive dužnosti član Vijeća nastavlja s obnašanjem dužnosti na temelju ako podnese pisani zahtjev predsjedniku Vijeća odnosno Odbor za izbor i imenovanje u roku od osam (8) dana istekom osmog dana prestaje mu mirovanje mandata.

Ako član vijeća iz prethodnog stavka ne podnese zahtjev u roku od osam (8) dana sma-

trati će se da mu mandata miruje iz osobnih razloga.

Član Vijeća ima pravo tijekom trajanja mandata staviti svoj mandat u mirovanje iz osobnih razloga podnošenjem pisanog zahtjeva predsjedniku Vijeća odnosno Odboru za izbor i imenovanje.

Mirovanje mandata na temelju pisanog zahtjeva iz prethodnog stavka počinje teći od dana dostave tj. urudžbiranja pisanog zahtjeva sukladno pravilima Zakona o općem upravnom postupku, a ne može trajati kraće od šest mjeseci.

Član Vijeća nastavlja s obnašanjem dužnosti na temelju prestanka mirovanja mandata osmog dana od dana dostave obavijesti predsjedniku Vijeća odnosno Odbor za izbor i imenovanje.

Člana Vijeća kojemu mandat miruje za vrijeme mirovanja mandat vijećnika obnaša zamjenik sa svim pravima i obvezama vijećnika u skladu s Zakonom i ovim Poslovnikom.

Član Vijeća može samo jedanput u tijeku trajanja mandata tražiti nastavljanje obnašanja dužnosti vijećnika Vijeća.“

Članak 7.

U članku 23. stavku 1. točka 7. mijenja se i glasi:

- **„pravo na naknadu sukladno odlukama i pravilnicima Vijeća,“**

Iza točke 7. dodaje se nova točka 8. koja glasi:

- **„pravo uvida u registar birača za vrijeme dok obavlja dužnost vijećnika,“**

Točka 8. postaje točka 9.

Članak 8.

U članku 32. stavak 1. iza točke 13. točka se zamjenjuje zarezom i dodaje se nova točka koja glasi:

- **„dostavlja statut, poslovnik, proračun ili drugi opći akt predstojniku Ureda državne uprave u Ličko-senjskoj županiji zajedno s izvatkom iz zapisnika koji se odnosi na postupak donošenja općeg akta propisanog Statutom Općine Vrhovine ili ovim Poslovnikom, u roku od 15 dana od danja donošenja i bez odgode Općinskom načelniku;“**

Članak 9.

U članku 65. iza riječi „obrazloženjem“ dodaju se riječi:

„i iznos potrebnih financijskih sredstava za provedbu akta.“

Članak 10.

Članak 83. mijenja se i glasi:

„Opći akti za koje je to određeno zakonom, drugim propisom ili odlukom Vijeća objavljuje se u službenom glasilu „Županijskom glasniku“ Ličko-senjske županije i web stranici Općine Vrhovine www.vrhovine.hr o čemu izravno vodi brigu predsjednik Vijeća.

Odluke i drugi opći akti stupaju na snagu osmog dana od objave. Zbog osobito opravdanih razloga opći akti stupaju na snagu dan nakon objave.

Članak 11.

Iza stavka 5. članka 88. dodaje se novi stavak koji glasi:

„Sjednice Vijeća mogu se sazvati i elektroničnim putem.“

Članak 12.

Članak 106. mijenja se i glasi:

„O opozivu Općinskog načelnika odlučuje se sukladno odredbama Statuta Općine Vrhovine koji regulira ovu materiju.“

Članak 13.

Ovlašćuje se Odbor za statut i poslovnik da utvrdi i izradi pročišćeni tekst Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Vrhovine.

Članak 14.

Ova Odluka objavit će se u „Županijskom glasniku“ Ličko-senjske županije i web stranici Općine Vrhovine www.vrhovine.hr , a stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Županijskom glasniku“ Ličko-senjske županije.

KLASA: 012-03/13-01/01
UR.BROJ: 2125/09-01/01/13-3
Vrhovine, 23. ožujka 2013. god.

Predsjednik Vijeća
Nikola Ivančević, v.r.

ISPRAVAK ŽUPANIJSKOG GLASNIKA

Nakon izvršene usporedbe s izvornim tekstom Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Ličko-senjske županije za 2012. godinu objavljenog u „Županijskom glasniku“ br. 6/13 od 26. ožujka 2013. godine ispuštena je objava Obrasca – Primljeni zajmovi i otplate u 2012. godini koja čini njegov sastavni dio, te se isti objavljuje.

Pročelnica
Tajništva Ličko-senjske županije
Ankica Blažević, dipl.oec.,v.r.

OBRAZAC: BILJEŠKE

RH/fond/JLP(R)S
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

Razdjel: **04**

Glava:**043**

Razina: 22

RKDP: **26580**

OIB: **40774389207**

Šifarska oznaka: **8411**

Žiro-račun: **2340009-1800009008**

PRIMLJENI ZAJMOVI I OTPLATE U 2012. GODINI

Naziv pravne osobe	Stanje zajma 30.06.	Otplate glavnice	Primljeni zajmovi u tekućoj godini	Stanje zajma 31.12.	Revalorizacija/ tečajne razlike u tekućoj godini	Datum primanja i dospijeća zajma
A1. Tuzemni kratkoročni zajmovi	**610.000**	**245.454**	**-**	**364.546**	**-**	**30.06.2012.-30.05.2013.**
1. PRIVREDNA BANKA ZAGREB	450.000	245.454	-	204.546	-	30.06.2012.-30.05.2013.
2. LUČKA UPRAVA SENJ - pozajmica	160.000	-	-	160.000	-	30.06.2012.-05.02.2013.
A2. Tuzemni dugoročni zajmovi	**1.750.000**	**151.081**	**-**	**1.598.919**	**-**	**10.10.2011.-31.12.2014.**
1. PRIVREDNA BANKA ZAGREB	1.750.000	151.081	-	1.598.919	-	10.10.2011.-31.12.2014.
S V E U K U P N O	**2.360.000**	**396.535**	**-**	**1.963.465**	**-**	

Pročelnik
Milan Dešić, mag. oec., v.r.

„Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije
Službeno glasilo Ličko-senjske županije - Grada Novalje i Općina: Brinje, Donji Lapac, Karlobag, Perušić, Plitvička Jezera, Udbina i Vrhovine
Izdaje i tiska:
Ličko-senjska županija - Tajništvo
Glavna i odgovorna urednica:
Ankica Blažević, pročelnica Tajništva Ličko-senjske županije
Sjedište Uredništva:
Gospić, ul. Dr. Franje Tuđmana 4, tel.: 053/588-207, fax.: 053/572-436
Pretplata za 2013. godinu iznosi 400,00 kuna, uplata se vrši na žiro-račun broj: 2340009-1800009008, model 68, poziv na broj odobrenja 7307-OIB
„Županijski glasnik“ izlazi prema potrebi.
Oslobođen plaćanja poreza na dodanu vrijednost po članku 6. stavku 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost
„Županijski glasnik“ objavljuje se i na web stranici: www.licko-senjska.hr